



Arbeits- und Preisbuch

**Kapitel 1
Ventile**

**Kapitel 2
Strahlpumpen**

**Kapitel 3
Antriebe, Stellungsregler
und Zubehör**

**Kapitel 4
Regler, Leittechnik
und Zusatzgeräte**

**Kapitel 5
Wärmeübertrager
und Behälter**

**Kapitel 6
Absorptionskälteanlagen
und Zubehör**

**Kapitel 7
Fühler und Sensoren**

**Kapitel 8
Thermostate,
Kontaktgeber und Pumpen**

**Kapitel 9
Armaturen**

**Kapitel 10
Ersatzteile**

Arbeits- und Preisbuch

Preisangaben

Nachstehende Preise verstehen sich **ohne Mehrwertsteuer**.
Unverbindliche Preisempfehlung.
Mindestauftragswert: Euro 100,00.

Allen Lieferungen liegen unsere **Verkaufs- und Lieferbedingungen** (VKLB Nr. 17) zugrunde, siehe **www.baelz.de/agb.php**

Bitte beachten Sie auch unsere Service-Preisliste IRWP 01/2018.

Gültigkeit

Die Preise gelten ab 1. Januar 2019.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verliert die bisherige Preisliste ihre Gültigkeit.

Preis-, Programm- und technische Änderungen vorbehalten.

Haftung für Druckfehler und -mängel wird ausgeschlossen.



W. Bälz & Sohn GmbH & Co.

Koepffstrasse 5 · 74076 Heilbronn · Germany · www.baelz.de

Kapitel 1: Ventile

	baelz-
- Niro-Mikroflow-Regelventil und Zubehör	185
- Eigenmediumgesteuerter Druckregler u. Zubehör	192, 206, 259, 260, 261, 265, 266, 267
- Magnetventile	268, 270, 271, 273-256, 276, 278
- Ventilsteuerkombinationen	279, 280
- Regelventile und Zubehör	334, 335, 340, 342, 344, 347, 353, 354, 356, 358, 359, 360, 365/367-ANSI300, 650, 6250
- Motor-/Pneum.-Absperklappen, Kugelhahn	399, 402, 403, 410
- Heizkörperventile	500, 501

Kapitel 2: Strahlpumpen

- Wasser-Strahlpumpen, Muffenanschluss	471, 472, 475
- Vierwege-Heizkörperstrahlpumpe, MMJV	474
- Wasser-Strahlpumpen, Flanschanschluss	480
- Dampfstrahlpumpen/ -mischer, Heißdampfkühler	585, 590, 591

Kapitel 3: Antriebe, Stellungsregler und Zubehör

- Elektrische Antriebe	373-ESA/ESI, 378-ET01, 373/E01-UC8, 373-E07/E07...7020, 373-E45/E45...7020A, E66/E66...7020A, E88 ZB373-E07-7164, 7164 fail safe: 373-E07-OSG, 373-E65, -E63, -E64
- Explosionsgeschützter Stellantrieb	373-EX-R
- Pneumatische Antriebe	373-P21/P21-Tandem, P22, P31, P32, P41
- Motordrehantriebe	375-E03, E42
- Zusatzeinrichtungen f. pneum./elektr. Antriebe	376
- Stellungsregler pneumatisch	87, 88-Sp400, 88-8792, 93
- Nadeldrosselventil, Membrandruckregler	520, 54298

Kapitel 4: Regler, Leittechnik, Zusatzgeräte

- Regler analog / Zubehör	2290
- Messumformer, Stellungsregler	1020
- μ -Regler / Zubehör	6164B, 6200, 6XXX, 36XXX,
- Leittechnik	5190, 5192, 5195-SWI, 5277, 5280
- Zusatzgeräte (Schaltuhr, Relais)	465, 452
- Digital-Anzeigeeinstrumente	6226
- Trafos, Netzgeräte, Sicherheitsbarrieren	6205, 6208,
- Mess-/Trennverstärker, Handebene	6260, 6261
- Aluplatten, Wandgehäuse	350X, 3570, 3572

Kapitel 5: Wärmeübertrager und Behälter

- Rohrbündel-Wärmeübertrager	105, 106, 111, 112, 117, 118, 118-S..., 135
- Dampferzeuger	120, 122, 126, 142
- Behälter/Speicher	128, 130, 133, 134
- Plattenwärmeübertrager	140
- Hydropilot	141
- Rippen-Rohrwendel-Wärmeübertrager	147

Kapitel 6: Systeme, Stationen und AKAs

- Absorptionskälteanlagen,	15100, 15200, 15300,
Trockenkühler, Adiabates Rückkühlwerk	15601, 15602

Kapitel 7: Fühler und Sensoren

- Temperaturfühler / Schutzrohre	22, 23, 24, 25, 26, 27, 61, 79 / 251
- Druck-/Differenz-Drucksensoren	820, 826-NK, 828-N, 828-N-Ex
- Feuchte- und Temperaturfühler	1071, 1072
- Luftqualitätsfühler	1082, 1083
- Leitfähigkeitselektrode u. Verstärker	1750, 1753
- Niveau-Messwertgeber	1771

Kapitel 8: Thermostate, Kontaktgeber, Pumpen

- Thermostate	69, 231, 233, 239, 31255
- Kanalrauchmelder	1783/2
- Druckwächter- u. Begrenzer	831, 834, 835, 836
- Strömungs- / Niveauschalter	773 / 779, 780, 783, 1761, 466, 1781, 1782
- Pumpen u. Pumpensteuergerät	740, 749

Kapitel 9: Armaturen

- Armaturen, Manometer, Thermometer,	7XXXX
Flanschen, Formstücke, Dichtungen, Schrauben	8XXXX
- Isolierungen, Wasservorlagen, Adapter	84000..., 85800...85840, 85839
- Dachmanschettenheizung	85950

Kapitel 10: Ersatzteile

- für Ventile, Antriebe usw.	9XXXX /F.... / K.....
------------------------------	-----------------------

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
185-001-X	Edelstahl-Mikroflow-Regelventil; max. 240°C Hub 16 mm; für Druck- und Steuerglieder	185-DN 15-PN 40-Kvs X	484,00
185-121-X	Edelstahl-Mikroflow-Regelventil; max. 240°C m. Vor-/Rücksprung; für Druck- und Steuerglieder	185-VR-DN 15-PN 40-Kvs X	504,00
185-002-X	Edelstahl-Mikroflow-Regelventil; max. 240°C Hub 16 mm; für Motor- o. Membranantriebe	185-DN 15-PN 40-Kvs X	662,00
185-111-X	Edelstahl-Mikroflow-Regelventil; max. 240°C Niro-Schrauben; für Motor- o. Membranantriebe	185-VA-DN 15-PN 40-Kvs X	710,00
185-122-X	Edelstahl-Mikroflow-Regelventil; max. 240°C m. Vor-/Rücksprung; f. Motor- o. Membranantriebe	185-VR-DN 15-PN 40-Kvs X	682,00
185-030-X	Edelstahl-Mikroflow-Membranventil; max. 240°C mit aufgebaute 373-P21-3-Fo-S21	185-DN15-PN 40-Kvs X-P21-3-Fo	940,00
185-031-X	Edelstahl-Mikroflow-Membranventil mit montiertem P21-3-Fo, u. 1 Handstueglied	185-DN 15-PN 40-Kvs X-P21-3-Fo-260st	1.000,00
185-032-X	Edelstahl-Mikroflow-Membranventil mit 2 Handstuegliedern	185-DN 15-PN 40-Kvs X-P21-3-Fo-2x260stst	1.059,00
MP185-1001	Edelstahl-Verschlusschrauben für 185.... DN 15	MP185-VA-15	52,00
MP185-1021	Flansche: Vor- und Rücksprung für 185.... DN 15	MP185-VR-15	23,00
MP185-1051	Ausführung mit Kühlrohr max. 350°C/34 bar - 50°C/40 bar	MP185-K	183,00
MP185-1201-X	Teflonweichdichtungskegel max. 240°C Teflon-VA-Weichdichtung für 185.... DN 15	MP185-TK-15	181,00
192-001	Dampf-Universalventil, eigenmediumgesteuert Sphäroguss, max. 240°C	192/4-DN 15-PN 16-Kvs 5	2.762,00
192-002	Dampf-Universalventil, eigenmediumgesteuert Sphäroguss, max. 240°C	192/4-DN 20-PN 16-Kvs 6	2.766,00
192-003	Dampf-Universalventil, eigenmediumgesteuert Sphäroguss, max. 240°C	192/4-DN 25-PN 16-Kvs 8	2.787,00
192-004	Dampf-Universalventil, eigenmediumgesteuert Sphäroguss, max. 240°C	192/4-DN 32-PN 16-Kvs 15	3.077,00
192-005	Dampf-Universalventil, eigenmediumgesteuert Sphäroguss, max. 240°C	192/4-DN 40-PN 16-Kvs 24	3.105,00
192-006	Dampf-Universalventil, eigenmediumgesteuert Sphäroguss, max. 240°C	192/4-DN 50-PN 16-Kvs 35	3.185,00
192-007	Dampf-Universalventil, eigenmediumgesteuert Sphäroguss, max. 240°C	192/4-DN 65-PN 16-Kvs 70	3.334,00
192-008	Dampf-Universalventil, eigenmediumgesteuert Sphäroguss, max. 240°C	192/5-DN 80-PN 16-Kvs 105	3.800,00
192-010	Dampf-Universalventil, eigenmediumgesteuert Sphäroguss, max. 240°C	192/5-DN 125-PN 16-Kvs 200	5.545,00
192-012	Dampf-Universalventil, eigenmediumgesteuert Stahlguss/Sphäroguss, max. 240°C	* 192/4-DN 15-PN40-Kvs 5	2.813,00
192-013	Dampf-Universalventil, eigenmediumgesteuert Stahlguss/Sphäroguss, max. 240°C	* 192/4-DN 20-PN40-Kvs 6	2.867,00
192-014	Dampf-Universalventil, eigenmediumgesteuert Stahlguss/Sphäroguss, max. 240°C	* 192/4-DN 25-PN40-Kvs 8	2.920,00
192-015	Dampf-Universalventil, eigenmediumgesteuert Stahlguss/Sphäroguss, max. 240°C	* 192/4-DN 32-PN40-Kvs 15	3.092,00
192-016	Dampf-Universalventil, eigenmediumgesteuert Stahlguss/Sphäroguss, max. 240°C	* 192/4-DN 40-PN40-Kvs 24	3.112,00
192-017	Dampf-Universalventil, eigenmediumgesteuert Stahlguss/Sphäroguss, max. 240°C	* 192/4-DN 50-PN40-Kvs 35	3.215,00
192-018	Dampf-Universalventil, eigenmediumgesteuert Stahlguss/Sphäroguss, max. 240°C	192/4-DN 65-PN40-Kvs 70	3.400,00
192-019	Dampf-Universalventil, eigenmediumgesteuert Stahlguss/Sphäroguss, max. 240°C	192/5-DN 80-PN40-Kvs 105	4.000,00
192-020	Dampf-Universalventil, eigenmediumgesteuert Stahlguss/Sphäroguss, max. 240°C	192/5-DN 100-PN40-Kvs 135	5.500,00
192-021	Dampf-Universalventil, eigenmediumgesteuert Stahlguss/Sphäroguss, max. 240°C	192/5-DN 125-PN40-Kvs 200	11.075,00
MP192-178	Flansche mit Vor-/Rücksprung	MP192-VR-DN 15	130,00
MP192-179	Flansche mit Vor-/Rücksprung	MP192-VR-DN 20	130,00
MP192-180	Flansche mit Vor-/Rücksprung	MP192-VR-DN 25	130,00
MP192-181	Flansche mit Vor-/Rücksprung	MP192-VR-DN 32	141,00
MP192-182	Flansche mit Vor-/Rücksprung	MP192-VR-DN 40	159,00
MP192-183	Flansche mit Vor-/Rücksprung	MP192-VR-DN 50	166,00
MP192-184	Flansche mit Vor-/Rücksprung	MP192-VR-DN 65	205,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
MP192-185	Flansche mit Vor-/Rücksprung	MP192-VR-DN 80	260,00
MP192-186	Flansche mit Vor-/Rücksprung	MP192-VR-DN 100	380,00
MP192-187	Flansche mit Vor-/Rücksprung	MP192-VR-DN 125	402,00
MP192-201	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 15-Kvs 2,5 KS4029	73,00
MP192-202	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 15-Kvs 2 KT 28373	205,00
MP192-203	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 15-Kvs 1,3 KT 27938	205,00
MP192-204	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 20-Kvs 3,2	73,00
MP192-205	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 20-Kvs 2,5 KT 29241	205,00
MP192-206	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 20-Kvs 1,6 KT 27349	205,00
MP192-207	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 25-Kvs 4	73,00
MP192-208	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 25-Kvs 2,5 KT 27778	205,00
MP192-210	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 32-Kvs 10	95,00
MP192-211	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 32-Kvs 6,3 (SA 493)	233,00
MP192-212	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 32-Kvs 4 KT 27776	233,00
MP192-213	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 40-Kvs 16 KS4030	113,00
MP192-214	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 40-Kvs 10 (SA 739)	247,00
MP192-215	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 40-Kvs 8	247,00
MP192-216	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 50-Kvs 25	125,00
MP192-217	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 50-Kvs 16	125,00
MP192-218	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 65-Kvs 16	262,00
MP192-219	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 65-Kvs 40	149,00
MP192-220	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 65-Kvs 25 (SA 329)	262,00
MP192-221	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 65-Kvs 32 KT 27749	262,00
MP192-222	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 80-Kvs 63	224,00
MP192-223	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 80-Kvs 50	317,00
MP192-224	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 80-Kvs 40	317,00
MP192-225	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 100-Kvs 100	274,00
MP192-226	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 100-Kvs 80	369,00
MP192-227	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 100-Kvs 40	369,00
MP192-228	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 125-Kvs 160	314,00
MP192-229	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 125-Kvs 130	410,00
MP192-230	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP192-LK-DN 125-Kvs 100	410,00
206-001	Druckmess- und Regelglied Druckbereich: 0,05...0,45 bar; Schaftlänge 100 mm	206r-10-0,45	504,00
206-002	Druckmess- und Regelglied Druckbereich: 0,05...0,45 bar; Schaftlänge 200 mm	* 206r-20-0,45	504,00
206-003	Druckmess- und Regelglied Druckbereich: 0,05...0,45 bar; Schaftlänge 300 mm	206r-30-0,45	504,00
206-004	Druckmess- und Regelglied Druckbereich: 0,08...0,65 bar; Schaftlänge 100 mm	206r-10-0,65	504,00
206-005	Druckmess- und Regelglied Druckbereich: 0,08...0,65 bar; Schaftlänge 200 mm	* 206r-20-0,65	504,00
206-006	Druckmess- und Regelglied Druckbereich: 0,08...0,65 bar; Schaftlänge 300 mm	206r-30-0,65	504,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
206-007	Druckmess- und Regelglied Druckbereich: 0,14...1 bar; Schaftlänge 100 mm	* 206r-10-1	504,00
206-008	Druckmess- und Regelglied Druckbereich: 0,14...1 bar; Schaftlänge 200 mm	* 206r-20-1	504,00
206-009	Druckmess- und Regelglied Druckbereich: 0,14...1 bar; Schaftlänge 300 mm	* 206r-30-1	504,00
206-010	Druckmess- und Regelglied Druckbereich: 0,3...2,5 bar; Schaftlänge 100 mm	* 206r2-10-2,5	441,00
206-011	Druckmess- und Regelglied Druckbereich: 0,3...2,5 bar; Schaftlänge 200 mm	* 206r2-20-2,5	441,00
206-012	Druckmess- und Regelglied Druckbereich: 0,3...2,5 bar; Schaftlänge 300 mm	* 206r2-30-2,5	441,00
206-013	Druckmess- und Regelglied Druckbereich: 0,5...3,4 bar; Schaftlänge 100 mm	* 206r2-10-3,4	441,00
206-014	Druckmess- und Regelglied Druckbereich: 0,5...3,4 bar; Schaftlänge 200 mm	* 206r2-20-3,4	441,00
206-015	Druckmess- und Regelglied Druckbereich: 0,5...3,4 bar; Schaftlänge 300 mm	* 206r2-30-3,4	441,00
206-016	Druckmess- und Regelglied Druckbereich: 0,9...6,4 bar; Schaftlänge 100 mm	* 206r2-10-6,4	441,00
206-017	Druckmess- und Regelglied Druckbereich: 0,9...6,4 bar; Schaftlänge 200 mm	* 206r2-20-6,4	441,00
206-018	Druckmess- und Regelglied Druckbereich: 0,9...6,4 bar; Schaftlänge 300 mm	* 206r2-30-6,4	441,00
206-019	Druckmess- und Regelglied Druckbereich: 2...8,8 bar; Schaftlänge 100 mm	* 206r2-10-8,8	441,00
206-020	Druckmess- und Regelglied Druckbereich: 2...8,8 bar; Schaftlänge 200 mm	* 206r2-20-8,8	441,00
206-021	Druckmess- und Regelglied Druckbereich: 2...8,8 bar; Schaftlänge 300 mm	* 206r2-30-8,8	441,00
206-024	Druckmess- und Regelglied Druckbereich: 3,4...18 bar; Schaftlänge 100 mm	206r2-10-18	441,00
206-025	Druckmess- und Regelglied Druckbereich: 3,4...18 bar; Schaftlänge 200 mm	* 206r2-20-18	441,00
206-022	Druckmess- und Regelglied Druckbereich: 3,4...18 bar; Schaftlänge 300 mm	* 206r2-30-18	441,00
259-001	Magnetsteuerglied Zubehör zu baelz 185 und 192	* 259st-045-012VDC	512,00
259-002	Magnetsteuerglied Zubehör zu baelz 185 und 192	259st-045-190VDC	512,00
259-003	Magnetsteuerglied Zubehör zu baelz 185 und 192	259st-K16-190VDC	1.047,00
260-001	Handsteuerglied für baelz 185 DN 15, PN 40	* 260st-G 1/2	63,00
261-001	Magnetsteuerglied Zubehör zu baelz 185	* 261st-045-012V DC	356,00
261-002	Magnetsteuerglied Zubehör zu baelz 185	261st-045-190V DC	356,00
265-001	Magnetsteuerglied für Sitz-Ø 2,5; 3; 4 und 5 mm, G 1/2	* 265st-SK3-230-50	419,00
265-001-24	Magnetsteuerglied für Sitz-Ø 2,5; 3; 4 und 5 mm, G 1/2	265st-SK3-24-50	695,00
265-002	Magnetsteuerglied für Sitz-Ø 6 und 8 mm, G 1/2	* 265st-K16-230-50	851,00
265-003	Magnetsteuerglied für Sitz-Ø 10 mm, G 1/2	* 265st-K16-230-50	851,00
266-001	Magnetsteuerglied für Sitz-Ø 2,5; 3; 4 und 5 mm, G 1/2	* 266st-045-230-50	335,00
266-001-110	Magnetsteuerglied für Sitz-Ø 2,5; 3; 4 und 5 mm, G 1/2	266st-045-110-50	405,00
266-001-24	Magnetsteuerglied für Sitz-Ø 2,5; 3; 4 und 5 mm, G 1/2	266st-045-24-50	612,00
266-011	Magnetsteuerglied, Edelstahl für Sitz-Ø 2,5; 3; 4 und 5 mm, G 1/2	266st-VA-045-230-50	405,00
266-002	Magnetsteuerglied für Sitz-Ø 6 und 8 mm, Kegel-Ø10mm, G 1/2	* 266st-K16-230-50	791,00
266-003	Magnetsteuerglied für Sitz-Ø 10 mm, Kegel-Ø12mm, G 1/2	* 266st-K16-230-50	791,00
267-001	Hand-Regulier-Steuerglied zur Feinstregulierung	267st-DN 15-Kvs 0,025	158,00
267-002	Hand-Regulier-Steuerglied zur Feinstregulierung	267st-DN 15-Kvs 0,1	158,00
268-101	Dreiwege-Magnetventil Messing, IG; 0-6 bar; max. 100°C	* 268/2-230	122,00
268-103	Dreiwege-Magnetventil Messing, IG; 0-6 bar; max. 100°C	268/2-110	122,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
268-105	Dreiwege-Magnetventil Messing, IG; 0-6 bar; max. 100°C	* 268/2-24	122,00
268-131	Dreiwege-Magnetventil Messing, IG; 0-10 bar (mit 373-P max. 6 bar) 100°C	268/2-24VDC	122,00
MP268-6001	Montage an Antrieb	MP268-M	80,00
ZB268-201	Gerätesteckdose mit LED u. Varistor als Ersatz bzw. zum Nachrüsten	ZB268-LED-240	18,00
ZB268-202	Gerätesteckdose mit LED u. Varistor als Ersatz bzw. zum Nachrüsten	ZB268-LED-120	18,00
ZB268-203	Gerätesteckdose mit LED u. Varistor als Ersatz bzw. zum Nachrüsten	ZB268-LED-24	18,00
268-123	Dreiwege-Magnetventil ex-geschützt Messing, IG; 0-10 bar (mit 373-P max. 6 bar) 100°C	268/2-Ex-230	347,00
268-124	Dreiwege-Magnetventil ex-geschützt Messing, IG; 0-10 bar (mit 373-P max. 6 bar) 100°C	268/2-Ex-110	347,00
268-125	Dreiwege-Magnetventil ex-geschützt Messing, IG; 0-10 bar (mit 373-P max. 6 bar) 100°C	268/2-Ex-24	347,00
MP268-6002	Montage an Antrieb	MP268-M	80,00
268-107	Durchgangs-Magnetventil Messing, IG; 0-16 bar (mit 373-P max. 6 bar) 100°C	* 268/1-230	122,00
268-109	Durchgangs-Magnetventil Messing, IG; 0-16 bar (mit 373-P max. 6 bar) 100°C	268/1-110	122,00
268-111	Durchgangs-Magnetventil Messing, IG; 0-16 bar (mit 373-P max. 6 bar) 100°C	* 268/1-24	122,00
268-141	Durchgangs-Magnetventil Messing, IG; 0-12 bar (mit 373-P max. 6 bar) 100°C	268/1-24VDC	122,00
MP268-6001	Montage an Antrieb	MP268-M	80,00
ZB268-201	Gerätesteckdose mit LED u. Varistor als Ersatz bzw. zum Nachrüsten	ZB268-LED-240	18,00
ZB268-202	Gerätesteckdose mit LED u. Varistor als Ersatz bzw. zum Nachrüsten	ZB268-LED-120	18,00
ZB268-203	Gerätesteckdose mit LED u. Varistor als Ersatz bzw. zum Nachrüsten	ZB268-LED-24	18,00
268-114	Durchgangs-Magnetventil ex-geschützt Messing, IG; 0-8 bar (mit 373-P max. 6 bar) 100°C	268/1-Ex-230	347,00
268-115	Durchgangs-Magnetventil ex-geschützt Messing, IG; 0-8 bar (mit 373-P max. 6 bar) 100°C	268/1-Ex-110	347,00
268-116	Durchgangs-Magnetventil ex-geschützt Messing, IG; 0-8 bar (mit 373-P max. 6 bar) 100°C	268/1-Ex-24	347,00
MP268-6002	Montage an Antrieb	MP268-M	80,00
270-001	3/2-Magnetventil mit Handeigriff Messing, IG; 0-10 bar (mit 373-P max. 6 bar) 80°C	* 270/2-230-50	216,00
270-002	3/2-Magnetventil mit Handeigriff Messing, IG; 0-10 bar (mit 373-P max. 6 bar) 80°C	270/2-230-60	234,00
270-003	3/2-Magnetventil mit Handeigriff Messing, IG; 0-10 bar (mit 373-P max. 6 bar) 80°C	270/2-110-50	216,00
270-005	3/2-Magnetventil Messing, IG; 0-10 bar (mit 373-P max. 6 bar) 80°C	270/2-24-50	216,00
270-007	3/2-Magnetventil mit Handeigriff Messing, IG; 0-10 bar (mit 373-P max. 6 bar) 80°C	270/2-24VDC	216,00
MP270-6001	Montage an Membranhubantrieb	MP270-M	80,00
271-201	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0,2...16 bar; max. 120°C	271-FKM-G 1/2-Kvs 3,8-230	174,00
271-202	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0,2...16 bar; max. 120°C	271-FKM-G 3/4-Kvs 8,5-230	251,00
271-203	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0,2...16 bar; max. 120°C	271-FKM-G 1-Kvs 12,0-230	304,00
271-204	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0,2...16 bar; max. 120°C	271-FKM-G 1 1/4-Kvs 12,0-230	335,00
271-205	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0,2...16 bar; max. 120°C	271-FKM-G 1 1/2-Kvs 30,0-230	431,00
271-206	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0,2...16 bar; max. 120°C	271-FKM-G 2-Kvs 30,0-230	471,00
271-221	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0,2...16 bar; max. 120°C	271-FKM-G 1/2-Kvs 3,8-110	Auf Anfrage
271-222	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0,2...16 bar; max. 120°C	271-FKM-G 3/4-Kvs 8,5-110	Auf Anfrage
271-223	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0,2...16 bar; max. 120°C	271-FKM-G 1-Kvs 12,0-110	Auf Anfrage
271-224	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0,2...16 bar; max. 120°C	271-FKM-G 1 1/4-Kvs 12,0-110	Auf Anfrage

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
271-225	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0,2...16 bar; max. 120°C	271-FKM-G 11/2-Kvs 30,0-110	Auf Anfrage
271-226	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0,2...16 bar; max. 120°C	271-FKM-G 2-Kvs 40,0-110	Auf Anfrage
271-231	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0,2...16 bar; max. 120°C	271-FKM-G 1/2-Kvs 3,8-24	174,00
271-232	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0,2...16 bar; max. 120°C	271-FKM-G 3/4-Kvs 8,5-24	251,00
271-233	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0,2...16 bar; max. 120°C	271-FKM-G 1-Kvs 12,0-24	304,00
271-234	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0,2...16 bar; max. 120°C	271-FKM-G 11/4-Kvs 12,0-24	335,00
271-235	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0,2...16 bar; max. 120°C	271-FKM-G 11/2-Kvs 30,0-24	431,00
271-236	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0,2...16 bar; max. 120°C	271-FKM-G 2-Kvs 40,0-24	471,00
271-241	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0,2...16 bar; max. 120°C	271-FKM-G 1/2-Kvs 3,8-24VDC	174,00
271-242	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0,2...16 bar; max. 120°C	271-FKM-G 3/4-Kvs 8,5-24VDC	251,00
271-243	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0,2...16 bar; max. 120°C	271-FKM-G 1-Kvs 12,0-24VDC	304,00
271-244	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0,2...16 bar; max. 120°C	271-FKM-G 11/4-Kvs 12,0-24VDC	335,00
271-245	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0,2...16 bar; max. 120°C	271-FKM-G 11/2-Kvs 30,0-24VDC	431,00
271-246	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0,2...16 bar; max. 120°C	271-FKM-G 2-Kvs 40,0-24VDC	471,00
MP271-2001	Mehrpreis(e) Handeingriff		Auf Anfrage
273-001	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0...22 bar; max. 90°C	* 273-256-230-50	197,00
276-901	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0...100 bar; max. 180°C	* 276-255-230-50	233,00
276-902	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0...100 bar; max. 180°C	276-255-110-50	233,00
276-903	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0...100 bar; max. 180°C	276-255-24-50	227,00
276-501	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0...16 bar; max. 120°C	276-290-G 1/2-Kvs 1,8-230-50	200,00
276-502	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0...16 bar; max. 120°C	276-290-G 3/4-Kvs 5-230-50	337,00
276-503	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0...16 bar; max. 120°C	276-290-G 1-Kvs 10-230-50	484,00
276-504	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0...12 bar; max. 120°C	276-290-G 11/4-Kvs 16-230-50	576,00
276-505	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0...12 bar; max. 120°C	276-290-G 11/2-Kvs 16-230-50	632,00
276-506	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0...12 bar; max. 120°C	276-290-G 2-Kvs 38-230VUC	783,00
276-521	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0...16 bar; max. 120°C	276-290-G 1/2-Kvs 1,8-110-50	200,00
276-522	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0...16 bar; max. 120°C	276-290-G 3/4-Kvs 5-110-50	337,00
276-523	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0...16 bar; max. 120°C	276-290-G 1-Kvs 10-110-50	484,00
276-561	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0...16 bar; max. 120°C	276-290-G 1/2-Kvs 1,8-24VUC	301,00
276-562	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0...16 bar; max. 120°C	276-290-G 3/4-Kvs 5-24VUC	438,00
276-563	Magnetdurchgangsventil Messing, Innengewinde; 0...16 bar; max. 120°C	276-290-G 1-Kvs 10-24VUC	585,00
276-201	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-G 1/2-Kvs 3,7-230-50	540,00
276-205	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-G 1/2-Kvs 3,7-110-50	540,00
276-209	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-G 1/2-Kvs 3,7- 24-50	540,00
276-213	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-G 3/4-Kvs 5,6 -230-50	587,00
276-217	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-G 3/4-Kvs 5,6 -110-50	587,00
276-221	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-G 3/4-Kvs 5,6- 24-50	587,00
276-225	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-G 1-Kvs 10-230-50	681,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
276-229	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-G 1-Kvs 10-110-50	681,00
276-233	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-G 1-Kvs 10 - 24-50	681,00
276-237	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-G 11/4-Kvs 16 -230-50	997,00
276-241	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-G 11/4-Kvs 16 -110-50	997,00
276-245	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-G 11/4-Kvs 16 - 24-50	997,00
276-249	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-G 11/2-Kvs 16 -230-50	1.105,00
276-253	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-G 11/2-Kvs 16 -110-50	1.105,00
276-257	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-G 11/2-Kvs 16 - 24-50	1.105,00
276-261	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-G 2-Kvs 36 -230VUC	Auf Anfrage
276-265	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-G 2-Kvs 36 -110VUC	Auf Anfrage
276-269	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-G 2-Kvs 36 - 24VDC	1.475,00
276-273	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-G 21/2-Kvs 36 -230VUC	1.558,00
276-277	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-G 21/2-Kvs 36 -110VUC	Auf Anfrage
276-281	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-G 21/2-Kvs 36 - 24VDC	1.523,00
276-301	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-DN15-Kvs 3,7-230-50	854,00
276-305	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-DN15-Kvs 3,7-110-50	854,00
276-309	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-DN15-Kvs 3,7- 24-50	854,00
276-313	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-DN20-Kvs 5,6-230-50	901,00
276-317	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-DN20-Kvs 5,6-110-50	901,00
276-321	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-DN20-Kvs 5,6- 24-50	901,00
276-325	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-DN25-Kvs 10,0-230-50	932,00
276-329	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-DN25-Kvs 10,0-110-50	Auf Anfrage
276-333	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-DN25-Kvs 10,0- 24-50	932,00
276-337	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	* 276-6407-DN32-Kvs 16 -230-50	1.324,00
276-341	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-DN32-Kvs 16 -110-50	1.324,00
276-345	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-DN32-Kvs 16 - 24-50	1.324,00
276-349	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-DN40-Kvs 16 -230-50	1.438,00
276-353	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-DN40-Kvs 16 -110-50	1.438,00
276-357	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-DN40-Kvs 16 - 24-50	1.438,00
276-361	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-DN50-Kvs 36 -230VUC	1.743,00
276-365	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-DN50-Kvs 36 -110VUC	1.743,00
276-369	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	* 276-6407-DN50-Kvs 36 - 24VDC	Auf Anfrage
276-374	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-DN65-Kvs 36 -230VUC	1.906,00
276-379	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-DN65-Kvs 36 -110VUC	Auf Anfrage
276-384	Magnetdurchgangsventil kein Differenzdruck nötig; 0...10 bar; max. 150°C	276-6407-DN65-Kvs 36 - 24VDC	1.871,00
278-201	Edelstahl-2/2-Magnetventil max. 0...200°C; 0...16 bar	* 278-855-VA-DN 15-PN 40-Kvs 4,4-230	1.255,00
278-202	Edelstahl-2/2-Magnetventil max. 0...200°C; 0...16 bar	278-855-VA-DN 20-PN 40-Kvs 6,5-230	1.289,00
278-203	2/2-Magnetventil max. 0...200°C; 0...16 bar	* 278-855-VA-DN 25-PN 40-Kvs 10-230	1.325,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
278-204	2/2-Magnetventil max. 0...200°C; 0...16 bar	* 278-855-VA-DN 32-PN 40-Kvs 22-230	1.564,00
278-205	2/2-Magnetventil max. 0...200°C; 0...16 bar	* 278-855-VA-DN 40-PN 40-Kvs 23-230	1.646,00
278-206	2/2-Magnetventil max. 0...200°C; 0...16 bar	* 278-855-VA-DN 50-PN 40-Kvs 37-230	1.812,00
279-001	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe	* 279-230	374,00
279-002	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe	279-110	374,00
279-003	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe	279-24VAC	374,00
279-023	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe	279-24VDC	374,00
279-004	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe; m. 2 Manometern 0...4 bar	279-230-70802-63-u-4	467,00
279-005	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe, m. 2 Manometern 0...6 bar	279-230-70802-63-u-6	467,00
279-006	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe, m. 2 Manometern 0...4 bar	279-110-70802-63-u-4	467,00
279-007	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe, m. 2 Manometern 0...6 bar	279-110-70802-63-u-6	467,00
279-008	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe, m. 2 Manometern 0...4 bar	279-24VAC-70802-63-u-4	467,00
279-009	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe, m. 2 Manometern 0...6 bar	279-24VAC-70802-63-u-6	467,00
279-028	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe, m. 2 Manometern 0...4 bar	279-24VDC-70802-63-u-4	467,00
279-029	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe, m. 2 Manometern 0...6 bar	279-24VDC-70802-63-u-6	467,00
279-010	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe	279-Ex-230VUC	824,00
279-011	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe	279-Ex-110VUC	Auf Anfrage
279-012	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe	279-Ex-24VUC	824,00
MP279-6001	Mehrpreis Montage an Membranhubantrieb	MP279-M	25,00
280-001	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe	* 280-230	494,00
280-002	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe	280-110	494,00
280-003	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe	280-24VAC	494,00
280-023	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe	280-24VDC	494,00
280-004	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe, m. 2 Manometern 0...4 bar	280-230-70802-63-u-4	587,00
280-005	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe, m. 2 Manometern 0...6 bar	280-230-70802-63-u-6	587,00
280-006	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe, m. 2 Manometern 0...4 bar	280-110-70802-63-u-4	587,00
280-007	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe, m. 2 Manometern 0...6 bar	280-110-70802-63-u-6	587,00
280-008	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe, m. 2 Manometern 0...4 bar	280-24VAC-70802-63-u-4	587,00
280-009	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe, m. 2 Manometern 0...6 bar	280-24VAC-70802-63-u-6	587,00
280-028	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe, m. 2 Manometern 0...4 bar	280-24VDC-70802-63-u-4	587,00
280-029	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe, m. 2 Manometern 0...6 bar	280-24VDC-70802-63-u-6	587,00
280-010	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe	280-Ex-230VUC	1.167,00
280-011	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe	280-Ex-110VUC	1.167,00
280-012	Ventilsteuerkombination für Membranhubantriebe	280-Ex-24VUC	1.167,00
MP280-6001	Mehrpreis Montage an Membranhubantrieb	MP280-M	25,00
334-001	Durchgangs-Regelventil Rotguss, AG, max. 150°C; Hub 12 mm; ohne Antrieb	334-1-G 1/2-PN 16/25-Kvs 3,5	579,00
334-002	Durchgangs-Regelventil Rotguss, AG, max. 150°C; Hub 12 mm; ohne Antrieb	334-1-G 3/4-PN 16/25-Kvs 5	608,00
334-003	Durchgangs-Regelventil Rotguss, AG, max. 150°C; Hub 12 mm; ohne Antrieb	334-1-G 1-PN 16/25-Kvs 9	639,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
334-004	Durchgangs-Regelventil Rotguss, AG, max. 150°C; Hub 12 mm; ohne Antrieb	334-1-G 11/4-PN 16/25-Kvs 16	679,00
334-005	Durchgangs-Regelventil Rotguss, AG, max. 150°C; Hub 12 mm; ohne Antrieb	334-1-G 11/2-PN 16/25-Kvs 22	753,00
MP334-101	Anschweißstüßen Edelstahl Preis je Satz = 2 Stück	MP334-ASE-G 1/2	18,00
MP334-103	Anschweißstüßen Edelstahl Preis je Satz = 2 Stück	MP334-ASE-G 3/4	18,00
MP334-106	Anschweißstüßen Edelstahl Preis je Satz = 2 Stück	MP334-ASE-G 1	42,00
MP334-109	Anschweißstüßen Edelstahl Preis je Satz = 2 Stück	MP334-ASE-G 11/4	49,00
MP334-112	Anschweißstüßen Edelstahl Preis je Satz = 2 Stück	MP334-ASE-G 11/2	81,00
MP334-121	Gewindetüllen Messing Preis je Satz = 2 Stück	MP334-GT-G 1/2	4,85
MP334-123	Gewindetüllen Messing Preis je Satz = 2 Stück	MP334-GT-G 3/4	4,85
MP334-126	Gewindetüllen Messing Preis je Satz = 2 Stück	MP334-GT-G 1	5,40
335-001	Dreiwege-Regelventil Rotguss, AG, max. 150°C; Hub 12 mm; ohne Antrieb	335-1-G 1/2-PN 16/25-Kvs 3,5	579,00
335-002	Dreiwege-Regelventil Rotguss, AG, max. 150°C; Hub 12 mm; ohne Antrieb	335-1-G 3/4-PN 16/25-Kvs 5	608,00
335-003	Dreiwege-Regelventil Rotguss, AG, max. 150°C; Hub 12 mm; ohne Antrieb	335-1-G 1-PN 16/25-Kvs 9	639,00
335-004	Dreiwege-Regelventil Rotguss, AG, max. 150°C; Hub 12 mm; ohne Antrieb	335-1-G 11/4-PN 16/25-Kvs 16	679,00
335-005	Dreiwege-Regelventil Rotguss, AG, max. 150°C; Hub 12 mm; ohne Antrieb	335-1-G 11/2-PN 16/25-Kvs 22	753,00
MP335-101	Anschweißstüßen Edelstahl Preis je Satz = 3 Stück	MP335-ASE-G 1/2	24,00
MP335-103	Anschweißstüßen Edelstahl Preis je Satz = 3 Stück	MP335-ASE-G 3/4	24,00
MP335-106	Anschweißstüßen Edelstahl Preis je Satz = 3 Stück	MP335-ASE-G 1	63,00
MP335-109	Anschweißstüßen Edelstahl Preis je Satz = 3 Stück	MP335-ASE-G 11/4	70,00
MP335-112	Anschweißstüßen Edelstahl Preis je Satz = 3 Stück	MP335-ASE-G 11/2	120,00
MP335-121	Gewindetüllen Messing Preis je Satz = 3 Stück	MP335-GT-G 1/2	7,50
MP335-123	Gewindetüllen Messing Preis je Satz = 3 Stück	MP335-GT-G 3/4	7,50
MP335-126	Gewindetüllen Messing Preis je Satz = 3 Stück	MP335-GT-G 1	8,10
340-013	Durchgangs-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	340-B-DN 15-PN 16/25-Kvs 2	781,00
340-014	Durchgangs-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	340-B-DN 15-PN 16/25-Kvs 3	781,00
340-015	Durchgangs-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	* 340-B-DN 15-PN 16/25-Kvs 5,6	648,00
340-016	Durchgangs-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	* 340-B-DN 20-PN 16/25-Kvs 6,3	581,00
340-017	Durchgangs-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	* 340-B-DN 25-PN 16/25-Kvs 9	610,00
340-018	Durchgangs-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 340-B-DN 32-PN 16/25-Kvs 16	635,00
340-019	Durchgangs-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 340-B-DN 40-PN 16/25-Kvs 25	720,00
340-020	Durchgangs-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 340-B-DN 50-PN 16/25-Kvs 36	769,00
340-021	Durchgangs-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 340-B-DN 65-PN 16-Kvs 63	1.042,00
340-022	Durchgangs-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 340-B-DN 80-PN 16/25-Kvs 105	1.514,00
340-023	Durchgangs-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 340-B-DN 100-PN 16-Kvs 130	2.402,00
340-024	Durchgangs-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 340-B-DN 125-PN 16-Kvs 200	3.040,00
340-025	Durchgangs-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	340-BB-DN 150-PN 16-Kvs 360	3.990,00
340-301	Durchgangs-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-BB-DN 200-PN 16-Kvs 580	6.385,00
340-361	Durchgangs-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	340-BB-DN 150-PN 25-Kvs 360	4.170,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
340-362	Durchgangs-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-BB-DN 200-PN 25-Kvs 580	6.738,00
340-371	Durchgangs-Regelventil Stahlguss, max. 240°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	340-AI-BB-DN 150-PN 40-Kvs 360	6.616,00
340-381	Durchgangs-Regelventil Stahlguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BB-DN 200-PN 40-Kvs 580	8.984,00
340-382	Durchgangs-Regelventil Stahlguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BB-DN 250-PN 40-Kvs 960	12.723,00
340-382-16	Durchgangs-Regelventil Stahlguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BB-DN 250-PN 16-Kvs 960	13.726,00
340-367	Durchgangs-Regelventil Stahlguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BB-DN 250-PN 25-Kvs 960	12.723,00
340-368	Durchgangs-Regelventil Stahlguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BB-DN 300-PN 25-Kvs 1340	15.069,00
340-062	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	340-BK-DN 15-PN 16/25-Kvs 2	1.029,00
340-063	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	340-BK-DN 15-PN 16/25-Kvs 3	1.029,00
340-064	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	* 340-BK-DN 15-PN 16/25-Kvs 5,6	987,00
340-065	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	* 340-BK-DN 20-PN 16/25-Kvs 6,3	1.007,00
340-066	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	* 340-BK-DN 25-PN 16/25-Kvs 9	1.023,00
340-067	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 340-BK-DN 32-PN 16/25-Kvs 16	1.156,00
340-068	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 340-BK-DN 40-PN 16/25-Kvs 25	1.181,00
340-069	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 340-BK-DN 50-PN 16/25-Kvs 36	1.259,00
340-070	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 340-BK-DN 65-PN 25-Kvs 63	1.637,00
340-071	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 340-BK-DN 80-PN 16/25-Kvs 105	1.725,00
340-072	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 340-BK-DN 100-PN 25-Kvs 130	2.832,00
340-073	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 340-BK-DN 125-PN 25-Kvs 200	3.516,00
340-305	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	340-BBK-DN 150-PN 16-Kvs 360	4.251,00
340-306	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-BBK-DN 200-PN 16-Kvs 580	6.548,00
340-074	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	340-BBK-DN 150-PN 25-Kvs 360	4.429,00
340-331	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-BBK-DN 200-PN 25-Kvs 580	6.899,00
340-075	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	340-BK-DN 15-PN 40-Kvs 2	1.288,00
340-076	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	340-BK-DN 15-PN 40-Kvs 3	1.288,00
340-077	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	340-BK-DN 15-PN 40-Kvs 5,6	1.229,00
340-078	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	340-BK-DN 20-PN 40-Kvs 6,3	1.290,00
340-079	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	340-BK-DN 25-PN 40-Kvs 9	1.332,00
340-080	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-BK-DN 32-PN 40-Kvs 16	1.455,00
340-081	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-BK-DN 40-PN 40-Kvs 25	1.536,00
340-082	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-BK-DN 50-PN 40-Kvs 36	1.659,00
340-083	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-BK-DN 65-PN 40-Kvs 63	1.930,00
340-084	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-BK-DN 80-PN 40-Kvs 105	2.269,00
340-085	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-BK-DN 100-PN 40-Kvs 130	3.170,00
340-086	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-BK-DN 125-PN 40-Kvs 200	4.136,00
340-087	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	340-AI-BBK-DN 150-PN 40-Kvs 360	6.872,00
340-391	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BBK-DN 200-PN 40-Kvs 580	9.491,00
340-392	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BBK-DN 250-PN 40-Kvs 960	13.245,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
340-392-16	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BBK-DN 250-PN 16-Kvs 960	14.248,00
340-393	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BBK-DN 300-PN 40-Kvs 1340	15.592,00
340-393-16	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BBK-DN 300-PN 16-Kvs 1340	17.017,00
340-334	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BBK-DN 250-PN 25-Kvs 960	13.245,00
340-335	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BBK-DN 300-PN 25-Kvs 1340	15.592,00
340-088	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	340-BK-SS-DN 15-PN 16-Kvs 2	1.422,00
340-089	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	340-BK-SS-DN 15-PN 16-Kvs 3	1.422,00
340-090	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	* 340-BK-SS-DN 15-PN 16-Kvs 5,6	1.379,00
340-091	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	* 340-BK-SS-DN 20-PN 16-Kvs 6,3	1.398,00
340-092	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	* 340-BK-SS-DN 25-PN 16-Kvs 9	1.422,00
340-093	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 340-BK-SS-DN 32-PN 16-Kvs 16	1.448,00
340-094	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 340-BK-SS-DN 40-PN 16-Kvs 25	1.516,00
340-095	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 340-BK-SS-DN 50-PN 16-Kvs 36	1.603,00
340-096	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 340-BK-SS-DN 65-PN 16-Kvs 63	1.865,00
340-097	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 340-BK-SS-DN 80-PN 16-Kvs 105	2.142,00
340-098	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 340-BK-SS-DN 100-PN 16-Kvs 130	2.911,00
340-099	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 340-BK-SS-DN 125-PN 16-Kvs 200	3.646,00
340-100	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	340-BBK-SS-DN 150-PN 16-Kvs 360	4.863,00
340-341	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-BBK-SS-DN 200-PN 16-Kvs 580	7.276,00
340-101	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	340-BK-SS-DN 15-PN 40-Kvs 2	1.727,00
340-102	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	340-BK-SS-DN 15-PN 40-Kvs 3	1.727,00
340-103	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	340-BK-SS-DN 15-PN 40-Kvs 5,6	1.668,00
340-104	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	340-BK-SS-DN 20-PN 40-Kvs 6,3	1.728,00
340-105	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	340-BK-SS-DN 25-PN 40-Kvs 9	1.773,00
340-106	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-BK-SS-DN 32-PN 40-Kvs 16	1.893,00
340-107	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-BK-SS-DN 40-PN 40-Kvs 25	1.977,00
340-108	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-BK-SS-DN 50-PN 40-Kvs 36	2.100,00
340-109	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-BK-SS-DN 65-PN 40-Kvs 63	2.368,00
340-110	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-BK-SS-DN 80-PN 40-Kvs 105	2.721,00
340-111	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130	3.610,00
340-112	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-BK-SS-DN 125-PN 40-Kvs 200	4.579,00
340-113	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	340-AI-BBK-SS-DN 150-PN 40-Kvs 360	7.486,00
340-114	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BBK-SS-DN 200-PN 40-Kvs 580	10.181,00
340-115	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BBK-SS-DN 250-PN 40-Kvs 960	13.935,00
340-115-16	Durchgangs-Regelventil, mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BBK-SS-DN 250-PN 16-Kvs 960	14.939,00
340-905	Edelstahl-Regelventil, Durchgangsform, max. 240°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	340-ES-DN 25-PN 16/25/40-Kvs 9	1.584,00
340-908	Edelstahl-Regelventil, Durchgangsform max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-ES-DN 50-PN 16/25/40-Kvs 36	2.011,00
MP340-2025	Mehrpreis(e) Silikonfreie Ausführung	MP340-Silf-25	190,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
MP340-2065	Mehrpreis(e) Silikonfreie Ausführung	MP340-Silf-65	283,00
MP340-2125	Mehrpreis(e) Silikonfreie Ausführung	MP340-Silf-125	376,00
MP340-2250	Mehrpreis(e) Silikonfreie Ausführung	MP340-Silf-250	399,00
MP340-1100	Mehrpreis(e) Niro-Typenschild für TAG-Nr.	MP340-TS-VA	53,00
MP340-1115	Mehrpreis(e) Nut/Feder	MP340-NF-DN 15	125,00
MP340-1116	Mehrpreis(e) Nut/Feder	MP340-NF-DN 20	125,00
MP340-1117	Mehrpreis(e) Nut/Feder	MP340-NF-DN 25	125,00
MP340-1118	Mehrpreis(e) Nut/Feder	MP340-NF-DN 32	134,00
MP340-1119	Mehrpreis(e) Nut/Feder	MP340-NF-DN 40	152,00
MP340-1120	Mehrpreis(e) Nut/Feder	MP340-NF-DN 50	159,00
MP340-1121	Mehrpreis(e) Nut/Feder	MP340-NF-DN 65	198,00
MP340-1122	Mehrpreis(e) Nut/Feder	MP340-NF-DN 80	251,00
MP340-1123	Mehrpreis(e) Nut/Feder	MP340-NF-DN 100	362,00
MP340-1124	Mehrpreis(e) Nut/Feder	MP340-NF-DN 125	383,00
MP340-1125	Mehrpreis(e) Nut/Feder	MP340-NF-DN 150	557,00
MP340-1126	Mehrpreis(e) Nut/Feder	MP340-NF-DN 200	Auf Anfrage
MP340-1127	Mehrpreis(e) Nut/Feder	MP340-NF-DN 250	Auf Anfrage
MP340-1131	Mehrpreis(e) Vor-/Rücksprung	MP340-VR-DN 15	125,00
MP340-1132	Mehrpreis(e) Vor-/Rücksprung	MP340-VR-DN 20	125,00
MP340-1133	Mehrpreis(e) Vor-/Rücksprung	MP340-VR-DN 25	125,00
MP340-1134	Mehrpreis(e) Vor-/Rücksprung	MP340-VR-DN 32	134,00
MP340-1135	Mehrpreis(e) Vor-/Rücksprung	MP340-VR-DN 40	152,00
MP340-1136	Mehrpreis(e) Vor-/Rücksprung	MP340-VR-DN 50	159,00
MP340-1137	Mehrpreis(e) Vor-/Rücksprung	MP340-VR-DN 65	198,00
MP340-1138	Mehrpreis(e) Vor-/Rücksprung	MP340-VR-DN 80	251,00
MP340-1139	Mehrpreis(e) Vor-/Rücksprung	MP340-VR-DN 100	362,00
MP340-1140	Mehrpreis(e) Vor-/Rücksprung	MP340-VR-DN 125	383,00
MP340-1141	Mehrpreis(e) Vor-/Rücksprung	MP340-VR-DN 150	557,00
MP340-1142	Mehrpreis(e) Vor-/Rücksprung	MP340-VR-DN 200	Auf Anfrage
MP340-1143	Mehrpreis(e) Vor-/Rücksprung	MP340-VR-DN 250	Auf Anfrage
MP340-1151	Mehrpreis(e) beidseitig Nut	MP340-N-DN 15	103,00
MP340-1152	Mehrpreis(e) beidseitig Nut	MP340-N-DN 20	103,00
MP340-1153	Mehrpreis(e) beidseitig Nut	MP340-N-DN 25	103,00
MP340-1154	Mehrpreis(e) beidseitig Nut	MP340-N-DN 32	112,00
MP340-1155	Mehrpreis(e) beidseitig Nut	MP340-N-DN 40	128,00
MP340-1156	Mehrpreis(e) beidseitig Nut	MP340-N-DN 50	134,00
MP340-1157	Mehrpreis(e) beidseitig Nut	MP340-N-DN 65	166,00
MP340-1158	Mehrpreis(e) beidseitig Nut	MP340-N-DN 80	201,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
MP340-1159	Mehrpreis(e) beidseitig Nut	MP340-N-DN 100	290,00
MP340-1160	Mehrpreis(e) beidseitig Nut	MP340-N-DN 125	308,00
MP340-1161	Mehrpreis(e) beidseitig Nut	MP340-N-DN 150	455,00
MP340-1162	Mehrpreis(e) beidseitig Nut	MP340-N-DN 200	Auf Anfrage
MP340-1163	Mehrpreis(e) beidseitig Nut	MP340-N-DN 250	Auf Anfrage
MP340-1201	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP340-SKr-DN 15-Kvs 2	140,00
MP340-1221	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP340-SKr-DN 15-Kvs 1	140,00
MP340-1222	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP340-SKr-DN 20-Kvs 2,5	140,00
MP340-1202	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP340-SKr-DN 20-Kvs 1,6	140,00
MP340-1203	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP340-SKr-DN 25-Kvs 5	140,00
MP340-1223	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP340-SKr-DN 25 Kvs 3,2	140,00
MP340-1204	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP340-SKr-DN 32-Kvs 8	200,00
MP340-1224	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP340-SKr-DN 32-Kvs 4	200,00
MP340-1205	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP340-SKr-DN 40-Kvs 12,5	205,00
MP340-1225	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP340-SKr-DN 40-Kvs 6,3	205,00
MP340-1206	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP340-SKr-DN 50-Kvs 20	217,00
MP340-1226	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP340-SKr-DN 50-Kvs 10	217,00
MP340-1207	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP340-SKr-DN 65-Kvs 32	230,00
MP340-1227	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP340-SKr-DN 65-Kvs 16	230,00
MP340-1208	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP340-SKr-DN 80-Kvs 50	247,00
MP340-1228	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP340-SKr-DN 80-Kvs 25	247,00
MP340-1209	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP340-SKr-DN 100-Kvs 80	292,00
MP340-1229	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP340-SKr-DN 100-Kvs 40	292,00
MP340-1210	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP340-SKr-DN 125-Kvs 130	335,00
MP340-1230	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP340-SKr-DN 125-Kvs 63	335,00
MP340-1501	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 15-Kvs 2,5	200,00
MP340-1502	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 15-Kvs 2	200,00
MP340-1503	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 15-Kvs 1,6	200,00
MP340-1504	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 20-Kvs 4	200,00
MP340-1505	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 20-Kvs 3,2	200,00
MP340-1506	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 20-Kvs 2,5	200,00
MP340-1507	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 25-Kvs 6,3	202,00
MP340-1508	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 25-Kvs 5	202,00
MP340-1509	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 25-Kvs 4	202,00
MP340-1510	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 32-Kvs 12,5	227,00
MP340-1511	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 32-Kvs 10	227,00
MP340-1512	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 32-Kvs 6,3	227,00
MP340-1513	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 40-Kvs 20	243,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
MP340-1514	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 40-Kvs 16	243,00
MP340-1515	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 40-Kvs 10	243,00
MP340-1516	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 50-Kvs 32	243,00
MP340-1517	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 50-Kvs 25	243,00
MP340-1518	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 50-Kvs 16	243,00
MP340-1519	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 65-Kvs 50	243,00
MP340-1520	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 65-Kvs 40	243,00
MP340-1521	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 65-Kvs 25	243,00
MP340-1522	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 80-Kvs 80	308,00
MP340-1523	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 80-Kvs 63	308,00
MP340-1524	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 80-Kvs 40	308,00
MP340-1525	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 100-Kvs 100	361,00
MP340-1526	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 100-Kvs 80	361,00
MP340-1527	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 100-Kvs 63	361,00
MP340-1528	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 125-Kvs 130	372,00
MP340-1529	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 125-Kvs 100	372,00
MP340-1531	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 150-Kvs 250	889,00
MP340-1532	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 150-Kvs 200	889,00
MP340-1533	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 150-Kvs 130	889,00
MP340-1551	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 200-Kvs 320	Auf Anfrage
MP340-1561	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-LK-DN 250-Kvs 580	Auf Anfrage
MP340-1601	Mehrpreis(e) Teflonkegel max. 200°C	MP340-TK-DN 15	260,00
MP340-1602	Mehrpreis(e) Teflonkegel max. 200°C	MP340-TK-DN 20	260,00
MP340-1603	Mehrpreis(e) Teflonkegel max. 200°C	MP340-TK-DN 25	260,00
MP340-1604	Mehrpreis(e) Teflonkegel max. 200°C	MP340-TK-DN 32	292,00
MP340-1605	Mehrpreis(e) Teflonkegel max. 200°C	MP340-TK-DN 40	327,00
MP340-1606	Mehrpreis(e) Teflonkegel max. 200°C	MP340-TK-DN 50	361,00
MP340-1607	Mehrpreis(e) Teflonkegel max. 200°C	MP340-TK-DN 65	406,00
MP340-1608	Mehrpreis(e) Teflonkegel max. 200°C	MP340-TK-DN 80	475,00
MP340-1609	Mehrpreis(e) Teflonkegel max. 200°C	MP340-TK-DN 100	586,00
MP340-1610	Mehrpreis(e) Teflonkegel max. 200°C	MP340-TK-DN 125	612,00
MP340-1611	Mehrpreis(e) Teflonkegel max. 200°C	MP340-TK-DN 150	Auf Anfrage
MP340-1612	Mehrpreis(e) Teflonkegel max. 200°C	MP340-TK-DN 200	Auf Anfrage
MP340-1613	Mehrpreis(e) Teflonkegel max. 200°C	MP340-TK-DN 250	Auf Anfrage
340-711	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Sphäroguss, max.240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-B-EMF-DN 40-PN 16/25-Kvs 25	2.152,00
340-712	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Sphäroguss, max.240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-B-EMF-DN 50-PN 16/25-Kvs 36	2.321,00
340-713	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Sphäroguss, max.240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-B-EMF-DN 65-PN 16-Kvs 63	2.673,00
340-714	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Sphäroguss, max.240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-B-EMF-DN 65-PN 25-Kvs 63	2.703,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
340-715	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-B-EMF-DN 80-PN 16/25-Kvs 105	2.825,00
340-716	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22mm; Ø-16 mm; o. Antrieb	340-B-EMF-DN 100-PN 16-Kvs 130	3.448,00
340-717	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22mm; Ø-16 mm; o. Antrieb	340-B-EMF-DN 100-PN 25-Kvs 130	3.478,00
340-718	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22mm; Ø-16 mm; o. Antrieb	340-B-EMF-DN 125-PN 16-Kvs 200	3.992,00
340-719	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22mm; Ø-16 mm; o. Antrieb	340-B-EMF-DN 125-PN 25-Kvs 200	4.021,00
340-720	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Sphäroguss, max. 240°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	340-BB-EMF-DN 150-PN 16-Kvs 360	5.150,00
340-721	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Sphäroguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-BB-EMF-DN 200-PN 16-Kvs 580	7.419,00
340-725	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Sphäroguss, max. 240°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	340-BB-EMF-DN 150-PN 25-Kvs 360	5.331,00
340-726	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Sphäroguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-BB-EMF-DN 200-PN 25-Kvs 580	8.015,00
340-771	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Stahlguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-B-EMF-DN 40-PN 40-Kvs 25	2.514,00
340-772	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Stahlguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-B-EMF-DN 50-PN 40-Kvs 36	2.676,00
340-773	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Stahlguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-B-EMF-DN 65-PN 40-Kvs 63	3.063,00
340-774	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Stahlguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-B-EMF-DN 80-PN 40-Kvs 105	3.366,00
340-775	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Stahlguss, max. 240°C, Hub 22mm; Ø-16 mm; o. Antrieb	340-B-EMF-DN 100-PN 40-Kvs 130	3.950,00
340-776	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Stahlguss, max. 240°C, Hub 22mm; Ø-16 mm; o. Antrieb	340-B-EMF-DN 125-PN 40-Kvs 130	4.496,00
340-780	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Stahlguss, max. 240°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	340-AI-BB-EMF-DN 150-PN 40-Kvs 360	7.996,00
340-781	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Stahlguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BB-EMF-DN 200-PN 40-Kvs 580	11.889,00
340-782	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Stahlguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BB-EMF-DN 250-PN 40-Kvs 960	15.442,00
340-782-16	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Stahlguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BB-EMF-DN 250-PN 16-Kvs 960	16.445,00
340-783	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Stahlguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BB-EMF-DN 300-PN 40-Kvs 1340	20.230,00
340-783-16	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Stahlguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BB-EMF-DN 300-PN 16-Kvs 1340	21.655,00
340-787	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Stahlguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BB-EMF-DN 250-PN 25-Kvs 960	15.442,00
340-788	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform Stahlguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BB-EMF-DN 300-PN 25-Kvs 1340	20.230,00
340-731	Entlastetes Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 315°C, Hub 22; ohne Antrieb	340-BK-EMF-DN 40-PN 16/25-Kvs 25	2.310,00
340-732	Entlastetes Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 315°C, Hub 22; ohne Antrieb	340-BK-EMF-DN 50-PN 16/25-Kvs 36	2.480,00
340-733	Entlastetes Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 315°C, Hub 22; ohne Antrieb	340-BK-EMF-DN 65-PN 16-Kvs 63	2.831,00
340-734	Entlastetes Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 315°C, Hub 22; ohne Antrieb	340-BK-EMF-DN 65-PN 25-Kvs 63	2.859,00
340-735	Entlastetes Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 315°C, Hub 22; ohne Antrieb	340-BK-EMF-DN 80-PN 16/25-Kvs 105	2.983,00
340-736	Entlastetes Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 315°C, Hub 22; Ø-16 mm; o. Antrieb	340-BK-EMF-DN 100-PN 16-Kvs 130	3.603,00
340-737	Entlastetes Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 315°C, Hub 22; Ø-16 mm; o. Antrieb	340-BK-EMF-DN 100-PN 25-Kvs 130	3.634,00
340-738	Entlastetes Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 315°C, Hub 22; Ø-16 mm; o. Antrieb	340-BK-EMF-DN 125-PN 16-Kvs 200	4.150,00
340-739	Entlastetes Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 315°C, Hub 22; Ø-16 mm; o. Antrieb	340-BK-EMF-DN 125-PN 25-Kvs 200	4.180,00
340-740	Entlastetes Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 315°C, Hub 44 mm; o. Antrieb	340-BBK-EMF-DN 150-PN 16-Kvs 360	5.394,00
340-741	Entlastetes Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 315°C, Hub 66 mm; o. Antrieb	340-BBK-EMF-DN 200-PN 16-Kvs 580	7.663,00
340-745	Entlastetes Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 315°C, Hub 44 mm; o. Antrieb	340-BBK-EMF-DN 150-PN 25-Kvs 360	5.574,00
340-746	Entlastetes Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 315°C, Hub 66 mm; o. Antrieb	340-BBK-EMF-DN 200-PN 25-Kvs 580	8.257,00
340-751	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, Kühlrohr Stahlguss, max. 315°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-BK-EMF-DN 40-PN 40-Kvs 25	2.670,00
340-752	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, Kühlrohr Stahlguss, max. 315°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-BK-EMF-DN 50-PN 40-Kvs 36	2.835,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
340-753	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, Kühlrohr Stahlguss, max. 315°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-BK-EMF-DN 65-PN 40-Kvs 63	3.220,00
340-754	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, Kühlrohr Stahlguss, max. 315°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	340-BK-EMF-DN 80-PN 40-Kvs 105	3.521,00
340-755	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, Kühlrohr Stahlguss max. 315°C, Hub 22mm; Ø-16 mm; o. Antrieb	340-BK-EMF-DN 100-PN 40-Kvs 130	4.108,00
340-756	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, Kühlrohr Stahlguss max. 315°C, Hub 22mm; Ø-16 mm; o. Antrieb	340-BK-EMF-DN 125-PN 40-Kvs 200	4.653,00
340-760	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, Kühlrohr Stahlguss, max. 315°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	340-AI-BBK-EMF-DN 150-PN 40-Kvs 360	8.297,00
340-761	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, Kühlrohr Stahlguss, max. 315°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BBK-EMF-DN 200-PN 40-Kvs 580	12.394,00
340-762	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, Kühlrohr Stahlguss, max. 315°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BBK-EMF-DN 250-PN 40-Kvs 960	15.964,00
340-762-16	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, Kühlrohr Stahlguss, max. 315°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BBK-EMF-DN 250-PN 16-Kvs 960	16.968,00
340-763	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, Kühlrohr Stahlguss, max. 315°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BBK-EMF-DN 300-PN 40-Kvs 1340	20.752,00
340-763-16	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, Kühlrohr Stahlguss, max. 315°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BBK-EMF-DN 300-PN 16-Kvs 1340	22.177,00
340-767	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, Kühlrohr Stahlguss, max. 315°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BBK-EMF-DN 250-PN 25-Kvs 960	15.964,00
340-768	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, Kühlrohr Stahlguss, max. 315°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	340-AI-BBK-EMF-DN 300-PN 25-Kvs 1340	20.752,00
MP340-3123	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-EMF-LK-DN 40-Kvs 20	265,00
MP340-3133	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-EMF-LK-DN 50-Kvs 32	265,00
MP340-3143	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-EMF-LK-DN 65-Kvs 50 KT 27187	265,00
MP340-3153	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-EMF-LK-DN 80-Kvs 80 KT 27453	375,00
MP340-3163	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-EMF-LK-DN 100-Kvs 100	503,00
MP340-3172	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-EMF-LK-DN 125-Kvs 130 KT 27111	503,00
MP340-3183	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-EMF-LK-DN 150-Kvs 250	1.358,00
MP340-3191	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP340-EMF-LK-DN 200-Kvs 320	1.957,00
MP340-3301	2-wandiger Edelstahl-Faltenbalg DN 40...125; max. 25 bar	MP340-BK-SS-EMF	444,00
342-013	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	342-B-DN 15-PN 16/25-Kvs 2	732,00
342-014	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	342-B-DN 15-PN 16/25-Kvs 3	732,00
342-015	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	* 342-B-DN 15-PN 16/25-Kvs 5,6	670,00
342-016	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	* 342-B-DN 20-PN 16/25-Kvs 6,3	652,00
342-017	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	* 342-B-DN 25-PN 16/25-Kvs 9	664,00
342-018	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 342-B-DN 32-PN 16/25-Kvs 16	753,00
342-019	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 342-B-DN 40-PN 16/25-Kvs 25	795,00
342-020	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 342-B-DN 50-PN 16/25-Kvs 36	858,00
342-021	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 342-B-DN 65-PN 16-Kvs 63	1.055,00
342-022	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 342-B-DN 80-PN 16/25-Kvs 105	1.432,00
342-023	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 342-B-DN 100-PN 16-Kvs 130	2.315,00
342-024	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 342-B-DN 125-PN 16-Kvs 200	2.935,00
342-026	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	342-BK-DN 15-PN 16/25-Kvs 2	977,00
342-027	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	342-BK-DN 15-PN 16/25-Kvs 3	977,00
342-028	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	* 342-BK-DN 15-PN 16/25-Kvs 5,6	936,00
342-029	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	* 342-BK-DN 20-PN 16/25-Kvs 6,3	952,00
342-030	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	* 342-BK-DN 25-PN 16/25-Kvs 9	971,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
342-031	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 342-BK-DN 32-PN 16/25-Kvs 16	1.098,00
342-032	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 342-BK-DN 40-PN 16/25-Kvs 25	1.114,00
342-033	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 342-BK-DN 50-PN 16/25-Kvs 36	1.189,00
342-034	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 342-BK-DN 65-PN 25-Kvs 63	1.554,00
342-035	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 342-BK-DN 80-PN 16/25-Kvs 105	1.633,00
342-036	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 342-BK-DN 100-PN 25-Kvs 130	2.715,00
342-037	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 342-BK-DN 125-PN 25-Kvs 200	3.355,00
342-039	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	342-BK-DN 15-PN 40-Kvs 2	1.229,00
342-040	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	342-BK-DN 15-PN 40-Kvs 3	1.229,00
342-041	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	342-BK-DN 15-PN 40-Kvs 5,6	1.171,00
342-042	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	342-BK-DN 20-PN 40-Kvs 6,3	1.229,00
342-043	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	342-BK-DN 25-PN 40-Kvs 9	1.274,00
342-044	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	342-BK-DN 32-PN 40-Kvs 16	1.389,00
342-045	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	342-BK-DN 40-PN 40-Kvs 25	1.465,00
342-046	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	342-BK-DN 50-PN 40-Kvs 36	1.584,00
342-047	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	342-BK-DN 65-PN 40-Kvs 63	1.784,00
342-048	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	342-BK-DN 80-PN 40-Kvs 105	2.151,00
342-049	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	342-BK-DN 100-PN 40-Kvs 130	3.018,00
342-050	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	342-BK-DN 125-PN 40-Kvs 200	3.946,00
342-052	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	342-BK-SS-DN 15-PN 16-Kvs 2	1.373,00
342-053	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	342-BK-SS-DN 15-PN 16-Kvs 3	1.373,00
342-054	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	* 342-BK-SS-DN 15-PN 16-Kvs 5,6	1.329,00
342-055	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	* 342-BK-SS-DN 20-PN 16-Kvs 6,3	1.349,00
342-056	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	* 342-BK-SS-DN 25-PN 16-Kvs 9	1.373,00
342-057	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 342-BK-SS-DN 32-PN 16-Kvs 16	1.393,00
342-058	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 342-BK-SS-DN 40-PN 16-Kvs 25	1.456,00
342-059	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 342-BK-SS-DN 50-PN 16-Kvs 36	1.539,00
342-060	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 342-BK-SS-DN 65-PN 16-Kvs 63	1.799,00
342-061	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 342-BK-SS-DN 80-PN 16-Kvs 105	2.060,00
342-062	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 342-BK-SS-DN 100-PN 16-Kvs 130	2.823,00
342-063	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 342-BK-SS-DN 125-PN 16-Kvs 200	3.541,00
342-078	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	342-BK-SS-DN 15-PN 40-Kvs 2	1.669,00
342-079	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	342-BK-SS-DN 15-PN 40-Kvs 3	1.669,00
342-080	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	342-BK-SS-DN 15-PN 40-Kvs 5,6	1.609,00
342-081	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	342-BK-SS-DN 20-PN 40-Kvs 6,3	1.669,00
342-082	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	342-BK-SS-DN 25-PN 40-Kvs 9	1.713,00
342-083	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	342-BK-SS-DN 32-PN 40-Kvs 16	1.827,00
342-084	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	342-BK-SS-DN 40-PN 40-Kvs 25	1.907,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
342-085	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ;ohne Antrieb	342-BK-SS-DN 50-PN 40-Kvs 36	2.025,00
342-086	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm;ohne Antrieb	342-BK-SS-DN 65-PN 40-Kvs 63	2.225,00
342-087	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm;ohne Antrieb	342-BK-SS-DN 80-PN 40-Kvs 105	2.604,00
342-088	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	342-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130	3.458,00
342-089	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	342-BK-SS-DN 125-PN 40-Kvs 200	4.387,00
342-905	Edelstahl-Dreiwege-Regelventil max. 240°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	342-ES-DN 25-PN 16/25/40-Kvs 9	1.490,00
342-908	Edelstahl-Dreiwege-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	342-ES-DN 50-PN 16/25/40-Kvs 36	1.884,00
MP342-2025	Mehrpreis(e) Silikonfreie Ausführung	MP342-Silf-25	190,00
MP342-2065	Mehrpreis(e) Silikonfreie Ausführung	MP342-Silf-65	283,00
MP342-2125	Mehrpreis(e) Silikonfreie Ausführung	MP342-Silf-125	376,00
MP342-1100	Mehrpreis(e) Niro-Typenschild für TAG-Nr..	MP342-TS-VA	53,00
MP342-1148	Mehrpreis(e) allseits Nut	MP342-N-DN 15	125,00
MP342-1149	Mehrpreis(e) allseits Nut	MP342-N-DN 20	125,00
MP342-1150	Mehrpreis(e) allseits Nut	MP342-N-DN 25	125,00
MP342-1151	Mehrpreis(e) allseits Nut	MP342-N-DN 32	134,00
MP342-1152	Mehrpreis(e) allseits Nut	MP342-N-DN 40	152,00
MP342-1153	Mehrpreis(e) allseits Nut	MP342-N-DN 50	159,00
MP342-1154	Mehrpreis(e) allseits Nut	MP342-N-DN 65	198,00
MP342-1155	Mehrpreis(e) allseits Nut	MP342-N-DN 80	244,00
MP342-1156	Mehrpreis(e) allseits Nut	MP342-N-DN 100	346,00
MP342-1157	Mehrpreis(e) allseits Nut	MP342-N-DN 125	368,00
MP342-1501	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 15-Kvs 2,5	307,00
MP342-1502	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 15-Kvs 2	307,00
MP342-1503	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 15-Kvs 1,6	307,00
MP342-1504	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 20-Kvs 4	307,00
MP342-1505	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 20-Kvs 3,2	307,00
MP342-1506	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 20-Kvs 2,5	307,00
MP342-1507	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 25-Kvs 6,3	309,00
MP342-1508	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 25-Kvs 5	309,00
MP342-1509	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 25-Kvs 4	309,00
MP342-1510	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 32-Kvs 12,5	333,00
MP342-1511	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 32-Kvs 10	333,00
MP342-1512	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 32-Kvs 6,3	333,00
MP342-1513	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 40-Kvs 20	349,00
MP342-1514	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 40-Kvs 16	349,00
MP342-1515	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 40-Kvs 10	349,00
MP342-1516	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 50-Kvs 32	349,00
MP342-1517	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 50-Kvs 25	349,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
MP342-1518	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 50-Kvs 16	349,00
MP342-1519	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 65-Kvs 50	384,00
MP342-1520	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 65-Kvs 40	384,00
MP342-1521	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 65-Kvs 25	384,00
MP342-1522	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 80-Kvs 80	451,00
MP342-1523	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 80-Kvs 63	451,00
MP342-1524	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 80-Kvs 40	451,00
MP342-1525	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 100-Kvs 100	539,00
MP342-1526	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 100-Kvs 80	539,00
MP342-1527	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 100-Kvs 63	539,00
MP342-1528	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 125-Kvs 130	551,00
MP342-1529	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP342-LK-DN 125-Kvs 100	551,00
344-010	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	344-DN 80-PN 16-Kvs 105 KS 5655	3.200,00
344-011	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; Ø 16 mm; ohne Antrieb	344-DN 100-PN 16-Kvs 130	3.766,00
344-012	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; Ø 16 mm; ohne Antrieb	344-DN 125-PN 16-Kvs 200	5.795,00
344-013	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	344-DN 150-PN 16-Kvs 360	8.334,00
344-085	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	344-DN 80-PN 25/40-Kvs 105	3.200,00
344-086	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; Ø 16 mm; ohne Antrieb	344-DN 100-PN 25/40-Kvs 130	3.766,00
344-087	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; Ø 16 mm; ohne Antrieb	344-DN 125-PN 25/40-Kvs 200	5.795,00
344-088	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	344-DN 150-PN 25/40-Kvs 360	8.334,00
MP344-1610	Ausführung mit Kühlrohr, PN 16, DN 80 - 125 max. 350°C/11,4 bar - 100°C/16 bar	MP344-K	230,00
MP344-1622	Ausführung mit Kühlrohr, PN 16, DN 150 max. 350°C/11,4 bar - 100°C/16 bar	MP344-K	531,00
MP344-4010	Ausführung mit Kühlrohr, PN 25/40, DN 80 -125 max. 350°C/28,5 bar - 100°C/40 bar	MP344-K	230,00
MP344-4022	Ausführung mit Kühlrohr, PN 25/40, DN 150 max. 350°C/28,5 bar - 100°C/40 bar	MP344-K	531,00
MP344-4701	2-wandiger VA-Faltenbalg DN 80...125; max. 25 bar	MP344-SS	444,00
MP344-5050	Trinkwassergeeignete Ausführung für DN 15 - 80, Spindel-Ø 10 mm	MP344-Twg	184,00
MP344-5051	Trinkwassergeeignete Ausführung für DN 100 + 125, Spindel-Ø 16 mm	MP344-16-TWG	184,00
347-001	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	347-B-DN 15-PN 16/25-Kvs 2	933,00
347-002	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	347-B-DN 15-PN 16/25-Kvs 3	933,00
347-003	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	347-B-DN 15-PN 16/25-Kvs 5,6	906,00
347-004	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	* 347-B-DN 20-PN 16/25-Kvs 6,3	929,00
347-005	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	347-B-DN 25-PN 16/25-Kvs 9	965,00
347-006	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-B-DN 32-PN 16/25-Kvs 16	1.111,00
347-007	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 347-B-DN 40-PN 16/25-Kvs 25	1.174,00
347-008	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-B-DN 50-PN 16/25-Kvs 36	1.264,00
347-009	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 347-B-DN 65-PN 16-Kvs 63	1.571,00
347-010	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 347-B-DN 80-PN 16/25-Kvs 105	1.853,00
347-011	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 347-B-DN 100-PN 16-Kvs 130	2.994,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
347-012	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 347-B-DN 125-PN 16-Kvs 200	3.789,00
347-013	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	347-BB-DN 150-PN 16-Kvs 360	4.692,00
347-301	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-1-BB-DN 200-PN 16-Kvs 580	7.316,00
347-361	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	347-BB-DN 150-PN 25-Kvs 360	4.761,00
347-362	Dreiwege-Regelventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-1-BB-DN 200-PN 25-Kvs 580	7.645,00
347-371	Dreiwege-Regelventil Stahlguss, max. 240°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	347-AI-BB-DN 150-PN 40-Kvs 360	7.489,00
347-372	Dreiwege-Regelventil Stahlguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-AI-BB-DN 200-PN 40-Kvs 580	11.924,00
347-373	Dreiwege-Regelventil Stahlguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-AI-BB-DN 250-PN 40-Kvs 960	16.576,00
347-373-16	Dreiwege-Regelventil Stahlguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-AI-BB-DN 250-PN 16-Kvs 960	18.160,00
347-378	Dreiwege-Regelventil Stahlguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-AI-BB-DN 250-PN 25-Kvs 960	16.576,00
347-038	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	347-BK-DN 15-PN 16/25-Kvs 2	1.127,00
347-039	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	347-BK-DN 15-PN 16/25-Kvs 3	1.127,00
347-040	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	347-BK-DN 15-PN 16/25-Kvs 5,6	1.085,00
347-041	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	347-BK-DN 20-PN 16/25-Kvs 6,3	1.106,00
347-042	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	* 347-BK-DN 25-PN 16/25-Kvs 9	1.147,00
347-043	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-DN 32-PN 16/25-Kvs 16	1.324,00
347-044	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 347-BK-DN 40-PN 16/25-Kvs 25	1.409,00
347-045	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 347-BK-DN 50-PN 16/25-Kvs 36	1.527,00
347-046	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 347-BK-DN 65-PN 25-Kvs 63	2.034,00
347-047	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 347-BK-DN 80-PN 16/25-Kvs 105	2.185,00
347-048	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-DN 100-PN 25-Kvs 130	3.465,00
347-049	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-DN 125-PN 25-Kvs 200	4.186,00
347-050	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	347-BBK-DN 150-PN 25-Kvs 360	5.022,00
347-321	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-1-BBK-DN 200-PN 25-Kvs 580	7.808,00
347-305	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	347-BBK-DN 150-PN 16-Kvs 360	4.950,00
347-306	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 350°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-1-BBK-DN 200-PN 16-Kvs 580	7.478,00
347-051	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	347-BK-DN 15-PN 40-Kvs 2	1.692,00
347-052	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	347-BK-DN 15-PN 40-Kvs 3	1.692,00
347-053	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	347-BK-DN 15-PN 40-Kvs 5,6	1.659,00
347-054	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	347-BK-DN 20-PN 40-Kvs 6,3	1.706,00
347-055	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	347-BK-DN 25-PN 40-Kvs 9	1.719,00
347-056	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-DN 32-PN 40-Kvs 16	1.808,00
347-057	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-DN 40-PN 40-Kvs 25	1.921,00
347-058	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-DN 50-PN 40-Kvs 36	2.033,00
347-059	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-DN 65-PN 40-Kvs 63	2.420,00
347-060	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-DN 80-PN 40-Kvs 105	2.804,00
347-061	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-DN 100-PN 40-Kvs 130	3.847,00
347-062	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-DN 125-PN 40-Kvs 200	4.505,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
347-063	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	347-AI-BBK-DN 150-PN 40-Kvs 360	7.749,00
347-328	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-AI-BBK-DN 200-PN 40-Kvs 580	12.446,00
347-329	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-AI-BBK-DN 250-PN 40-Kvs 960	17.098,00
347-329-16	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-AI-BBK-DN 250-PN 16-Kvs 960	18.683,00
347-326	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 350°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-AI-BBK-DN 250-PN 25-Kvs 960	17.098,00
347-064	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	347-BK-SS-DN 15-PN 16-Kvs 2	1.579,00
347-065	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	347-BK-SS-DN 15-PN 16-Kvs 3	1.579,00
347-066	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	* 347-BK-SS-DN 15-PN 16-Kvs 5,6	1.536,00
347-067	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	* 347-BK-SS-DN 20-PN 16-Kvs 6,3	1.554,00
347-068	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	347-BK-SS-DN 25-PN 16-Kvs 9	1.596,00
347-069	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 347-BK-SS-DN 32-PN 16-Kvs 16	1.625,00
347-070	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 347-BK-SS-DN 40-PN 16-Kvs 25	1.795,00
347-071	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 347-BK-SS-DN 50-PN 16-Kvs 36	1.887,00
347-072	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 347-BK-SS-DN 65-PN 16-Kvs 63	2.255,00
347-073	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 347-BK-SS-DN 80-PN 16-Kvs 105	2.607,00
347-074	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 347-BK-SS-DN 100-PN 16-Kvs 130	3.675,00
347-075	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 347-BK-SS-DN 125-PN 16-Kvs 200	4.322,00
347-076	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	* 347-BBK-SS-DN 150-PN 16-Kvs 360	5.562,00
347-331	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Sphäroguss, max. 350°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-1-BBK-SS-DN 200-PN 16-Kvs 580	8.209,00
347-077	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	347-BK-SS-DN 15-PN 40-Kvs 2	2.132,00
347-078	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	347-BK-SS-DN 15-PN 40-Kvs 3	2.132,00
347-079	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	347-BK-SS-DN 15-PN 40-Kvs 5,6	2.100,00
347-080	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	347-BK-SS-DN 20-PN 40-Kvs 6,3	2.146,00
347-081	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	347-BK-SS-DN 25-PN 40-Kvs 9	2.155,00
347-082	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-SS-DN 32-PN 40-Kvs 16	2.247,00
347-083	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-SS-DN 40-PN 40-Kvs 25	2.360,00
347-084	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-SS-DN 50-PN 40-Kvs 36	2.471,00
347-085	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-SS-DN 65-PN 40-Kvs 63	2.858,00
347-086	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-SS-DN 80-PN 40-Kvs 105	3.245,00
347-087	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130	4.286,00
347-088	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-SS-DN 125-PN 40-Kvs 200	4.942,00
347-089	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	347-AI-BBK-SS-DN 150-PN 40-Kvs 360	8.362,00
347-090	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-AI-BBK-SS-DN 200-PN 40-Kvs 580	13.136,00
347-091	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-AI-BBK-SS-DN 250-PN 40-Kvs 960	17.789,00
347-091-16	Dreiwege-Regelventil mit Kühlrohr u. Faltenbalg Stahlguss, max. 350°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-AI-BBK-SS-DN 250-PN 16-Kvs 960	19.373,00
347-905	Edelstahl-Dreiwege-Regelventil max.240°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	347-ES-DN 25-PN 16/25/40-Kvs 9	1.675,00
347-908	Edelstahl-Dreiwege-Regelventil max.240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-ES-DN 50-PN 16/25/40-Kvs 36	2.070,00
MP347-2025	Mehrpreis(e) Silikonfreie Ausführung	MP347-Silf-25	190,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
MP347-2065	Mehrpreis(e) Silikonfreie Ausführung	MP347-Silf-65	283,00
MP347-2125	Mehrpreis(e) Silikonfreie Ausführung	MP347-Silf-125	376,00
MP347-2250	Mehrpreis(e) Silikonfreie Ausführung	MP347-Silf-150	399,00
MP347-1100	Mehrpreis(e) Niro-Typenschild für TAG-Nr.	MP347-TS-VA	53,00
MP347-1148	Mehrpreis(e) allseits Nut	MP347-N-DN 15	188,00
MP347-1149	Mehrpreis(e) allseits Nut	MP347-N-DN 20	188,00
MP347-1150	Mehrpreis(e) allseits Nut	MP347-N-DN 25	188,00
MP347-1151	Mehrpreis(e) allseits Nut	MP347-N-DN 32	200,00
MP347-1152	Mehrpreis(e) allseits Nut	MP347-N-DN 40	227,00
MP347-1153	Mehrpreis(e) allseits Nut	MP347-N-DN 50	238,00
MP347-1154	Mehrpreis(e) allseits Nut	MP347-N-DN 65	296,00
MP347-1155	Mehrpreis(e) allseits Nut	MP347-N-DN 80	319,00
MP347-1156	Mehrpreis(e) allseits Nut	MP347-N-DN 100	356,00
MP347-1157	Mehrpreis(e) allseits Nut	MP347-N-DN 125	383,00
MP347-1158	Mehrpreis(e) allseits Nut	MP347-N-DN 150	506,00
MP347-1159	Mehrpreis(e) allseits Nut	MP347-N-DN 200	Auf Anfrage
MP347-1160	Mehrpreis(e) allseits Nut	MP347-N-DN 250	Auf Anfrage
MP347-1201	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP347-SKr-DN 15-Kvs 2	140,00
MP347-1221	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP347-SKr-DN 15-Kvs 1	140,00
MP347-1202	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP347-SKr-DN 20-Kvs 1,6	140,00
MP347-1222	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP347-SKr-DN 20-Kvs 2,5	140,00
MP347-1203	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP347-SKr-DN 25-Kvs 5	140,00
MP347-1223	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP347-SKr-DN 25-Kvs 3,2	140,00
MP347-1204	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP347-SKr-DN 32-Kvs 8	200,00
MP347-1224	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP347-SKr-DN 32-Kvs 4	200,00
MP347-1205	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP347-SKr-DN 40-Kvs 12,5	205,00
MP347-1225	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP347-SKr-DN 40-Kvs 6,3	205,00
MP347-1206	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP347-SKr-DN 50-Kvs 20	217,00
MP347-1226	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP347-SKr-DN 50-Kvs 10	217,00
MP347-1207	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP347-SKr-DN 65-Kvs 32	230,00
MP347-1227	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP347-SKr-DN 65-Kvs 16	230,00
MP347-1208	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP347-SKr-DN 80-Kvs 50	247,00
MP347-1228	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP347-SKr-DN 80-Kvs 25	247,00
MP347-1209	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP347-SKr-DN 100-Kvs 80	292,00
MP347-1229	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP347-SKr-DN 100-Kvs 40	292,00
MP347-1210	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP347-SKr-DN 125-Kvs 130	Auf Anfrage
MP347-1230	Mehrpreis(e) Reduzierter Kvs	MP347-SKr-DN 125-Kvs 63	Auf Anfrage
MP347-1501	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP347-LK-DN 15-Kvs 2,5	Auf Anfrage

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
MP347-1504	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP347-LK-DN 20-Kvs 4	Auf Anfrage
MP347-1507	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP347-LK-DN 25-Kvs 6,3	Auf Anfrage
MP347-1510	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP347-LK-DN 32-Kvs 12,5	Auf Anfrage
MP347-1513	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP347-LK-DN 40-Kvs 20	Auf Anfrage
MP347-1516	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP347-LK-DN 50-Kvs 32	Auf Anfrage
MP347-1519	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP347-LK-DN 65-Kvs 50	Auf Anfrage
MP347-1522	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP347-LK-DN 80-Kvs 80	Auf Anfrage
MP347-1525	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP347-LK-DN 100-Kvs 100	Auf Anfrage
MP347-1528	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP347-LK-DN 125-Kvs 130	Auf Anfrage
MP347-1531	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP347-LK-DN 150-Kvs 250	Auf Anfrage
MP347-1551	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP347-LK-DN 200-Kvs 320	Auf Anfrage
MP347-1561	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP347-LK-DN 250-Kvs 580	Auf Anfrage
347-711	Entlastetes Dreiwegeventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-B-EMF-DN 40-PN 16/25-Kvs 25	2.824,00
347-712	Entlastetes Dreiwegeventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-B-EMF-DN 50-PN 16/25-Kvs 36	3.045,00
347-713	Entlastetes Dreiwegeventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-B-EMF-DN 65-PN 16-Kvs 63	3.499,00
347-714	Entlastetes Dreiwegeventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-B-EMF-DN 65-PN 25-Kvs 63	3.529,00
347-715	Entlastetes Dreiwegeventil Sphäroguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-B-EMF-DN 80-PN 16/25-Kvs 105/75	3.700,00
347-716	Entlastetes Dreiwegeventil Sphäroguss max.240°C,Hub 22 mm; Ø-16mm; o. Antrieb	347-B-EMF-DN 100-PN 16-Kvs 130/105	4.507,00
347-717	Entlastetes Dreiwegeventil Sphäroguss max.240°C,Hub 22 mm; Ø-16mm; o. Antrieb	347-B-EMF-DN 100-PN 25-Kvs 130/105	4.538,00
347-718	Entlastetes Dreiwegeventil Sphäroguss max.240°C,Hub 22 mm; Ø-16mm; o. Antrieb	347-B-EMF-DN 125-PN 16-Kvs 200/150 KS 6514	5.216,00
347-719	Entlastetes Dreiwegeventil Sphäroguss max.240°C,Hub 22 mm; Ø-16mm; o. Antrieb	347-B-EMF-DN 125-PN 25-Kvs 200/150	5.246,00
347-720	Entlastetes Dreiwegeventil Sphäroguss, max.240°C, Hub 44 mm; o. Antrieb	347-BB-EMF-DN 150-PN 16-Kvs 360 KS 6555	8.173,00
347-721	Entlastetes Dreiwegeventil Sphäroguss, max.240°C, Hub 66 mm; o. Antrieb	347-1-BB-EMF-DN 200-PN 16-Kvs 580 KS 6270	14.846,00
347-725	Entlastetes Dreiwegeventil Sphäroguss, max.240°C, Hub 44 mm; o. Antrieb	347-BB-EMF-DN 150-PN 25-Kvs 360	8.243,00
347-726	Entlastetes Dreiwegeventil Sphäroguss, max.240°C, Hub 66 mm; o. Antrieb	347-1-BB-EMF-DN 200-PN 25-Kvs 580	15.088,00
347-771	Entlastetes Dreiwegeventil Stahlguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-B-EMF-DN 40-PN 40-Kvs 25	3.293,00
347-772	Entlastetes Dreiwegeventil Stahlguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-B-EMF-DN 50-PN 40-Kvs 36 KS 6479	3.508,00
347-773	Entlastetes Dreiwegeventil Stahlguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-B-EMF-DN 65-PN 40-Kvs 63	4.008,00
347-774	Entlastetes Dreiwegeventil Stahlguss, max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-B-EMF-DN 80-PN 40-Kvs 105/75 KS 6489	4.400,00
347-775	Entlastetes Dreiwegeventil Stahlguss, max.240°C, Hub22 mm; Ø-16mm; o. Antrieb	347-B-EMF-DN 100-PN 40-Kvs 130/105 KS 6506	5.162,00
347-776	Entlastetes Dreiwegeventil Stahlguss, max.240°C, Hub22 mm; Ø-16mm; o. Antrieb	347-B-EMF-DN 125-PN 40-Kvs 200/150	5.869,00
347-780	Entlastetes Dreiwegeventil Stahlguss, max. 240°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	347-AI-BB-EMF-DN 150-PN 40-Kvs 360	11.374,00
347-781	Entlastetes Dreiwegeventil Stahlguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-AI-BB-EMF-DN 200-PN 40-Kvs 580	16.933,00
347-782	Entlastetes Dreiwegeventil Stahlguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-AI-BB-EMF-DN 250-PN 40-Kvs 960	22.492,00
347-782-16	Entlastetes Dreiwegeventil ahlguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-AI-BB-EMF-DN 250-PN 16-Kvs 960	24.076,00
347-787	Entlastetes Dreiwegeventil ahlguss, max. 240°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-AI-BB-EMF-DN 250-PN 25-Kvs 960	22.492,00
347-731	Entlastetes Dreiwegeventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 315°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-EMF-DN 40-PN 16/25-Kvs 25	2.981,00
347-732	Entlastetes Dreiwegeventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 315°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-EMF-DN 50-PN 16/25-Kvs 36	3.202,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
347-733	Entlastetes Dreiwegeventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 315°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-EMF-DN 65-PN 16-Kvs 63	3.658,00
347-734	Entlastetes Dreiwegeventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 315°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-EMF-DN 65-PN 25-Kvs 63	3.688,00
347-735	Entlastetes Dreiwegeventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 315°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-EMF-DN 80-PN 16/25-Kvs 105/75	3.859,00
347-736	Entlastetes Dreiwegeventil mit Kühlrohr Sphäroguss max.315°C,Hub 22 mm; Ø-16mm; o. Antrieb	347-BK-EMF-DN 100-PN 16-Kvs 130/105	4.665,00
347-737	Entlastetes Dreiwegeventil mit Kühlrohr Sphäroguss max.315°C,Hub 22 mm; Ø-16mm; o. Antrieb	347-BK-EMF-DN 100-PN 25-Kvs 130/105	4.694,00
347-738	Entlastetes Dreiwegeventil mit Kühlrohr Sphäroguss max.315°C,Hub 22 mm; Ø-16mm; o. Antrieb	347-BK-EMF-DN 125-PN 16-Kvs 200/150	5.374,00
347-739	Entlastetes Dreiwegeventil mit Kühlrohr Sphäroguss max.315°C,Hub 22 mm; Ø-16mm; o. Antrieb	347-BK-EMF-DN 125-PN 25-Kvs 200/150	5.405,00
347-740	Entlastetes Dreiwegeventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 315°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	347-BBK-EMF-DN 150-PN 16-Kvs 360	8.415,00
347-741	Entlastetes Dreiwegeventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 315°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-1-BBK-EMF-DN 200-PN 16-Kvs 580	15.368,00
347-745	Entlastetes Dreiwegeventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 315°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	347-BBK-EMF-DN 150-PN 25-Kvs 360	8.486,00
347-746	Entlastetes Dreiwegeventil mit Kühlrohr Sphäroguss, max. 315°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-1-BBK-EMF-DN 200-PN 25-Kvs 580	15.610,00
347-751	Entlastetes Dreiwegeventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 315°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-EMF-DN 40-PN 40-Kvs 25	3.451,00
347-752	Entlastetes Dreiwegeventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 315°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-EMF-DN 50-PN 40-Kvs 36	3.666,00
347-753	Entlastetes Dreiwegeventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 315°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-EMF-DN 65-PN 40-Kvs 63	4.166,00
347-754	Entlastetes Dreiwegeventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 315°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	347-BK-EMF-DN 80-PN 40-Kvs 105/75	4.557,00
347-755	Entlastetes Dreiwegeventil mit Kühlrohr Stahlguss max.315°C,Hub 22 mm; Ø-16mm; o. Antrieb	347-BK-EMF-DN 100-PN 40-Kvs 130/105	5.320,00
347-756	Entlastetes Dreiwegeventil mit Kühlrohr Stahlguss max.315°C,Hub 22 mm; Ø-16mm; o. Antrieb	347-BK-EMF-DN 125-PN 40-Kvs 200/150	6.029,00
347-760	Entlastetes Dreiwegeventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 315°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	347-AI-BBK-EMF-DN 150-PN 40-Kvs 360	11.896,00
347-761	Entlastetes Dreiwegeventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 315°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-AI-BBK-EMF-DN 200-PN 40-Kvs 580	17.455,00
347-762	Entlastetes Dreiwegeventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 315°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-AI-BBK-EMF-DN 250-PN 40-Kvs 960	23.014,00
347-762-16	Entlastetes Dreiwegeventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 315°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-AI-BBK-EMF-DN 250-PN 16-Kvs 960	24.598,00
347-767	Entlastetes Dreiwegeventil mit Kühlrohr Stahlguss, max. 315°C, Hub 66 mm; ohne Antrieb	347-AI-BBK-EMF-DN 250-PN 25-Kvs 960	23.014,00
MP347-3301	2-wandiger VA-Faltenbalg DN 40...125; max. 25 bar	MP347-BK-SS-EMF	444,00
353-001	Edelstahl-Dreiwege-Regelventil max. 240°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	353-DN 15-PN 16/25/40-Kvs 5,6	1.454,00
353-002	Edelstahl-Dreiwege-Regelventil max. 240°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	353-DN 15-PN 16/25/40-Kvs 2	1.454,00
353-003	Edelstahl-Dreiwege-Regelventil max. 240°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	353-DN 15-PN 16/25/40-Kvs 3	1.454,00
353-004	Edelstahl-Dreiwege-Regelventil max. 240°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	353-DN 20-PN 16/25/40-Kvs 6,3	1.470,00
353-005	Edelstahl-Dreiwege-Regelventil max. 240°C, Hub 12 mm; ohne Antrieb	353-DN 25-PN 16/25/40-Kvs 9	1.537,00
353-011	Edelstahl-Dreiwege-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	353-DN 32-PN 16/25/40-Kvs 15	2.681,00
353-016	Edelstahl-Dreiwege-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	353-DN 40-PN 16/25/40-Kvs 23	2.940,00
353-021	Edelstahl-Dreiwege-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	353-DN 50-PN 16/25/40-Kvs 33	3.166,00
353-026	Edelstahl-Dreiwege-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	353-DN 65-PN 16-Kvs 56	4.272,00
MP353-4010	Ausführung mit Kühlrohr max. 350°C/32,1 bar - 100°C/40 bar	MP353-10-K	183,00
354-105	Edelstahl-Dreiwege-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	354-DN 80-PN 16-Kvs 105	4.903,00
354-106	Edelstahl-Dreiwege-Regelventil max.240°C, Hub 22 mm; Ø-16mm; ohne Antrieb	354-DN 100-PN 16-Kvs 130	6.131,00
354-107	Edelstahl-Dreiwege-Regelventil max.240°C, Hub 22 mm; Ø-16mm; ohne Antrieb	354-DN 125-PN 16-Kvs 200	8.075,00
354-108	Edelstahl-Dreiwege-Regelventil max.240°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	354-DN 150-PN 16-Kvs 360	Auf Anfrage
354-125	Edelstahl-Dreiwege-Regelventil max.240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	354-DN 80-PN 25/40-Kvs 105	5.861,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
354-126	Edelstahl-Dreiwege-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; Ø-16mm; ohne Antrieb	354-DN 100-PN 25/40-Kvs 130	7.862,00
354-127	Edelstahl-Dreiwege-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; Ø-16mm; ohne Antrieb	354-DN 125-PN 25/40-Kvs 200	9.766,00
354-128	Edelstahl-Dreiwege-Regelventil max. 240°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	354-DN 150-PN 25/40-Kvs 360	Auf Anfrage
MP354-1610	Ausführung mit Kühlrohr, PN 16, DN 80...125 max. 350°C/11,4 bar - 100°C/16 bar	MP354-10-K	230,00
MP354-1622	Ausführung mit Kühlrohr, PN 16, DN 150 max. 350°C/11,4 bar - 100°C/16 bar	MP354-22-K	Auf Anfrage
MP354-4010	Ausführung mit Kühlrohr, PN 25/40, DN 80- 125 max. 350°C/28,5 bar - 100°C/40 bar	MP354-10-K	230,00
MP354-4022	Ausführung mit Kühlrohr, PN 25/40, DN 150 max. 350°C/28,5 bar - 100°C/40 bar	MP354-22-K	Auf Anfrage
356-351	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 16 mm; ohne Antrieb	* 356-1-VA-DN15-PN 16/25/40-Kvs 1	591,00
356-352	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 16 mm; ohne Antrieb	* 356-1-VA-DN15-PN 16/25/40-Kvs 2	591,00
356-353	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 16 mm; ohne Antrieb	* 356-1-VA-DN15-PN 16/25/40-Kvs 3,8	591,00
356-356	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 16 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-DN20-PN 16/25/40-Kvs 7,3	612,00
356-357	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 16 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-DN20-PN 16/25/40-Kvs 4	612,00
356-358	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 16 mm; ohne Antrieb	* 356-1-VA-DN20-PN 16/25/40-Kvs 2	612,00
356-361	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 16 mm; ohne Antrieb	* 356-1-VA-DN25-PN 16/25/40-Kvs 9,3	676,00
356-362	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 16 mm; ohne Antrieb	* 356-1-VA-DN25-PN 16/25/40-Kvs 6,5	676,00
356-363	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 16 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-DN25-PN 16/25/40-Kvs 4	676,00
356-381	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-DN32-PN 16/25/40-Kvs 7	1.083,00
356-382	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-DN32-PN 16/25/40-Kvs 10	1.083,00
356-383	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-DN32-PN 16/25/40-Kvs 15	1.083,00
356-386	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-DN40-PN 16/25/40-Kvs 10	1.341,00
356-387	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-DN40-PN 16/25/40-Kvs 14	1.341,00
356-388	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-DN40-PN 16/25/40-Kvs 25	1.341,00
356-391	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-DN50-PN 16/25/40-Kvs 15	1.421,00
356-392	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-DN50-PN 16/25/40-Kvs 23	1.421,00
356-393	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-DN50-PN 16/25/40-Kvs 42	1.421,00
356-394	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-DN65-PN 16-Kvs 23	2.500,00
356-395	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-DN65-PN 16-Kvs 38	2.500,00
356-396	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-DN65-PN 16-Kvs 63	2.500,00
356-397	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-DN65-PN 25/40-Kvs 23	2.500,00
356-398	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-DN65-PN 25/40-Kvs 38	2.500,00
356-399	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil max. 240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-DN65-PN 25/40-Kvs 63	2.500,00
356-451	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr max. 350°C, Hub 16 mm; ohne Antrieb	356-2-VA-K-DN15-PN16/25/40-Kvs 1	770,00
356-452	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr max. 350°C, Hub 16 mm; ohne Antrieb	356-2-VA-K-DN15-PN16/25/40-Kvs 2	770,00
356-453	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr max. 350°C, Hub 16 mm; ohne Antrieb	* 356-2-VA-K-DN15-PN16/25/40-Kvs 3,8	770,00
356-456	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr max. 350°C, Hub 16 mm; ohne Antrieb	356-2-VA-K-DN20-PN16/25/40-Kvs 7,3	792,00
356-457	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr max. 350°C, Hub 16 mm; ohne Antrieb	356-2-VA-K-DN20-PN16/25/40-Kvs 4	792,00
356-458	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr max. 350°C, Hub 16 mm; ohne Antrieb	356-2-VA-K-DN20-PN16/25/40-Kvs 2	792,00
356-461	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr max. 350°C, Hub 16 mm; ohne Antrieb	356-2-VA-K-DN25-PN16/25/40-Kvs 9,3	857,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
356-462	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr max. 350°C, Hub 16 mm; ohne Antrieb	356-2-VA-K-DN25-PN16/25/40-Kvs 6,5	857,00
356-463	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr max. 350°C, Hub 16 mm; ohne Antrieb	356-2-VA-K-DN25-PN16/25/40-Kvs 4	857,00
356-481	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-K-DN32-PN16/25/40-Kvs 7	1.235,00
356-482	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-K-DN32-PN16/25/40-Kvs 10	1.235,00
356-483	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-K-DN32-PN16/25/40-Kvs 15	1.235,00
356-486	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-K-DN40-PN16/25/40-Kvs 10	1.497,00
356-487	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-K-DN40-PN16/25/40-Kvs 14	1.497,00
356-488	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-K-DN40-PN16/25/40-Kvs 25	1.497,00
356-491	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-K-DN50-PN16/25/40-Kvs 15	1.569,00
356-492	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-K-DN50-PN16/25/40-Kvs 23	1.569,00
356-493	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-K-DN50-PN16/25/40-Kvs 42	1.569,00
356-494	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-K-DN65-PN16-Kvs 23	2.676,00
356-495	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-K-DN65-PN16-Kvs 38	2.676,00
356-496	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-K-DN65-PN16-Kvs 63	2.676,00
356-497	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-K-DN65-PN 25/40-Kvs 23	2.676,00
356-498	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-K-DN65-PN 25/40-Kvs 38	2.676,00
356-499	Edelstahl-Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr max. 350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-VA-K-DN65-PN 25/40-Kvs 63	2.676,00
356-116	Durchgangs-Regelventil Schmiedestahl, max.240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 356-1-DN 32-PN 16/25/40-Kvs 15	659,00
356-117	Durchgangs-Regelventil Schmiedestahl, max.240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-DN 32-PN 16/25/40-Kvs 10	659,00
356-118	Durchgangs-Regelventil Schmiedestahl, max.240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-DN 32-PN 16/25/40-Kvs 7	659,00
356-121	Durchgangs-Regelventil Schmiedestahl, max.240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 356-1-DN 40-PN 16/25/40-Kvs 25	778,00
356-122	Durchgangs-Regelventil Schmiedestahl, max.240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-DN 40-PN 16/25/40-Kvs 14	778,00
356-123	Durchgangs-Regelventil Schmiedestahl, max.240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-DN 40-PN 16/25/40-Kvs 10	778,00
356-126	Durchgangs-Regelventil Schmiedestahl, max.240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-DN 50-PN 16/25/40-Kvs 42 KS 3812	826,00
356-127	Durchgangs-Regelventil Schmiedestahl, max.240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-DN 50-PN 16/25/40-Kvs 23 KS 3812	826,00
356-128	Durchgangs-Regelventil Schmiedestahl, max.240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-DN 50-PN 16/25/40-Kvs 15 KS 3812	826,00
356-131	Durchgangs-Regelventil Schmiedestahl, max.240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 356-1-DN 65-PN 16-Kvs 63	1.224,00
356-132	Durchgangs-Regelventil Schmiedestahl, max.240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-DN 65-PN 16-Kvs 38	1.319,00
356-133	Durchgangs-Regelventil Schmiedestahl, max.240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-DN 65-PN 16-Kvs 23	1.319,00
356-216	Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr Schmiedestahl, max.350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	* 356-1-K-DN 32-PN 16/25/40-Kvs 15	837,00
356-217	Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr Schmiedestahl, max.350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-K-DN 32-PN 16/25/40-Kvs 10	837,00
356-218	Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr Schmiedestahl, max.350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-K-DN 32-PN 16/25/40-Kvs 7	837,00
356-221	Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr Schmiedestahl, max.350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-K-DN 40-PN 16/25/40-Kvs 25	958,00
356-222	Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr Schmiedestahl, max.350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-K-DN 40-PN 16/25/40-Kvs 14	958,00
356-223	Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr Schmiedestahl, max.350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-K-DN 40-PN 16/25/40-Kvs 10	958,00
356-226	Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr Schmiedestahl, max.350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-K-DN 50-PN 16/25/40-Kvs 42	1.006,00
356-227	Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr Schmiedestahl, max.350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-K-DN 50-PN 16/25/40-Kvs 23	1.006,00
356-228	Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr Schmiedestahl, max.350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-K-DN 50-PN 16/25/40-Kvs 15	1.006,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
356-231	Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr Schmiedestahl, max.350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-K-DN 65-PN 16-Kvs 63	1.404,00
356-232	Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr Schmiedestahl, max.350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-K-DN 65-PN 16-Kvs 38	1.497,00
356-233	Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr Schmiedestahl, max.350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-1-K-DN 65-PN 16-Kvs 23	1.497,00
356-736	Durchgangs-Regelventil Stahlguss, max.240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-AI-DN 65-PN 40-Kvs 63	1.224,00
356-737	Durchgangs-Regelventil Stahlguss, max.240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-AI-DN 65-PN 40-Kvs 38	1.319,00
356-738	Durchgangs-Regelventil Stahlguss, max.240°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-AI-DN 65-PN 40-Kvs 23	1.319,00
356-836	Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max.350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-AI-K-DN 65-PN 40-Kvs 63	1.404,00
356-837	Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max.350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-AI-K-DN 65-PN 40-Kvs 38	1.497,00
356-838	Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr Stahlguss, max.350°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	356-AI-K-DN 65-PN 40-Kvs 23	1.497,00
MP356-2025	Mehrpreis(e) Silikonfreie Ausführung	MP356-Silf-25	85,00
MP356-2065	Mehrpreis(e) Silikonfreie Ausführung	MP356-Silf-65	102,00
MP356-1100	Mehrpreis(e) Niro-Typenschild	MP356-TS-VA	53,00
MP356-5050	Trinkwassergeeignete Ausführung für DN 15...65	MP356-Twg	184,00
MP356-2701	2-wandiger VA- Faltenbalg DN 15...65; max. 25 bar	MP356-SS KS 7537	444,00
MP356-1801	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP356-LK-DN 15-Kvs 2,5 KT 24531	81,00
MP356-1802	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP356-LK-DN 15-Kvs 2 KT 26964	135,00
MP356-1803	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP356-LK-DN 15-Kvs 1,6 KT 27161	135,00
MP356-1804	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP356-LK-DN 20-Kvs 4 KT 27354	135,00
MP356-1805	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP356-LK-DN 20-Kvs 3,2 KT 27923	135,00
MP356-1806	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP356-LK-DN 20-Kvs 2,5 KT 26950	135,00
MP356-1807	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP356-LK-DN 25-Kvs 6,3 KT 24803	135,00
MP356-1808	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP356-LK-DN 25-Kvs 5 KT 27113	135,00
MP356-1809	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP356-LK-DN 25-Kvs 4 KT 26826	135,00
MP356-1810	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP356-LK-DN 32-Kvs11 KT 25298	152,00
MP356-1811	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP356-LK-DN 32-Kvs 10 KT 27361	152,00
MP356-1812	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP356-LK-DN 32-Kvs 6,3 KT 27112	152,00
MP356-1813	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP356-LK-DN 40-Kvs 20 KT 28501	152,00
MP356-1814	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP356-LK-DN 40-Kvs 16 KT 25200	152,00
MP356-1815	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP356-LK-DN 40-Kvs 10 KT 27741	152,00
MP356-1816	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP356-LK-DN 50-Kvs 32 KT 25030	166,00
MP356-1817	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP356-LK-DN 50-Kvs 25 KT 27490	166,00
MP356-1818	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP356-LK-DN 50-Kvs 16 KT 26845	166,00
MP356-1819	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP356-LK-DN 65-Kvs 50	228,00
MP356-1820	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP356-LK-DN 65-Kvs 40 KT 26606	260,00
MP356-1821	Mehrpreis(e) Lochkegel	MP356-LK-DN 65-Kvs 25	260,00
MP356-1701	Mehrpreis(e) Teflonkegel max. 240°C	MP356-1-TK-G-DN 15-Kvs 3,8	190,00
MP356-1711	Mehrpreis(e) Teflonkegel max. 240°C	MP356-1-TK-G-DN 20-Kvs 7,3	190,00
MP356-1721	Mehrpreis(e) Teflonkegel max. 240°C	MP356-1-TK-G-DN 25-Kvs 9,3	190,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
MP356-1731	Mehrpreis(e) Teflonkegel max. 240°C	MP356-1-TK-G-DN 32-Kvs 15	192,00
MP356-1741	Mehrpreis(e) Teflonkegel max. 240°C	MP356-1-TK-G-DN 40-Kvs 25	229,00
MP356-1751	Mehrpreis(e) Teflonkegel max. 240°C	MP356-1-TK-G-DN 50-Kvs 42	233,00
MP356-1762	Mehrpreis(e) Teflonkegel max. 240°C	MP356-1-TK-G-DN 65-Kvs 63	257,00
358-001	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke 13CrMo4-5, max. 350°C, Hub 16 mm, ohne Antrieb	358-K-DN 15-PN 160-Kvs 3,8	1.970,00
358-009	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke 13CrMo4-5, max. 350°C, Hub 16 mm, ohne Antrieb	358-K-DN 20-PN 160-Kvs 6,5	2.015,00
358-010	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke 13CrMo4-5, max. 350°C, Hub 16 mm, ohne Antrieb	358-K-DN 25-PN 160-Kvs 9,3	2.015,00
358-011	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke G17CrMo5-5, max. 350°C, Hub 22 mm, ohne Antrieb	358-K-DN 32-PN 160-Kvs 14	2.591,00
358-012	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke G17CrMo5-5, max. 350°C, Hub 22 mm, ohne Antrieb	358-K-DN 40-PN 160-Kvs 23	2.848,00
358-021	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke G17CrMo5-5, max. 350°C, Hub 22 mm, ohne Antrieb	358-K-DN 50-PN 63-Kvs 40	3.085,00
358-051	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke G17CrMo5-5, max. 350°C, Hub 22 mm, ohne Antrieb	358-K-DN 65-PN 63-Kvs 63	5.738,00
358-041	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke G17CrMo5-5, max. 350°C, Hub 22 mm, ohne Antrieb	358-K-DN 50-PN 100/160-Kvs 40	3.157,00
358-061	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke G17CrMo5-5, max. 350°C, Hub 22 mm, ohne Antrieb	358-K-DN 65-PN 100/160-Kvs 63	5.820,00
358-221	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke G17CrMo5-5 max. 350°C, Hub22 mm, Ø-22 mm;o.Antrieb	358-K-22-DN 50-PN 63-Kvs 40	4.187,00
358-225	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke G17CrMo5-5 max. 350°C, Hub22 mm, Ø-22 mm;o.Antrieb	358-K-22-DN 65-PN 63-Kvs 63	6.707,00
358-230	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke G17CrMo5-5 max. 350°C, Hub22 mm, Ø-22 mm;o.Antrieb	358-K-22-DN 80-PN 63-Kvs 105	Auf Anfrage
358-235	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke G17CrMo5-5 max. 350°C, Hub22 mm, Ø-22 mm;o.Antrieb	358-K-22-DN 100-PN 63-Kvs 130	Auf Anfrage
358-240	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke G17CrMo5-5 max. 350°C, Hub22 mm, Ø-22 mm;o.Antrieb	358-K-22-DN 125-PN 63-Kvs 200	Auf Anfrage
358-245	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke G17CrMo5-5 max. 350°C, Hub22 mm, Ø-22 mm;o.Antrieb	358-K-22-DN 50-PN 100/160-Kvs 40	4.260,00
358-250	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke G17CrMo5-5 max. 350°C, Hub22 mm, Ø-22 mm;o.Antrieb	358-K-22-DN 65-PN 100/160-Kvs 63	6.788,00
358-255	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke G17CrMo5-5 max. 350°C, Hub22 mm, Ø-22 mm;o.Antrieb	358-K-22-DN 80-PN 100/160-Kvs 105	Auf Anfrage
358-260	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke G17CrMo5-5 max. 350°C, Hub22 mm, Ø-22 mm;o.Antrieb	358-K-22-DN 100-PN 100/160-Kvs 130	Auf Anfrage
358-265	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke G17CrMo5-5 max. 350°C, Hub22 mm, Ø-22 mm;o.Antrieb	358-K-22-DN 125-PN 100-Kvs 200	Auf Anfrage
358-270	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke G17CrMo5-5 max. 350°C, Hub22 mm, Ø-22 mm;o.Antrieb	358-K-22-DN 125-PN 160-Kvs 200	Auf Anfrage
359-031	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke Schmiedestahl, max. 350°C, Hub16 mm, ohne Antrieb	359-K-DN 15-PN 160-Kvs 3,8	1.756,00
359-039	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke Schmiedestahl, max. 350°C, Hub 16 mm, ohne Antrieb	359-K-DN 20-PN 160-Kvs 6,5	1.798,00
359-040	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke Schmiedestahl, max. 350°C, Hub 16 mm, ohne Antrieb	359-K-DN 25-PN 160-Kvs 9,3	1.798,00
359-041	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm, ohne Antrieb	359-K-DN 32-PN 160-Kvs 14	2.329,00
359-042	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm, ohne Antrieb	359-K-DN 40-PN 160-Kvs 23	2.590,00
359-043	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm, ohne Antrieb	359-K-DN 50-PN 63-Kvs 40	2.802,00
359-077	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm, ohne Antrieb	359-K-DN 65-PN 63-Kvs 63	4.435,00
359-063	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm, ohne Antrieb	359-K-DN 50-PN 100/160-Kvs 40	2.878,00
359-083	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke Stahlguss, max. 350°C, Hub 22 mm, ohne Antrieb	359-K-DN 65-PN 100/160-Kvs 63	4.574,00
359-321	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke Stahlguss, max. 350°C, Hub22 mm, Ø-22 mm	359-K-22-DN 50-PN 63-Kvs 40	3.900,00
359-325	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke Stahlguss, max. 350°C, Hub22 mm, Ø-22 mm	359-K-22-DN 65-PN 63-Kvs 63	5.403,00
359-330	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke Stahlguss, max. 350°C, Hub22 mm, Ø-22 mm	359-K-22-DN 80-PN 63-Kvs 105	Auf Anfrage
359-335	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke Stahlguss, max. 350°C, Hub22 mm, Ø-22 mm	359-K-22-DN 100-PN 63-Kvs 130	Auf Anfrage
359-340	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke Stahlguss, max. 350°C, Hub22 mm, Ø-22 mm	359-K-22-DN 125-PN 63-Kvs 200	Auf Anfrage

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
359-345	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke Stahlguss, max. 350°C, Hub22 mm, Ø-22 mm	359-K-22-DN 50-PN 100/160-Kvs 40	3.979,00
359-350	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke Stahlguss, max. 350°C, Hub22 mm, Ø-22 mm	359-K-22-DN 65-PN 100/160-Kvs 63	5.542,00
359-355	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke Stahlguss, max. 350°C, Hub22 mm, Ø-22 mm	359-K-22-DN 80-PN 100/160-Kvs 105	Auf Anfrage
359-360	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke Stahlguss, max. 350°C, Hub22 mm, Ø-22 mm	359-K-22-DN 100-PN 100/160-Kvs 130	Auf Anfrage
359-365	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke Stahlguss, max. 350°C, Hub22 mm, Ø-22 mm	359-K-22-DN 125-PN 100-Kvs 200	Auf Anfrage
359-370	Durchgangs-Regelventil m. Kühlrohr, f. hohe Drücke Stahlguss, max. 350°C, Hub22 mm, Ø-22 mm	359-K-22-DN 125-PN 160-Kvs 200	Auf Anfrage
360-011	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, AUF/ZU Stahlguss; max. 250°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 32-PN 40-Kvs 13	2.847,00
360-015	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, AUF/ZU Stahlguss; max. 250°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 40-PN 40-Kvs 25	2.924,00
360-019	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, AUF/ZU Stahlguss; max. 250°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 50-PN 40-Kvs 36	3.100,00
360-023	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, AUF/ZU Stahlguss; max. 250°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 65-PN 40-Kvs 62	3.587,00
360-027	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, AUF/ZU Stahlguss; max. 250°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 80-PN 40-Kvs 71	4.074,00
360-031	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, AUF/ZU Stahlguss; max. 250°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 100-PN 40-Kvs 100 KS 5589	5.313,00
360-035	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, AUF/ZU Stahlguss; max. 250°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 125-PN 40-Kvs 135	6.536,00
360-039	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, AUF/ZU Stahlguss; max. 250°C, Hub 40 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 65-PN 40-Kvs 68	3.834,00
360-043	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, AUF/ZU Stahlguss; max. 250°C, Hub 40 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 80-PN 40-Kvs 91 KS 5916	4.320,00
360-047	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, AUF/ZU Stahlguss; max. 250°C, Hub 40 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 100-PN 40-Kvs 135	5.559,00
360-051	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, AUF/ZU Stahlguss; max. 250°C, Hub 40 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 125-PN 40-Kvs 187	6.783,00
360-055	Entlastetes Regelventil, Durchgangsform, AUF/ZU Stahlguss; max. 250°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	360-AI-EM-C-2-DN 150-PN 40-Kvs 304	Auf Anfrage
360-071	Entlastetes Regelventil, Durchgang, gleichprozentig Stahlguss; max. 250°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 32-PN 40-Kvs 7	3.014,00
360-075	Entlastetes Regelventil, Durchgang, gleichprozentig Stahlguss; max. 250°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 40-PN 40-Kvs 11	3.088,00
360-079	Entlastetes Regelventil, Durchgang, gleichprozentig Stahlguss; max. 250°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 50-PN 40-Kvs 18	3.266,00
360-083	Entlastetes Regelventil, Durchgang, gleichprozentig Stahlguss; max. 250°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 65-PN 40-Kvs 24	3.752,00
360-087	Entlastetes Regelventil, Durchgang, gleichprozentig Stahlguss; max. 250°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 80-PN 40-Kvs 30	4.237,00
360-091	Entlastetes Regelventil, Durchgang, gleichprozentig Stahlguss; max. 250°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 100-PN 40-Kvs 38	5.476,00
360-095	Entlastetes Regelventil, Durchgang, gleichprozentig Stahlguss; max. 250°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 125-PN 40-Kvs 51	6.702,00
360-099	Entlastetes Regelventil, Durchgang, gleichprozentig Stahlguss; max. 250°C, Hub 40 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 65-PN 40-Kvs 45	3.998,00
360-103	Entlastetes Regelventil, Durchgang, gleichprozentig Stahlguss; max. 250°C, Hub 40 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 80-PN 40-Kvs 52	4.485,00
360-107	Entlastetes Regelventil, Durchgang, gleichprozentig Stahlguss; max. 250°C, Hub 40 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 100-PN 40-Kvs 69	5.723,00
360-111	Entlastetes Regelventil, Durchgang, gleichprozentig Stahlguss; max. 250°C, Hub 40 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 125-PN 40-Kvs 80	6.948,00
360-115	Entlastetes Regelventil, Durchgang, gleichprozentig Stahlguss; max. 250°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	360-AI-EM-C-2-DN 150-PN 40-Kvs 110	Auf Anfrage
360-131	Entlastetes Regelventil, Durchgang, linear Stahlguss; max. 250°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 32-PN 40-Kvs 11,5	3.014,00
360-135	Entlastetes Regelventil, Durchgang, linear Stahlguss; max. 250°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 40-PN 40-Kvs 22	3.088,00
360-139	Entlastetes Regelventil, Durchgang, linear Stahlguss; max. 250°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 50-PN 40-Kvs 32	3.266,00
360-143	Entlastetes Regelventil, Durchgang, linear Stahlguss; max. 250°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 65-PN 40-Kvs 55	3.752,00
360-147	Entlastetes Regelventil, Durchgang, linear Stahlguss; max. 250°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 80-PN 40-Kvs 71	4.237,00
360-151	Entlastetes Regelventil, Durchgang, linear Stahlguss; max. 250°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 100-PN 40-Kvs 86	5.476,00
360-155	Entlastetes Regelventil, Durchgang, linear Stahlguss; max. 250°C, Hub 22 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 125-PN 40-Kvs 100	6.702,00
360-159	Entlastetes Regelventil, Durchgang, linear Stahlguss; max. 250°C, Hub 40 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 65-PN 40-Kvs 63	3.998,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
360-163	Entlastetes Regelventil, Durchgang, linear Stahlguss; max. 250°C, Hub 40 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 80-PN 40-Kvs 80	4.485,00
360-167	Entlastetes Regelventil, Durchgang, linear Stahlguss; max. 250°C, Hub 40 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 100-PN 40-Kvs 112	5.723,00
360-171	Entlastetes Regelventil, Durchgang, linear Stahlguss; max. 250°C, Hub 40 mm; ohne Antrieb	360-EM-C-2-DN 125-PN 40-Kvs 138	6.948,00
360-175	Entlastetes Regelventil, Durchgang, linear Stahlguss; max. 250°C, Hub 44 mm; ohne Antrieb	360-AI-EM-C-2-DN 150-PN 40-Kvs 196	Auf Anfrage
MP360-1011	Mehrpreis(e) Ausführung CC, Lochkorb	MP360-CC-DN 32	230,00
MP360-1015	Mehrpreis(e) Ausführung CC, Lochkorb	MP360-CC-DN 40	230,00
MP360-1019	Mehrpreis(e) Ausführung CC, Lochkorb	MP360-CC-DN 50	301,00
MP360-1023	Mehrpreis(e) Ausführung CC, Lochkorb	MP360-CC-DN 65	407,00
MP360-1027	Mehrpreis(e) Ausführung CC, Lochkorb	MP360-CC-DN 80	476,00
MP360-1031	Mehrpreis(e) Ausführung CC, Lochkorb	MP360-CC-DN 100	555,00
MP360-1035	Mehrpreis(e) Ausführung CC, Lochkorb	MP360-CC-DN 125	674,00
MP360-4010	Ausführung mit Kühlrohr PN 40	MP360-K	160,00
365-557	Durchgangs-Regelventil ANSI300 m. Kühlrohr u. Balg mit Kühlrohr und Faltenbalg	365-K-SS-A3-DN 50/2"-Kvs 36/Cv 41,8 KS 9233	2.663,00
365-559	Durchgangs-Regelventil ANSI300 mit Kühlrohr und Faltenbalg	365-K-SS-A3-DN 80/3"-Kvs 105/Cv 121,8 KS 9248	3.251,00
365-560	Durchgangs-Regelventil ANSI300 mit Kühlrohr und Faltenbalg	365-K-SS-A3-DN 100/4"-Kvs 130/Cv 150,8 KS 9253	4.492,00
367-557	Dreiwege-Regelventil ANSI 300 mit Kühlrohr und Faltenbalg	367-K-SS-A3-DN 50/2"-Kvs 36/Cv 41,8 KS 6616	2.600,00
367-559	Dreiwege-Regelventil ANSI 300 mit Kühlrohr und Faltenbalg	367-K-SS-A3-DN 80/3"-Kvs 105/Cv 121,8 KS 6617	3.166,00
367-560	Dreiwege-Regelventil ANSI 300 mit Kühlrohr und Faltenbalg	367-K-SS-A3-DN 100/4"-Kvs 130/Cv 150,8	4.373,00
399-221	Pneum. Absperr- u. Regelklappe f. Dampf/Heißwasser Zwischenflanschausführung; max. 400°C	399-ER-373-PVN-8-Y-DN 50-PN16-Kvs 23	2.642,00
399-226	Pneum. Absperr- u. Regelklappe f. Dampf/Heißwasser Zwischenflanschausführung; max. 400°C	399-ER-373-PVN-8-Y-DN 65-PN16-Kvs 25	2.642,00
399-231	Pneum. Absperr- u. Regelklappe f. Dampf/Heißwasser Zwischenflanschausführung; max. 400°C	399-ER-373-PVN-8-Y-DN 80-PN16-Kvs 115	2.762,00
399-236	Pneum. Absperr- u. Regelklappe f. Dampf/Heißwasser Zwischenflanschausführung; max. 400°C	399-ER-373-PVN-10-Y-DN100-PN16-Kvs 251	3.255,00
399-241	Pneum. Absperr- u. Regelklappe f. Dampf/Heißwasser Zwischenflanschausführung; max. 400°C	399-ER-373-PVN-10-Y-DN125-PN16-Kvs 493	3.631,00
399-246	Pneum. Absperr- u. Regelklappe f. Dampf/Heißwasser Zwischenflanschausführung; max. 400°C	399-ER-373-PVN-12-Y-DN150-PN16-Kvs 845	4.766,00
399-251	Pneum. Absperr- u. Regelklappe f. Dampf/Heißwasser Zwischenflanschausführung; max. 400°C	399-ER-373-PVN-27-R-DN200-PN16-Kvs 1747	8.317,00
399-256	Pneum. Absperr- u. Regelklappe f. Dampf/Heißwasser Zwischenflanschausführung; max. 400°C	399-ER-373-PVN-28-R-DN250-PN16-Kvs 2889	11.023,00
399-261	Pneum. Absperr- u. Regelklappe f. Dampf/Heißwasser Zwischenflanschausführung; max. 400°C	399-ER-373-PVN-28-R-DN300-PN16-Kvs 3940	12.280,00
399-276	Pneum. Absperr- u. Regelklappe Zwischenflanschausführung	399-ER-373-PVN-10-Y-DN150-PN10-Kvs 845	3.870,00
399-281	Pneum. Absperr- u. Regelklappe Zwischenflanschausführung	399-ER-373-PVN-12-Y-DN200-PN10-Kvs 1747	5.313,00
399-286	Pneum. Absperr- u. Regelklappe Zwischenflanschausführung	399-ER-373-PVN-27-R-DN250-PN10-Kvs 2889	9.165,00
399-291	Pneum. Absperr- u. Regelklappe Zwischenflanschausführung	399-ER-373-PVN-28-R-DN300-PN10-Kvs 3940	12.280,00
ZB399-501	Schaltkasten mit 2 Mikroendschaltern AUF/ZU		166,00
399-321	Absperr- und Regelklappe Zwischenflanschausführung	399-ER-H-DN 50-PN16-Kvs 23	1.770,00
399-326	Absperr- und Regelklappe Zwischenflanschausführung	399-ER-H-DN 65-PN16-Kvs 25	1.770,00
399-331	Absperr- und Regelklappe Zwischenflanschausführung	399-ER-H-DN 80-PN16-Kvs 115	1.888,00
399-336	Absperr- und Regelklappe Zwischenflanschausführung	399-ER-H-DN100-PN16-Kvs 251	1.984,00
399-341	Absperr- und Regelklappe Zwischenflanschausführung	399-ER-H-DN125-PN16-Kvs 493	2.383,00
399-346	Absperr- und Regelklappe Zwischenflanschausführung	399-ER-H-DN150-PN16-Kvs 845	2.642,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
399-351	Absperr- und Regelklappe Zwischenflanschausführung	399-ER-H-DN200-PN16-Kvs 1747	3.455,00
399-356	Absperr- und Regelklappe Zwischenflanschausführung	399-ER-H-DN250-PN16-Kvs 2889	4.304,00
399-361	Absperr- und Regelklappe Zwischenflanschausführung	399-ER-H-DN300-PN16-Kvs 3940	5.825,00
399-371	Absperr- und Regelklappe Zwischenflanschausführung	399-ER-H-DN125-PN10-Kvs 493	2.383,00
399-376	Absperr- und Regelklappe Zwischenflanschausführung	399-ER-H-DN150-PN10-Kvs 845	2.642,00
399-381	Absperr- und Regelklappe Zwischenflanschausführung	399-ER-H-DN200-PN10-Kvs 1747	3.455,00
399-386	Absperr- und Regelklappe Zwischenflanschausführung	399-ER-H-DN250-PN10-Kvs 2889	4.304,00
399-391	Absperr- und Regelklappe Zwischenflanschausführung	399-ER-H-DN300-PN10-Kvs 3940	5.825,00
402-001	Motor-Absperr-/Regelklappe DVGW; Sphäroguss weichdichtend; max. 130°C; deltap Antrieb 16 bar	402-E03-40-3-2EZ-DN 20-PN 16-Kvs 15	865,00
402-002	Motor-Absperr-/Regelklappe DVGW; Sphäroguss weichdichtend; max. 130°C; deltap Antrieb 16 bar	402-E03-40-3-2EZ-DN 25-PN 16-Kvs 40	865,00
402-003	Motor-Absperr-/Regelklappe DVGW; Sphäroguss weichdichtend; max. 130°C; deltap Antrieb 16 bar	402-E03-40-3-2EZ-DN 32-PN 16-Kvs 55	865,00
402-004	Motor-Absperr-/Regelklappe DVGW; Sphäroguss weichdichtend; max. 130°C; deltap Antrieb 16 bar	402-E03-40-3-2EZ-DN 40-PN 16-Kvs 65	886,00
402-005	Motor-Absperr-/Regelklappe DVGW; Sphäroguss weichdichtend; max. 130°C; deltap Antrieb 16 bar	402-E03-40-3-2EZ-DN 50-PN 16-Kvs 130	899,00
402-006	Motor-Absperr-/Regelklappe DVGW; Sphäroguss weichdichtend; max. 130°C; deltap Antrieb 16 bar	402-E03-40-3-2EZ-DN 65-PN 16-Kvs 275	909,00
402-007	Motor-Absperr-/Regelklappe DVGW; Sphäroguss weichdichtend; max. 130°C; deltap Antrieb 16 bar	402-E03-40-3-2EZ-DN 80-PN 16-Kvs 500	943,00
402-008	Motor-Absperr-/Regelklappe DVGW; Sphäroguss weichdichtend; max. 130°C; deltap Antrieb 16 bar	402-E03-40-3-2EZ-DN 100-PN 16-Kvs 750	967,00
402-009	Motor-Absperr-/Regelklappe DVGW; Sphäroguss weichdichtend; max. 130°C; deltap Antrieb 16 bar	402-E03-40-3-2EZ-DN 125-PN 16-Kvs 1650	1.013,00
402-010	Motor-Absperr-/Regelklappe DVGW; Sphäroguss weichdichtend; max. 130°C; deltap Antrieb 16 bar	402-E41-150-1-2EZ-DN 150-PN 16-Kvs 2600	1.777,00
402-011	Motor-Absperr-/Regelklappe DVGW; Sphäroguss weichdichtend; max. 130°C; deltap Antrieb 10 bar	402-E41-150-1-2EZ-DN 200-PN 16-Kvs 4100	2.010,00
402-012	Motor-Absperr-/Regelklappe DVGW; Sphäroguss weichdichtend, DVGW Zertifikat	402-E41-150-1-2EZ-DN 250-PN 16-Kvs 6550	2.279,00
402-013	Motor-Absperr-/Regelklappe DVGW; Sphäroguss weichdichtend; max. 130°C; deltap 16 bar (Antrieb)	402-E41-150-1-2EZ-DN 300-PN 16-Kvs 8550	Auf Anfrage
MP402-101-A	Mehrpreis Ferngeber	MP402-E03-FgAOhm	210,00
MP402-111-A	Mehrpreis Ferngeber	MP402-E41-FgAOhm	165,00
403-006	Pneum. Absperr- u. Regelklappe Zwischenflanschausführung	403-373-P-E-20/36-DN 50-PN 16-Kvs 116	415,00
403-007	Pneum. Absperr- u. Regelklappe Zwischenflanschausführung	403-373-P-E-29/46-DN 65-PN 16-Kvs 257	477,00
403-008	Pneum. Absperr- u. Regelklappe Zwischenflanschausführung	403-373-P-E-54/78-DN 80-PN 16-Kvs 508	561,00
403-009	Pneum. Absperr- u. Regelklappe Zwischenflanschausführung	403-373-P-E-74/124-DN 100-PN 16-Kvs 925	740,00
403-010	Pneum. Absperr- u. Regelklappe Zwischenflanschausführung	403-373-P-E-74/124-DN 125-PN 16-Kvs 1492	789,00
403-011	Pneum. Absperr- u. Regelklappe Zwischenflanschausführung	403-373-P-E-110/150-DN 150-PN 16-Kvs 2168	1.197,00
410-103	Motorkugelhahn, Durchgangsform Edelstahl IG, max. 185°C; deltap Antrieb 16 bar	410-W-E03-20-0,7-G 1-PN 16-Kvs 27,5	695,00
410-113	Motorkugelhahn, Durchgangsform Edelstahl IG, max. 185°C; deltap Antrieb 16 bar	410-W-E03-40-3-G 11/4-PN 16-Kvs 41	808,00
410-114	Motorkugelhahn, Durchgangsform Edelstahl IG, max. 185°C; deltap Antrieb 16 bar	410-W-E03-40-3-G 11/2-PN 16-Kvs 70	851,00
410-115	Motorkugelhahn, Durchgangsform Edelstahl IG, max. 185°C; deltap Antrieb 16 bar	410-W-E03-40-3-G 2-PN 16-Kvs 103	955,00
410-103-2EZ	Motorkugelhahn Durchgangsform, Innengewinde	410-W-E03-20-0,7-2EZ-G 1-PN 16-Kvs 27,5	803,00
410-113-2EZ	Motorkugelhahn Durchgangsform, Innengewinde	410-W-E03-40-3-2EZ-G 11/4-PN 16-Kvs 41	845,00
410-114-2EZ	Motorkugelhahn Durchgangsform, Innengewinde	410-W-E03-40-3-2EZ-G 11/2-PN 16-Kvs 70	888,00
410-115-2EZ	Motorkugelhahn Durchgangsform, Innengewinde	410-W-E03-40-3-2EZ-G 2-PN 16-Kvs 103	995,00
500-001	Heizkörper-Durchgangsventil ohne Antrieb	* 500-G 1/2-Kvs 1	61,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
500-002	Heizkörper-Durchgangsventil ohne Antrieb	500-G 3/4-Kvs 1	66,00
500-003	Heizkörper-Durchgangsventil ohne Antrieb	* 500-G 1-Kvs 1	95,00
501-010	Heizkörper-Durchgangsventil ohne Antrieb	501-G 3/8-Kvs 1,35	26,00
501-001	Heizkörper-Durchgangsventil ohne Antrieb	* 501-G 1/2-Kvs 1,35	27,00
501-002	Heizkörper-Durchgangsventil ohne Antrieb	501-G 3/4-Kvs 2,8	32,00
501-003	Heizkörper-Durchgangsventil ohne Antrieb	* 501-G 1-Kvs 3,5	58,00
501-004	Heizkörper-Durchgangsventil ohne Antrieb	501-G 1 1/4-Kvs 4,1	77,00
ZB501-006	Spezialwerkzeug für baelz 501, 504, 505 u. 507		408,00
650-001	Abschlamm- und Absalzventil GJS-400-18-LT - 5.3103	650-HL21-DN 15-PN 16/25-Kvs 5,6	1.564,00
650-004	Abschlamm- und Absalzventil GJS-400-18-LT - 5.3103	650-HL21-DN 32-PN 16/25-Kvs 16	1.682,00
650-005	Abschlamm- und Absalzventil GJS-400-18-LT - 5.3103	650-HL21-DN 40-PN 16/25-Kvs 25	1.726,00
650-006	Abschlamm- und Absalzventil GJS-400-18-LT - 5.3103	650-HL21-DN 50-PN 16/25-Kvs 36	1.940,00
650-020	Membran-Abschlamm-/Absalzventil GJS-400-18-LT - 5.3103	650-P21-3-Fu-HL21-DN 15-PN 16/25-Kvs 5,6	1.903,00
650-023	Membran-Abschlamm-/Absalzventil GJS-400-18-LT - 5.3103	650-P21-3-Fu-HL21-DN 32-PN 16/25-Kvs 16	2.022,00
650-024	Membran-Abschlamm-/Absalzventil GJS-400-18-LT - 5.3103	650-P21-3-Fu-HL21-DN 40-PN 16/25-Kvs 25	2.066,00
650-025	Membran-Abschlamm-/Absalzventil GJS-400-18-LT - 5.3103	650-P21-3-Fu-HL21-DN 50-PN 16/25-Kvs 36	2.280,00
6250-001	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 15-PN 16	265,00
6250-002	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 20-PN 16	279,00
6250-003	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 25-PN 16	279,00
6250-004	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 32-PN 16	289,00
6250-005	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 40-PN 16	319,00
6250-006	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 50-PN 16	341,00
6250-007	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 65-PN 16	352,00
6250-008	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 80-PN 16	365,00
6250-009	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 100-PN 16	389,00
6250-010	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 125-PN 16	419,00
6250-011	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 150-PN 16	457,00
6250-012	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 200-PN 16	616,00
6250-013	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 250-PN 16	950,00
6250-014	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 300-PN 16	1.077,00
6250-041	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 15-PN 40	267,00
6250-042	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 20-PN 40	280,00
6250-043	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 25-PN 40	282,00
6250-044	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 32-PN 40	294,00
6250-045	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 40-PN 40	325,00
6250-046	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 50-PN 40	347,00
6250-047	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 65-PN 40	357,00
6250-048	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 80-PN 40	373,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
6250-049	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 100-PN 40	405,00
6250-050	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 125-PN 40	441,00
6250-051	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 150-PN 40	479,00
6250-052	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 200-PN 40	719,00
6250-053	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 250-PN 40	1.109,00
6250-054	Lochplatten P250GH - 1.0460	6250-DN 300-PN 40	1.361,00
6250-101	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 15-PN 16	417,00
6250-102	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 20-PN 16	441,00
6250-103	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 25-PN 16	457,00
6250-104	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 32-PN 16	495,00
6250-105	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 40-PN 16	552,00
6250-106	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 50-PN 16	592,00
6250-107	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 65-PN 16	624,00
6250-108	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 80-PN 16	676,00
6250-109	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 100-PN 16	833,00
6250-110	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 125-PN 16	926,00
6250-111	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 150-PN 16	1.135,00
6250-112	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 200-PN 16	Auf Anfrage
6250-113	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 250-PN 16	Auf Anfrage
6250-114	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 300-PN 16	Auf Anfrage
6250-141	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 15-PN 40	420,00
6250-142	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 20-PN 40	440,00
6250-143	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 25-PN 40	457,00
6250-144	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 32-PN 40	505,00
6250-145	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 40-PN 40	559,00
6250-146	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 50-PN 40	591,00
6250-147	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 65-PN 40	649,00
6250-148	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 80-PN 40	692,00
6250-149	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 100-PN 40	892,00
6250-150	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 125-PN 40	979,00
6250-151	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 150-PN 40	1.286,00
6250-152	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 200-PN 40	Auf Anfrage
6250-153	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 250-PN 40	Auf Anfrage
6250-154	Edelstahl-Lochplatten 1.4541/1.4571	6250-VA-DN 300-PN 40	Auf Anfrage
6250-201	Lochplatten, Vor-/Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 15-PN 16	318,00
6250-202	Lochplatten, Vor-/Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 20-PN 16	334,00
6250-203	Lochplatten, Vor-/Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 25-PN 16	334,00
6250-204	Lochplatten, Vor-/Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 32-PN 16	342,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
6250-205	Lochplatten, Vor-/Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 40-PN 16	382,00
6250-206	Lochplatten, Vor-/Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 50-PN 16	410,00
6250-207	Lochplatten, Vor-/Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 65-PN 16	421,00
6250-208	Lochplatten, Vor-/Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 80-PN 16	435,00
6250-209	Lochplatten, Vor-/Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 100-PN 16	466,00
6250-210	Lochplatten, Vor-/Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 125-PN 16	502,00
6250-211	Lochplatten, Vor-/Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 150-PN 16	547,00
6250-212	Lochplatten, Vor-/Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 200-PN 16	737,00
6250-213	Lochplatten, Vor-/Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 250-PN 16	1.140,00
6250-214	Lochplatten, Vor-/Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 300-PN 16	1.290,00
6250-241	Lochplatten, Vor-/ Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 15-PN 40	322,00
6250-242	Lochplatten, Vor-/ Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 20-PN 40	336,00
6250-243	Lochplatten, Vor-/ Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 25-PN 40	338,00
6250-244	Lochplatten, Vor-/ Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 32-PN 40	352,00
6250-245	Lochplatten, Vor-/ Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 40-PN 40	389,00
6250-246	Lochplatten, Vor-/ Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 50-PN 40	416,00
6250-247	Lochplatten, Vor-/ Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 65-PN 40	429,00
6250-248	Lochplatten, Vor-/ Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 80-PN 40	450,00
6250-249	Lochplatten, Vor-/ Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 100-PN 40	485,00
6250-250	Lochplatten, Vor-/ Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 125-PN 40	531,00
6250-251	Lochplatten, Vor-/ Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 150-PN 40	575,00
6250-252	Lochplatten, Vor-/ Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 200-PN 40	863,00
6250-253	Lochplatten, Vor-/ Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 250-PN 40	1.330,00
6250-254	Lochplatten, Vor-/ Rücksprung P250GH - 1.0460	6250-VR-DN 300-PN 40	1.632,00

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
471-001	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	471-4-G 1/2-PN 16/25-Düse 3 mm	633,00
471-201	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	471-4-G 1/2-PN 16/25-Düse 4 mm	633,00
471-211	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	471-4-G 1/2-PN 16/25-Düse 5 mm	633,00
471-002	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	471-4-G 1/2-PN 16/25-Düse 6 mm	633,00
471-003	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	471-4-G 3/4-PN 16/25-Düse 3 mm	669,00
471-203	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	471-4-G 3/4-PN 16/25-Düse 4 mm	669,00
471-213	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	471-4-G 3/4-PN 16/25-Düse 5 mm	669,00
471-004	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	471-4-G 3/4-PN 16/25-Düse 6 mm	669,00
471-005	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	471-4-G 3/4-PN 16/25-Düse 9 mm	669,00
471-006	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	471-4-G 1-PN 16/25-Düse 6 mm	720,00
471-007	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	471-4-G 1-PN 16/25-Düse 9 mm	720,00
471-008	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	471-4-G 1-PN 16/25-Düse 12 mm	720,00
471-009	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	471-4-G 11/4-PN 16/25-Düse 6 mm	754,00
471-010	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	471-4-G 11/4-PN 16/25-Düse 9 mm	754,00
471-011	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	471-4-G 11/4-PN 16/25-Düse 12 mm	754,00
471-012	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	471-4-G 11/2-PN 16/25-Düse 6 mm	908,00
471-013	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	471-4-G 11/2-PN 16/25-Düse 9 mm	908,00
471-014	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	471-4-G 11/2-PN 16/25-Düse 12 mm	908,00
471-031	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	471-4-G 11/2-PN 16/25-Düse 16 mm	908,00
MP471-101	Anschweißdüllen Edelstahl Preis je Satz = 3 Stück	MP471-ASE-G 1/2	24,00
MP471-103	Anschweißdüllen Edelstahl Preis je Satz = 3 Stück	MP471-ASE-G 3/4	24,00
MP471-106	Anschweißdüllen Edelstahl Preis je Satz = 3 Stück	MP471-ASE-G 1	63,00
MP471-109	Anschweißdüllen Edelstahl Preis je Satz = 3 Stück	MP471-ASE-G 11/4	70,00
MP471-112	Anschweißdüllen Edelstahl Preis je Satz = 3 Stück	MP471-ASE-G 11/2	120,00
MP471-121	Gewindedüllen Messing Preis je Satz = 3 Stück	MP471-GT-G 1/2	7,50
MP471-123	Gewindedüllen Messing Preis je Satz = 3 Stück	MP471-GT-G 3/4	7,50
MP471-126	Gewindedüllen Messing Preis je Satz = 3 Stück	MP471-GT-G 1	8,10
472-061	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	472-G 2-PN 16-Düse 16 mm	861,00
472-062	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	472-G 2-PN 16-Düse 20 mm	861,00
472-080	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	472-G 2-PN 16-Düse 23 mm	861,00
472-063	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	472-A-G 2-PN 16-Düse 25 mm	1.146,00
472-064	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	472-A-G 2-PN 16-Düse 30 mm	1.146,00
474-201	4-Wege-Heizkörperstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	474-RT-G3/4-PN25-D2mm-T	278,00
474-202	4-Wege-Heizkörperstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	474-RT-G3/4-PN25-D3mm-T	278,00
474-211	4-Wege-Heizkörperstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	474-RT-G3/4-PN25-D2mm-70521-10-AZ	346,00
474-212	4-Wege-Heizkörperstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	474-RT-G3/4-PN25-D3mm-70521-10-AZ	346,00
474-221	4-Wege-Heizkörperstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	474-RT-G3/4-PN25-D2mm-ESI-31/L15-230	411,00
474-222	4-Wege-Heizkörperstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	474-RT-G3/4-PN25-D3mm-ESI-31/L15-230	411,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
474-231	4-Wege-Heizkörperstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	474-RT-G3/4-PN25-D2mm-ESI-31.1/L15-230	482,00
474-232	4-Wege-Heizkörperstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	474-RT-G3/4-PN25-D3mm-ESI-31.1/L15-230	482,00
474-241	4-Wege-Heizkörperstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	474-RT-G3/4-PN25-D2mm-ESI-61/L15-24	464,00
474-242	4-Wege-Heizkörperstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	474-RT-G3/4-PN25-D3mm-ESI-61/L15-24	464,00
474-251	4-Wege-Heizkörperstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	474-RT-G3/4-PN25-D2mm-ESI-81/L15-24	388,00
474-252	4-Wege-Heizkörperstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	474-RT-G3/4-PN25-D3mm-ESI-81/L15-24	388,00
474-261	4-Wege-Heizkörperstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	474-RT-G3/4-PN25-D2mm-ESI-81.1/L15-24	473,00
474-262	4-Wege-Heizkörperstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	474-RT-G3/4-PN25-D3mm-ESI-81.1/L15-24	473,00
474-291	Mindestmengeninjektionsventil Jetomat, ohne Antrieb	474-MMJV-G3/4-PN25-D2mm	278,00
474-292	Mindestmengeninjektionsventil Jetomat, ohne Antrieb	474-MMJV-G3/4-PN25-D3mm	278,00
MP474-501	Elektrischer Anschluss 3-adriges Anschlusskabel 4,5 m	MP474-L45	31,00
475-021	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	475-2-G 3/4-PN 16/25-Kvs 0,8-Düse 2,5 mm	282,00
475-022	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	475-2-G 3/4-PN 16/25-Kvs 1,6-Düse 2,5 mm	282,00
475-023	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	475-2-G 3/4-PN 16/25-Kvs 1,6-Düse 3,5 mm	282,00
475-024	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	475-2-G 3/4-PN 16/25-Kvs 2,6-Düse 2,5 mm	282,00
475-025	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	475-2-G 3/4-PN 16/25-Kvs 2,6-Düse 3,5 mm	282,00
475-026	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	475-2-G 3/4-PN 16/25-Kvs 2,6-Düse 5 mm	282,00
475-027	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	475-2-G 3/4-PN 16/25-Kvs 3,5-Düse 2,5 mm	282,00
475-028	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	475-2-G 3/4-PN 16/25-Kvs 3,5-Düse 3,5 mm	282,00
475-029	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	475-2-G 3/4-PN 16/25-Kvs 3,5-Düse 5 mm	282,00
475-030	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	475-2-G 3/4-PN 16/25-Kvs 3,5-Düse 6,5 mm	282,00
475-031	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	475-2-G 3/4-PN 16/25-Kvs 6,25-Düse 2,5 mm	282,00
475-032	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	475-2-G 3/4-PN 16/25-Kvs 6,25-Düse 3,5 mm	282,00
475-033	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	475-2-G 3/4-PN 16/25-Kvs 6,25-Düse 5 mm	282,00
475-034	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	475-2-G 3/4-PN 16/25-Kvs 6,25-Düse 6,5 mm	282,00
475-035	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	475-2-G 3/4-PN 16/25-Kvs 6,25-Düse 8 mm	282,00
MP475-1006	Mehrpreis(e) Handregulierknopf, Messing	MP475-H	36,00
MP475-2510	Mehrpreis: Ausführung mit Kühlzwischenstück max. 150°C	MP475-K	74,00
MP475-123	Mehrpreis(e) Gewindetüllen Messing	MP475-GT-G 3/4	7,50
475-221	Motor-Kleinstrahlpumpe Jetomat Gehäuse: CC491K - CuSn5Zn5Pb5-C	475-SM-E01-UC8-G 3/4-PN 16-Düse 3,5 mm	478,00
475-231	Motor-Kleinstrahlpumpe Jetomat Gehäuse: CC491K - CuSn5Zn5Pb5-C	475-SM-E01-UC8-G 3/4-PN 16-Düse 6 mm	478,00
475-241	Motor-Kleinstrahlpumpe Jetomat Gehäuse: CC491K - CuSn5Zn5Pb5-C	475-SM-E01-UC8-G 3/4-PN 16-Düse 6,5 mm	478,00
475-251	Motor-Kleinstrahlpumpe Jetomat Gehäuse: CC491K - CuSn5Zn5Pb5-C	475-SM-E01-UC8-G 3/4-PN 16-Düse 8 mm	478,00
480-0811	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-8-A-DN 15-PN 16/25-Düse 2,5 mm	964,00
480-0812	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-8-A-DN 15-PN 16/25-Düse 3,2 mm	964,00
480-0813	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-8-A-DN 15-PN 16/25-Düse 4 mm	964,00
480-0821	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-8-B-DN 15-PN 16/25-Düse 2,5 mm	964,00
480-0822	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-8-B-DN 15-PN 16/25-Düse 3,2 mm	964,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
480-0823	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-8-B-DN 15-PN 16/25-Düse 4 mm	964,00
480-0824	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-8-B-DN 15-PN 16/25-Düse 5 mm	964,00
480-0831	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-8-C-DN 15-PN 16/25-Düse 2,5 mm	821,00
480-0832	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-8-C-DN 15-PN 16/25-Düse 3,2 mm	821,00
480-0833	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-8-C-DN 15-PN 16/25-Düse 4 mm	821,00
480-0834	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-8-C-DN 15-PN 16/25-Düse 5 mm	821,00
480-0835	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-8-C-DN 15-PN 16/25-Düse 6,5 mm	821,00
480-0836	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-8-C-DN 15-PN 16/25-Düse 8 mm	821,00
480-0841	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-8-D-DN 15-PN 16/25-Düse 2,5 mm	964,00
480-0842	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-8-D-DN 15-PN 16/25-Düse 3,2 mm	964,00
480-0851	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-8-DN 15-PN 16/25-Düse 2,5 mm	765,00
480-0852	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-8-DN 15-PN 16/25-Düse 3,2 mm	765,00
480-0853	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-8-DN 15-PN 16/25-Düse 4 mm	765,00
480-0854	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-8-DN 15-PN 16/25-Düse 5 mm	765,00
480-0855	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-8-DN 15-PN 16/25-Düse 6,5 mm	765,00
480-0209	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 25-PN 16/25-Düse 6,5 mm KS 9118	886,00
480-0210	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 25-PN 16/25-Düse 8 mm KS 9119	886,00
480-0211	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 25-PN 16/25-Düse 10 mm KS 9120	886,00
480-0212	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 32-PN 16/25-Düse 8 mm KS 9121	926,00
480-0213	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 32-PN 16/25-Düse 10 mm KS 9122	926,00
480-0214	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 32-PN 16/25-Düse 12,5 mm KS 9123	926,00
480-0215	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 40-PN 16/25-Düse 10 mm KS 9130	979,00
480-0216	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 40-PN 16/25-Düse 12,5 mm KS 9139	979,00
480-0217	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 40-PN 16/25-Düse 16 mm KS 9140	979,00
480-0218	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 50-PN 16/25-Düse 12,5 mm KS 9124	1.084,00
480-0219	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 50-PN 16/25-Düse 16 mm KS 9126	1.084,00
480-0220	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 50-PN 16/25-Düse 20 mm KS 9127	1.084,00
480-1161	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 50-PN 16/25-Düse 23 mm KS 9129	1.084,00
480-0221	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 65-PN 16-Düse 16 mm KS 9151	1.488,00
480-0222	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 65-PN 16-Düse 20 mm KS 9152	1.488,00
480-0223	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 65-PN 16-Düse 25 mm KS 9153	1.488,00
480-1181	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 65-PN 16-Düse 30 mm KS 9154	1.488,00
480-0271	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 65-PN 25-Düse 16 mm KS 9155	1.516,00
480-0272	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 65-PN 25-Düse 20 mm KS 9156	1.516,00
480-0273	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 65-PN 25-Düse 25 mm KS 9157	1.516,00
480-1481	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 65-PN 25-Düse 30 mm KS 9158	1.516,00
480-0224	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 80-PN 16/25-Düse 20 mm KS 9596	1.862,00
480-0225	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 80-PN 16/25-Düse 25 mm KS 9599	1.862,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
480-0226	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 80-PN 16/25-Düse 32 mm KS 9600	1.862,00
480-1201	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 80-PN 16/25-Düse 37 mm KS 9601	1.862,00
480-0227	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 100-PN 16-Düse 25 mm KS 9609	2.350,00
480-0228	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 100-PN 16-Düse 32 mm KS 9610	2.350,00
480-0229	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 100-PN 16-Düse 40 mm KS 9611	2.350,00
480-1221	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 100-PN 16-Düse 47 mm KS 9612	2.350,00
480-1224	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 100-PN 16-Düse 32 mm KS 9610	2.350,00
480-1222	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 100-PN 16-Düse 40 mm KS 9611	2.350,00
480-1223	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 100-PN 16-Düse 47 mm KS 9612	2.350,00
480-0230	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 125-PN 16-Düse 32 mm KS 9162	2.743,00
480-0231	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 125-PN 16-Düse 40 mm KS 9613	2.743,00
480-0232	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 125-PN 16-Düse 50 mm KS 9615	2.743,00
480-1241	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 125-PN 16-Düse 60 mm KS 9614	2.743,00
480-1242	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 125-PN 16-Düse 40 mm KS 9613	2.743,00
480-1243	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 125-PN 16-Düse 50 mm KS 9615	2.743,00
480-1244	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 125-PN 16-Düse 60 mm KS 9614	2.743,00
480-0277	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 100-PN 25-Düse 25 mm	2.380,00
480-0278	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 100-PN 25-Düse 32 mm	2.380,00
480-0279	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 100-PN 25-Düse 40 mm	2.380,00
480-1521	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 100-PN 25-Düse 47 mm	2.380,00
480-1524	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 100-PN 25-Düse 32 mm	2.380,00
480-1522	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 100-PN 25-Düse 40 mm	2.380,00
480-1523	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 100-PN 25-Düse 47 mm	2.380,00
480-0280	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 125-PN 25-Düse 32 mm	2.773,00
480-0281	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 125-PN 25-Düse 40 mm	2.773,00
480-0282	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 125-PN 25-Düse 50 mm	2.773,00
480-1541	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 125-PN 25-Düse 60 mm	2.773,00
480-1542	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 125-PN 25-Düse 40 mm	2.773,00
480-1543	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 125-PN 25-Düse 50 mm	2.773,00
480-1544	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 125-PN 25-Düse 60 mm	2.773,00
480-1261	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 150-PN 16-Düse 40 mm	7.811,00
480-1262	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 150-PN 16-Düse 50 mm	7.811,00
480-1263	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 150-PN 16-Düse 65 mm	7.811,00
480-0233	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 150-PN 16-Düse 40 mm	7.811,00
480-0234	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 150-PN 16-Düse 50 mm	7.811,00
480-0235	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 150-PN 16-Düse 65 mm	7.811,00
480-0237	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 200-PN 16-Düse 65 mm	13.822,00
480-0238	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 200-PN 16-Düse 80 mm	13.822,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
480-1271	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 200-PN 16-Düse 100 mm	13.822,00
480-1272	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 200-PN 16-Düse 110 mm KS 7726	13.822,00
480-1282	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-AI-DN 250-PN 16-Düse 80 mm	Auf Anfrage
480-1283	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-AI-DN 250-PN 16-Düse 100 mm	Auf Anfrage
480-1284	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-AI-DN 250-PN 16-Düse 120 mm	Auf Anfrage
480-1561	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 150-PN 25-Düse 40 mm	7.978,00
480-1562	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 150-PN 25-Düse 50 mm	7.978,00
480-1563	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 150-PN 25-Düse 65 mm	7.978,00
480-0283	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 150-PN 25-Düse 40 mm	7.978,00
480-0284	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 150-PN 25-Düse 50 mm	7.978,00
480-0285	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 150-PN 25-Düse 65 mm	7.978,00
480-0287	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 200-PN 25-Düse 65 mm	15.005,00
480-0288	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 200-PN 25-Düse 80 mm	15.005,00
480-1571	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 200-PN 25-Düse 100 mm	15.005,00
480-1582	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-AI-DN 250-PN 25-Düse 80 mm	Auf Anfrage
480-1583	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-AI-DN 250-PN 25-Düse 100 mm	Auf Anfrage
480-1584	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-AI-DN 250-PN 25-Düse 120 mm	Auf Anfrage
480-0300	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-A-DN 15-PN 40-Düse 2,5 mm	1.921,00
480-0301	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-A-DN 15-PN 40-Düse 3,2 mm	1.921,00
480-0302	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-A-DN 15-PN 40-Düse 4 mm	1.921,00
480-1011	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-B-DN 15-PN 40-Düse 2,5 mm	1.921,00
480-0303	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-B-DN 15-PN 40-Düse 3,2 mm	1.921,00
480-0304	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-B-DN 15-PN 40-Düse 4 mm	1.921,00
480-0305	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-B-DN 15-PN 40-Düse 5 mm	1.921,00
480-0701	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-C-DN 15-PN 40-Düse 2,5 mm	1.770,00
480-0702	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-C-DN 15-PN 40-Düse 3,2 mm	1.770,00
480-0703	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-C-DN 15-PN 40-Düse 4 mm	1.770,00
480-0343	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-C-DN 15-PN 40-Düse 5 mm	1.770,00
480-0341	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-C-DN 15-PN 40-Düse 6,5 mm	1.770,00
480-0342	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-C-DN 15-PN 40-Düse 8 mm	1.770,00
480-1001	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-D-DN 15-PN 40-Düse 2,5 mm	1.921,00
480-1002	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-D-DN 15-PN 40-Düse 3,2 mm	1.921,00
480-0344	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 15-PN 40-Düse 2,5 mm	1.707,00
480-0345	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 15-PN 40-Düse 3,2 mm	1.707,00
480-0306	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 15-PN 40-Düse 4 mm	1.707,00
480-0307	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 15-PN 40-Düse 5 mm	1.707,00
480-0308	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 15-PN 40-Düse 6,5 mm	1.707,00
480-0309	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 25-PN 40-Düse 6,5 mm	1.834,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
480-0310	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 25-PN 40-Düse 8 mm	1.834,00
480-0311	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 25-PN 40-Düse 10 mm	1.834,00
480-0312	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 32-PN 40-Düse 8 mm	1.978,00
480-0313	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 32-PN 40-Düse 10 mm	1.978,00
480-0314	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 32-PN 40-Düse 12,5 mm	1.978,00
480-0315	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 40-PN 40-Düse 10 mm	2.490,00
480-0316	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 40-PN 40-Düse 12,5 mm	2.490,00
480-0317	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 40-PN 40-Düse 16 mm	2.490,00
480-0318	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 50-PN 40-Düse 12,5 mm	2.634,00
480-0319	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 50-PN 40-Düse 16 mm	2.634,00
480-0320	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 50-PN 40-Düse 20 mm	2.634,00
480-1761	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 50-PN 40-Düse 23 mm	2.634,00
480-0321	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 65-PN 40-Düse 16 mm	3.492,00
480-0322	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 65-PN 40-Düse 20 mm	3.492,00
480-0323	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 65-PN 40-Düse 25 mm	3.492,00
480-1781	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 65-PN 40-Düse 30 mm	3.492,00
480-0324	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 80-PN 40-Düse 20 mm	3.973,00
480-0325	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 80-PN 40-Düse 25 mm	3.973,00
480-0326	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 80-PN 40-Düse 32 mm	3.973,00
480-1801	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-DN 80-PN 40-Düse 37 mm	3.973,00
480-0327	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 100-PN 40-Düse 25 mm	5.675,00
480-0328	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 100-PN 40-Düse 32 mm	5.675,00
480-0329	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 100-PN 40-Düse 40 mm	5.675,00
480-1821	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 100-PN 40-Düse 47 mm	5.675,00
480-1824	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 100-PN 40-Düse 32 mm	5.675,00
480-1822	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 100-PN 40-Düse 40 mm	5.675,00
480-1823	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 100-PN 40-Düse 47 mm	5.675,00
480-0330	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 125-PN 40-Düse 32 mm	6.575,00
480-0331	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 125-PN 40-Düse 40 mm	6.575,00
480-0332	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 125-PN 40-Düse 50 mm	6.575,00
480-1841	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 125-PN 40-Düse 60 mm	6.575,00
480-1842	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 125-PN 40-Düse 40 mm	6.575,00
480-1843	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 125-PN 40-Düse 50 mm	6.575,00
480-1844	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-7-DN 125-PN 40-Düse 60 mm	6.575,00
480-1861	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-AI-DN 150-PN 40-Düse 40 mm	11.364,00
480-1862	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-AI-DN 150-PN 40-Düse 50 mm	11.364,00
480-1863	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-AI-DN 150-PN 40-Düse 65 mm	11.364,00
480-0333	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-AI-DN 150-PN 40-Düse 40 mm	11.364,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
480-0334	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-AI-DN 150-PN 40-Düse 50 mm	11.364,00
480-0335	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-AI-DN 150-PN 40-Düse 65 mm	11.364,00
480-0337	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-AI-DN 200-PN 40-Düse 65 mm	Auf Anfrage
480-0338	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-AI-DN 200-PN 40-Düse 80 mm	Auf Anfrage
480-1871	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-AI-DN 200-PN 40-Düse 100 mm	Auf Anfrage
480-1882	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-AI-DN 250-PN 40-Düse 80 mm	Auf Anfrage
480-1883	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-AI-DN 250-PN 40-Düse 100 mm	Auf Anfrage
480-1884	Regelbare Wasserstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	480-6-AI-DN 250-PN 40-Düse 120 mm	Auf Anfrage
MP480-1610	Ausführung mit Kühlrohr 350°C/11,2 bar - 50°C/16 bar	MP480-10-K	187,00
MP480-1616	Ausführung mit Kühlrohr 350°C/11,2 bar - 50°C/16 bar	MP480-16-K	212,00
MP480-1622	Ausführung mit Kühlrohr 350°C/11,2 bar - 50°C/16 bar	MP480-22-K	417,00
MP480-2510	Ausführung mit Kühlrohr 350°C/17,5 bar - 50°C/25 bar	MP480-10-K	187,00
MP480-2516	Ausführung mit Kühlrohr 350°C/17,5 bar - 50°C/25 bar	MP480-16-K	212,00
MP480-2522	Ausführung mit Kühlrohr 350°C/17,5 bar - 50°C/25 bar	MP480-22-K	417,00
MP480-4010	Ausführung mit Kühlrohr 350°C/25,7 bar - 50°C/40 bar	MP480-10-K	187,00
MP480-4016	Ausführung mit Kühlrohr 350°C/25,7 bar - 50°C/40 bar	MP480-16-K	212,00
MP480-4022	Ausführung mit Kühlrohr 350°C/25,7 bar - 50°C/40 bar	MP480-22-K	523,00
MP480-2025	Silikonfreie Ausführung DN 15 - 25	MP480-Silf-25	190,00
MP480-2065	Silikonfreie Ausführung DN 32 - 65	MP480-Silf-65	283,00
MP480-2125	Silikonfreie Ausführung DN 80 - 125	MP480-Silf-125	376,00
MP480-2250	Silikonfreie Ausführung DN 150 - 250	MP480-Silf-250	399,00
MP480-1100	Niro-Typenschild für Tag-Nr.	MP480-TS-VA	53,00
MP480-2301	Sonder-Flanschbearbeitung allseits Rücksprung DIN 2513	MP480-RS-DN 15	188,00
MP480-2302	Sonder-Flanschbearbeitung allseits Rücksprung DIN 2513	MP480-RS-DN 25	188,00
MP480-2303	Sonder-Flanschbearbeitung allseits Rücksprung DIN 2513	MP480-RS-DN 32	200,00
MP480-2304	Sonder-Flanschbearbeitung allseits Rücksprung DIN 2513	MP480-RS-DN 40	227,00
MP480-2305	Sonder-Flanschbearbeitung allseits Rücksprung DIN 2513	MP480-RS-DN 50	238,00
MP480-2306	Sonder-Flanschbearbeitung allseits Rücksprung DIN 2513	MP480-RS-DN 65	296,00
MP480-2307	Sonder-Flanschbearbeitung allseits Rücksprung DIN 2513	MP480-RS-DN 80	319,00
MP480-2308	Sonder-Flanschbearbeitung allseits Rücksprung DIN 2513	MP480-RS-DN 100	356,00
MP480-2309	Sonder-Flanschbearbeitung allseits Rücksprung DIN 2513	MP480-RS-DN 125	383,00
MP480-2310	Sonder-Flanschbearbeitung allseits Rücksprung DIN 2513	MP480-RS-DN 150	506,00
MP480-2311	Sonder-Flanschbearbeitung allseits Rücksprung DIN 2513	MP480-RS-DN 200	693,00
MP480-2321	Sonder-Flanschbearbeitung Nut DIN 2512 je Flansche	MP480-N-DN 15	98,00
MP480-2322	Sonder-Flanschbearbeitung Nut DIN 2512 je Flansche	MP480-N-DN 25	98,00
MP480-2323	Sonder-Flanschbearbeitung Nut DIN 2512 je Flansche	MP480-N-DN 32	98,00
MP480-2324	Sonder-Flanschbearbeitung Nut DIN 2512 je Flansche	MP480-N-DN 40	98,00
MP480-2325	Sonder-Flanschbearbeitung Nut DIN 2512 je Flansche	MP480-N-DN 50	98,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
MP480-2326	Sonder-Flanschbearbeitung Nut DIN 2512 je Flansche	MP480-N-DN 65	146,00
MP480-2327	Sonder-Flanschbearbeitung Nut DIN 2512 je Flansche	MP480-N-DN 80	146,00
MP480-2328	Sonder-Flanschbearbeitung Nut DIN 2512 je Flansche	MP480-N-DN 100	146,00
MP480-2329	Sonder-Flanschbearbeitung Nut DIN 2512 je Flansche	MP480-N-DN 125	146,00
MP480-2330	Sonder-Flanschbearbeitung Nut DIN 2512 je Flansche	MP480-N-DN 150	242,00
MP480-2331	Sonder-Flanschbearbeitung Nut DIN 2512 je Flansche	MP480-N-DN 200	242,00
ZB480-5001	Distanzring für 480-8 u. 590-3 DN 15, PN 16/25		96,00
585-001	Dampf-Wasser-Mischstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	585-1-DN 15-PN 16/25	2.227,00
585-009	Dampf-Wasser-Mischstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	585-1-DN 25-PN 16/25	2.353,00
585-013	Dampf-Wasser-Mischstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	585-1-DN 32-PN 16/25	2.736,00
585-017	Dampf-Wasser-Mischstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	585-1-DN 40-PN 16/25	3.027,00
585-021	Dampf-Wasser-Mischstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	585-1-DN 50-PN 16/25	3.198,00
585-022	Dampf-Wasser-Mischstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	585-1-DN 50-PN 16/25	3.198,00
585-025	Dampf-Wasser-Mischstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	585-1-DN 65-PN 16	3.683,00
585-026	Dampf-Wasser-Mischstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	585-1-DN 65-PN 25	3.714,00
585-029	Dampf-Wasser-Mischstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	585-1-DN 80-PN 16/25	4.858,00
585-033	Dampf-Wasser-Mischstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	585-1-DN100-PN 16	5.691,00
585-034	Dampf-Wasser-Mischstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	585-1-DN100-PN 25	5.721,00
585-037	Dampf-Wasser-Mischstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	585-1-DN125-PN 16	7.310,00
585-038	Dampf-Wasser-Mischstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	585-1-DN125-PN 25	7.341,00
590-0030	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-3-DN 15-PN 16/25-Düse 2,5 mm	1.221,00
590-0031	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-3-DN 15-PN 16/25-Düse 3,2 mm	1.221,00
590-0032	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-3-DN 15-PN 16/25-Düse 4 mm	1.221,00
590-0033	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-3-DN 15-PN 16/25-Düse 5 mm	1.221,00
590-0034	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-3-DN 15-PN 16/25-Düse 6,5 mm	1.221,00
590-0002	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 25-PN 16/25-Düse 2,5 mm	1.416,00
590-0101	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 25-PN 16/25-Düse 3,2 mm	1.416,00
590-0102	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 25-PN 16/25-Düse 4 mm	1.416,00
590-0103	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 25-PN 16/25-Düse 5 mm	1.416,00
590-0104	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 25-PN 16/25-Düse 6,5 mm	1.416,00
590-0105	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 25-PN 16/25-Düse 8 mm	1.416,00
590-0106	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 25-PN 16/25-Düse 10 mm	1.416,00
590-0003	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 32-PN 16/25-Düse 5 mm	1.481,00
590-0151	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 32-PN 16/25-Düse 6,5 mm	1.481,00
590-0152	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 32-PN 16/25-Düse 8 mm	1.481,00
590-0153	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 32-PN 16/25-Düse 10 mm	1.481,00
590-0154	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 32-PN 16/25-Düse 12,5 mm	1.481,00
590-0004	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 40-PN 16/25-Düse 6,5 mm	1.566,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
590-0201	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 40-PN 16/25-Düse 8 mm	1.566,00
590-0202	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 40-PN 16/25-Düse 10 mm	1.566,00
590-0203	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 40-PN 16/25-Düse 12,5mm	1.566,00
590-0204	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 40-PN 16/25-Düse 16 mm	1.566,00
590-0005	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 50-PN 16/25-Düse 8 mm	1.733,00
590-0251	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 50-PN 16/25-Düse 10 mm	1.733,00
590-0252	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 50-PN 16/25-Düse 12,5mm	1.733,00
590-0253	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 50-PN 16/25-Düse 16 mm	1.733,00
590-0254	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 50-PN 16/25-Düse 20 mm	1.733,00
590-0255	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 50-PN 16/25-Düse 23 mm	1.733,00
590-0006	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 65-PN 16-Düse 10 mm	2.378,00
590-0301	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 65-PN 16-Düse 12,5mm	2.378,00
590-0302	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 65-PN 16-Düse 16 mm	2.378,00
590-0303	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 65-PN 16-Düse 20 mm	2.378,00
590-0304	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 65-PN 16-Düse 25 mm	2.378,00
590-0305	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 65-PN 16-Düse 30 mm	2.378,00
590-1251	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 65-PN 25-Düse 10 mm	2.411,00
590-1252	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 65-PN 25-Düse 12,5mm	2.411,00
590-1253	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 65-PN 25-Düse 16 mm	2.411,00
590-1254	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 65-PN 25-Düse 20 mm	2.411,00
590-1255	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 65-PN 25-Düse 25 mm	2.411,00
590-1256	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 65-PN 25-Düse 30 mm	2.411,00
590-0007	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 80-PN 16/25-Düse 12,5mm	2.981,00
590-0351	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 80-PN 16/25-Düse 16 mm	2.981,00
590-0352	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 80-PN 16/25-Düse 20 mm	2.981,00
590-0353	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 80-PN 16/25-Düse 25 mm	2.981,00
590-0354	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 80-PN 16/25-Düse 32 mm	2.981,00
590-0355	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 80-PN 16/25-Düse 37 mm	2.981,00
590-0008	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 100-PN 16-Düse 16 mm	5.051,00
590-0401	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 100-PN 16-Düse 20 mm	5.051,00
590-0402	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 100-PN 16-Düse 25 mm	5.051,00
590-0403	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 100-PN 16-Düse 32 mm	5.051,00
590-0404	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 100-PN 16-Düse 40 mm	5.051,00
590-0405	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 100-PN 16-Düse 47 mm	5.051,00
590-0009	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 125-PN 16-Düse 20 mm	5.582,00
590-0451	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 125-PN 16-Düse 25 mm	5.582,00
590-0452	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 125-PN 16-Düse 32 mm	5.582,00
590-0453	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 125-PN 16-Düse 40 mm	5.582,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
590-0454	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 125-PN 16-Düse 50 mm	5.582,00
590-0455	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 125-PN 16-Düse 55 mm	5.582,00
590-1351	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 100-PN 25-Düse 16 mm	5.082,00
590-1352	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 100-PN 25-Düse 20 mm	5.082,00
590-1353	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 100-PN 25-Düse 25 mm	5.082,00
590-1354	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 100-PN 25-Düse 32 mm	5.082,00
590-1355	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 100-PN 25-Düse 40 mm	5.082,00
590-1356	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 100-PN 25-Düse 47 mm	5.082,00
590-1401	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 125-PN 25-Düse 20 mm	5.613,00
590-1402	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 125-PN 25-Düse 25 mm	5.613,00
590-1403	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 125-PN 25-Düse 32 mm	5.613,00
590-1404	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 125-PN 25-Düse 40 mm	5.613,00
590-1405	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 125-PN 25-Düse 50 mm	5.613,00
590-1406	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 125-PN 25-Düse 55 mm	5.613,00
590-0010	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 150-PN 16-Düse 25 mm	11.116,00
590-0501	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 150-PN 16-Düse 32 mm	11.116,00
590-0502	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 150-PN 16-Düse 40 mm	11.116,00
590-0503	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 150-PN 16-Düse 50 mm	11.116,00
590-0551	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 150-PN 16-Düse 25 mm	11.116,00
590-0552	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 150-PN 16-Düse 32 mm	11.116,00
590-0553	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 150-PN 16-Düse 40 mm	11.116,00
590-0554	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 150-PN 16-Düse 50 mm	11.116,00
590-0555	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 150-PN 16-Düse 65 mm	11.116,00
590-0556	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 150-PN 16-Düse 76 mm	11.116,00
590-0601	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 200-PN 16-Düse 65 mm	16.238,00
590-0602	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 200-PN 16-Düse 80 mm	16.238,00
590-0603	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 200-PN 16-Düse 92 mm	16.238,00
590-0701	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-AI-DN 250-PN 16-Düse 80 mm	Auf Anfrage
590-0702	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-AI-DN 250-PN 16-Düse 100 mm	Auf Anfrage
590-0703	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-AI-DN 250-PN 16-Düse 120 mm	Auf Anfrage
590-1451	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 150-PN 25-Düse 25 mm	11.292,00
590-1452	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 150-PN 25-Düse 32 mm	11.292,00
590-1453	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 150-PN 25-Düse 40 mm	11.292,00
590-1454	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 150-PN 25-Düse 50 mm	11.292,00
590-1501	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 150-PN 25-Düse 25 mm	11.292,00
590-1502	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 150-PN 25-Düse 32 mm	11.292,00
590-1503	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 150-PN 25-Düse 40 mm	11.292,00
590-1504	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 150-PN 25-Düse 50 mm	11.292,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
590-1505	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 150-PN 25-Düse 65 mm	11.292,00
590-1506	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 150-PN 25-Düse 76 mm	11.292,00
590-1601	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 200-PN 25-Düse 65 mm	17.501,00
590-1602	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 200-PN 25-Düse 80 mm	17.501,00
590-1603	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 200-PN 25-Düse 92 mm	17.501,00
590-1701	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-AI-DN 250-PN 25-Düse 80 mm	Auf Anfrage
590-1702	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-AI-DN 250-PN 25-Düse 100 mm	Auf Anfrage
590-1703	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-AI-DN 250-PN 25-Düse 120 mm	Auf Anfrage
590-0011	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 15-PN 40-Düse 2,5 mm	2.544,00
590-2001	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 15-PN 40-Düse 3,2 mm	2.544,00
590-2002	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 15-PN 40-Düse 4 mm	2.544,00
590-2003	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 15-PN 40-Düse 5 mm	2.544,00
590-2004	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 15-PN 40-Düse 6,5 mm	2.544,00
590-0012	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 25-PN 40-Düse 2,5 mm	2.732,00
590-2051	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 25-PN 40-Düse 3,2 mm	2.732,00
590-2052	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 25-PN 40-Düse 4 mm	2.732,00
590-2053	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 25-PN 40-Düse 5 mm	2.732,00
590-2054	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 25-PN 40-Düse 6,5 mm	2.732,00
590-2055	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 25-PN 40-Düse 8 mm	2.732,00
590-2056	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 25-PN 40-Düse 10 mm	2.732,00
590-0013	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 32-PN 40-Düse 5 mm	2.952,00
590-2101	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 32-PN 40-Düse 6,5 mm	2.952,00
590-2102	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 32-PN 40-Düse 8 mm	2.952,00
590-2103	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 32-PN 40-Düse 10 mm	2.952,00
590-2104	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 32-PN 40-Düse 12,5 mm	2.952,00
590-0014	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 40-PN 40-Düse 6,5 mm	3.714,00
590-2151	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 40-PN 40-Düse 8 mm	3.714,00
590-2152	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 40-PN 40-Düse 10 mm	3.714,00
590-2153	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 40-PN 40-Düse 12,5 mm	3.714,00
590-2154	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 40-PN 40-Düse 16 mm	3.714,00
590-0015	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 50-PN 40-Düse 8 mm	3.930,00
590-2201	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 50-PN 40-Düse 10 mm	3.930,00
590-2202	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 50-PN 40-Düse 12,5 mm	3.930,00
590-2203	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 50-PN 40-Düse 16 mm	3.930,00
590-2204	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 50-PN 40-Düse 20 mm	3.930,00
590-2205	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 50-PN 40-Düse 23 mm	3.930,00
590-0016	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 65-PN 40-Düse 10 mm	5.212,00
590-2251	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 65-PN 40-Düse 12,5 mm	5.212,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
590-2252	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 65-PN 40-Düse 16 mm	5.212,00
590-2253	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 65-PN 40-Düse 20 mm	5.212,00
590-2254	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 65-PN 40-Düse 25 mm	5.212,00
590-2255	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 65-PN 40-Düse 30 mm	5.212,00
590-0017	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 80-PN 40-Düse 12,5 mm	5.928,00
590-2301	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 80-PN 40-Düse 16 mm	5.928,00
590-2302	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 80-PN 40-Düse 20 mm	5.928,00
590-2303	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 80-PN 40-Düse 25 mm	5.928,00
590-2304	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 80-PN 40-Düse 32 mm	5.928,00
590-2305	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 80-PN 40-Düse 37 mm	5.928,00
590-0018	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 100-PN 40-Düse 16 mm	8.761,00
590-2351	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 100-PN 40-Düse 20 mm	8.761,00
590-2352	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 100-PN 40-Düse 25 mm	8.761,00
590-2353	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 100-PN 40-Düse 32 mm	8.761,00
590-2354	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 100-PN 40-Düse 40 mm	8.761,00
590-2355	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 100-PN 40-Düse 47 mm	8.761,00
590-0019	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 125-PN 40-Düse 20 mm	9.061,00
590-2401	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 125-PN 40-Düse 25 mm	9.061,00
590-2402	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 125-PN 40-Düse 32 mm	9.061,00
590-2403	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 125-PN 40-Düse 40 mm	9.061,00
590-2404	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 125-PN 40-Düse 50 mm	9.061,00
590-2405	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-DN 125-PN 40-Düse 55 mm	9.061,00
590-0020	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-AI-DN 150-PN 40-Düse 25 mm	13.351,00
590-2451	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-AI-DN 150-PN 40-Düse 32 mm	13.351,00
590-2452	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-AI-DN 150-PN 40-Düse 40 mm	13.351,00
590-2453	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-AI-DN 150-PN 40-Düse 50 mm	13.351,00
590-2501	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-AI-DN 150-PN 40-Düse 25 mm	13.351,00
590-2502	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-AI-DN 150-PN 40-Düse 32 mm	13.351,00
590-2503	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-AI-DN 150-PN 40-Düse 40 mm	13.351,00
590-2504	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-AI-DN 150-PN 40-Düse 50 mm	13.351,00
590-2505	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-AI-DN 150-PN 40-Düse 65 mm	13.351,00
590-2506	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-AI-DN 150-PN 40-Düse 76 mm	13.351,00
590-2601	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-AI-DN 200-PN 40-Düse 65 mm	Auf Anfrage
590-2602	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-AI-DN 200-PN 40-Düse 80 mm	Auf Anfrage
590-2603	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-AI-DN 200-PN 40-Düse 92 mm	Auf Anfrage
590-2701	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-AI-DN 250-PN 40-Düse 80 mm	Auf Anfrage
590-2702	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-AI-DN 250-PN 40-Düse 100 mm	Auf Anfrage
590-2703	Regelbare Dampfstrahlpumpe Jetomat, ohne Antrieb	590-1-AI-DN 250-PN 40-Düse 120 mm	Auf Anfrage

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
MP590-1610	Ausführung mit Kühlrohr 350°C/11,2 bar - 50°C/16 bar	MP590-10-K	187,00
MP590-1616	Ausführung mit Kühlrohr 350°C/11,2 bar - 50°C/16 bar	MP590-16-K	212,00
MP590-1622	Ausführung mit Kühlrohr 350°C/11,2 bar - 50°C/16 bar	MP590-22-K	417,00
MP590-2510	Ausführung mit Kühlrohr 350°C/17,5 bar - 50°C/25 bar	MP590-10-K	187,00
MP590-2516	Ausführung mit Kühlrohr 350°C/17,5 bar - 50°C/25 bar	MP590-16-K	212,00
MP590-2522	Ausführung mit Kühlrohr 350°C/17,5 bar - 50°C/25 bar	MP590-22-K	417,00
MP590-4010	Ausführung mit Kühlrohr 350°C/25,7 bar - 50°C/40 bar	MP590-10-K	187,00
MP590-4016	Ausführung mit Kühlrohr 350°C/25,7 bar - 50°C/40 bar	MP590-16-K	212,00
MP590-4022	Ausführung mit Kühlrohr 350°C/25,7 bar - 50°C/40 bar	MP590-22-K	523,00
MP590-2025	Silikonfreie Ausführung DN 15 - 25	MP590-Silf-25	190,00
MP590-2065	Silikonfreie Ausführung DN 32 - 65	MP590-Silf-65	283,00
MP590-2125	Silikonfreie Ausführung DN 80 - 125	MP590-Silf-125	376,00
MP590-2250	Silikonfreie Ausführung DN 150 - 250	MP590-Silf-250	399,00
MP590-1100	Niro-Typenschild für Tag-Nr.	MP590-TS-VA	53,00
591-0200	Dampf-Kühl-/Reduzier-Jetomat Heißdampfkühler	591-2-DN 32-PN 16/25	3.706,00
591-0201	Dampf-Kühl-/Reduzier-Jetomat Heißdampfkühler	591-2-DN 40-PN 16/25	3.959,00
591-0251	Dampf-Kühl-/Reduzier-Jetomat Heißdampfkühler	591-2-DN 50-PN 16/25	4.263,00
591-0301	Dampf-Kühl-/Reduzier-Jetomat Heißdampfkühler	591-2-DN 65-PN 16	5.274,00
591-0351	Dampf-Kühl-/Reduzier-Jetomat Heißdampfkühler	591-2-DN 80-PN 16/25	6.227,00
591-0401	Dampf-Kühl-/Reduzier-Jetomat Heißdampfkühler	591-2-DN 100-PN 16	7.453,00
591-0451	Dampf-Kühl-/Reduzier-Jetomat Heißdampfkühler	591-2-DN 125-PN 16	8.928,00
591-0501	Dampf-Kühl-/Reduzier-Jetomat Heißdampfkühler	591-2-DN 150-PN 16	15.361,00
591-0551	Dampf-Kühl-/Reduzier-Jetomat Heißdampfkühler	591-2-DN 200-PN 16	20.719,00
591-1151	Dampf-Kühl-/Reduzier-Jetomat Heißdampfkühler	591-2-DN 65-PN 25	5.303,00
591-1251	Dampf-Kühl-/Reduzier-Jetomat Heißdampfkühler	591-2-DN 100-PN 25	7.481,00
591-1301	Dampf-Kühl-/Reduzier-Jetomat Heißdampfkühler	591-2-DN 125-PN 25	8.994,00
591-1351	Dampf-Kühl-/Reduzier-Jetomat Heißdampfkühler	591-2-DN 150-PN 25	15.549,00
591-1401	Dampf-Kühl-/Reduzier-Jetomat Heißdampfkühler	591-2-DN 200-PN 25	22.061,00
MP591-1610	Mehrpreis(e) Ausführung mit Kühlrohr, PN 16	MP591-10-K	187,00
MP591-1616	Mehrpreis(e) Ausführung mit Kühlrohr, PN 16	MP591-16-K	212,00
MP591-1622	Mehrpreis(e) Ausführung mit Kühlrohr, PN 16	MP591-22-K	417,00
MP591-2510	Mehrpreis(e) Ausführung mit Kühlrohr, PN 25	MP591-10-K	187,00
MP591-2516	Mehrpreis(e) Ausführung mit Kühlrohr, PN 25	MP591-16-K	212,00
MP591-2522	Mehrpreis(e) Ausführung mit Kühlrohr, PN 25	MP591-22-K	417,00
591-1850	Dampf-Kühl-/Reduzier-Jetomat Heißdampfkühler	591-2-DN 32-PN 40	5.155,00
591-1851	Dampf-Kühl-/Reduzier-Jetomat Heißdampfkühler	591-2-DN 40-PN 40	5.410,00
591-1901	Dampf-Kühl-/Reduzier-Jetomat Heißdampfkühler	591-2-DN 50-PN 40	5.748,00
591-1951	Dampf-Kühl-/Reduzier-Jetomat Heißdampfkühler	591-2-DN 65-PN 40	7.186,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
591-2001	Dampf-Kühl-/Reduzier-Jetomat Heißdampfkühler	591-2-DN 80-PN 40	8.218,00
591-2051	Dampf-Kühl-/Reduzier-Jetomat Heißdampfkühler	591-2-DN 100-PN 40	10.535,00
591-2101	Dampf-Kühl-/Reduzier-Jetomat Heißdampfkühler	591-2-DN 125-PN 40	12.481,00
591-2151	Dampf-Kühl-/Reduzier-Jetomat Heißdampfkühler	591-2-AI-DN 150-PN 40	19.398,00
591-2152	Dampf-Kühl-/Reduzier-Jetomat Heißdampfkühler	591-2-AI-DN 200-PN 40	Auf Anfrage
MP591-4010	Mehrpreis(e) Ausführung mit Kühlrohr, PN 40	MP591-10-K	187,00
MP591-4016	Mehrpreis(e) Ausführung mit Kühlrohr, PN 40	MP591-16-K	212,00
MP591-4022	Mehrpreis(e) Ausführung mit Kühlrohr, PN 40	MP591-22-K	523,00

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
373-ESA-D-011	Motorhubantrieb 3-Punkt; mit Notstellfunktion 500 N; 35 s / Hub max. 6 mm / OSG drückend	373-ESA-D-05-35-230	620,00
373-ESA-D-021	Motorhubantrieb 3-Punkt; mit Notstellfunktion 500 N; 18 s / Hub max. 6 mm / OSG drückend	373-ESA-D-05-18-230	871,00
373-ESI-31-011	Elektromotorischer Antrieb 3-Punkt 100 N; 380 s / Hub 5,5 mm	* 373-ESI-31/L15-230	161,00
373-ESI-31-061	Elektromotorischer Antrieb 3-Punkt 100 N; 380 s / Hub 5,5 mm; mit Hilfsschalter	* 373-ESI-31.1/L15-230	230,00
373-ESI-61-011	Elektromotorischer Antrieb stetig 100 N; 90 s; DC 0...10V/ Hub 5,5 mm	* 373-ESI-61/L15-24	212,00
373-ESI-81-011	Elektromotorischer Antrieb 3-Punkt 100 N; 350 s / Hub 5,5 mm	* 373-ESI-81/L15-24	139,00
373-ESI-81-061	Elektromotorischer Antrieb 3-Punkt 100 N; 350 s / Hub 5,5 mm; mit Hilfsschalter	373-ESI-81.1/L15-24	222,00
MP373-ESI-101	Adapter für 474 u. 475 Anschluss M30 x 1,0	MP373-ESI-M30x1	42,00
ZB373-ESI-116	3-pol. Klemmenblockstecker Schraubanschluss, nur für 24 V	* ZB373-ESI-61-KS	11,00
ZB373-ESI-118	3-pol. Klemmenblockstecker Schraubanschluss, nur für 24 V	ZB373-ESI-81-KS	11,00
ZB373-ESI-123	3-adriges Anschlusskabel 4,5 m mit Stecker	ZB373-ESI-31-L45	31,00
ZB373-ESI-126	3-adriges Anschlusskabel 4,5 m mit Stecker	ZB373-ESI-61-L45	31,00
ZB373-ESI-128	3-adriges Anschlusskabel 4,5 m mit Stecker	ZB373-ESI-81-L45	31,00
ZB373-ESI-133	3-adriges Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker (Ersatzkabel)	* ZB373-ESI-31-L15	17,00
ZB373-ESI-136	3-adriges Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker (Ersatzkabel)	* ZB373-ESI-61-L15	17,00
ZB373-ESI-138	3-adriges Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker (Ersatzkabel)	ZB373-ESI-81-L15	17,00
378-ET01-001	Elektrothermischer Stellantrieb 90 N; 3 min. / Hub 3,5 mm	* 378-ET01-0,09-3-3,5mm-230	32,00
378-ET01-011	Elektrotherm. Stellantrieb 90 N; 3 min.; Hub 3,5 mm	378-ET01-0,09-3-3,5mm-24	40,00
373-E01-001	Linearantrieb für baelz 475-SM Laufzeit für 6 mm, Hub min. 3,6 s	373/E01-UC8	302,00
373-E07-07-130-801	Motorhubantrieb 3-Punkt 700 N; 130 mm/min.	* 373-E07-07-130-S21-230	443,00
373-E07-07-130-803	Motorhubantrieb 3-Punkt 700 N; 130 mm/min.	373-E07-07-130-S21-115	536,00
373-E07-07-130-805	Motorhubantrieb 3-Punkt 700 N; 130 mm/min.	373-E07-07-130-S21-24	536,00
373-E07-07-130-811-A	Motorhubantrieb 700 N; 130 mm/min.; 1 Mehrfachwendelpotentiometer	373-E07-07-130-S21-Mf-FgA-230	530,00
373-E07-07-130-813-A	Motorhubantrieb 700 N; 130 mm/min.; 1 Mehrfachwendelpotentiometer	373-E07-07-130-S21-Mf-FgA-115	622,00
373-E07-07-130-815-A	Motorhubantrieb 700 N; 130 mm/min.; 1 Mehrfachwendelpotentiometer	373-E07-07-130-S21-Mf-FgA-24	622,00
373-E07-07-130-857	Motorhubantrieb 700 N; 130 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-07-130-S21-2EZ-V2-12 mm-230	593,00
373-E07-07-130-859	Motorhubantrieb 700 N; 130 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-07-130-S21-2EZ-V2-12 mm-115	684,00
373-E07-07-130-861	Motorhubantrieb 700 N; 130 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-07-130-S21-2EZ-V2-12 mm-24	684,00
373-E07-07-130-863	Motorhubantrieb 700 N; 130 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-07-130-S21-2EZ-V2-16 mm-230	593,00
373-E07-07-130-865	Motorhubantrieb 700 N; 130 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-07-130-S21-2EZ-V2-16 mm-115	684,00
373-E07-07-130-867	Motorhubantrieb 700 N; 130 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-07-130-S21-2EZ-V2-16 mm-24	684,00
373-E07-07-130-869	Motorhubantrieb 700 N; 130 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-07-130-S21-2EZ-V2-22 mm-230	593,00
373-E07-07-130-871	Motorhubantrieb 700 N; 130 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-07-130-S21-2EZ-V2-22 mm-115	684,00
373-E07-07-130-873	Motorhubantrieb 700 N; 130 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-07-130-S21-2EZ-V2-22 mm-24	684,00
373-E07-07-130-901-A	Motorhubantrieb 700 N; 130 mm/min. 700 N; 130 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-07-130-S21-2EZ-V2-FgA-12 mm-230	646,00
373-E07-07-130-903-A	Motorhubantrieb 700 N; 130 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-07-130-S21-2EZ-V2-FgA-12 mm-115	737,00
373-E07-07-130-905-A	Motorhubantrieb 700 N; 130 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-07-130-S21-2EZ-V2-FgA-12 mm-24	737,00
373-E07-07-130-907-A	Motorhubantrieb 700 N; 130 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-07-130-S21-2EZ-V2-FgA-16 mm-230	646,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
373-E07-07-130-909-A	Motorhubantrieb 700 N; 130 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-07-130-S21-2EZ-V2-FgA-16 mm-115	737,00
373-E07-07-130-911-A	Motorhubantrieb 700 N; 130 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-07-130-S21-2EZ-V2-FgA-16 mm-24	737,00
373-E07-07-130-913-A	Motorhubantrieb 700 N; 130 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-07-130-S21-2EZ-V2-FgA-22 mm-230	646,00
373-E07-07-130-915-A	Motorhubantrieb 700 N; 130 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-07-130-S21-2EZ-V2-FgA-22 mm-115	737,00
373-E07-07-130-917-A	Motorhubantrieb 700 N; 130 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-07-130-S21-2EZ-V2-FgA-22 mm-24	737,00
373-E07-07-130-5001	Digitaler Motorhubantrieb stetig 700 N; 130 mm/min.; 0/2...10V o. 0/4...20 mA	373-E07-07-130-S21-Mf-Fg5k-7020-230	735,00
373-E07-07-130-5003	Digitaler Motorhubantrieb stetig 700 N; 130 mm/min.; 0/2...10V o. 0/4...20 mA	373-E07-07-130-S21-Mf-Fg5k-7020-115	828,00
373-E07-07-130-5005	Digitaler Motorhubantrieb stetig 700 N; 130 mm/min.; 0/2...10V o. 0/4...20 mA	373-E07-07-130-S21-Mf-Fg5k-7020-24	801,00
373-E07-07-130-5011	Digitaler Motorhubantrieb stetig 700 N; 130 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA, Ø 16 mm	373-E07-07-130-S21-L-Mf-Fg5k-7020-230	770,00
373-E07-07-130-5013	Digitaler Motorhubantrieb stetig 700 N; 130 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA, Ø 16 mm	373-E07-07-130-S21-L-Mf-Fg5k-7020-115	863,00
373-E07-07-130-5015	Digitaler Motorhubantrieb stetig 700 N; 130 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA, Ø 16 mm	373-E07-07-130-S21-L-Mf-Fg5k-7020-24	836,00
373-E07-20-06-001	Motorhubantrieb 3-Punkt 2000 N; 6 mm/min.	* 373-E07-20-06-S21-230	392,00
373-E07-20-06-003	Motorhubantrieb 3-Punkt 2000 N; 6 mm/min.	373-E07-20-06-S21-115	431,00
373-E07-20-06-005	Motorhubantrieb 3-Punkt 2000 N; 6 mm/min.	* 373-E07-20-06-S21- 24	446,00
373-E07-20-06-111-A	Motorhubantrieb 2000 N; 6 mm/min.; 1 Mehrfachwendelpotentiometer	373-E07-20-06-S21-Mf-FgA-230	477,00
373-E07-20-06-113-A	Motorhubantrieb 2000 N; 6 mm/min.; 1 Mehrfachwendelpotentiometer	373-E07-20-06-S21-Mf-FgA-115	515,00
373-E07-20-06-115-A	Motorhubantrieb 2000 N; 6 mm/min.; 1 Mehrfachwendelpotentiometer	373-E07-20-06-S21-Mf-FgA-24	533,00
373-E07-20-06-157	Motorhubantrieb 2000 N; 6 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-20-06-S21-2EZ-V2-12 mm-230	541,00
373-E07-20-06-159	Motorhubantrieb 2000 N; 6 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-20-06-S21-2EZ-V2-12 mm-115	580,00
373-E07-20-06-161	Motorhubantrieb 2000 N; 6 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-20-06-S21-2EZ-V2-12 mm- 24	595,00
373-E07-20-06-163	Motorhubantrieb 2000 N; 6 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-20-06-S21-2EZ-V2-16 mm-230	541,00
373-E07-20-06-165	Motorhubantrieb 2000 N; 6 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-20-06-S21-2EZ-V2-16 mm-115	580,00
373-E07-20-06-167	Motorhubantrieb 2000 N; 6 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-20-06-S21-2EZ-V2-16 mm- 24	595,00
373-E07-20-06-169	Motorhubantrieb 2000 N; 6 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-20-06-S21-2EZ-V2-22 mm-230	541,00
373-E07-20-06-171	Motorhubantrieb 2000 N; 6 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-20-06-S21-2EZ-V2-22 mm-115	580,00
373-E07-20-06-173	Motorhubantrieb 2000 N; 6 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-20-06-S21-2EZ-V2-22 mm- 24	595,00
373-E07-20-06-201-A	Motorhubantrieb 2000 N; 6 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-20-06-S21-2EZ-V2-FgA-12 mm-230	594,00
373-E07-20-06-203-A	Motorhubantrieb 2000 N; 6 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-20-06-S21-2EZ-V2-FgA-12 mm-115	634,00
373-E07-20-06-205-A	Motorhubantrieb 2000 N; 6 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-20-06-S21-2EZ-V2-FgA-12 mm- 24	648,00
373-E07-20-06-207-A	Motorhubantrieb 2000 N; 6 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-20-06-S21-2EZ-V2-FgA-16 mm-230	594,00
373-E07-20-06-209-A	Motorhubantrieb 2000 N; 6 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-20-06-S21-2EZ-V2-FgA-16 mm-115	634,00
373-E07-20-06-211-A	Motorhubantrieb 2000 N; 6 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-20-06-S21-2EZ-V2-FgA-16 mm- 24	648,00
373-E07-20-06-213-A	Motorhubantrieb 2000 N; 6 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-20-06-S21-2EZ-V2-FgA-22 mm-230	594,00
373-E07-20-06-215-A	Motorhubantrieb 2000 N; 6 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-20-06-S21-2EZ-V2-FgA-22 mm-115	634,00
373-E07-20-06-217-A	Motorhubantrieb 2000 N; 6 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-20-06-S21-2EZ-V2-FgA-22 mm- 24	648,00
373-E07-20-06-5001	Digitaler Motorhubantrieb stetig 2000 N; 6 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA	373-E07-20-06-S21-Mf-Fg5k-7020-230	683,00
373-E07-20-06-5003	Digitaler Motorhubantrieb stetig 2000 N; 6 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA	373-E07-20-06-S21-Mf-Fg5k-7020-115	723,00
373-E07-20-06-5005	Digitaler Motorhubantrieb stetig 2000 N; 6 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA	373-E07-20-06-S21-Mf-Fg5k-7020-24	711,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
373-E07-20-06-5011	Digitaler Motorhubantrieb stetig 2000 N; 6 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA, Ø 16 mm	373-E07-20-06-S21-L-Mf-Fg5k-7020-230	718,00
373-E07-20-06-5013	Digitaler Motorhubantrieb stetig 2000 N; 6 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA, Ø 16 mm	373-E07-20-06-S21-L-Mf-Fg5k-7020-115	758,00
373-E07-20-06-5015	Digitaler Motorhubantrieb stetig 2000 N; 6 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA, Ø 16 mm	373-E07-20-06-S21-L-Mf-Fg5k-7020-24	746,00
373-E07-20-18-301	Motorhubantrieb 3-Punkt 2000 N; 18 mm/min	* 373-E07-20-18-S21-230	392,00
373-E07-20-18-303	Motorhubantrieb 3-Punkt 2000 N; 18 mm/min	* 373-E07-20-18-S21-115	431,00
373-E07-20-18-305	Motorhubantrieb 3-Punkt 2000 N; 18 mm/min	* 373-E07-20-18-S21-24	446,00
373-E07-20-18-411-A	Motorhubantrieb 2000 N; 18 mm/min; 1 Mehrfachwendelpotentiometer	373-E07-20-18-S21-Mf-FgA-230	477,00
373-E07-20-18-413-A	Motorhubantrieb 2000 N; 18 mm/min; 1 Mehrfachwendelpotentiometer	373-E07-20-18-S21-Mf-FgA-115	515,00
373-E07-20-18-415-A	Motorhubantrieb 2000 N; 18 mm/min; 1 Mehrfachwendelpotentiometer	373-E07-20-18-S21-Mf-FgA-24	533,00
373-E07-20-18-457	Motorhubantrieb 2000 N; 18 mm/min; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-20-18-S21-2EZ-V2-12mm-230	541,00
373-E07-20-18-459	Motorhubantrieb 2000 N; 18 mm/min; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-20-18-S21-2EZ-V2-12mm-115	580,00
373-E07-20-18-461	Motorhubantrieb 2000 N; 18 mm/min; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-20-18-S21-2EZ-V2-12mm-24	595,00
373-E07-20-18-463	Motorhubantrieb 2000 N; 18 mm/min; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-20-18-S21-2EZ-V2-16mm-230	541,00
373-E07-20-18-465	Motorhubantrieb 2000 N; 18 mm/min; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-20-18-S21-2EZ-V2-16mm-115	580,00
373-E07-20-18-467	Motorhubantrieb 2000 N; 18 mm/min; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-20-18-S21-2EZ-V2-16mm-24	595,00
373-E07-20-18-469	Motorhubantrieb 2000 N; 18 mm/min; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-20-18-S21-2EZ-V2-22mm-230	541,00
373-E07-20-18-471	Motorhubantrieb 2000 N; 18 mm/min; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-20-18-S21-2EZ-V2-22mm-115	580,00
373-E07-20-18-473	Motorhubantrieb 2000 N; 18 mm/min; 2 zusätzl. Endschalter	373-E07-20-18-S21-2EZ-V2-22mm-24	595,00
373-E07-20-18-501-A	Motorhubantrieb 2000 N; 18 mm/min; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-20-18-S21-2EZ-V2-FgA-12mm-230	594,00
373-E07-20-18-503-A	Motorhubantrieb 2000 N; 18 mm/min; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-20-18-S21-2EZ-V2-FgA-12mm-115	634,00
373-E07-20-18-505-A	Motorhubantrieb 2000 N; 18 mm/min; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-20-18-S21-2EZ-V2-FgA-12mm-24	648,00
373-E07-20-18-507-A	Motorhubantrieb 2000 N; 18 mm/min; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-20-18-S21-2EZ-V2-FgA-16mm-230	594,00
373-E07-20-18-509-A	Motorhubantrieb 2000 N; 18 mm/min; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-20-18-S21-2EZ-V2-FgA-16mm-115	634,00
373-E07-20-18-511-A	Motorhubantrieb 2000 N; 18 mm/min; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-20-18-S21-2EZ-V2-FgA-16mm-24	648,00
373-E07-20-18-513-A	Motorhubantrieb 2000 N; 18 mm/min; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-20-18-S21-2EZ-V2-FgA-22mm-230	594,00
373-E07-20-18-515-A	Motorhubantrieb 2000 N; 18 mm/min; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-20-18-S21-2EZ-V2-FgA-22mm-115	634,00
373-E07-20-18-517-A	Motorhubantrieb 2000 N; 18 mm/min; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E07-20-18-S21-2EZ-V2-FgA-22mm-24	648,00
373-E07-20-18-5301	Digitaler Motorhubantrieb stetig 2000 N; 18 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA	373-E07-20-18-S21-Mf-Fg5k-7020-230	683,00
373-E07-20-18-5303	Digitaler Motorhubantrieb stetig 2000 N; 18 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA	373-E07-20-18-S21-Mf-Fg-5k-7020-115	723,00
373-E07-20-18-5305	Digitaler Motorhubantrieb stetig 2000 N; 18 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA	373-E07-20-18-S21-Mf-Fg5k-7020-24	711,00
373-E07-20-18-5311	Digitaler Motorhubantrieb stetig 2000 N; 18 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA, Ø 16 mm	373-E07-20-18-S21-L-Mf-Fg5k-7020-230	718,00
373-E07-20-18-5313	Digitaler Motorhubantrieb stetig 2000 N; 18 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA, Ø 16 m	373-E07-20-18-S21-L-Mf-Fg5k-7020-115	758,00
373-E07-20-18-5315	Digitaler Motorhubantrieb stetig 2000 N; 18 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA, Ø 16 m	373-E07-20-18-S21-L-Mf-Fg5k-7020-24	746,00
MP373-E07-1600	Ständeraufbau für Ventile mit Spindel-Ø 16mm	MP373-E07-S21-L	36,00
MP373-E07-1401	Mehrpreis(e) Silikonfreie Ausführung	MP373-E07-Silf	195,00
MP373-E07-1411	Mehrpreis(e) Mechanische Hubbegrenzung	MP373-E07 KT 9992	45,00
MP373-E07-1412	Mehrpreis(e) Rastbarer Handeingriff	MP373-E07-RH	77,00
MP373-E07-1365	Mehrpreis(e) Schutzart IP 65	MP373-E07-IP65	198,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
MP373-E07-1391	Mehrpreis(e) 2 zusätzl. RC-Glieder	MP373-E07-2RC	31,00
ZB373-E07-7164-1301	µProzessor-Einbauregler, 1 Kreis, eingeb. in E07 4 AE, 2 AA (0/2-10V), 2 Relais, 2 DE, RS 485	ZB373-E07-7164-230	294,00
ZB373-E07-7164-1311	µProzessor-Einbauregler, 1 Kreis, eingeb. in E07 4 AE, 2 AA (0/2-10V), 2 Relais, 2 DE, RS 485	ZB373-E07-7164-115	304,00
ZB373-E07-7164-1321	µProzessor-Einbauregler, 1 Kreis, eingeb. in E07 4 AE, 2 AA (0/2-10V), 2 Relais, 2 DE, RS 485	ZB373-E07-7164-24	316,00
ZB373-E07-7164-1385	5/3 Verschraubungsadapter für 7164		65,00
ZB373-E07-7164-1381	Handbedieneinheit für 7164 steckbar, mit LCD u. Tastatur		206,00
7164-001	µProzessorregler µClima-Pilot im Wandaufbaugeschäuse	7164-W-230 KS 21439	Auf Anfrage
7164-003	µProzessorregler µClima-Pilot im Wandaufbaugeschäuse	7164-W-115 KS 21439	Auf Anfrage
7164-005	µProzessorregler µClima-Pilot im Wandaufbaugeschäuse	7164-W-24 KS 21439	Auf Anfrage
373-E07-OSD-001	Motorhubantrieb mit Notstellfunktion 700 N; 6, 18 oder 130 mm/min. einstellbar	373-E07-OSD-07-130-S21-24V	Auf Anfrage
373-E07-OSD-002	Motorhubantrieb mit Notstellfunktion 700 N; 6, 18 oder 130 mm/min. einstellbar	373-E07-OSD-07-130-S21L-24V	Auf Anfrage
373-E07-OSZ-001	Motorhubantrieb mit Notstellfunktion 700 N; 6, 18 oder 130 mm/min. einstellbar	373-E07-OSZ-07-130-S21-24V	Auf Anfrage
373-E07-OSZ-002	Motorhubantrieb mit Notstellfunktion 700 N; 6, 18 oder 130 mm/min. einstellbar	373-E07-OSZ-07-130-S21L-24V	Auf Anfrage
MP373-E07-OSX-01	Weitbereichs-Spannungsmodul für 100...240 V AC eingebaut in Antrieb	MP373-E07-OSX-NT100-240V	Auf Anfrage
MP373-E07-OSX-02	Potentiometer mit 5 kOhm eingebaut in Antrieb		Auf Anfrage
ZB373-E07-OSX-01	Weitbereichs-Spannungsmodul für 100...240 V AC einschl. Anbauteile, ohne Montage	ZB373-E07-OSX-NT100-240V	Auf Anfrage
ZB373-E07-OSX-02	Potentiometer mit 5 kOhm einschl. Anbauteile, ohne Montage	ZB373-E07-OSX-Fg5k	Auf Anfrage
373-EX-R-08-06-201	Ex-geschützter Stellantrieb 3-Punkt 500 / 1000 N, 30...5 mm/min. wählbar, Hub max. 60 mm	373-Ex-Run-08-06-24...230-50-S25	2.954,00
373-EX-R-20-06-221	Ex-geschützter Stellantrieb 3-Punkt 2500/5000 N, 30...5 mm/min. wählbar, Hub max. 60 mm	373-Ex-Run-20-06-24...230-50-S25-L	3.401,00
373-E45-40-15-501	Motorhubantrieb 3-Punkt 4000 N; 15 mm/min.	* 373-E45-40-15-S21-230	955,00
373-E45-40-15-503	Motorhubantrieb 3-Punkt 4000 N; 15 mm/min.	* 373-E45-40-15-S21-115	1.092,00
373-E45-40-15-505	Motorhubantrieb 3-Punkt 4000 N; 15 mm/min.	* 373-E45-40-15-S21-24	1.092,00
373-E45-40-15-511	Motorhubantrieb 3-Punkt 4000 N; 15 mm/min.; Ø 16 mm	373-E45-40-15-S21-L-230	1.045,00
373-E45-40-15-513	Motorhubantrieb 3-Punkt 4000 N; 15 mm/min.; Ø 16 mm	373-E45-40-15-S21-L-115	1.182,00
373-E45-40-15-515	Motorhubantrieb 3-Punkt 4000 N; 15 mm/min.; Ø 16 mm	373-E45-40-15-S21-L-24	1.182,00
373-E45-40-15-521-A	Motorhubantrieb 3-Punkt 4000 N; 15 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E45-40-15-S21-2EZ-FgA-230	1.191,00
373-E45-40-15-523-A	Motorhubantrieb 3-Punkt 4000 N; 15 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E45-40-15-S21-2EZ-FgA-115	1.327,00
373-E45-40-15-525-A	Motorhubantrieb 3-Punkt 4000 N; 15 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E45-40-15-S21-2EZ-FgA-24	1.327,00
373-E45-40-15-531-A	Motorhubantrieb 3-Punkt 4000 N; 15 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E45-40-15-S21-L-2EZ-FgA-230	1.281,00
373-E45-40-15-533-A	Motorhubantrieb 3-Punkt 4000 N; 15 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E45-40-15-S21-L-2EZ-FgA-115	1.417,00
373-E45-40-15-535-A	Motorhubantrieb 3-Punkt 4000 N; 15 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E45-40-15-S21-L-2EZ-FgA-24	1.417,00
373-E45-40-15-5001	Digitaler Motorhubantrieb stetig 4000 N; 15 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA	373-E45-40-15-S21-2EZ-Fg5k-7020A-230	1.559,00
373-E45-40-15-5003	Digitaler Motorhubantrieb stetig 4000 N; 15 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA	373-E45-40-15-S21-2EZ-Fg5k-7020A-115	1.694,00
373-E45-40-15-5005	Digitaler Motorhubantrieb stetig 4000 N; 15 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA	373-E45-40-15-S21-2EZ-Fg5k-7020A-24	1.694,00
373-E45-40-15-5011	Digitaler Motorhubantrieb stetig 4000 N; 15 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA; Ø 16 mm	373-E45-40-15-S21-L-2EZ-Fg5k-7020A-230	1.647,00
373-E45-40-15-5013	Digitaler Motorhubantrieb stetig 4000 N; 15 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA; Ø 16 mm	373-E45-40-15-S21-L-2EZ-Fg5k-7020A-115	1.783,00
373-E45-40-15-5015	Digitaler Motorhubantrieb stetig 4000 N; 15 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA; Ø 16 mm	373-E45-40-15-S21-L-2EZ-Fg5k-7020A-24	1.783,00
373-E45-40-15-601	Motorhubantrieb 3-Punkt 4000 N; 15 mm/min.	373-E45-40-15-S41-230	1.442,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
373-E45-40-15-603	Motorhubantrieb 3-Punkt 4000 N; 15 mm/min.	373-E45-40-15-S41-115	1.578,00
373-E45-40-15-605	Motorhubantrieb 3-Punkt 4000 N; 15 mm/min.	373-E45-40-15-S41-24	1.578,00
373-E45-40-15-621-A	Motorhubantrieb 3-Punkt 4000N;15 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E45-40-15-S41-2EZ-FgA-230	1.677,00
373-E45-40-15-623-A	Motorhubantrieb 3-Punkt 4000 N;15 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E45-40-15-S41-2EZ-FgA-115	1.813,00
373-E45-40-15-625-A	Motorhubantrieb 3-Punkt 4000 N;15 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E45-40-15-S41-2EZ-FgA-24	1.813,00
373-E45-40-15-5101	Digitaler Motorhubantrieb stetig 4000 N;15 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA	373-E45-40-15-S41-2EZ-Fg5k-7020A-230	2.044,00
373-E45-40-15-5103	Digitaler Motorhubantrieb stetig 4000 N;15 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA	373-E45-40-15-S41-2EZ-Fg5k-7020A-115	2.181,00
373-E45-40-15-5105	Digitaler Motorhubantrieb stetig 4000 N;15 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA	373-E45-40-15-S41-2EZ-Fg5k-7020A-24	2.181,00
373-E45-40-15-701	Motorhubantrieb 3-Punkt 4000 N; 15 mm/min.	373-E45-40-15-S41C-230	1.442,00
373-E45-40-15-703	Motorhubantrieb 3-Punkt 4000 N; 15 mm/min.	373-E45-40-15-S41C-115	1.578,00
373-E45-40-15-705	Motorhubantrieb 3-Punkt 4000 N; 15 mm/min.	373-E45-40-15-S41C-24	1.578,00
373-E45-40-15-721-A	Motorhubantrieb 3-Punkt 4000N;15 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E45-40-15-S41C-2EZ-FgA-230	1.677,00
373-E45-40-15-723-A	Motorhubantrieb 3-Punkt 4000N;15 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E45-40-15-S41C-2EZ-FgA-115	1.813,00
373-E45-40-15-725-A	Motorhubantrieb 3-Punkt 4000N;15 mm/min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	373-E45-40-15-S41C-2EZ-FgA-24	1.813,00
373-E45-40-15-5111	Digitaler Motorhubantrieb stetig 4000 N;15 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA	373-E45-40-15-S41C-2EZ-Fg5k-7020A-230	2.044,00
373-E45-40-15-5113	Digitaler Motorhubantrieb stetig 4000 N;15 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA	373-E45-40-15-S41C-2EZ-Fg5k-7020A-115	2.181,00
373-E45-40-15-5115	Digitaler Motorhubantrieb stetig 4000 N;15 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA	373-E45-40-15-S41C-2EZ-Fg5k-7020A-24	2.181,00
MP373-E45-1421	Heizwiderstand eingebaut f. Umgebungstemp. -20...+50°C	MP373-E45-Hzg-230 VAC	88,00
MP373-E45-1422	Heizwiderstand eingebaut f. Umgebungstemp. -20...+50°C	MP373-E45-Hzg-115 VAC	88,00
MP373-E45-1423	Heizwiderstand eingebaut f. Umgebungstemp. -20...+50°C	MP373-E45-Hzg-24 VAC	88,00
MP373-E45-1451	Mehrpreis Outdoor-Ausführung für Temperaturen bis -40°C	MP373-E45-Hzg-OS	817,00
MP373-E45-1121	Mehrpreis Profibusmodul DP zur Antriebsansteuerung; nicht nachrüstbar	MP373-E45-PDB100	Auf Anfrage
ZB373-E45-7020A-5501	Digitaler Stellungsregler für 373-E45.... 0/2-10 V o. 0/4-20 mA, 2 Wegschalter, 1 Poti	* ZB373-E45-2EZ-Fg5k-7020A-24V	535,00
ZB373-E45-7020A-5551	Digitaler Stellungsregler für 373-E45.... 0/2-10 V o. 0/4-20 mA, 2 Wegschalter, 1 Poti	* ZB373-E45-2EZ-Fg5k-7020A-115V	535,00
ZB373-E45-7020A-5571	Digitaler Stellungsregler für 373-E45.... 0/2-10 V o. 0/4-20 mA, 2 Wegschalter, 1 Poti	* ZB373-E45-2EZ-Fg5k-7020A-230V	535,00
373-E63-44-152-001	Motorhubantrieb stetig; Fail-Safe (m. Kondensator) 4400 N; 152,4 mm/min.; 4...20 mA	373-E63-44-152-S41-110...230-OSG	9.084,00
373-E63-44-152-007	Motorhubantrieb stetig; Fail-Safe (m. Kondensator) 4400 N; 152,4 mm/min.; 4...20 mA	373-E63-44-152-S41-24VDC-OSG	9.704,00
373-E63-44-152-031	Motorhubantrieb stetig; Fail-Safe (m. Kondensator) 4400 N; 152,4 mm/min.; 4...20 mA	373-E63-44-152-S41C-110...230-OSG	9.084,00
373-E63-44-152-037	Motorhubantrieb stetig; Fail-Safe (m. Kondensator) 4400 N; 152,4 mm/min.; 4...20 mA	373-E63-44-152-S41C-24VDC-OSG	9.704,00
373-E63-44-152-101	Motorhubantrieb stetig; Fail-Safe (m. Kondensator) 4400 N; 152,4 mm/min.; 4...20 mA	373-E63-44-152-S41-110...230-OSO	9.084,00
373-E63-44-152-107	Motorhubantrieb stetig; Fail-Safe (m. Kondensator) 4400 N; 152,4 mm/min.; 4...20 mA	373-E63-44-152-S41-24VDC-OSO	9.704,00
373-E63-44-152-131	Motorhubantrieb stetig; Fail-Safe (m. Kondensator) 4400 N; 152,4 mm/min.; 4...20 mA	373-E63-44-152-S41C-110...230-OSO	9.084,00
373-E63-44-152-137	Motorhubantrieb stetig; Fail-Safe (m. Kondensator) 4400 N; 152,4 mm/min.; 4...20 mA	373-E63-44-152-S41C-24VDC-OSO	9.704,00
MP373-E63-501	2. Alarmkontakt NC o. NO; 150 V AC o. 125 V DC, 5 A	MP373-E63-A2	Auf Anfrage
373-E64-140-78-011	Motorhubantrieb stetig; Fail-Safe (m. Kondensator) 7000-14000N; 0,65-1,3 mm/s; 0/2-10V o. 0/4-20 mA	373-E64-140-78-230-S54	4.828,00
373-E64-140-78-012	Motorhubantrieb stetig; Fail-Safe (m. Kondensator) 7000-14000N; 0,65-1,3 mm/s; 0/2-10V o. 0/4-20 mA	373-E64-140-78-230-S54C	4.828,00
MP373-E64-101	2 zusätzl. wegababhängige Endschalter Öffner- o. Schließkontakte, potentialfrei		91,00
MP373-E64-102	Schaltraum-Beheizung		74,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
MP373-E64-103	Binäre Eingänge 230 V AC anstelle Standard 24 V AC/DC für 3-Punkt-Betrieb		64,00
MP373-E64-104	Feldbus-Schnittstelle Profibus DP		Auf Anfrage
MP373-E64-105	Ortssteuerung fest am Eingang montiert		513,00
MP373-E64-111	Spannung 24 VAC	MP373-E64-24 VAC	56,00
MP373-E64-112	Spannung 115 VAC	MP373-E64-115 VAC	194,00
MP373-E64-106	Störmelde-Ausgang potentialfreier Öffner max. 100 mA bei 24 V DC		64,00
MP373-E64-107	Eingang für Notfahrbetrieb		64,00
373-E65-11-30-301	Fail-Safe Motorhubantrieb TÜV-geprüft 1100 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-D-11-30-S21-230	953,00
373-E65-11-30-302	Fail-Safe Motorhubantrieb TÜV-geprüft 1100 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-D-11-30-S21-110	1.027,00
373-E65-11-30-303	Fail-Safe Motorhubantrieb TÜV-geprüft 1100 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-D-11-30-S21-24	883,00
373-E65-11-30-321	Fail-Safe Motorhubantrieb TÜV-geprüft 1100 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-D-11-30-S21-L-230	988,00
373-E65-11-30-322	Fail-Safe Motorhubantrieb TÜV-geprüft 1100 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-D-11-30-S21-L-110	1.061,00
373-E65-11-30-323	Fail-Safe Motorhubantrieb TÜV-geprüft 1100 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-D-11-30-S21-L-24	918,00
373-E65-11-30-331	Fail-Safe Motorhubantrieb TÜV-geprüft 1100 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-D-11-30-S21-2EZ-230	1.106,00
373-E65-11-30-332	Fail-Safe Motorhubantrieb TÜV-geprüft 1100 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-D-11-30-S21-2EZ-110	1.179,00
373-E65-11-30-333	Fail-Safe Motorhubantrieb TÜV-geprüft 1100 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-D-11-30-S21-2EZ-24	1.035,00
373-E65-11-30-341	Fail-Safe Motorhubantrieb TÜV-geprüft 1100 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-D-11-30-S21-L-2EZ-230	1.141,00
373-E65-11-30-342	Fail-Safe Motorhubantrieb TÜV-geprüft 1100 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-D-11-30-S21-L-2EZ-110	1.213,00
373-E65-11-30-343	Fail-Safe Motorhubantrieb TÜV-geprüft 1100 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-D-11-30-S21-L-2EZ-24	1.070,00
373-E65-11-30-361	Fail-Safe Motorhubantrieb TÜV-geprüft 1100 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-Z-11-30-S21-230	953,00
373-E65-11-30-362	Fail-Safe Motorhubantrieb TÜV-geprüft 1100 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-Z-11-30-S21-110	1.027,00
373-E65-11-30-363	Fail-Safe Motorhubantrieb TÜV-geprüft 1100 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-Z-11-30-S21-24 kt 29462	883,00
373-E65-11-30-371	Fail-Safe Motorhubantrieb TÜV-geprüft 1100 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-Z-11-30-S21-L-230	988,00
373-E65-11-30-372	Fail-Safe Motorhubantrieb TÜV-geprüft 1100 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-Z-11-30-S21-L-110	1.061,00
373-E65-11-30-373	Fail-Safe Motorhubantrieb TÜV-geprüft 1100 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-Z-11-30-S21-L-24	918,00
373-E65-11-30-381	Fail-Safe Motorhubantrieb TÜV-geprüft 1100 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-Z-11-30-S21-2EZ-230	1.106,00
373-E65-11-30-382	Fail-Safe Motorhubantrieb TÜV-geprüft 1100 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-Z-11-30-S21-2EZ-110	1.179,00
373-E65-11-30-383	Fail-Safe Motorhubantrieb TÜV-geprüft 1100 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-Z-11-30-S21-2EZ-24	1.035,00
373-E65-11-30-391	Fail-Safe Motorhubantrieb TÜV-geprüft 1100 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-Z-11-30-S21-L-2EZ-230	1.141,00
373-E65-11-30-392	Fail-Safe Motorhubantrieb TÜV-geprüft 1100 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-Z-11-30-S21-L-2EZ-110	1.213,00
373-E65-11-30-393	Fail-Safe Motorhubantrieb TÜV-geprüft 1100 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-Z-11-30-S21-L-2EZ-24	1.070,00
373-E65-20-30-301	Fail-Safe Motorhubantrieb 2000 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-D-20-30-S21-230	871,00
373-E65-20-30-302	Fail-Safe Motorhubantrieb 2000 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-D-20-30-S21-110	944,00
373-E65-20-30-303	Fail-Safe Motorhubantrieb 2000 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-D-20-30-S21-24	801,00
373-E65-20-30-321	Fail-Safe Motorhubantrieb 2000 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-D-20-30-S21-L-230	906,00
373-E65-20-30-322	Fail-Safe Motorhubantrieb 2000 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-D-20-30-S21-L-110	979,00
373-E65-20-30-323	Fail-Safe Motorhubantrieb 2000 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-D-20-30-S21-L-24	836,00
373-E65-20-30-331	Fail-Safe Motorhubantrieb 2000 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-D-20-30-S21-2EZ-230	1.021,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
373-E65-20-30-332	Fail-Safe Motorhubantrieb 2000 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-D-20-30-S21-2EZ-110	1.094,00
373-E65-20-30-333	Fail-Safe Motorhubantrieb 2000 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-D-20-30-S21-2EZ-24	951,00
373-E65-20-30-341	Fail-Safe Motorhubantrieb 2000 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-D-20-30-S21-L-2EZ-230	1.056,00
373-E65-20-30-342	Fail-Safe Motorhubantrieb 2000 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-D-20-30-S21-L-2EZ-110	1.128,00
373-E65-20-30-343	Fail-Safe Motorhubantrieb 2000 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-D-20-30-S21-L-2EZ-24	986,00
373-E65-20-30-361	Fail-Safe Motorhubantrieb 2000 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-Z-20-30-S21-230	871,00
373-E65-20-30-362	Fail-Safe Motorhubantrieb 2000 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-Z-20-30-S21-110	944,00
373-E65-20-30-363	Fail-Safe Motorhubantrieb 2000 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-Z-20-30-S21-24	801,00
373-E65-20-30-371	Fail-Safe Motorhubantrieb 2000 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-Z-20-30-S21-L-230	906,00
373-E65-20-30-372	Fail-Safe Motorhubantrieb 2000 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-Z-20-30-S21-L-110	979,00
373-E65-20-30-373	Fail-Safe Motorhubantrieb 2000 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-Z-20-30-S21-L-24	836,00
373-E65-20-30-381	Fail-Safe Motorhubantrieb 2000 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-Z-20-30-S21-2EZ-230	1.021,00
373-E65-20-30-382	Fail-Safe Motorhubantrieb 2000 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-Z-20-30-S21-2EZ-110	1.094,00
373-E65-20-30-383	Fail-Safe Motorhubantrieb 2000 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-Z-20-30-S21-2EZ-24	951,00
373-E65-20-30-391	Fail-Safe Motorhubantrieb 2000 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-Z-20-30-S21-L-2EZ-230	1.056,00
373-E65-20-30-392	Fail-Safe Motorhubantrieb 2000 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-Z-20-30-S21-L-2EZ-110	1.128,00
373-E65-20-30-393	Fail-Safe Motorhubantrieb 2000 N; 10,15,30 mm/min; 2-/3 Pkt.; 0-10V/4-20 mA	373-E65-Z-20-30-S21-L-2EZ-24	986,00
ZB373-E65-1110	Spannungsmodul für 373-E65 110 VAC, steckbar, ohne Einbau	ZB373-E65-110VAC	144,00
ZB373-E65-1230	Spannungsmodul für 373-E65 230 VAC, steckbar, ohne Einbau	ZB373-E65-230VAC	71,00
ZB373-E65-1529	Split-Range-Modul zur Einstellung von Sequenzen $U_0 = 0 \dots 8 \text{ V}$, $\Delta U = 3 \dots 10 \text{ V}$		81,00
373-E66-80-25-001	Motorhubantrieb 3-Punkt 8000 N; 25 mm/min.	373-E66-80-25-S41-230	2.044,00
373-E66-80-25-003	Motorhubantrieb 3-Punkt 8000 N; 25 mm/min.	373-E66-80-25-S41-115	2.155,00
373-E66-80-25-005	Motorhubantrieb 3-Punkt 8000 N; 25 mm/min.	373-E66-80-25-S41-24	2.155,00
373-E66-80-25-5101	Digitaler Motorhubantrieb stetig 8000 N; 25 mm/min.; 0/2-10 V o. 0/4-20 mA	373-E66-80-25-S41-2EZ-Fg5k-7020A-230	2.641,00
373-E66-80-25-5103	Digitaler Motorhubantrieb stetig 8000 N; 25 mm/min.; 0/2-10 V o. 0/4-20 mA	373-E66-80-25-S41-2EZ-Fg5k-7020A-115	2.752,00
373-E66-80-25-5105	Digitaler Motorhubantrieb stetig 8000 N; 25 mm/min.; 0/2-10 V o. 0/4-20 mA	373-E66-80-25-S41-2EZ-Fg5k-7020A-24	2.752,00
373-E66-80-25-101	Motorhubantrieb 3-Punkt 8000 N; 25 mm/min.	373-E66-80-25-S41C-230	2.044,00
373-E66-80-25-103	Motorhubantrieb 3-Punkt 8000 N; 25 mm/min.	373-E66-80-25-S41C-115	2.155,00
373-E66-80-25-105	Motorhubantrieb 3-Punkt 8000 N; 25 mm/min.	373-E66-80-25-S41C-24	2.155,00
373-E66-80-25-5111	Digitaler Motorhubantrieb stetig 8000 N; 25 mm/min.; 0/2-10 V o. 0/4-20 mA	373-E66-80-25-S41C-2EZ-Fg5k-7020A-230	2.641,00
373-E66-80-25-5113	Digitaler Motorhubantrieb stetig 8000 N; 25 mm/min.; 0/2-10 V o. 0/4-20 mA	373-E66-80-25-S41C-2EZ-Fg5k-7020A-115	2.752,00
373-E66-80-25-5115	Digitaler Motorhubantrieb stetig 8000 N; 25 mm/min.; 0/2-10 V o. 0/4-20 mA	373-E66-80-25-S41C-2EZ-Fg5k-7020A-24	2.752,00
MP373-E66-1523	Mehrpriestahlständer S23 für E66-80-25...; für Spindel-Ø 10mm	MP373-E66-S23	387,00
MP373-E66-1524	Mehrpriestahlständer S23 für E66-80-25...; für Spindel-Ø 16mm	MP373-E66-S23L	420,00
373-E66-150-22-501	Motorhubantrieb 3-Punkt 15000 N; 22 mm/min.	373-E66-150-22-S41-230	2.153,00
373-E66-150-22-503	Motorhubantrieb 3-Punkt 15000 N; 22 mm/min.	373-E66-150-22-S41-115	2.273,00
373-E66-150-22-505	Motorhubantrieb 3-Punkt 15000 N; 22 mm/min.	373-E66-150-22-S41-24	2.273,00
373-E66-150-22-5101	Digitaler Motorhubantrieb stetig 15000 N; 22 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA	373-E66-150-22-S41-2EZ-Fg5k-7020A-230	2.759,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
373-E66-150-22-5103	Digitaler Motorhubantrieb stetig 15000 N; 22 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA	373-E66-150-22-S41-2EZ-Fg5k-7020A-115	2.869,00
373-E66-150-22-5105	Digitaler Motorhubantrieb stetig 15000 N; 22 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA	373-E66-150-22-S41-2EZ-Fg5k-7020A-24	2.869,00
373-E66-150-22-601	Motorhubantrieb 3-Punkt 15000 N; 22 mm/min.	373-E66-150-22-S41C-230	2.153,00
373-E66-150-22-603	Motorhubantrieb 3-Punkt 15000 N; 22 mm/min.	373-E66-150-22-S41C-115	2.273,00
373-E66-150-22-605	Motorhubantrieb 3-Punkt 15000 N; 22 mm/min.	373-E66-150-22-S41C-24	2.273,00
373-E66-150-22-5111	Digitaler Motorhubantrieb stetig 15000 N; 22 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA	373-E66-150-22-S41C-2EZ-Fg5k-7020A-230	2.759,00
373-E66-150-22-5113	Digitaler Motorhubantrieb stetig 15000 N; 22 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA	373-E66-150-22-S41C-2EZ-Fg5k-7020A-115	2.869,00
373-E66-150-22-5115	Digitaler Motorhubantrieb stetig 15000 N; 22 mm/min.; 0/2-10V o. 0/4-20 mA	373-E66-150-22-S41C-2EZ-Fg5k-7020A-24	2.869,00
MP373-E66-1421	Heizwiderstand eingebaut f. Umgebungstemp. -20...+50°C	MP373-E66-Hzg-230 VAC	88,00
MP373-E66-1422	Heizwiderstand eingebaut f. Umgebungstemp. -20...+50°C	MP373-E66-Hzg-115 VAC	88,00
MP373-E66-1423	Heizwiderstand eingebaut f. Umgebungstemp. -20...+50°C	MP373-E66-Hzg-24 VAC	88,00
MP373-E66-1451	Mehrpreis Outdoor-Ausführung für Temperaturen bis -40°C	MP373-E66-Hzg-OS	1.158,00
ZB373-E66-7020A-5501	Digitaler Stellungsregler für 373-E66... 0/2-10 V o. 0/4-20 mA, 2 Wegschalter, 1 Poti	ZB373-E66-2EZ-Fg5k-7020A-24V	700,00
ZB373-E66-7020A-5551	Digitaler Stellungsregler für 373-E66... 0/2-10 V o. 0/4-20 mA, 2 Wegschalter, 1 Poti	ZB373-E66-2EZ-Fg5k-7020A-115V	700,00
ZB373-E66-7020A-5571	Digitaler Stellungsregler für 373-E66... 0/2-10 V o. 0/4-20 mA, 2 Wegschalter, 1 Poti	ZB373-E66-2EZ-Fg5k-7020A-230V	700,00
373-E88-231	Motorhubantrieb 10...16 kN; 22 mm/min.	373-E88-100-22-S27L-400-50	3.458,00
373-E88-235	Motorhubantrieb 10...16 kN; 22 mm/min.	373-E88-100-22-S27C-L-400-50	3.458,00
373-E88-261	Motorhubantrieb 10...16 kN; 22 mm/min.	373-E88-100-22-LE-S27L-400-50	4.391,00
373-E88-265	Motorhubantrieb 10...16 kN; 22 mm/min.	373-E88-100-22-LE-S27C-L-400-50	4.391,00
373-E88-271	Motorhubantrieb 10...16 kN; 22 mm/min.	373-E88-100-22-S41-400-50	3.574,00
373-E88-275	Motorhubantrieb 10...16 kN; 22 mm/min.	373-E88-100-22-S41C-400-50	3.574,00
373-E88-281	Motorhubantrieb 10...16 kN; 22 mm/min.	373-E88-100-22-LE-S41-400-50	4.505,00
373-E88-285	Motorhubantrieb 10...16 kN; 22 mm/min.	373-E88-100-22-LE-S41C-400-50	4.505,00
373-E88-001	Motorhubantrieb 30...40 kN; 96 mm/min.	373-E88-300-96-S41-400-50	4.575,00
373-E88-011	Motorhubantrieb 30...40 kN; 96 mm/min.	373-E88-300-96-S41C-400-50	4.575,00
373-E88-015	Motorhubantrieb 30...40 kN; 96 mm/min.	373-E88-300-96-LE-S41-400-50	5.506,00
373-E88-020	Motorhubantrieb 30...40 kN; 96 mm/min.	373-E88-300-96-LE-S41C-400-50	5.506,00
MP373-E88-101	4 zusätzl. Endschalter für 373-E88..... 2 für Endlagen, 2 für Zwischenstellungen	MP373-E88-4EZ	194,00
MP373-E88-122	Ferngeber 5 kOhm für baelz 373-E88...	MP373-E88-Fg5kOhm	209,00
MP373-E88-125	Mehrpreis für baelz 373-E88...		45,00
MP373-E88-312	Stellantriebs-Steuerung Ein-/Ausgangssignal: 4...20 mA	MP373-E88-4...20mA	3.552,00
373-P11-001	Linearer Membranhubantrieb 1 Feder unten/oben	373-P11-1-Fu-Fo-S21-22	268,00
373-P11-005	Linearer Membranhubantrieb 1 Feder unten	373-P11-1-Fu-S21-22	280,00
373-P11-010	Linearer Membranhubantrieb 1 Feder oben	373-P11-1-Fo-S21-22	280,00
373-P11-101	Linearer Membranhubantrieb 1 Feder unten/oben	373-P11-1-Fu-Fo-S21-L-22	302,00
373-P11-105	Linearer Membranhubantrieb 1 Feder unten	373-P11-1-Fu-S21-L-22	314,00
373-P11-110	Linearer Membranhubantrieb 1 Feder oben	373-P11-1-Fo-S21-L-22	314,00
373-P21-001	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben	373-P21-3-Fo-S21-8mm	280,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
373-P21-002	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben; mit Handeingriff	373-P21-3-Fo-S21-H21-8mm	625,00
373-P21-003	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben	373-P21-3-Fo-S21-12mm	280,00
373-P21-004	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben; mit Handeingriff	373-P21-3-Fo-S21-H21-12mm	625,00
373-P21-005	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben	373-P21-3-Fo-S21-16mm	280,00
373-P21-006	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben; mit Handeingriff	373-P21-3-Fo-S21-H21-16mm	625,00
373-P21-007	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben	* 373-P21-3-Fo-S21-22mm	280,00
373-P21-008	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben; mit Handeingriff	373-P21-3-Fo-S21-H21-22mm	625,00
373-P21-009	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten	373-P21-3-Fu-S21-8mm	280,00
373-P21-010	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten; mit Handeingriff	373-P21-3-Fu-S21-H21-8mm	625,00
373-P21-011	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten	* 373-P21-3-Fu-S21-12mm	280,00
373-P21-012	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten; mit Handeingriff	373-P21-3-Fu-S21-H21-12mm	625,00
373-P21-013	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten	373-P21-3-Fu-S21-16mm	280,00
373-P21-014	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten; mit Handeingriff	373-P21-3-Fu-S21-H21-16mm	625,00
373-P21-015	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten	* 373-P21-3-Fu-S21-22mm	280,00
373-P21-016	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten; mit Handeingriff	373-P21-3-Fu-S21-H21-22mm	625,00
373-P21-017	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn oben	* 373-P21-6-Fo-S21-22mm	289,00
373-P21-018	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn oben; mit Handeingriff	373-P21-6-Fo-S21-H21-22mm	633,00
373-P21-019	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn unten	* 373-P21-6-Fu-S21-22mm	289,00
373-P21-020	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn unten; mit Handeingriff	373-P21-6-Fu-S21-H21-22mm	633,00
373-P21-021	Linearer Membranhubantrieb 12 Federn oben	* 373-P21-12-Fo-S21-22mm	301,00
373-P21-022	Linearer Membranhubantrieb 12 Federn oben; mit Handeingriff	373-P21-12-Fo-S21-H21-22mm	646,00
373-P21-023	Linearer Membranhubantrieb 12 Federn unten	* 373-P21-12-Fu-S21-22mm	301,00
373-P21-024	Linearer Membranhubantrieb 12 Federn unten; mit Handeingriff	373-P21-12-Fu-S21-H21-22mm	646,00
373-P21-025	Linearer Membranhubantrieb 18 Federn oben	* 373-P21-18-Fo-S21-22mm	317,00
373-P21-026	Linearer Membranhubantrieb 18 Federn oben; mit Handeingriff	373-P21-18-Fo-S21-H21-22mm	662,00
373-P21-027	Linearer Membranhubantrieb 18 Federn unten	* 373-P21-18-Fu-S21-22mm	317,00
373-P21-028	Linearer Membranhubantrieb 18 Federn unten; mit Handeingriff	373-P21-18-Fu-S21-H21-22mm	662,00
373-P21-029	Linearer Membranhubantrieb 6 verstärkte Federn oben	* 373-P21-V6-Fo-S21-22mm	620,00
373-P21-031	Linearer Membranhubantrieb 6 verstärkte Federn oben; mit Handeingriff	373-P21-V6-Fo-S21-H21-22mm	965,00
373-P21-030	Linearer Membranhubantrieb 6 verstärkte Federn unten	* 373-P21-V6-Fu-S21-22mm	620,00
373-P21-032	Linearer Membranhubantrieb 6 verstärkte Federn unten; mit Handeingriff	373-P21-V6-Fu-S21-H21-22mm	965,00
373-P21-121	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben;	373-P21L-3-Fo-S21-L-22mm	314,00
373-P21-122	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten	373-P21L-3-Fu-S21-L-22mm	314,00
373-P21-123	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben; mit Handeingriff	373-P21L-3-Fo-S21-L-H21-22mm	660,00
373-P21-124	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten; mit Handeingriff	373-P21L-3-Fu-S21-L-H21-22mm	660,00
373-P21-125	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn oben	* 373-P21L-6-Fo-S21-L-22mm	322,00
373-P21-126	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn unten	* 373-P21L-6-Fu-S21-L-22mm	322,00
373-P21-127	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn oben; mit Handeingriff	373-P21L-6-Fo-S21-L-H21-22mm	666,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
373-P21-128	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn unten; mit Handeingriff	373-P21L-6-Fu-S21-L-H21-22mm	666,00
373-P21-129	Linearer Membranhubantrieb 12 Federn oben	373-P21L-12-Fo-S21-L-22mm	335,00
373-P21-130	Linearer Membranhubantrieb 12 Federn unten	373-P21L-12-Fu-S21-L-22mm	335,00
373-P21-131	Linearer Membranhubantrieb 12 Federn oben; mit Handeingriff	373-P21L-12-Fo-S21-L-H21-22mm	680,00
373-P21-132	Linearer Membranhubantrieb 12 Federn unten; mit Handeingriff	373-P21L-12-Fu-S21-L-H21-22mm	680,00
373-P21-133	Linearer Membranhubantrieb 18 Federn oben	373-P21L-18-Fo-S21-L-22mm	351,00
373-P21-134	Linearer Membranhubantrieb 18 Federn unten	373-P21L-18-Fu-S21-L-22mm	351,00
373-P21-135	Linearer Membranhubantrieb 18 Federn oben; mit Handeingriff	373-P21L-18-Fo-S21-L-H21-22mm	695,00
373-P21-136	Linearer Membranhubantrieb 18 Federn unten; mit Handeingriff	373-P21L-18-Fu-S21-L-H21-22mm	695,00
373-P21-141	Linearer Membranhubantrieb 6 verstärkte Federn oben	373-P21L-V6-Fo-S21-L-22mm	652,00
373-P21-142	Linearer Membranhubantrieb 6 verstärkte Federn unten	373-P21L-V6-Fu-S21-L-22mm	652,00
373-P21-225	Linearer Membranhubantrieb Tandem (2 Antriebe) je Antrieb 18 Federn oben	373-P21-18-Fo-Tandem-S21-22mm	571,00
373-P21-227	Linearer Membranhubantrieb Tandem (2 Antriebe) je Antrieb 18 Federn oben	373-P21-18-Fu-Tandem-S21-22mm	571,00
MP373-P21-501	Silikonmembrane für Umgebungstemperaturen von 0 ... 100°C	MP373-P21-Sil	78,00
MP373-P21-521	Polyesterbeschichtung, innen und außen für 373-P21, für Wasserbeaufschlagung	MP373-P21-BS	177,00
MP373-P22-522	Polyesterbeschichtung, innen und außen für 373-P22, für Wasserbeaufschlagung	MP373-P22-BS	213,00
MP373-P21-1411	Mechanische Hubbegrenzung	MP373-P21 KT 9992	45,00
ZB373-1001	Dämpfungsgefäß für Wasser ohne Rückflusssdrossel	ZB373-D21	607,00
ZB373-1011	Dämpfungsgefäß für Wasser mit Rückflusssdrossel	ZB373-D21/1	745,00
373-P22-001	Linearer Membranhubantrieb 1 Feder oben	* 373-P22-1-Fo-S21-40mm	665,00
373-P22-002	Linearer Membranhubantrieb 1 Feder oben; mit Handeingriff	373-P22-1-Fo-S21-H22-40mm	1.010,00
373-P22-003	Linearer Membranhubantrieb 1 Feder unten	373-P22-1-Fu-S21-40mm	665,00
373-P22-004	Linearer Membranhubantrieb 1 Feder unten; mit Handeingriff	373-P22-1-Fu-S21-H22-40mm	1.010,00
373-P22-005	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben	373-P22-3-Fo-S21-40mm	676,00
373-P22-006	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben; mit Handeingriff	373-P22-3-Fo-S21-H22-40mm	1.019,00
373-P22-007	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten	373-P22-3-Fu-S21-40mm	676,00
373-P22-008	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten; mit Handeingriff	373-P22-3-Fu-S21-H22-40mm	1.019,00
373-P22-011	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn oben	* 373-P22-6-Fo-S21-40mm	689,00
373-P22-012	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn oben; mit Handeingriff	373-P22-6-Fo-S21-H22-40mm	1.035,00
373-P22-013	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn unten	373-P22-6-Fu-S21-40mm	689,00
373-P22-014	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn unten; mit Handeingriff	373-P22-6-Fu-S21-H22-40mm	1.035,00
373-P22-101	Linearer Membranhubantrieb 1 Feder oben	373-P22L-1-Fo-S21-L-40mm	700,00
373-P22-102	Linearer Membranhubantrieb 1 Feder oben; mit Handeingriff	373-P22L-1-Fo-S21-L-H22-40mm	1.045,00
373-P22-105	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben	373-P22L-3-Fo-S21-L-40mm	710,00
373-P22-106	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben; mit Handeingriff	373-P22L-3-Fo-S21-L-H22-40mm	1.054,00
373-P22-111	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn oben	* 373-P22L-6-Fo-S21-L-40mm	723,00
373-P22-112	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn oben; mit Handeingriff	373-P22L-6-Fo-S21-L-H22-40mm	1.067,00
373-P22-211	Linearer Motorhubantrieb 6 Federn unten	373-P22L-6-Fu-S21-L-40 mm	723,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
373-P31-001	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben	373-P31-3-Fo-S41-44mm	2.210,00
373-P31-002	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben; mit Handeingriff	373-P31-3-Fo-S41-H31-44mm	3.214,00
373-P31-003	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten	373-P31-3-Fu-S41-44mm	2.210,00
373-P31-004	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten; mit Handeingriff	373-P31-3-Fu-S41-H31-44mm	3.214,00
373-P31-005	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn oben	373-P31-6-Fo-S41-44mm	2.246,00
373-P31-006	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn oben; mit Handeingriff	373-P31-6-Fo-S41-H31-44mm	3.251,00
373-P31-007	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn unten	373-P31-6-Fu-S41-44mm	2.246,00
373-P31-008	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn unten; mit Handeingriff	373-P31-6-Fu-S41-H31-44mm	3.251,00
373-P31-009	Linearer Membranhubantrieb 18 Federn oben	373-P31-18-Fo-S41-44mm	2.484,00
373-P31-010	Linearer Membranhubantrieb 18 Federn oben; mit Handeingriff	373-P31-18-Fo-S41-H31-44mm	3.488,00
373-P31-011	Linearer Membranhubantrieb 18 Federn unten	373-P31-18-Fu-S41-44mm	2.484,00
373-P31-012	Linearer Membranhubantrieb 18 Federn unten; mit Handeingriff	373-P31-18-Fu-S41-H31-44mm	3.488,00
373-P31-013	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben	373-P31-3-Fo-S41C-44mm	2.210,00
373-P31-014	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben; mit Handeingriff	373-P31-3-Fo-S41C-H31-44mm	3.214,00
373-P31-015	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten	373-P31-3-Fu-S41C-44 mm	2.210,00
373-P31-016	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten; mit Handeingriff	373-P31-3-Fu-S41C-H31-44mm	3.214,00
373-P31-017	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn oben	373-P31-6-Fo-S41C-44mm	2.246,00
373-P31-018	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn oben; mit Handeingriff	373-P31-6-Fo-S41C-H31-44mm	3.251,00
373-P31-019	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn unten	373-P31-6-Fu-S41C-44mm	2.246,00
373-P31-020	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn unten; mit Handeingriff	373-P31-6-Fu-S41C-H31-44mm	3.251,00
373-P31-021	Linearer Membranhubantrieb 18 Federn oben	373-P31-18-Fo-S41C-44mm	2.484,00
373-P31-022	Linearer Membranhubantrieb 18 Federn oben; mit Handeingriff	373-P31-18-Fo-S41C-H31-44mm	3.488,00
373-P31-023	Linearer Membranhubantrieb 18 Federn unten	373-P31-18-Fu-S41C-44mm	2.484,00
373-P31-024	Linearer Membranhubantrieb 18 Federn unten; mit Handeingriff	373-P31-18-Fu-S41C-H31-44mm	3.488,00
ZB373-1301	Dämpfungsgefäß für Wasser ohne Rückflussschloss	ZB373-D31	923,00
ZB373-1311	Dämpfungsgefäß für Wasser mit Rückflussschloss	ZB373-D31/1	1.054,00
373-P32-005	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben	373-P32-3-Fo-S41-66mm	2.590,00
373-P32-007	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten	373-P32-3-Fu-S41-66mm	2.590,00
373-P32-011	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn oben	373-P32-6-Fo-S41-66mm	2.625,00
373-P32-013	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn unten	373-P32-6-Fu-S41-66mm	2.625,00
373-P32-017	Linearer Membranhubantrieb 18 Federn oben	373-P32-18-Fo-S41-66mm	2.800,00
373-P32-019	Linearer Membranhubantrieb 18 Federn unten	373-P32-18-Fu-S41-66mm	2.800,00
373-P32-025	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben	373-P32-3-Fo-S41C-66mm	2.590,00
373-P32-027	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten	373-P32-3-Fu-S41C-66mm	2.590,00
373-P32-031	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn oben	373-P32-6-Fo-S41C-66mm	2.625,00
373-P32-033	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn unten	373-P32-6-Fu-S41C-66mm	2.625,00
373-P32-037	Linearer Membranhubantrieb 18 Federn oben	373-P32-18-Fo-S41C-66mm	2.800,00
373-P32-039	Linearer Membranhubantrieb 18 Federn unten	373-P32-18-Fu-S41C-66mm	2.800,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
373-P41-001	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben	373-P41-3-Fo-S41-44mm	4.001,00
373-P41-002	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben; mit Handeingriff	373-P41-3-Fo-S41-H41-44mm	5.007,00
373-P41-003	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten	373-P41-3-Fu-S41-44mm	4.001,00
373-P41-004	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten; mit Handeingriff	373-P41-3-Fu-S41-H41-44mm	5.007,00
373-P41-011	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben	373-P41-3-Fo-S41-66mm	4.001,00
373-P41-012	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben; mit Handeingriff	373-P41-3-Fo-S41-H41-66mm	5.007,00
373-P41-013	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten	373-P41-3-Fu-S41-66mm	4.001,00
373-P41-014	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten; mit Handeingriff	373-P41-3-Fu-S41-H41-66mm	5.007,00
373-P41-005	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn oben	373-P41-6-Fo-S41-44mm	4.099,00
373-P41-006	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn oben; mit Handeingriff	373-P41-6-Fo-S41-H41-44mm	5.106,00
373-P41-007	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn unten	373-P41-6-Fu-S41-44mm	4.099,00
373-P41-008	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn unten; mit Handeingriff	373-P41-6-Fu-S41-H41-44mm	5.106,00
373-P41-015	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn oben	373-P41-6-Fo-S41-66mm	4.099,00
373-P41-016	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn oben; mit Handeingriff	373-P41-6-Fo-S41-H41-66mm	5.106,00
373-P41-017	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn unten	373-P41-6-Fu-S41-66mm	4.099,00
373-P41-018	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn unten; mit Handeingriff	373-P41-6-Fu-S41-H41-66mm	5.106,00
373-P41-009	Linearer Membranhubantrieb 6 verstärkte Federn oben	373-P41-V6-Fo-S41-44mm	5.786,00
373-P41-010	Linearer Membranhubantrieb 6 verstärkte Federn unten	373-P41-V6-Fu-S41-44mm	5.786,00
373-P41-019	Linearer Membranhubantrieb 6 verstärkte Federn oben	373-P41-V6-Fo-S41-66mm	5.786,00
373-P41-020	Linearer Membranhubantrieb 6 verstärkte Federn unten	373-P41-V6-Fu-S41-66mm	5.786,00
373-P41-021	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben	373-P41-3-Fo-S41C-44mm	4.001,00
373-P41-022	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben; mit Handeingriff	373-P41-3-Fo-S41C-H41-44mm	5.007,00
373-P41-023	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten	373-P41-3-Fu-S41C-44mm	4.001,00
373-P41-024	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten; mit Handeingriff	373-P41-3-Fu-S41C-H41-44mm	5.007,00
373-P41-031	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben	373-P41-3-Fo-S41C-66mm	4.001,00
373-P41-032	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn oben; mit Handeingriff	373-P41-3-Fo-S41C-H41-66mm	5.007,00
373-P41-033	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten	373-P41-3-Fu-S41C-66mm	4.001,00
373-P41-034	Linearer Membranhubantrieb 3 Federn unten; mit Handeingriff	373-P41-3-Fu-S41C-H41-66mm	5.007,00
373-P41-025	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn oben	373-P41-6-Fo-S41C-44mm	4.099,00
373-P41-026	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn oben; mit Handeingriff	373-P41-6-Fo-S41C-H41-44mm	5.106,00
373-P41-027	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn unten	373-P41-6-Fu-S41C-44mm	4.099,00
373-P41-028	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn unten; mit Handeingriff	373-P41-6-Fu-S41C-H41-44mm	5.106,00
373-P41-035	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn oben	373-P41-6-Fo-S41C-66mm	4.099,00
373-P41-036	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn oben; mit Handeingriff	373-P41-6-Fo-S41C-H41-66mm	5.106,00
373-P41-037	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn unten	373-P41-6-Fu-S41C-66mm	4.099,00
373-P41-038	Linearer Membranhubantrieb 6 Federn unten; mit Handeingriff	373-P41-6-Fu-S41C-H41-66mm	5.106,00
373-P41-029	Linearer Membranhubantrieb 6 verstärkte Federn oben	373-P41-V6-Fo-S41C-44mm	5.786,00
373-P41-030	Linearer Membranhubantrieb 6 verstärkte Federn unten	373-P41-V6-Fu-S41C-44mm	5.786,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
373-P41-039	Linearer Membranhubantrieb 6 verstärkte Federn oben	373-P41-V6-Fo-S41C-66mm	5.786,00
373-P41-040	Linearer Membranhubantrieb 6 verstärkte Federn unten	373-P41-V6-Fu-S41C-66mm	5.786,00
ZB373-1401	Dämpfungsgefäß für Wasser ohne Rückflussdrossel	ZB373-D41	Auf Anfrage
ZB373-1411	Dämpfungsgefäß für Wasser mit Rückflussdrossel	ZB373-D41/1	Auf Anfrage
373-H21-001	Handhubantrieb zum Aufbau auf Stellglieder Ventilspindel-Ø 10 mm, max. 40 mm Hub	373-H21	224,00
373-H31-001	Handhubantrieb zum Aufbau auf Stellglieder Ventilspindel-Ø 22 mm, max. 66 mm Hub	373-H31	1.245,00
375-E03-001	Motordrehantrieb 40 Nm; 3 min.	* 375-E03-40Nm-3min.-230	457,00
375-E03-002	Motordrehantrieb 40 Nm; 3 min.; 2 zusätzl. Endschalter	* 375-E03-40Nm-3min.-2EZ-230	497,00
375-E03-003	Motordrehantrieb 40 Nm; 3 min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	375-E03-40Nm-3min.-Fg200Ohm-2EZ-230	705,00
375-E03-004	Motordrehantrieb 40 Nm; 3 min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	375-E03-40Nm-3min.-Fg5kOhm-2EZ-230	705,00
375-E03-005	Motordrehantrieb 40 Nm; 3 min.	375-E03-40Nm-3min.-115	546,00
375-E03-006	Motordrehantrieb 40 Nm; 3 min.; 2 zusätzl. Endschalter	375-E03-40Nm-3min.-2EZ-115	587,00
375-E03-007	Motordrehantrieb 40 Nm; 3 min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	375-E03-40Nm-3min.-Fg200Ohm-2EZ-115	793,00
375-E03-008	Motordrehantrieb 40 Nm; 3 min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	375-E03-40Nm-3min.-Fg5kOhm-2EZ-115	793,00
375-E03-009	Motordrehantrieb 40 Nm; 3 min.	375-E03-40Nm-3min.-24	559,00
375-E03-010	Motordrehantrieb 40 Nm; 3 min.; 2 zusätzl. Endschalter	375-E03-40Nm-3min.-2EZ-24	598,00
375-E03-011	Motordrehantrieb 40 Nm; 3 min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	375-E03-40Nm-3min.-Fg200Ohm-2EZ-24	807,00
375-E03-012	Motordrehantrieb 40 Nm; 3 min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	375-E03-40Nm-3min.-Fg5kOhm-2EZ-24	807,00
375-E03-013	Motordrehantrieb 20 Nm; 0,7 min.	* 375-E03-20Nm-0,7min.-230	457,00
375-E03-015	Motordrehantrieb 20 Nm; 0,7 min.; 2 zusätzl. Endschalter	375-E03-20Nm-0,7min.-2EZ-230	497,00
375-E03-017	Motordrehantrieb 20 Nm; 0,7 min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	375-E03-20Nm-0,7min.-Fg200Ohm-2EZ-230	705,00
375-E03-019	Motordrehantrieb 20 Nm; 0,7 min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	375-E03-20Nm-0,7min.-Fg5kOhm -2EZ-230	705,00
375-E03-021	Motordrehantrieb 20 Nm; 0,7 min.	375-E03-20Nm-0,7min.-115	546,00
375-E03-023	Motordrehantrieb 20 Nm; 0,7 min.; 2 zusätzl. Endschalter	375-E03-20Nm-0,7min.-2EZ-115	587,00
375-E03-025	Motordrehantrieb 20 Nm; 0,7 min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	375-E03-20Nm-0,7min.-Fg200Ohm-2EZ-115	793,00
375-E03-027	Motordrehantrieb 20 Nm; 0,7 min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	375-E03-20Nm-0,7min.-Fg5kOhm -2EZ-115	793,00
375-E03-029	Motordrehantrieb 20 Nm; 0,7 min.	375-E03-20Nm-0,7min.-24	559,00
375-E03-031	Motordrehantrieb 20 Nm; ,7 min.; 2 zusätzl. Endschalter	375-E03-20Nm-0,7min.-2EZ-24	598,00
375-E03-033	Motordrehantrieb 20 Nm; 0,7 min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	375-E03-20Nm-0,7min.-Fg200Ohm-2EZ-24	807,00
375-E03-035	Motordrehantrieb 20 Nm; 0,7 min.; 2 zusätzl. Endschalter, 1 Poti	375-E03-20Nm-0,7min.-Fg5kOhm -2EZ-24	807,00
375-E03-037	Motordrehantrieb 12 Nm; 0,25 min.; 1 zusätzl Endschalter	* 375-E03-12Nm-0,25min.-1EZ-230-50	667,00
375-E03-212	Motordrehantrieb 20 Nm; 1 min.; 2 zusätzl. Endschalter	* 375-E03-20Nm-1min.-2EZ-230-50	513,00
MP375-E03-101-A	Ferngeber 200 Ohm, 5 kOhm oder 1 Ohm (bei Bestellung angeben); Preis einschl. Montage	MP375-E03-FgAOhm	210,00
MP375-E03-211	Aluminiumhaube, Höhe 200 mm	MP375-E03 KT 6720	36,00
ZB375-E03-043	Gestänge für 375-E03....	ZB375-E03-G	58,00
ZB375-E03-201	Befestigungswinkel für 375-E03	ZB375-E03-A16/DIN 71802	20,00
375-E42-001	Motordrehantrieb 3-Punkt 150 Nm; 60 s	375-E42-150Nm-60s-230V	1.071,00
375-E42-002	Motordrehantrieb 3-Punkt 150 Nm; 60 s	375-E42-150Nm-60s-115V	1.228,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St. Auf Anfrage
375-E42-003	Motordrehantrieb 3-Punkt 150 Nm; 60 s	375-E42-150Nm-60s-24V	
375-E42-011	Motordrehantrieb 3-Punkt 150 Nm; 60 s; 1 Potentiometer	375-E42-150Nm-60s-Fg5k-230V	1.218,00
375-E42-012	Motordrehantrieb 3-Punkt 150 Nm; 60 s; 1 Potentiometer	375-E42-150Nm-60s-Fg5k-115V	1.375,00
375-E42-013	Motordrehantrieb 3-Punkt 150 Nm; 60 s; 1 Potentiometer	375-E42-150Nm-60s-Fg5k-24V	1.375,00
375-E42-5001	Digitaler Motordrehantrieb stetig 150 Nm; Stellzeit 60 s; 0/2-10 V 0. 0/4-20 mA	375-E42-150Nm-60s-Fg5k-7020A-230V	1.586,00
375-E42-5003	Digitaler Motordrehantrieb stetig 150 Nm; Stellzeit 60 s; 0/2-10 V 0. 0/4-20 mA	375-E42-150Nm-60s-Fg5k-7020A-115V	1.743,00
375-E42-5005	Digitaler Motordrehantrieb stetig 150 Nm; Stellzeit 60 s; 0/2-10 V 0. 0/4-20 mA	375-E42-150Nm-60s-Fg5k-7020A-24V	1.743,00
376-E07-1002	Mehrfachwendelpotentiometer für 373-E07, 0...3/5 kOhm	376-E-07-Mf-Fg5k	71,00
376-E07-1012	2 zusätzl. Endschalter f. 373-E07	376-E-07-2EZ-V2-12mm	118,00
376-E07-1013	2 zusätzl. Endschalter f. 373-E07	376-E-07-2EZ-V2-16mm	118,00
376-E07-1014	2 zusätzl. Endschalter f. 373-E07	376-E-07-2EZ-V2-22mm	118,00
376-E07-1022-A	2 zusätzl. Endschalter 1 FerngeberOhm f. 373-E07, Hub 12	376-E-07-2EZ-V2-FgA-12mm	163,00
376-E07-1023-A	2 zusätzl. Endschalter 1 Ferngeber Ohm f. 373-E07, Hub 16 mm	376-E-07-2EZ-V2-FgA-16mm	163,00
376-E07-1024-A	2 zusätzl. Endschalter, 1 Ferngeber Ohm f. 373-E07, Hub 22 mm	376-E-07-2EZ-V2-FgA-22mm	163,00
MP376-E-6110	Einbaukosten in baelz Motorhubantrieb E07	MP376-E07-M	28,00
376-E45-128-A	2 Endschalter-1 Poti max.22 mm f. E45 bis Fertigungsnr.1653881	376-E45-2EZ-FgA-22 mm	186,00
376-E45-141-A	2 Endschalter-1 Poti max.44 mm f.E45 ab Fertigungsnr.1653882	376-E45-2EZ-FgA-44 mm	186,00
MP376-E45-6100	Einbaukosten 2EZ-1Fg in 373 -E45... (Preis ohne EZ/FG)	MP376-E45-M	50,00
376-E65-101	2 Hilfsumschaltkontakte für 373-E65-11... /E65-20... 12...250 V AC, frei einstellbar		151,00
376-P-101	1 Endschalter AUF, angebaut an 373-P21/P22 Hub 12, 16, 22 und 40 mm	376-P21/P22-1PEZA	208,00
376-P-102	1 Endschalter ZU, angebaut an 373-P21/P22 Hub 12, 16, 22 und 40 mm	376-P21/P22-1PEZZ	208,00
376-P-103	2 Endschalter AUF/ZU, angebaut an 373-P21/P22 Hub 12, 16, 22 und 40 mm	376-P21/P22-2PEZAZ	317,00
376-P-104	1 Endschalter ex-geschützt AUF angebaut an 373-P21/P22; Hub 12, 16, 22 und 40 mm	376-P21/P22-1PEZA-Ex	336,00
376-P-105	1 Endschalter ex-geschützt ZU angebaut an 373-P21/P22; Hub 12, 16, 22 und 40 mm	376-P21/P22-1PEZZ-Ex	336,00
376-P-106	2 Endschalter ex-geschützt AUF/ZU angebaut an 373-P21/P22; Hub 12, 16, 22 und 40 mm	376-P21/P22-2PEZAZ-Ex	487,00
376-P-107-A	1 Ferngeber Ohm angebaut an 373-P21/P22; Hub 12 mm	376-P21/P22-GFgA-12mm	217,00
376-P-108-A	1 Ferngeber Ohm angebaut an 373-P21/P22, Hub 16 mm	376-P21/P22-GFgA-16mm	217,00
376-P-109-A	1 Ferngeber Ohm angebaut an 373-P21/P22; Hub 22 mm	376-P21/P22-GFgA-22mm	217,00
376-P-150-A	1 Ferngeber Ohm angebaut an 373-P21/P22; Hub 40 mm	376-P21/P22-GFgA-40mm	217,00
376-P-201	Näherungsschalter (1 Schalter) AUF, angebaut an 373-P21	376-P-21-1INIA-PF	354,00
376-P-202	Näherungsschalter (1 Schalter) ZU, angebaut an 373-P21	376-P-21-1INIZ-PF	354,00
376-P-203	Näherungsschalter (2 Schalter) AUF/ZU, angebaut an 373-P21	376-P-21-2INIAZ-PF	513,00
376-P-121	1 Endschalter AUF, angebaut an 373-P31; Hub 44 und 66 mm	376-P-31-1PEZA	305,00
376-P-122	1 Endschalter ZU angebaut an 373-P31; Hub 44 und 66 mm	376-P-31-1PEZZ	305,00
376-P-123	2 Endschalter AUF/ZU, angebaut an 373-P31; Hub 44 und 66 mm	376-P-31-2PEZAZ	389,00
376-P-124	1 Endschalter ex-geschützt AUF angebaut an 373-P31; Hub 44 und 66 mm	376-P-31-1PEZA-Ex	385,00
376-P-125	1 Endschalter ex-geschützt ZU angebaut an 373-P31; Hub 44 und 66 mm	376-P-31-1PEZZ-Ex	385,00
376-P-126	2 Endschalter ex-geschützt AUF/ZU angebaut an 373-P31; Hub 44 und 66 mm	376-P-31-2PEZAZ-Ex	527,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
376-P-110-A	1 Ferngeber Ohm angebaut an 373-P31; Hub 44 mm	376-P-31-GFgA-44 mm	217,00
376-P-111-A	1 Ferngeber Ohm angebaut an 373-P31; Hub 66 mm	376-P-31-GFgA-66 mm	217,00
376-P-221	Näherungsschalter (1 Schalter) AUF angebaut an 373-P31; Hub 44 und 66 mm	376-P-31-1INIA-PF	418,00
376-P-222	Näherungsschalter (1 Schalter) ZU angebaut an 373-P31; Hub 44 und 66 mm	376-P-31-1INIZ-PF	418,00
376-P-223	Näherungsschalter (2 Schalter) AUF/ZU angebaut an 373-P31; Hub 44 und 66 mm	376-P-31-2INIAZ-PF	563,00
86-211	I/P Stellungsregler für Antrieb baelz 373-PVN	* 86/IP8100-M	892,00
87-001	Digitaler I/P Stellungsregler LCD; Eingang 4...20 mA	* 87	684,00
87-011	Digitaler I/P Stellungsregler LCD; Eingang 4...20 mA, einschl. Montage an 373-P...	87-M	799,00
87-021	Dig. I/P Stellungsregler ex-geschützt LCD; Eingang 4...20 mA	* 87-Ex	753,00
87-031	Dig. I/P Stellungsregler ex-geschützt LCD; Eingang 4...20 mA, einschl. Montage an 373-P...	87-Ex-M	868,00
87-041	Dig. I/P Stellungsregler ex-geschützt CSA LCD; Eingang 4...20 mA	87-Ex-CSA	753,00
87-051	Dig. I/P Stellungsregler ex-geschützt CSA LCD; Eingang 4...20 mA, einschl. Montage an 373-P...	87-Ex-CSA-M	868,00
ZB87-301	Adaptionsteile komplett als Ersatz bzw. zum Nachrüsten		100,00
ZB87-321	Manometer-Anbausatz einschl. 2 Manometer, 0-10 bar		89,00
ZB87-321-M	Manometer-Anbausatz montiert einschl. 2 Manometer, 0-10 bar		100,00
88-111	Elektropneum. Stellungsregler Eingang: 4-20 mA/ 2 Leiter	* 88-Sp400-22mm	1.618,00
88-112	Elektropneum. Stellungsregler Eingang: 4-20 mA/ 2 Leiter	* 88-Sp400-66mm	1.618,00
88-121	Elektropneum. Stellungsregler Eingang: 4-20 mA/ 2 Leiter; einschl. Montage	88-Sp400-22mm-M	1.940,00
88-122	Elektropneum. Stellungsregler Eingang: 4-20 mA/2-Leiter; einschl. Montage	88-Sp400-66mm-M	1.988,00
88-311	Elektropneum. Stellungsregler mit HART Eingang: 4-20 mA/ 2 Leiter	88-Sp400-H-22 mm	1.823,00
88-312	Elektropneum. Stellungsregler mit HART Eingang: 4-20 mA/2 Leiter	88-Sp400-H-66 mm	1.823,00
88-321	Elektropneum. Stellungsregler mit HART Eingang: 4-20 mA/2-Leiter; einschl. Montage	88-Sp400-H-22 mm-M	2.146,00
88-322	Elektropneum. Stellungsregler mit HART Eingang: 4-20 mA/2-Leiter; einschl. Montage	88-Sp400-H-66 mm-M	2.194,00
88-151	Elektropneum. Stellungsregler Ex-Schutz Eingang: 4-20 mA/2-Leiter	88-Sp400-EEEx-22mm	1.743,00
88-152	Elektropneum. Stellungsregler Ex-Schutz Eingang: 4-20 mA/2-Leiter	88-Sp400-EEEx-66mm	1.743,00
88-161	Elektropneum. Stellungsregler Ex-Schutz Eingang: 4-20 mA/2-Leiter; einschl. Montage	88-Sp400-EEEx-22mm-M	2.067,00
88-162	Elektropneum. Stellungsregler Ex-Schutz Eingang: 4-20 mA/2-Leiter; einschl. Montage	88-Sp400-EEEx-66mm-M	2.114,00
88-351	Elektropneum. Stellungsregler Ex-Schutz + HART Eingang: 4-20 mA/2-Leiter	88-Sp400-EEEx-H-22 mm	1.948,00
88-352	Elektropneum. Stellungsregler Ex-Schutz + HART Eingang: 4-20 mA/2-Leiter	88-Sp400-EEEx-H-66 mm	1.948,00
88-361	Elektropneum. Stellungsregler Ex-Schutz + HART Eingang: 4-20 mA/2-Leiter; einschl. Montage	88-Sp400-EEEx-H-22 mm-M	2.271,00
88-362	Elektropneum. Stellungsregler Ex-Schutz + HART Eingang: 4-20 mA/2-Leiter; einschl. Montage	88-Sp400-EEEx-H-66 mm-M	2.319,00
88-131	Elektropneum. Stellungsregler (Alu-Geh.) Eingang: 4-20 mA/ 2-Leiter	88-Sp401-22mm	1.856,00
88-132	Elektropneum. Stellungsregler (Alu-Geh.) Eingang: 4-20 mA/ 2-Leiter	88-Sp401-66mm	1.856,00
88-141	Elektropneum. Stellungsregler (Alu-Geh.) Eingang: 4-20 mA/2-Leiter; einschl. Montage	88-Sp401-22mm-M	2.180,00
88-142	Elektropneum. Stellungsregler (Alu-Geh.) Eingang: 4-20 mA/2-Leiter; einschl. Montage	88-Sp401-66mm-M	2.227,00
88-331	Elektropneum. Stellungsregler mit Hart (Alu-Geh.) Eingang: 4-20 mA/2-Leiter	88-Sp401-H-22 mm	2.063,00
88-332	Elektropneum. Stellungsregler mit HART (Alu-Geh.) Eingang: 4-20 mA/2-Leiter	88-Sp401-H-66 mm	2.063,00
88-341	Elektropneum. Stellungsregler mit HART (Alu-Geh.) Eingang: 4-20 mA/2-Leiter; einschl. Montage	88-Sp401-H-22 mm-M	2.384,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
88-342	Elektropneum. Stellungsregler mit HART (Alu-Geh.) Eingang: 4-20 mA/2-Leiter; einschl. Montage	88-Sp401-H-66 mm-M	2.432,00
88-171	Elektropneum. Stellungsregler Ex-Schutz (Alu-Geh.) Eingang: 4-20 mA/2-Leiter	88-Sp-401-EEEx-22mm	1.982,00
88-172	Elektropneum. Stellungsregler Ex-Schutz (Alu-Geh.) Eingang: 4-20 mA/2-Leiter	88-Sp-401-EEEx-66mm	1.982,00
88-181	Elektropneum. Stellungsregler Ex-Schutz (Alu-Geh.) Eingang: 4-20 mA/2-Leiter; einschl. Montage	88-Sp-401-EEEx-M-22mm	2.305,00
88-182	Elektropneum. Stellungsregler Ex-Schutz (Alu-Geh.) Eingang: 4-20 mA/2-Leiter; einschl. Montage	88-Sp-401-EEEx-M-66mm	2.354,00
88-371	Stellungsregler Ex-Schutz; mit HART (Alu-Gehäuse) Eingang: 4-20 mA/2-Leiter	88-Sp401-EEEx-H-22 mm	2.094,00
88-372	Stellungsregler Ex-Schutz; mit HART (Alu-Geh.) Eingang: 4-20 mA/2-Leiter	88-Sp401-EEEx-H-66 mm	2.094,00
88-381	Stellungsregler Ex-Schutz; mit HART (Alu-Gehäuse) Eingang: 4-20 mA/2-Leiter; einschl. Montage	88-Sp401-EEEx-H-22 mm-M	2.418,00
88-382	Stellungsregler Ex-Schutz; mit HART (Alu-Geh.) Eingang: 4-20 mA/2-Leiter; einschl. Montage	88-Sp401-EEEx-H-66 mm-M	2.466,00
MP88-251	IY-Modul Stellungsrückmeldung 4-20 mA	* MP88-i	476,00
MP88-261	IY-Modul (explosionsgeschützt) Stellungsrückmeldung 4-20 mA	MP88-i-Ex	509,00
MP88-271	Grenzwert-Kontaktmodul	MP88-K	441,00
MP88-281	Grenzwert-Kontaktmodul explosionsgeschützt II2G EEx ia/ib IIC T 6 Zone 1	MP88-K-Ex	484,00
MP88-201	angebauter Manometerblock je 1 Manometer 0...6 bar + 0...10 bar; G1/4	MP88-MB	252,00
MP88-211	Profi-Bus-PA-Schnittstelle Ankopplung an zentrale Steuerung, bauseits	MP88-ProfiB-PA	Auf Anfrage
ZB88-221	Montagesatz komplett für 88-Sp400/401, Hub max. 22 mm	* ZB88-T-22 mm	211,00
ZB88-222	Montagesatz komplett für 88-Sp400/401, Hub max. 66 mm	* ZB88-T-66 mm	260,00
ZB88-232	Anbauteile komplett für S21/S21L, Hub 8...40 mm	ZB88-BT-40mm	84,00
88-001	Elektropneum. Stellungsregler Eingang: 0/4-20 mA/0-10 V, 4-Leiter	88-8792-22mm	1.384,00
88-021	Elektropneum. Stellungsregler Eingang: 0/4-20 mA/0-10 V, 4-Leiter	88-8792-66mm	1.384,00
88-002	Elektropneum. Stellungsregler Eingang: 0/4-20 mA/0-10 V, 4-L,einschl.Montage	88-8792-M-22mm	1.796,00
88-022	Elektropneum. Stellungsregler Eingang: 0/4-20 mA/0-10 V, 4-L,einschl.Montage	88-8792-M-66mm	1.796,00
88-041	Elektropneum. Stellungsregler Ein/Ausgang: 0/4-20 mA/0-10 V, 4-Leiter	88-8792-i-22mm	1.531,00
88-042	Elektropneum. Stellungsregler Ein/Ausgang: 0/4-20 mA/0-10 V, 4-Leiter	88-8792-i-66mm	1.531,00
88-051	Elektropneum. Stellungsregler Ein/Ausgang: 0/4-20 mA/0-10 V, 4-L,einschl.Montage	88-8792-i-M-22mm	1.941,00
88-052	Elektropneum. Stellungsregler Ein/Ausgang: 0/4-20 mA/0-10 V, 4-L,einschl.Montage	88-8792-i-M-66mm	1.941,00
ZB88-003	Anbauteile für baelz 88-8792 für Anbau an P-Antriebe	ZB88-8792-T	314,00
93-001	Positioner für Membranantriebe Regelluftdruck: 0,2-1 bar Zuluftdruck 1,4-6bar	* 93	656,00
93-002	Positioner für Membranantriebe (einschl. Montage) Regelluftdruck: 0,2-1 bar Zuluftdruck 1,4-6bar	93-M	769,00
ZB93-004	Manometer 0-10 bar, Ø 40 mm als Ersatz bzw. zum Nachrüsten	ZB93-70802-40-u-10	18,00
ZB93-005	Manometer 0-2,5 bar, Ø 40 mm als Ersatz bzw. zum Nachrüsten	ZB93-70802-40-u-2,5	18,00
ZB93-003	Kleinteile für Ventilanbau (in Best-Nr. 93-002 bereits enthalten)	ZB93-ANB	28,00
520-001	Nadeldrosselventil mit Feinregulierung	* 520	38,00
54298-001	Membrandruckregler G1/4 Eingang max. 16 bar; Ausgang 0,5-10 bar	* 54298/1	94,00
MP54298-6001	Anbau Membrandruckregler G1/4 an 373-P21/P22	MP54298-M	81,00
MP54298-6002	Anbau Membrandruckregler G1/4 nur in Verbindung mit 87, 88, 88-8792	MP54298-M-87	33,00
MP54298-6011	Anbau Membrandruckregler G1/4 an P31/P32/P41 (baelz 87/88)	MP54298-M-P31	81,00
ZB54298-003	Haltewinkel für Wandmontage für G 1/4	ZB54298-HW-G1/4	7,70

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
2290-032	Dreipunktschrittregler PI, P Konstantregler; 0...300°C	* 2290-A-D-2.4-230-SA	431,00
2290-033	Dreipunktschrittregler PI, P Konstantregler; 0...200°C	* 2290-A-D-2.5-230-SA	431,00
2290-034	Dreipunktschrittregler PI, P Konstantregler; 0...250°C	* 2290-A-D-2.7-230-SA	431,00
2290-037	Dreipunktschrittregler PI, P Konstantregler; 0...120°C	* 2290-A-D-2.14-230-SA	431,00
1020-001	Elektrischer Stellungsregler Eingang 0/2...10 V o. 0/4...20 mA	* 1020-24V-0-0-0	173,00
1020-002	Elektrischer Stellungsregler Ein-/Ausgang 0/2...10 V o. 0/4...20 mA	* 1020-24V-i-0-0	200,00
1020-003	Elektrischer Stellungsregler Ein-/Ausgang 0/2...10 V o. 0/4...20 mA + Frostschutz	* 1020-24V-i-F-0-0	216,00
1020-004	Elektrischer Stellungsregler Ein-/Ausgang 0/2...10 V o. 0/4...20 mA + Handeingriff	* 1020-24V-i-H-0-0	216,00
1020-005	Elektrischer Stellungsregler Eingang 0/2...10 V o. 0/4...20 mA + Frostschutz	* 1020-24V-F-0-0	200,00
1020-006	Elektrischer Stellungsregler Eingang 0/2...10 V o. 0/4...20 mA + Handeingriff	* 1020-24V-H-0-0	200,00
1020-311	Einbauteile für 373-E07... 24 V		14,00
1020-312	Einbauteile für 373-E07... 230 V oder 115 V		31,00
1020-401	Einbauteile für 375-E03... 24 V		79,00
1020-402	Einbauteile für 375-E03... 230 V oder 115 V		79,00
1020-411	Einbauteile für 375-E41... 24 V		25,00
1020-412	Einbauteile für 375-E41... 230 V oder 115 V		25,00
1020-011	Elektrischer Stellungsregler Schaltschrankeinbau Eingang: 0/2...10 V o. 0/4...20 mA	* 1020-24V-0-W-0	180,00
1020-012	Elektrischer Stellungsregler Schaltschrankeinbau Ein-/Ausgang: 0/2...10 V o. 0/4...20 mA	* 1020-24V-i-W-0	208,00
1020-013	Elektrischer Stellungsregler Schaltschrankeinbau Ein-/Ausgang: 0/2...10 V o. 0/4...20 mA + Frostschutz	* 1020-24V-i-F-W-0	223,00
1020-014	Elektrischer Stellungsregler Schaltschrankeinbau Ein-/Ausgang: 0/2...10 V o. 0/4...20 mA + Handeingriff	* 1020-24V-i-H-W-0	223,00
1020-015	Elektrischer Stellungsregler Schaltschrankeinbau Eingang: 0/2...10 V o. 0/4...20 mA + Frostschutz	* 1020-24V-F-W-0	208,00
1020-016	Elektrischer Stellungsregler Schaltschrankeinbau Eingang: 0/2...10 V o. 0/4...20 mA + Handeingriff	* 1020-24V-H-W-0	208,00
ZB1020-201	Zusatzplatine steckbar Ausgang 0/2...10 V o. 0/4...20 mA	* ZB1020-ii	43,00
ZB1020-202	Zusatzplatine steckbar Ausgang 0/2...10 V o. 0/4...20 mA + Frostschutz	* ZB1020-ii-F	58,00
ZB1020-203	Zusatzplatine steckbar Ausgang 0/2...10 V o. 0/4...20 mA, + Handeingriff	* ZB1020-ii-H	58,00
ZB1020-204	Zusatzplatine steckbar Frostschutz	* ZB1020-FF	30,00
ZB1020-205	Zusatzplatine steckbar Handeingriff	* ZB1020-HH	30,00
ZB1020-E07-251	Zubehör Trafoeinheit SVA 230/24	ZB1020-E07-SVA230/24	71,00
ZB1020-E07-261	Zubehör Trafoeinheit SVA 115/24	ZB1020-E07-SVA115/24	71,00
ZB1020-E03-251	Zubehör Trafoeinheit SVA 230/24	ZB1020-E03-SVA230/24	71,00
ZB1020-E03-261	Zubehör Trafoeinheit SVA 115/24	ZB1020-E03-SVA115/24	71,00
ZB1020-E41-251	Zubehör Trafoeinheit SVA 230/24	ZB1020-E41-SVA230/24	71,00
ZB1020-E41-261	Zubehör Trafoeinheit SVA 115/24	ZB1020-E41-SVA115/24	71,00
ZB1020-253	Zubehör Trafoeinheit SVW 230/24	ZB1020-SVW230/24	84,00
ZB1020-263	Zubehör Trafoeinheit SVW 115/24	ZB1020-SVW115/24	84,00
ZB1020-254	Befestigungssockel Tragschienenmontage	ZB1020-W	8,40
4097-004	Ersatz-Batterie LS14250 CNA	4097-4	29,00
4610-041	EPROMS für baelz 6200, 5200 und 6390		218,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
6164-201	Mikroprozessorregler Schalttafelfronteinbau, (BxHxT) 144x96x82 mm	6164B-230V	446,00
6164-101	Mikroprozessorregler µClima-Pilot	6164B-W2-230V	468,00
MP6164-1115	Mehrpreis(e) Sonderspannung 115 V, 50/60Hz	MP6164-115V	34,00
MP6164-1124	Mehrpreis(e) Sonderspannung 24 V, 50/60Hz	MP6164-24V	96,00
MP6164-1201	Mehrpreis(e) Sonder - Fühlertext	MP6164-ST	75,00
MP6164-P1	Mehrpreis(e) Vorparametrierung im Werk	MP6164-P1	52,00
MP6164-P2	Mehrpreis(e) Vorparametrierung im Werk	MP6164-P2	98,00
6164-111	Mikroprozessorregler µClima-Pilot Wandaufbaugeschäule, (BxHxT) 233x185x118 mm	6164B-W2-SM-230V	468,00
6200-I-3-101	Mikroprozessorsystem Tragschienenmontage 1 Karte	6200-i-3 / 1X	887,00
6200-I-3-102	Mikroprozessorsystem Tragschienenmontage 2 Karten	6200-i-3 / 2X	1.210,00
6200-I-3-103	Mikroprozessorsystem Tragschienenmontage 3 Karten	6200-i-3 / 3X	1.531,00
6200-I-3-104	Mikroprozessorsystem Tragschienenmontage 4 Karten	6200-i-3 / 4X	2.239,00
6200-I-3-105	Mikroprozessorsystem Tragschienenmontage 5 Karten	6200-i-3 / 5X	2.559,00
6200-I-3-106	Mikroprozessorsystem Tragschienenmontage 6 Karten	6200-i-3 / 6X	2.881,00
6200-192-4-101	Mikroprozessorsystem Kompaktgerät 1 Karte	6200-192-4 / 1X	988,00
6200-192-4-102	Mikroprozessorsystem Kompaktgerät 2 Karten	6200-192-4 / 2X	1.309,00
6200-192-4-103	Mikroprozessorsystem Kompaktgerät 3 Karten	6200-192-4 / 3X	1.631,00
6200-192-4-104	Mikroprozessorsystem Kompaktgerät 4 Karten	6200-192-4 / 4X	1.952,00
6200-9,5-5-101	Mikroprozessorsystem 9,5 Zoll, 3 HE; 1 Karte	6200-9,5-5 / 1X	1.573,00
6200-9,5-5-102	Mikroprozessorsystem 9,5 Zoll, 3 HE; 2 Karten	6200-9,5-5 / 2X	1.895,00
6200-9,5-5-103	Mikroprozessorsystem 9,5 Zoll, 3 HE; 3 Karten	6200-9,5-5 / 3X	2.217,00
6200-9,5-5-104	Mikroprozessorsystem 9,5 Zoll, 3 HE; 4 Karten	6200-9,5-5 / 4X	2.538,00
6200-9,5-5-105	Mikroprozessorsystem 9,5 Zoll, 3 HE; 5 Karten	6200-9,5-5 / 5X	2.952,00
6200-19-10-101	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 3 HE; 1 Karte	6200-19-10 / 1X	1.755,00
6200-19-10-102	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 3 HE; 2 Karten	6200-19-10 / 2X	2.077,00
6200-19-10-103	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 3 HE; 3 Karten	6200-19-10 / 3X	2.398,00
6200-19-10-104	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 3 HE; 4 Karten	6200-19-10 / 4X	2.719,00
6200-19-10-105	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 3 HE; 5 Karten	6200-19-10 / 5X	3.134,00
6200-19-10-106	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 3 HE; 6 Karten	6200-19-10 / 6X	3.455,00
6200-19-10-107	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 3 HE; 7 Karten	6200-19-10 / 7X	3.776,00
6200-19-10-108	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 3 HE; 8 Karten	6200-19-10 / 8X	4.098,00
6200-19-10-109	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 3 HE; 9 Karten	6200-19-10 / 9X	4.512,00
6200-19-10-110	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 3 HE; 10 Karten	6200-19-10 / 10X	4.834,00
6200-19-20-101	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 6 HE; 1 Karte	6200-19-20 / 1X	2.186,00
6200-19-20-102	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 6 HE; 2 Karten	6200-19-20 / 2X	2.508,00
6200-19-20-103	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 6 HE; 3 Karten	6200-19-20 / 3X	2.828,00
6200-19-20-104	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 6 HE; 4 Karten	6200-19-20 / 4X	3.151,00
6200-19-20-105	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 6 HE; 5 Karten	6200-19-20 / 5X	3.564,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
6200-19-20-106	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 6 HE; 6 Karten	6200-19-20 / 6X	3.886,00
6200-19-20-107	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 6 HE; 7 Karten	6200-19-20 / 7X	4.209,00
6200-19-20-108	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 6 HE; 8 Karten	6200-19-20 / 8X	4.529,00
6200-19-20-109	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 6 HE; 9 Karten	6200-19-20 / 9X	4.943,00
6200-19-20-110	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 6 HE; 10 Karten	6200-19-20 / 10X	5.263,00
6200-19-20-111	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 6 HE; 11 Karten	6200-19-20 / 11X	5.587,00
6200-19-20-112	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 6 HE; 12 Karten	6200-19-20 / 12X	5.907,00
6200-19-20-113	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 6 HE; 13 Karten	6200-19-20 / 13X	6.322,00
6200-19-20-114	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 6 HE; 14 Karten	6200-19-20 / 14X	6.642,00
6200-19-20-115	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 6 HE; 15 Karten	6200-19-20 / 15X	6.955,00
6200-19-20-116	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 6 HE; 16 Karten	6200-19-20 / 16X	7.287,00
6200-19-20-117	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 6 HE; 17 Karten	6200-19-20 / 17X	7.700,00
6200-19-20-118	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 6 HE; 18 Karten	6200-19-20 / 18X	8.022,00
6200-19-20-119	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 6 HE; 19 Karten	6200-19-20 / 19X	8.342,00
6200-19-20-120	Mikroprozessorsystem 19 Zoll, 6 HE; 20 Karten	6200-19-20 / 20X	8.665,00
6200-W4-101	Mikroprozessorsystem Wandaufbaugerät, 1 Karte	6200-W4 / 1X	1.298,00
6200-W4-102	Mikroprozessorsystem Wandaufbaugerät, 2 Karten	6200-W4 / 2X	1.621,00
6200-W4-103	Mikroprozessorsystem Wandaufbaugerät, 3 Karten	6200-W4 / 3X	1.943,00
6200-W4-104	Mikroprozessorregler Wandaufbaugerät, 4 Karten	6200-W4 / 4X	2.263,00
MP6200-1115	Sonderspannung 115 V, 50/60 Hz für baelz 6200...	MP6200-115-4	17,00
MP6200-1125	Sonderspannung 115 V, 50/60 Hz für baelz 6200...	MP6200-115-8	28,00
MP6200-1135	Sonderspannung 115 V, 50/60 Hz für baelz 6200...	MP6200-115-12	41,00
MP6200-1145	Sonderspannung 115 V, 50/60 Hz für baelz 6200...	MP6200-115-16	55,00
MP6200-1155	Sonderspannung 115 V, 50/60 Hz für baelz 6200...	MP6200-115-20	67,00
MP6200-S15	RS 485 - Vorspannung S15 zum Anschluss an	MP6200-S15	52,00
MP6200-1115	Sonderspannung 115 V, 50/60 Hz für baelz 6200...	MP6200-115-4	17,00
MP6200-1125	Sonderspannung 115 V, 50/60 Hz für baelz 6200...	MP6200-115-8	28,00
MP6200-1135	Sonderspannung 115 V, 50/60 Hz für baelz 6200...	MP6200-115-12	41,00
MP6200-1145	Sonderspannung 115 V, 50/60 Hz für baelz 6200...	MP6200-115-16	55,00
MP6200-1155	Sonderspannung 115 V, 50/60 Hz für baelz 6200...	MP6200-115-20	67,00
MP6200-S15	RS 485 - Vorspannung S15 zum Anschluss an	MP6200-S15	52,00
6200-001	Basiskarte	6200-B	614,00
6200-011	Basiskarte einschl. Subkarte S und 2 Anlaugaussgänge	6200-BAA	614,00
6200-111	Basiskarte mit 2 AA vorbereitet für Modemanschluss	6200-BAA.B	614,00
6200-021	Subkarte mit µProzessor 65s02, SCC, RAM, EPROM	6200-S	154,00
6200-031	Basiserweiterungskarte	6200-BE	325,00
6200-041	Basiserweiterungskarte einschl. Netzteil	6200-BENT	417,00
6200-132	Basiserweiterungskarte vorbereitet für Modemanschluss	6200-BE.C	325,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
6200-142	Basiserweiterungskarte mit NT vorbereitet für Modemanschluss	6200-BENT.C	417,00
6200-032	Basiserweiterungskarte mit 2 Anlaogausgängen	6200-BEAA	325,00
6200-134	Basiserweiterungskarte mit AA vorbereitet für Modemanschluss	6200-BEAA.C	325,00
6200-033	Basiserweiterungskarte mit 2 Anlaogausgängen u. Netzteil	6200-BEAA.NT	417,00
6200-136	Basiserweiterungskarte mit NT AA;vorbereitet Modemanschluss	6200-BEAA.NT.C	417,00
6200-052	Relaiskarte 8 digitale Eingänge, 8 Relais	6200-DA	325,00
6200-051	Digitaleingangskarte 24 digitale Eingänge	6200-DE	325,00
6200-061	Digitaleingangskarte 24 digitale Eingänge, Netzteil	6200-DENT	417,00
6200-161	Digitaleingangskarte 24 DE's RS485, Netzteil	6200-DENT-RS485	491,00
6200-101	M-Bus-Karte für 4 M-Bus-Zähler	6200-M	150,00
ZB6200-502	Frontkarte mit LCD u. Tastatur Modemanschluss	ZB6200-FK.F	312,00
ZB6200-511	Frontkarte mit LCD-Anzeige (hinterleuchtet) Tastatur und 9-poliger Buchse	ZB6200-FK-EL	379,00
ZB6200-521	Anschlusskabel LapTop-Kabel	ZB6200-LTK	53,00
ZB6200-523	Flachband-Buskabel für baelz 6200-9,5-5	ZB6200-FBK5	23,00
ZB6200-524	Flachband-Buskabel für baelz 6200-19-10	ZB6200-FBK10	49,00
ZB6200-525	Flachband-Buskabel für baelz 6200-19-13/-19-20	ZB6200-FBK20	61,00
ZB6200-526	I ² C-Busverstärker für baelz 6200-9,5-5	ZB6200-BV	41,00
6440-0001	PID-Impulsregler 0...+400 °C 1 DE, 1 Alarmrelais; 96x96x135 mm	* 6440/1-2.2-230	513,00
6440-0002	PID-Impulsregler 0...+300 °C 1 DE, 1 Alarmrelais; 96x96x135 mm	* 6440/1-2.4-230	513,00
6440-0011	PID-Impulsregler 0...+400 °C 1 DE, 1 Alarmrelais; 96x96x135 mm	6440/1-2.2-115	548,00
6440-0012	PID-Impulsregler 0...+300 °C 1 DE, 1 Alarmrelais; 96x96x135 mm	6440/1-2.4-115	548,00
6440-0021	PID-Impulsregler 0...+400 °C 1 DE, 1 Alarmrelais; 96x96x135 mm	6440/1-2.2-024	610,00
6440-0022	PID-Impulsregler 0...+300 °C 1 DE, 1 Alarmrelais; 96x96x135 mm	6440/1-2.4-024	610,00
6440-0201	PID-Impulsregler 0...+400 °C 5 DE, 1AA 0-10V, 1 Alarmrelais; 96x96x135 mm	* 6440/2-2.2-230	628,00
6440-0202	PID-Impulsregler 0...+300 °C 5 DE, 1AA 0-10V, 1 Alarmrelais; 96x96x135 mm	6440/2-2.4-230	628,00
6440-0211	PID-Impulsregler 0...+400 °C 5 DE, 1AA 0-10V, 1 Alarmrelais; 96x96x135 mm	6440/2-2.2-115	662,00
6440-0212	PID-Impulsregler 0...+300 °C 5 DE, 1AA 0-10V, 1 Alarmrelais; 96x96x135 mm	6440/2-2.4-115	662,00
6440-0221	PID-Impulsregler 0...+400 °C 5 DE, 1AA 0-10V, 1 Alarmrelais; 96x96x135 mm	6440/2-2.2-024	723,00
6440-0222	PID-Impulsregler 0...+300 °C 5 DE, 1AA 0-10V, 1 Alarmrelais; 96x96x135 mm	6440/2-2.4-024	723,00
6440-0301	PID-Impulsregler 0...+400 °C 4 DE, 2 Alarm, 1 RS485; 96x96x135 mm	* 6440/3-2.2-230	760,00
6440-0302	PID-Impulsregler 0...+300 °C 4 DE, 2 Alarm, 1 RS485; 96x96x135 mm	* 6440/3-2.4-230	760,00
6440-0311	PID-Impulsregler 0...+400 °C 4 DE, 2 Alarm, 1 RS485; 96x96x135 mm	6440/3-2.2-115	793,00
6440-0312	PID-Impulsregler 0...+300 °C 4 DE, 2 Alarm, 1 RS485; 96x96x135 mm	6440/3-2.4-115	793,00
6440-0321	PID-Impulsregler 0...+400 °C 4 DE, 2 Alarm, 1 RS485; 96x96x135 mm	6440/3-2.2-024	854,00
6440-0322	PID-Impulsregler 0...+300 °C 4 DE, 2 Alarm, 1 RS485; 96x96x135 mm	6440/3-2.4-024	854,00
MP6440-5001	2 Eingänge 0/4...20 mA	MP6440-S7.1	52,00
MP6440-5021	2 Eingänge 0/2...10 V	MP6440-S8.1	52,00
MP6440-5041	Differenztemperatur 0...50K	MP6440-2.17	98,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
MP6440-5061	Messbereich PT100 -30...+60°C / -22...+140°F	MP6440-2.20	98,00
MP6440-5201	Einrichtung Messeingang Pt100 zum Anschluss an Zenerbarrieren	MP6440-E	52,00
MP6440-S15	RS 485 - Vorspannung S15 zum Anschluß an Fernwartungsmodul 5279-NB	MP6440-S15	52,00
6487-0001	PID-Kaskadenregler stetig 0...+400°C 1 DE; 96x96x135 mm	6487/1-2.2-230	563,00
6487-0002	PID-Kaskadenregler stetig 0...+300°C 1 DE; 96x96x135 mm	6487/1-2.4-230	563,00
6487-0011	PID-Kaskadenregler stetig 0...+400°C 1 DE; 96x96x135 mm	6487/1-2.2-115	597,00
6487-0012	PID-Kaskadenregler stetig 0...+300°C 1 DE; 96x96x135 mm	6487/1-2.4-115	597,00
6487-0021	PID-Kaskadenregler stetig 0...+400°C 1 DE; 96x96x135 mm	6487/1-2.2-024	659,00
6487-0022	PID-Kaskadenregler stetig 0...+300°C 1 DE; 96x96x135 mm	6487/1-2.4-024	659,00
6487-0201	PID-Kaskadenregler stetig 0...+400°C 4 DE, 1 AA 0-10 V; 96x96x135 mm	6487/2-2.2-230	677,00
6487-0202	PID-Kaskadenregler stetig 0...+300°C 4 DE, 1 AA 0-10 V; 96x96x135 mm	6487/2-2.4-230	677,00
6487-0211	PID-Kaskadenregler stetig 0...+400°C 4 DE, 1 AA 0-10 V; 96x96x135 mm	6487/2-2.2-115	711,00
6487-0212	PID-Kaskadenregler stetig 0...+300°C 4 DE, 1 AA 0-10 V; 96x96x135 mm	6487/2-2.4-115	711,00
6487-0221	PID-Kaskadenregler stetig 0...+400°C 4 DE, 1 AA 0-10 V; 96x96x135 mm	6487/2-2.2-024	772,00
6487-0222	PID-Kaskadenregler stetig 0...+300°C 4 DE, 1 AA 0-10 V; 96x96x135 mm	6487/2-2.4-024	772,00
MP6487-5001	2 Eingänge 0/4...20 mA	MP6487-S7.1	52,00
MP6487-5021	2 Eingänge 0/2...10 V	MP6487-S8.1	52,00
MP6487-5201	Einrichtung Messeingang Pt100 zum Anschluss an Zenerbarrieren	MP6487-E	52,00
6490-0201	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 5 DE, 1 AA 0-10V, 1 Alarm; 96x96x135 mm	6490/2-2.2-230	446,00
6490-0202	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 5 DE, 1 AA 0-10V, 1 Alarm; 96x96x135 mm	* 6490/2-2.4-230	446,00
6490-0211	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 5 DE, 1 AA 0-10V, 1 Alarm; 96x96x135 mm	6490/2-2.2-115	482,00
6490-0212	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 5 DE, 1 AA 0-10V, 1 Alarm; 96x96x135 mm	6490/2-2.4-115	482,00
6490-0221	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 5 DE, 1 AA 0-10V, 1 Alarm; 96x96x135 mm	6490/2-2.2-024	542,00
6490-0222	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 5 DE, 1 AA 0-10V, 1 Alarm; 96x96x135 mm	6490/2-2.4-024	542,00
6490-0301	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 3 DE, 2 Alarm; RS485; 96x96x135 mm	6490/3-2.2-230	621,00
6490-0302	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 3 DE, 2 Alarm; RS485; 96x96x135 mm	6490/3-2.4-230	621,00
6490-0311	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 3 DE, 2 Alarm; RS485; 96x96x135 mm	6490/3-2.2-115	654,00
6490-0312	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 3 DE, 2 Alarm; RS485; 96x96x135 mm	6490/3-2.4-115	654,00
6490-0321	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 3 DE, 2 Alarm; RS485; 96x96x135 mm	6490/3-2.2-024	717,00
6490-0322	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 3 DE, 2 Alarm; RS485; 96x96x135 mm	6490/3-2.4-024	717,00
6490-0401	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 3 DE, 1 AA 0-10V, 2 Alarm; RS485; 96x96x135 mm	6490/4-2.2-230	760,00
6490-0402	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 3 DE, 1 AA 0-10V, 2 Alarm; RS485; 96x96x135 mm	6490/4-2.4-230	760,00
6490-0411	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 3 DE, 1 AA 0-10V, 2 Alarm; RS485; 96x96x135 mm	6490/4-2.2-115	792,00
6490-0412	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 3 DE, 1 AA 0-10V, 2 Alarm; RS485; 96x96x135 mm	6490/4-2.4-115	792,00
6490-0421	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 3 DE, 1 AA 0-10V, 2 Alarm; RS485; 96x96x135 mm	6490/4-2.2-024	851,00
6490-0422	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 3 DE, 1 AA 0-10V, 2 Alarm; RS485; 96x96x135 mm	6490/4-2.4-024	851,00
6490-0501	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 1 DE, 2 Alarm; 1AA 0-10 V; 96x96x135 mm	6490/5-2.2-230	628,00
6490-0502	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 1 DE, 2 Alarm; 1AA 0-10 V; 96x96x135 mm	6490/5-2.4-230	628,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
6490-0511	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 1 DE, 2 Alarm; 1AA 0-10 V; 96x96x135 mm	6490/5-2.2-115	662,00
6490-0512	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 1 DE, 2 Alarm; 1AA 0-10 V; 96x96x135 mm	6490/5-2.4-115	662,00
6490-0521	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 1 DE, 2 Alarm; 1AA 0-10 V; 96x96x135 mm	6490/5-2.2-024	723,00
6490-0522	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 1 DE, 2 Alarm; 1AA 0-10 V; 96x96x135 mm	6490/5-2.4-024	723,00
MP6490-5001	2 Eingänge 0/4...20 mA	MP6490-S7.1	52,00
MP6490-5021	2 Eingänge 0/2...10 V	MP6490-S8.1	52,00
MP6490-5041	Differenztemperatur 0...50 K	MP6490-2.17	98,00
MP6490-5061	Messbereich PT100 -30...+60°C / -22...+140°F	MP6490-2.20	98,00
MP6490-5201	Eineichung Messeingang Pt100 zum Anschluss an Zenerbarrieren	MP6490-E	52,00
MP6490-S15	RS 485 - Vorspannung S15 zum Anschluß an Fernwartungsmodul 5279-NB	MP6490-S15	52,00
6490-1201	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 1 Alarm; 96x96x135 mm	6490B/0-2.2-230	258,00
6490-1202	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 1 Alarm; 96x96x135 mm	* 6490B/0-2.4-230	258,00
6490-1211	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 1 Alarm; 96x96x135 mm	6490B/0-2.2-115	293,00
6490-1221	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 1 Alarm; 96x96x135 mm	6490B/0-2.2-024	331,00
6490-1222	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 1 Alarm; 96x96x135 mm	6490B/0-2.4-024	331,00
6490-1601	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 1 Alarm, 1 DE, RS 485; 96x96x135 mm	6490B/4-2.2-230	318,00
6490-1602	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 1 Alarm, 1 DE, RS 485; 96x96x135 mm	* 6490B/4-2.4-230	318,00
6490-1611	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 1 Alarm, 1 DE, RS 485; 96x96x135 mm	6490B/4-2.2-115	354,00
6490-1612	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 1 Alarm, 1 DE, RS 485; 96x96x135 mm	6490B/4-2.4-115	354,00
6490-1621	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 1 Alarm, 1 DE, RS 485; 96x96x135 mm	6490B/4-2.2-024	393,00
6490-1622	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 1 Alarm, 1 DE, RS 485; 96x96x135 mm	6490B/4-2.4-024	393,00
6490-1301	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+400°C Y-Bargraph; 1 PT100,1 Alarm; RS 485; 96x96x135mm	6490/BY3-2.2-230	Auf Anfrage
6490-1302	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+300°C Y-Bargraph; 1 PT100,1 Alarm; RS 485; 96x96x135mm	* 6490B-y/3-2.4-230	203,00
6490-1311	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+400°C Y-Bargraph; 1 PT100,1 Alarm; RS 485; 96x96x135mm	6490/BY3-2.2-115	Auf Anfrage
6490-1312	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+300°C Y-Bargraph; 1 PT100,1 Alarm; RS 485; 96x96x135mm	6490/BY3-2.4-115	Auf Anfrage
6490-1321	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+400°C Y-Bargraph; 1 PT100,1 Alarm; RS 485; 96x96x135mm	6490/BY3-2.2-24	Auf Anfrage
6490-1322	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+300°C Y-Bargraph; 1 PT100,1 Alarm; RS 485; 96x96x135mm	6490/BY3-2.4-24	Auf Anfrage
6496-0001	PID-Stetigregler 0...+400°C 1 DE; 2 Alarm; 96x96x135 mm	6496/1-2.2-230	451,00
6496-0002	PID-Stetigregler 0...+300°C 1 DE; 2 Alarm; 96x96x135 mm	* 6496/1-2.4-230	451,00
6496-0011	PID-Stetigregler 0...+400°C 1 DE; 2 Alarm; 96x96x135 mm	6496/1-2.2-115	485,00
6496-0012	PID-Stetigregler 0...+300°C 1 DE; 2 Alarm; 96x96x135 mm	6496/1-2.4-115	485,00
6496-0021	PID-Stetigregler 0...+400°C 1 DE; 2 Alarm; 96x96x135 mm	6496/1-2.2-024	546,00
6496-0022	PID-Stetigregler 0...+300°C 1 DE; 2 Alarm; 96x96x135 mm	6496/1-2.4-024	546,00
6496-0201	PID-Stetigregler 0...+400°C 5 DE, 2 Alarm, 1 AA 0-10 V; 96x96x135 mm	6496/2-2.2-230	548,00
6496-0202	PID-Stetigregler 0...+300°C 5 DE, 2 Alarm, 1 AA 0-10 V; 96x96x135 mm	* 6496/2-2.4-230	548,00
6496-0211	PID-Stetigregler 0...+400°C 5 DE, 2 Alarm, 1 AA 0-10 V; 96x96x135 mm	6496/2-2.2-115	583,00
6496-0212	PID-Stetigregler 0...+300°C 5 DE, 2 Alarm, 1 AA 0-10 V; 96x96x135 mm	6496/2-2.4-115	583,00
6496-0221	PID-Stetigregler 0...+400°C 5 DE, 2 Alarm, 1 AA 0-10 V; 96x96x135 mm	6496/2-2.2-024	645,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
6496-0222	PID-Stetigregler 0...+300°C 5 DE, 2 Alarm, 1 AA 0-10 V; 96x96x135 mm	6496/2-2.4-024	645,00
6496-0301	PID-Stetigregler 0...+400°C 5 DE, 2 Alarm, RS485; 96x96x135 mm	6496/3-2.2-230	607,00
6496-0302	PID-Stetigregler 0...+300°C 5 DE, 2 Alarm, RS485; 96x96x135 mm	6496/3-2.4-230	607,00
6496-0311	PID-Stetigregler 0...+400°C 5 DE, 2 Alarm, RS485; 96x96x135 mm	6496/3-2.2-115	643,00
6496-0312	PID-Stetigregler 0...+300°C 5 DE, 2 Alarm, RS485; 96x96x135 mm	6496/3-2.4-115	643,00
6496-0321	PID-Stetigregler 0...+400°C 5 DE, 2 Alarm, RS485; 96x96x135 mm	6496/3-2.2-024	705,00
6496-0322	PID-Stetigregler 0...+300°C 5 DE, 2 Alarm, RS485; 96x96x135 mm	6496/3-2.4-024	705,00
MP6496-5001	2 Eingänge 0/4...20 mA	MP6496-S7.1	52,00
MP6496-5021	2 Eingänge 0/2...10 V	MP6496-S8.1	52,00
MP6496-5041	Differenztemperatur 0...50K	MP6496-2.17	98,00
MP6496-5201	Eineichung Messeingang Pt100 zum Anschluss an Zenerbarrieren	MP6496-E	52,00
MP6496-S15	RS 485 - Vorspannung S15 zum Anschluß an Fernwartungsmodul 5279-NB	MP6496-S15	52,00
6496-2001	PID-Stetigregler 0...+300°C 5 DE, 2 Alarm, 1 AA 0-10V; 96 x 96 x 135 mm	* 6496/2-2.4-S7.1/S8.1-24VDC	775,00
6497-0202	PID-Kaskadenregler 3-Punkt 0...+300°C 4 DE, 1 AA 0-10 V, 1 Alarm; 96x96x135 mm	6497/2-2.4-230	574,00
MP6497-5001	2 Eingänge 0/4...20 mA	MP6497-S7.1	52,00
MP6497-5021	2 Eingänge 0/2...10 V	MP6497-S8.1	52,00
MP6497-5201	Eineichung Messeingang Pt100 zum Anschluss an Zenerbarrieren	MP6497-E	52,00
6540-0001	PID-Impulsregler 0...+400°C 1 DE, 1 Alarmrelais; 48x96x140 mm	6540/1.2.2-230	420,00
6540-0002	PID-Impulsregler 0...+300°C 1 DE, 1 Alarmrelais; 48x96x140 mm	6540/1.2.4-230	420,00
6540-0011	PID-Impulsregler 0...+400°C 1 DE, 1 Alarmrelais; 48x96x140 mm	6540/1-2.2-115	454,00
6540-0012	PID-Impulsregler 0...+300°C 1 DE, 1 Alarmrelais; 48x96x140 mm	6540/1-2.4-115	454,00
6540-0021	PID-Impulsregler 0...+400°C 1 DE, 1 Alarmrelais; 48x96x140 mm	6540/1-2.2-024	513,00
6540-0022	PID-Impulsregler 0...+300°C 1 DE, 1 Alarmrelais; 48x96x140 mm	6540/1-2.4-024	513,00
6540-0201	PID-Impulsregler 0...+400°C 5 DE, 1AA 0-10V, 1 Alarmrelais; 48x96x140 mm	6540/2-2.2-230	527,00
6540-0202	PID-Impulsregler 0...+300°C 5 DE, 1AA 0-10V, 1 Alarmrelais; 48x96x140 mm	* 6540/2-2.4-230	527,00
6540-0211	PID-Impulsregler 0...+400°C 5 DE, 1AA 0-10V, 1 Alarmrelais; 48x96x140 mm	6540/2-2.2-115	560,00
6540-0212	PID-Impulsregler 0...+300°C 5 DE, 1AA 0-10V, 1 Alarmrelais; 48x96x140 mm	6540/2-2.4-115	560,00
6540-0221	PID-Impulsregler 0...+400°C 5 DE, 1AA 0-10V, 1 Alarmrelais; 48x96x140 mm	6540/2-2.2-024	623,00
6540-0222	PID-Impulsregler 0...+300°C 5 DE, 1AA 0-10V, 1 Alarmrelais; 48x96x140 mm	6540/2-2.4-024	623,00
6540-0301	PID-Impulsregler 0...+400°C 4 DE, 2 Alarm, 1 RS485; 48x96x140 mm	6540/3-2.2-230	654,00
6540-0302	PID-Impulsregler 0...+300°C 4 DE, 2 Alarm, 1 RS485; 48x96x140 mm	* 6540/3-2.4-230	654,00
6540-0311	PID-Impulsregler 0...+400°C 4 DE, 2 Alarm, 1 RS485; 48x96x140 mm	6540/3-2.2-115	689,00
6540-0312	PID-Impulsregler 0...+300°C 4 DE, 2 Alarm, 1 RS485; 48x96x140 mm	6540/3-2.4-115	689,00
6540-0321	PID-Impulsregler 0...+400°C 4 DE, 2 Alarm, 1 RS485; 48x96x140 mm	6540/3-2.2-024	751,00
6540-0322	PID-Impulsregler 0...+300°C 4 DE, 2 Alarm, 1 RS485; 48x96x140 mm	6540/3-2.4-024	751,00
MP6540-5001	2 Eingänge 0/4...20 mA	MP6540-S7.1	52,00
MP6540-5021	2 Eingänge 0/2...10 V	MP6540-S8.1	52,00
MP6540-5041	Differenztemperatur 0...50K	MP6540-2.17	98,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
MP6540-5061	Messbereich PT100 -30...+60°C / -22...+140°F	MP6540-2.20	98,00
MP6540-5201	Eineichung Messeingang Pt100 zum Anschluss an Zenerbarrieren	MP6540-E	52,00
MP6540-S15	RS 485 - Vorspannung S15 zum Anschluß an Fernwartungsmodul 5279-NB	MP6540-S15	52,00
6590-0001	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 1 DE, 1 Alarm; 48x96x140 mm	6590/1-2.2-230	429,00
6590-0002	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 1 DE, 1 Alarm; 48x96x140 mm	* 6590/1-2.4-230	429,00
6590-0011	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 1 DE, 1 Alarm; 48x96x140 mm	6590/1-2.2-115	463,00
6590-0012	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 1 DE, 1 Alarm; 48x96x140 mm	6590/1-2.4-115	463,00
6590-0021	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 1 DE, 1 Alarm; 48x96x140 mm	6590/1-2.2-024	523,00
6590-0022	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 1 DE, 1 Alarm; 48x96x140 mm	6590/1-2.4-024	523,00
6590-0201	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 5 DE, 1 AA 0-10 V, 1 Alarm, 48x96x140 mm	6590/2-2.2-230	565,00
6590-0202	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 5 DE, 1 AA 0-10 V, 1 Alarm, 48x96x140 mm	* 6590/2-2.4-230	565,00
6590-0211	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 5 DE, 1 AA 0-10 V, 1 Alarm, 48x96x140 mm	6590/2-2.2-115	599,00
6590-0212	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 5 DE, 1 AA 0-10 V, 1 Alarm, 48x96x140 mm	6590/2-2.4-115	599,00
6590-0221	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 5 DE, 1 AA 0-10 V, 1 Alarm, 48x96x140 mm	6590/2-2.2-024	662,00
6590-0222	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 5 DE, 1 AA 0-10 V, 1 Alarm, 48x96x140 mm	6590/2-2.4-024	662,00
6590-0301	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 3 DE, 2 Alarm, RS 485; 48x96x140 mm	6590/3-2.2-230	643,00
6590-0302	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 3 DE, 2 Alarm, RS 485; 48x96x140 mm	6590/3-2.4-230	643,00
6590-0311	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 3 DE, 2 Alarm, RS 485; 48x96x140 mm	6590/3-2.2-115	677,00
6590-0312	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 3 DE, 2 Alarm, RS 485; 48x96x140 mm	6590/3-2.4-115	677,00
6590-0321	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 3 DE, 2 Alarm, RS 485; 48x96x140 mm	6590/3-2.2-024	737,00
6590-0322	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 3 DE, 2 Alarm, RS 485; 48x96x140 mm	6590/3-2.4-024	737,00
MP6590-5001	2 Eingänge 0/4...20 mA	MP6590-S7.1	52,00
MP6590-5021	2 Eingänge 0/2...10 V	MP6590-S8.1	52,00
MP6590-5041	Differenztemperatur 0...50K	MP6590-2.17	98,00
MP6590-5061	Messbereich PT100 -30...+60°C / -22...+140°F	MP6590-2.20	98,00
MP6590-5201	Eineichung Messeingang Pt100 zum Anschluss an Zenerbarrieren	MP6590-E	52,00
MP6590-S15	RS 485 - Vorspannung S15 zum Anschluß an Fernwartungsmodul 5279-NB	MP6590-S15	52,00
6590-1201	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+400°C Y-Bargraph; 1 PT100, 1 Alarm, RS485; 48x96x140 mm	6590/BY3-2.2-230	Auf Anfrage
6590-1202	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+300°C Y-Bargraph; 1 PT100, 1 Alarm, RS485; 48x96x140 mm	* 6590/BY3-2.4-230	193,00
6590-1211	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+400°C Y-Bargraph; 1 PT100, 1 Alarm, RS485; 48x96x140 mm	6590/BY3-2.2-115	Auf Anfrage
6590-1212	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+300°C Y-Bargraph; 1 PT100, 1 Alarm, RS485; 48x96x140 mm	6590/BY3-2.4-115	Auf Anfrage
6590-1221	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+400°C Y-Bargraph; 1 PT100, 1 Alarm, RS485; 48x96x140 mm	6590/BY3-2.2-24	Auf Anfrage
6590-1222	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+300°C Y-Bargraph; 1 PT100, 1 Alarm, RS485; 48x96x140 mm	6590/BY3-2.4-24	Auf Anfrage
6590-1301	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 1 Alarm, 1 DE, RS485; 48x96x140 mm	6590/B4-2.2-230	329,00
6590-1302	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 1 Alarm, 1 DE, RS485; 48x96x140 mm	* 6590B/4-2.4-230	329,00
6590-1311	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 1 Alarm, 1 DE, RS485; 48x96x140 mm	6590/B4-2.2-115	366,00
6590-1312	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 1 Alarm, 1 DE, RS485; 48x96x140 mm	6590/B4-2.4-115	366,00
6590-1321	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 1 Alarm, 1 DE, RS485; 48x96x140 mm	6590/B4-2.2-24	406,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
6590-1322	PID-Temperatur-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 1 Alarm, 1 DE, RS485; 48x96x140 mm	6590/B4-2.4-24	406,00
6595-0001	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 1 DE, 1 Alarm; 48 x 96 x 140 mm	6595/1-2.2-230	430,00
6595-0002	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 1 DE, 1 Alarm; 48 x 96 x 140 mm	* 6595/1-2.4-230	430,00
6595-0011	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 1 DE, 1 Alarm; 48 x 96 x 140 mm	6595/1-2.2-115	464,00
6595-0012	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 1 DE, 1 Alarm; 48 x 96 x 140 mm	6595/1-2.4-115	464,00
6595-0021	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 1 DE, 1 Alarm; 48 x 96 x 140 mm	6595/1-2.2-024	526,00
6595-0022	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 1 DE, 1 Alarm; 48 x 96 x 140 mm	6595/1-2.4-024	526,00
6595-0201	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 5 DE, 1 AA 0-10 V, 1 Alarm; 48x96x140 mm	6595/2-2.2-230	526,00
6595-0202	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 5 DE, 1 AA 0-10 V, 1 Alarm; 48x96x140 mm	* 6595/2-2.4-230	526,00
6595-0211	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 5 DE, 1 AA 0-10 V, 1 Alarm; 48x96x140 mm	6595/2-2.2-115	559,00
6595-0212	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 5 DE, 1 AA 0-10 V, 1 Alarm; 48x96x140 mm	6595/2-2.4-115	559,00
6595-0221	PID-Dreipunktschrittregler 0...+400°C 5 DE, 1 AA 0-10 V, 1 Alarm; 48x96x140 mm	6595/2-2.2-024	621,00
6595-0222	PID-Dreipunktschrittregler 0...+300°C 5 DE, 1 AA 0-10 V, 1 Alarm; 48x96x140 mm	6595/2-2.4-024	621,00
MP6595-5001	2 Eingänge 0/4...20 mA	MP6595-S7.1	52,00
MP6595-5021	2 Eingänge 0/2...10 V	MP6595-S8.1	52,00
MP6595-5041	Differenztemperatur 0...50K	MP6595-2.17	98,00
MP6595-5061	Messbereich PT100 -30...+60°C / -22...+140°F	MP6595-2.20	98,00
MP6595-5201	Eineichung Messeingang PT100 zum Anschluss an Zenerbarrieren	MP6595-E	52,00
6596-0001	PID-Stetigregler 0...+400°C 1 DE, 2 Alarm; 48x96x140 mm	6596/1-2.2-230	429,00
6596-0002	PID-Stetigregler 0...+300°C 1 DE, 2 Alarm; 48x96x140 mm	* 6596/1-2.4-230	429,00
6596-0011	PID-Stetigregler 0...+400°C 1 DE, 2 Alarm; 48x96x140 mm	6596/1-2.2-115	463,00
6596-0012	PID-Stetigregler 0...+300°C 1 DE, 2 Alarm; 48x96x140 mm	6596/1-2.4-115	463,00
6596-0021	PID-Stetigregler 0...+400°C 1 DE, 2 Alarm; 48x96x140 mm	6596/1-2.2-024	523,00
6596-0022	PID-Stetigregler 0...+300°C 1 DE, 2 Alarm; 48x96x140 mm	6596/1-2.4-024	523,00
6596-0201	PID-Stetigregler 0...+400°C 5 DE, 2 Alarm, 1 AA 0-10 V; 48x96x140 mm	6596/2-2.2-230	563,00
6596-0202	PID-Stetigregler 0...+300°C 5 DE, 2 Alarm, 1 AA 0-10 V; 48x96x140 mm	6596/2-2.4-230	563,00
6596-0211	PID-Stetigregler 0...+400°C 5 DE, 2 Alarm, 1 AA 0-10 V; 48x96x140 mm	6596/2-2.2-115	597,00
6596-0212	PID-Stetigregler 0...+300°C 5 DE, 2 Alarm, 1 AA 0-10 V; 48x96x140 mm	6596/2-2.4-115	597,00
6596-0221	PID-Stetigregler 0...+400°C 5 DE, 2 Alarm, 1 AA 0-10 V; 48x96x140 mm	6596/2-2.2-024	659,00
6596-0222	PID-Stetigregler 0...+300°C 5 DE, 2 Alarm, 1 AA 0-10 V; 48x96x140 mm	6596/2-2.4-024	659,00
6596-0301	PID-Stetigregler 0...+400°C 5 DE, 2 Alarm, RS 485; 48x96x140 mm	6596/3-2.2-230	607,00
6596-0302	PID-Stetigregler 0...+300°C 5 DE, 2 Alarm, RS 485; 48x96x140 mm	6596/3-2.4-230	607,00
6596-0311	PID-Stetigregler 0...+400°C 5 DE, 2 Alarm, RS 485; 48x96x140 mm	6596/3-2.2-115	643,00
6596-0312	PID-Stetigregler 0...+300°C 5 DE, 2 Alarm, RS 485; 48x96x140 mm	6596/3-2.4-115	643,00
6596-0321	PID-Stetigregler 0...+400°C 5 DE, 2 Alarm, RS 485; 48x96x140 mm	6596/3-2.2-024	705,00
6596-0322	PID-Stetigregler 0...+300°C 5 DE, 2 Alarm, RS 485; 48x96x140 mm	6596/3-2.4-024	705,00
MP6596-5001	2 Eingänge 0/4...20 mA	MP6596-S7.1	52,00
MP6596-5021	2 Eingänge 0/2...10 V	MP6596-S8.1	52,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
MP6596-5041	Differenztemperatur 0...50K	MP6596-2.17	98,00
MP6596-5201	Eineichung Messeingang Pt100 zum Anschluss an Zenerbarrieren	MP6596-E	52,00
MP6596-S15	RS 485 - Vorspannung S15 zum Anschluß an Fernwartungsmodul 5279-NB	MP6596-S15	52,00
6597-0101	PID-Dreipunktschrittregler mit Sollwertverschiebeeingang	6597-1-S9-2.33-230	676,00
36590-0222	PID-Dreipunktschrittregler Steckkarte f. 19 Zoll 0...+300°C; 5 DE, 1 AA 0-10V, 1 Alarm	* 36590/2-2.4-024	863,00
5190-201	Mini-WinBas-Rechner Windows XP Home	5190-XS36VL	Auf Anfrage
5192-W-WB-003	4,3 Zoll-Touchbildschirm, IP65 1xRS232, 1xRS232/485, 1xLAN, 24VDC	5192-W-WB-43E	863,00
5192-W-WB-005	7 Zoll-Touchbildschirm, IP65 1xRS232, 1xRS232/485, 2xLAN, 24VDC	5192-W-WB-70EA	1.201,00
5192-W-WB-006	10,0 Zoll-Touchbildschirm, IP65 1xRS232, 1xRS232/485, 1xLAN, 24VDC	5192-W-WB-100E	1.759,00
5192-W-WB-007	12,1 Zoll-Touchbildschirm, IP66 1xRS232, 1xRS232/485, 1xLAN, 24VDC, SD-Slot	5192-W-WB-121E	3.631,00
5192-W-WB-008	15,0 Zoll-Touchbildschirm, IP65 1xRS232, 1xRS232/485, 1xLAN, 24VDC, SD-Slot	5192-W-WB-150E	4.200,00
5192-W-WB-021	4,3 Zoll-Touchbildschirm, keine VNC-Verb. 1xRS232, 1xRS232/485, 1xLAN, 24VDC	5192-W-WBC-43E	662,00
5192-W-WB-022	7,0 Zoll-Touchbildschirm, keine VNC-Verb. 1xRS232, 1xRS485, 1xLAN, 10,8...28VDC	5192-W-WBC-70E	729,00
5192-W-WB-023	10,1 Zoll-Touchbildschirm, keine VNC-Verb. 1xRS232/RS485, 1xRS485, 1xLAN, 10,5...28VDC	5192-W-WBC-101E	1.042,00
5192-W-WB-301	4,3" Touchbildschirm mit RS485-Kabel und Netzteil mit Vorkonfiguration für baelz 64/65XX, 6265, 7164	5192-W-WB-43E-RS-NT-KON-301	1.310,00
5192-W-WB-302	4,3" Touchbildschirm mit RS485-Kabel und Netzteil mit Vorkonfiguration für baelz 6164(B)	5192-W-WB-43E-RS-NT-KON-302	1.529,00
5192-W-WB-303	4,3" Touchbildschirm mit RS485-Kabel und Netzteil mit Vorkonfiguration für baelz 6200-...-101(1 Karte)	5192-W-WB-43E-RS-NT-KON-303	1.547,00
5192-W-WB-304	4,3" Touchbildschirm mit RS485-Kabel und Netzteil mit Vorkonfiguration für baelz 6200-...-102(2Karten)	5192-W-WB-43E-RS-NT-KON-304	1.822,00
5192-W-WB-305	4,3" Touchbildschirm mit RS485-Kabel und Netzteil mit Vorkonfiguration für baelz 6200-...-103(3Karten)	5192-W-WB-43E-RS-NT-KON-305	2.096,00
5192-W-WB-401	7,0" Touchbildschirm mit RS485-Kabel und Netzteil mit Vorkonfiguration für baelz 64/65XX, 6265, 7164	5192-W-WB-70EA-RS-NT-KON-401	1.648,00
5192-W-WB-402	7,0" Touchbildschirm mit RS485-Kabel und Netzteil mit Vorkonfiguration für baelz 6164(B)	5192-W-WB-70EA-RS-NT-KON-402	1.867,00
5192-W-WB-501	7,0" Touchbildschirm mit RS485-Kabel und Netzteil mit Vorkonfiguration für baelz 6200-...-101(1 Karte)	5192-W-WB-70EA-RS-NT-KON-501	1.885,00
5192-W-WB-502	7,0" Touchbildschirm mit RS485-Kabel und Netzteil mit Vorkonfiguration f. baelz 6200-...-102(2 Karten)	5192-W-WB-70EA-RS-NT-KON-502	2.160,00
5192-W-WB-503	7,0" Touchbildschirm mit RS485-Kabel und Netzteil mit Vorkonfiguration f. baelz 6200-...-103(3 Karten)	5192-W-WB-70EA-RS-NT-KON-503	2.434,00
5192-W-WB-504	7,0" Touchbildschirm mit RS485-Kabel und Netzteil mit Vorkonfiguration f. baelz 6200-...-104(4 Karten)	5192-W-WB-70EA-RS-NT-KON-504	2.923,00
5192-W-WB-505	7,0" Touchbildschirm mit RS485-Kabel und Netzteil mit Vorkonfiguration f. baelz 6200-...-105(5 Karten)	5192-W-WB-70EA-RS-NT-KON-505	3.198,00
5192-W-WB-506	7,0" Touchbildschirm mit RS485-Kabel und Netzteil mit Vorkonfiguration f. baelz 6200-...-106(6 Karten)	5192-W-WB-70EA-RS-NT-KON-506	3.472,00
5192-W-WB-507	7,0" Touchbildschirm mit RS485-Kabel und Netzteil mit Vorkonfiguration f. baelz 6200-...-107(7 Karten)	5192-W-WB-70EA-RS-NT-KON-507	3.961,00
5192-W-WB-508	7,0" Touchbildschirm mit RS485-Kabel und Netzteil mit Vorkonfiguration f. baelz 6200-...-108(8 Karten)	5192-W-WB-70EA-RS-NT-KON-508	4.451,00
5192-W-WB-509	7,0" Touchbildschirm mit RS485-Kabel und Netzteil mit Vorkonfiguration f. baelz 6200-...-109(9 Karten)	5192-W-WB-70EA-RS-NT-KON-509	4.940,00
5192-W-WB-510	7,0" Touchbildschirm mit RS485-Kabel und Netzteil mit Vorkonfiguration f. baelz 6200-...-110(10Karten)	5192-W-WB-70EA-RS-NT-KON-510	5.429,00
MP5192-W-WB-201	Grundkonfiguration Vorkonfiguration im Werk	MP5192-W-WB-K-BASIS	90,00
MP5192-W-WB-202	Datenpunkte Vorkonfiguration im Werk	MP5192-W-WB-K-DP	4,55
MP5192-W-WB-203	Trendvariable Vorkonfiguration im Werk	MP5192-W-WB-K-TV	4,55
MP5192-W-WB-204	Regelkreis max. 10 Variablen Vorkonfiguration im Werk	MP5192-W-WB-K-RK10	40,00
MP5192-W-WB-205	Anlagebild max. 20 Variablen Vorkonfiguration im Werk	MP5192-W-WB-K-AL20	166,00
ZB5192-W-WB-1001	RS-485 Verbindungskabel Länge 3 m, 9 pol. Stecker	ZB5192-W-WB-RS485	40,00
5195-SWI-5-001	5-Port Ethernet-Switch 5 x 10/100Base-TX(RJ-45)	5195-SWI-5	188,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
5277-011	RS 422/485-Repeater für Modbus RTU	5277-2	1.086,00
5280-001	Schnittstellenwandler RS 485/232 -WINBAS	5280-1	948,00
5280-002	Schnittstellenwandler RS 485/232 - INBAS	5280-2	948,00
5280-011	Schnittstellenwandler RS 485/232	5280-TS-1	884,00
5280-012	Schnittstellenwandler RS 485/232	5280-TS-2	884,00
5280-051	Schnittstellenwandler RS 232/422/485, 1150i, Moxa	5280-MX-UPort	462,00
5279-BAC-5-001	BACnet - Protokollkonverter Modbus-RTU, BACnet/IP; 12-24V	5279-BAC-5-RS4-20	2.627,00
5279-BAC-5-002	BACnet - Protokollkonverter Modbus-RTU, BACnet/IP; 12-24V	5279-BAC-5-RS4-40	2.808,00
5279-BAC-5-003	BACnet - Protokollkonverter Modbus-RTU, BACnet/IP; 12-24V	5279-BAC-5-RS4-60	2.991,00
5279-BAC-5-004	BACnet - Protokollkonverter Modbus-RTU, BACnet/IP; 12-24V	5279-BAC-5-RS4-100	3.354,00
MP5279-BAC-5-001	Mehrpreis(e) Vorkonfiguration	MP5279-BAC-5-VK1	9,40
5279-DP-001	Protokollkonverter für Profibus-DP als Slave	5279-DP-40	1.123,00
5279-DP-002	Protokollkonverter für Profibus-DP als Slave	5279-DP-20	989,00
5279-DP-003	Protokollkonverter für Profibus-DP als Slave	5279-DP-10	917,00
5279-PNET-001	Protokollkonverter für Profibus-DP als Slave	5279-PNET-40	1.123,00
5279-PNET-002	Protokollkonverter für Profibus-DP als Slave	5279-PNET-20	989,00
5279-PNET-003	Protokollkonverter für Profibus-DP als Slave	5279-PNET-10	917,00
5279-BAC-2-011	BACnet - Protokollkonverter für BACnet/IP als Server	5279-BAC-2-TCP-20	1.837,00
5279-BAC-2-012	BACnet - Protokollkonverter für BACnet/IP als Server	5279-BAC-2-TCP-40	1.955,00
5279-BAC-2-013	BACnet - Protokollkonverter für BACnet/IP als Server	5279-BAC-2-TCP-60	2.120,00
5279-BAC-2-014	BACnet - Protokollkonverter für BACnet/IP als Server	5279-BAC-2-TCP-100	2.450,00
5279-BAC-2-001	BACnet - Protokollkonverter für BACnet/IP als Server	5279-BAC-2-RS4-20	1.837,00
5279-BAC-2-002	BACnet - Protokollkonverter für BACnet/IP als Server	5279-BAC-2-RS4-40	1.955,00
5279-BAC-2-003	BACnet - Protokollkonverter für BACnet/IP als Server	5279-BAC-2-RS4-60	2.120,00
5279-BAC-2-004	BACnet - Protokollkonverter für BACnet/IP als Server	5279-BAC-2-RS4-100	2.450,00
MP5279-BAC-2-001	Mehrpreis(e) Vorkonfiguration	MP5279-BAC-2-VK1	9,10
5279-NB2-001	Fernwartungsmodul ohne Vorkonfiguration Ethernet	5279-NB2-EC310	941,00
5279-NB2-002	Fernwartungsmodul mit Vorkonfiguration Ethernet, 2 Kreise, 16 Variablen	5279-NB2-EC310-2RK	1.235,00
5279-NB2-003	Fernwartungsmodul mit Vorkonfiguration Ethernet, 4 Kreise, 32 Variablen	5279-NB2-EC310-4RK	1.501,00
5279-NB2-004	Fernwartungsmodul mit Vorkonfiguration Ethernet, 8 Kreise, 64 Variablen	5279-NB2-EC310-8RK	1.845,00
5279-NB2-011	Fernwartungsmodul ohne Vorkonfiguration Ethernet, Wandgehäuse	5279-NB2-EC310-W	1.467,00
5279-NB2-012	Fernwartungsmodul mit Vorkonfiguration Ethernet, Wandgehäuse, 2 Kreise, 16 Variablen	5279-NB2-EC310-W-2RK	1.762,00
5279-NB2-013	Fernwartungsmodul mit Vorkonfiguration Ethernet, Wandgehäuse, 4 Kreise, 32 Variablen	5279-NB2-EC310-W-4RK	2.027,00
5279-NB2-014	Fernwartungsmodul mit Vorkonfiguration Ethernet, Wandgehäuse, 8 Kreise, 64 Variablen	5279-NB2-EC310-W-8RK	2.372,00
5279-NB2-021	Fernwartungsmodul ohne Vorkonfiguration Ethernet/3G	5279-NB2-EC350	1.643,00
5279-NB2-022	Fernwartungsmodul mit Vorkonfiguration Ethernet/3G, 2 Kreise, 16 Variablen	5279-NB2-EC350-2RK	1.938,00
5279-NB2-023	Fernwartungsmodul mit Vorkonfiguration Ethernet/3G, 4 Kreise, 32 Variablen	5279-NB2-EC350-4RK	2.204,00
5279-NB2-024	Fernwartungsmodul mit Vorkonfiguration Ethernet/3G, 8 Kreise, 64 Variablen	5279-NB2-EC350-8RK	2.548,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
5279-NB2-031	Fernwartungsmodul ohne Vorkonfiguration Ethernet/3G, Wandgehäuse	5279-NB2-EC350-W	2.170,00
5279-NB2-032	Fernwartungsmodul mit Vorkonfiguration Ethernet/3G, Wandgehäuse, 2 Kreise, 16 Variablen	5279-NB2-EC350-W-2RK	2.464,00
5279-NB2-033	Fernwartungsmodul mit Vorkonfiguration Ethernet/3G, Wandgehäuse, 4 Kreise, 32 Variablen	5279-NB2-EC350-W-4RK	2.729,00
5279-NB2-034	Fernwartungsmodul mit Vorkonfiguration Ethernet/3G, Wandgehäuse, 8 Kreise, 64 Variablen	5279-NB2-EC350-W-8RK	3.074,00
ZB5279-NB2-011	Externe Antenne, Länge 5 m magnetischer Fuß, SMA-Anschl.	ZB5279-NB2-SMA	49,00
ZB5279-NB2-021	Verlängerungskabel, Länge 3 m f. GSM-Antenne, SMA-Anschluss	ZB5279-NB2-L3m	49,00
ZB5279-NB2-022	Verlängerungskabel, Länge 5 m f. GSM-Antenne, SMA-Anschluss	ZB5279-NB2-L5m	65,00
ZB5279-NB2-023	Verlängerungskabel, Länge 10 m f. GSM-Antenne, SMA-Anschluss	ZB5279-NB2-L10m	76,00
ZB5279-NB2-024	Montageset für Hutschiene	ZB5279-NB2-TS	17,00
452-011	Steuergerät Wahlschalter: Aus/Zu-Automatik	* 452-N-1	608,00
455-101	Leergehäuse für 1020 ohne Stromversorgung	455-1	43,00
455-103	Leergehäuse für 1020 mit Stromversorgung	455-3	67,00
455-102	Leergehäuse für baelz 447/456/457/462/465	455-2	Auf Anfrage
456-003	Taktgeber (Abschlammautomatik) Schaltschrankeinbau 2 Wechsler 250 V / 3A; IP 20; 24...240 V, 50/60 Hz	* 456-3	329,00
465-011	Kontaktschutz-u.Trennrelais f. Stromkreise EEx ia II C	465-KFA6	386,00
6205-012	Transformator Leistung: 60 VA, IP 00; 230 / 24 V AC	* 6205-B-24/60VA	99,00
6205-013	Transformator Leistung: 100 VA, IP 00; 230 / 24 V AC	6205-B-24/100VA	112,00
6205-014	Transformator Leistung: 160 VA, IP 00; 230 / 24 V AC	6205-B-24/160VA	122,00
6205-015	Transformator Leistung: 250 VA, IP 00; 230 / 24 V AC	6205-B-24/250VA	140,00
6208-012	Netzgerät mit Siebung und stabilisiert Eingang 230 V AC / Ausgang 24 V DC; Ausgangsstrom 1 A	6208/2-1,0A	140,00
6208-021	Schaltnetzgerät 24 VDC, 0,63 A Eingang: 85 - 264 VAC, IP20	* 6208/3-0,63 A	41,00
6208-022	Schaltnetzgerät 24 VDC, 1,5 A Eingang: 85 - 264 VAC, IP20	* 6208/3-1,5 A	53,00
6208-023	Schaltnetzgerät 24 VDC, 2,0 A Eingang: 85 - 264 VAC, IP20	6208/3-2,0 A	56,00
6226-201	Digital Anzeigeinstrument 4-stellige LED	6226-B-100...240VAC	206,00
6226-202	Digital Anzeigeinstrument 4-stellige LED	6226-B-24VAC/DC	242,00
6260-002	Trennverstärker Eingang: 0...10 V, Ri= 200 kOhm	6260-8.1-7.1	269,00
6260-003	Trennverstärker Eingang: 0...10 V, Ri = 200 kOhm	6260-8.1-7.2	269,00
6260-004	Trennverstärker Eingang: 0...20 mA, Ri = 50 Ohm	6260-7.1-8.1	269,00
6260-005	Trennverstärker Eingang: 4...20 mA, Ri = 50 Ohm	6260-7.2-8.1	269,00
6260-006	Trennverstärker Eingang: 10...0 V, Ri = 1 MOhm	6260-8.1invertiert-7.1	261,00
6260-007	Trennverstärker Eingang: 10...0 V, Ri = 1 MOhm	6260-8.1invertiert-7.2	261,00
6261-002	Messverstärker Eingang: 0...10 V, Ri = 1 MOhm	6261-8.1-7.1	170,00
6261-003	Messverstärker Eingang: 0...10 V, Ri = 1 MOhm	6261-8.1-7.2	170,00
6261-004	Messverstärker Eingang: 0...20 mA, Ri = 50 Ohm	6261-7.1-8.1	170,00
6261-005	Messverstärker Eingang: 4...20 mA, Ri = 50 Ohm	6261-7.2-8.1	170,00
6261-006	Messverstärker Eingang: PT100 (3-Leiter), -100...+800°C	6261-4.2-7.2	210,00
6261-007	Messverstärker Eingang: PT100 (3-Leiter), -100...+800°C	6261-PT100-7.2	240,00
3502-001	Aluminiumplatte für baelz 164 u. 6164	3502 23218	94,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
3502-002	Aluminiumplatte mit Schalter Auf-Zu-Automatik-Aus für baelz 164 u. 6164	* 3502-S KT 30012	174,00
3503-001	Aluminiumplatte für baelz 64xx	* 3503	67,00
3504-010	Aluminiumplatte für 64XX (2256 alt)	3504-1	Auf Anfrage
3504-020	Aluminiumplatte für 64XX (2256 alt) mit Verdrahtung	3504-1-M	Auf Anfrage
3505-001	Klarsichttüre verschließbar für baelz 64XX; IP 55	* 3505	52,00
3505-011	Klarsichttüre verschließbar für baelz 6200-192-4; IP 55	* 3505-1	64,00
3505-021	Klarsichttüre verschließbar für baelz 6164/2; IP 55	* 3505-2	62,00
3506-003	Adapter Schaltschrankeinbau f. 2130-3...-NA/2130-Diff 3. 1/3.2/3.3	* 3506-A	81,00
3506-004	Adapter Schaltschrankeinbau f. 64XX u. 6164	* 3506-C	22,00
3508-001	Alu-Adapterplatte Abmessungen 266 x 179 mm	3508-3514	Auf Anfrage
3508-002	Alu-Adapterplatte Abmessungen 274 x 222 mm	3508-3524	Auf Anfrage
3570-001	Wandaufbaugehäuse f. 64XX, 2290 176x237x224mm	3570-FD-1,5	205,00
3570-031	Wandaufbaugehäuse f. 6200-1 Karte 176x237x74mm	3570-FR	Auf Anfrage
3572-001	Wandaufbaugehäuse f. 6200-192-4 323x237x261 mm	3572-FF-1,0+1,0	314,00
MP3572-111	Zylindersperrerr für Frontdeckel für Gehäuse 3570 u. 3572	MP3572-SHLO	Auf Anfrage
MP3572-201	Verdrahtung 7 Reihenklemmen	MP3572-V7	86,00
MP3572-211	Verdrahtung 14 Reihenklemmen	MP3572-V14	130,00
MP3572-221	Verdrahtung 14 Klemmen/1Relais einschl.Einbau/Verdrahtung eines Koppelrelais	MP3572-V14K	177,00

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
105-X	U-Rohr-Wärmeübertrager stehende Ausführung		Auf Anfrage
105-X-L	U-Rohr-Wärmeübertrager liegende Ausführung		Auf Anfrage
106-X	Spiralrohr-Wärmeübertrager		Auf Anfrage
106-011	Spiralrohr-Wärmeübertrager Dampf/Wasser	* 106-04-45-Fn-Cu	1.842,00
106-012	Spiralrohr-Wärmeübertrager Dampf/Wasser	* 106-07-45-Fn-Cu	2.219,00
106-013	Spiralrohr-Wärmeübertrager Dampf/Wasser	* 106-14-45-Fn-Cu	3.167,00
106-019	Spiralrohr-Wärmeübertrager Dampf/Wasser	106-19-45-Fn-Cu	3.956,00
106-014	Spiralrohr-Wärmeübertrager Dampf/Wasser	* 106-27-45-Fn-Cu	4.583,00
106-015	Spiralrohr-Wärmeübertrager Dampf/Wasser	* 106-42-45-Fn-Cu	6.522,00
106-016	Spiralrohr-Wärmeübertrager Dampf/Wasser	106-55-45-Fn-Cu	7.509,00
106-017	Spiralrohr-Wärmeübertrager Dampf/Wasser	* 106-61-45-Fn-Cu	8.395,00
106-021	Spiralrohr-Wärmeübertrager Dampf/Wasser	* 106-04-45-Fn-VA	1.931,00
106-022	Spiralrohr-Wärmeübertrager Dampf/Wasser	* 106-07-45-Fn-VA	2.377,00
106-023	Spiralrohr-Wärmeübertrager Dampf/Wasser	* 106-14-45-Fn-VA	3.457,00
106-029	Spiralrohr-Wärmeübertrager Dampf/Wasser	106-19-45-Fn-VA	4.311,00
106-024	Spiralrohr-Wärmeübertrager Dampf/Wasser	* 106-27-45-Fn-VA	5.128,00
106-025	Spiralrohr-Wärmeübertrager Dampf/Wasser	* 106-42-45-Fn-VA	7.359,00
106-026	Spiralrohr-Wärmeübertrager Dampf/Wasser	106-55-45-Fn-VA	8.900,00
106-027	Spiralrohr-Wärmeübertrager Dampf/Wasser	* 106-61-45-Fn-VA	9.810,00
MP106-04-B1	Mehrpreis(e) abnehmbarer Kondensatboden B1		243,00
MP106-07-B1	Mehrpreis(e) abnehmbarer Kondensatboden B1		280,00
MP106-14-B1	Mehrpreis(e) abnehmbarer Kondensatboden B1		358,00
MP106-27-B1	Mehrpreis(e) abnehmbarer Kondensatboden B1		427,00
MP106-42-B1	Mehrpreis(e) abnehmbarer Kondensatboden B1		535,00
MP106-61-B1	Mehrpreis(e) abnehmbarer Kondensatboden B1		607,00
MP106-04-C1	Mehrpreis(e) abnehmbarer Kondensatboden C1		429,00
MP106-07-C1	Mehrpreis(e) abnehmbarer Kondensatboden C1		470,00
MP106-14-C1	Mehrpreis(e) abnehmbarer Kondensatboden C1		570,00
MP106-27-C1	Mehrpreis(e) abnehmbarer Kondensatboden C1		660,00
MP106-42-C1	Mehrpreis(e) abnehmbarer Kondensatboden C1		746,00
MP106-61-C1	Mehrpreis(e) abnehmbarer Kondensatboden C1		833,00
MP106-27-FA	Mehrpreis(e) Bündel austauschbar Fa		2.273,00
MP106-42-FA	Mehrpreis(e) Bündel austauschbar Fa		2.851,00
MP106-61-FA	Mehrpreis(e) Bündel austauschbar Fa		3.286,00
MP106-04-TURBO	Mehrpreis(e) Ausführung "TURBO"		229,00
MP106-07-TURBO	Mehrpreis(e) Ausführung "TURBO"		229,00
MP106-14-TURBO	Mehrpreis(e) Ausführung "TURBO"		264,00
MP106-27-TURBO	Mehrpreis(e) Ausführung "TURBO"		264,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
MP106-42-TURBO	Mehrpreis(e) Ausführung "TURBO"		304,00
MP106-61-TURBO	Mehrpreis(e) Ausführung "TURBO"		304,00
111-X	Geradrohr-Wärmeübertrager		Auf Anfrage
112-X	Geradrohr-Wärmeübertrager		Auf Anfrage
117-101	Ferndampfentwässerungskühler Stahl, Flansanschluss	117-FDE-3-1-St-50-F	1.121,00
117-001	Ferndampfentwässerungskühler Stahl, Flansanschluss	117-FDE-3-1-St-65-F	1.121,00
117-002	Ferndampfentwässerungskühler Stahl, Flansanschluss	117-FDE-3-1-St-80-F	1.154,00
117-003	Ferndampfentwässerungskühler Stahl, Flansanschluss	117-FDE-3-2-St-100-F	1.284,00
117-004	Ferndampfentwässerungskühler Stahl, Flansanschluss	117-FDE-3-2-St-125-F	1.348,00
117-005	Ferndampfentwässerungskühler Stahl, Flansanschluss	117-FDE-3-2-St-150-F	1.387,00
117-007	Ferndampfentwässerungskühler Stahl, Flansanschluss	117-FDE-3-3-St-200-F	1.589,00
117-111	Ferndampfentwässerungskühler Stahl, Flansanschluss	117-FDE-3-1-Cu-50-F	1.121,00
117-011	Ferndampfentwässerungskühler Stahl, Flansanschluss	117-FDE-3-1-Cu-65-F	1.130,00
117-012	Ferndampfentwässerungskühler Stahl, Flansanschluss	117-FDE-3-1-Cu-80-F	1.165,00
117-013	Ferndampfentwässerungskühler Stahl, Flansanschluss	117-FDE-3-2-Cu-100-F	1.315,00
117-014	Ferndampfentwässerungskühler Stahl, Flansanschluss	117-FDE-3-2-Cu-125-F	1.372,00
117-015	Ferndampfentwässerungskühler Stahl, Flansanschluss	117-FDE-3-2-Cu-150-F	1.413,00
117-017	Ferndampfentwässerungskühler Stahl, Flansanschluss	117-FDE-3-3-Cu-200-F	1.624,00
117-121	Ferndampfentwässerungskühler Stahl, Flansanschluss	117-FDE-3-1-VA-50-F	1.183,00
117-021	Ferndampfentwässerungskühler Stahl, Flansanschluss	117-FDE-3-1-VA-65-F	1.183,00
117-022	Ferndampfentwässerungskühler Stahl, Flansanschluss	117-FDE-3-1-VA-80-F	1.221,00
117-023	Ferndampfentwässerungskühler Stahl, Flansanschluss	117-FDE-3-2-VA-100-F	1.415,00
117-024	Ferndampfentwässerungskühler Stahl, Flansanschluss	117-FDE-3-2-VA-125-F	1.475,00
117-025	Ferndampfentwässerungskühler Stahl, Flansanschluss	117-FDE-3-2-VA-150-F	1.519,00
117-027	Ferndampfentwässerungskühler Stahl, Flansanschluss	117-FDE-3-3-VA-200-F	1.776,00
118-X	Kondensateinspritzkühler		Auf Anfrage
118-030	Kondensateinspritzkühler PN 16/16; 250°C/11 barÜ	118-1-45-VA	1.283,00
118-035	Kondensateinspritzkühler PN 16/16; 250°C/11 barÜ	118-4-45-VA	1.858,00
118-040	Kondensateinspritzkühler PN 16/16; 250°C/11 barÜ	118-7-45-VA	2.293,00
118-050	Kondensateinspritzkühler PN 25/25; 250°C/18 barÜ	118-1-45-VA	1.293,00
118-055	Kondensateinspritzkühler PN 25/25; 250°C/18 barÜ	118-4-45-VA	1.872,00
118-060	Kondensateinspritzkühler PN 25/25; 250°C/18 barÜ	118-7-45-VA	2.329,00
118-070	Kondensateinspritzkühler PN 40/40; 250°C/28 barÜ	118-1-45-VA	1.455,00
118-075	Kondensateinspritzkühler PN 40/40; 250°C/28 barÜ	118-4-45-VA	2.050,00
118-080	Kondensateinspritzkühler PN 40/40; 250°C/28 barÜ	118-7-45-VA	2.588,00
118-001	Mischkühler Inhalt: 8 l; Stahl	118-St-S-8l	1.781,00
118-011	Mischkühler Inhalt: 8 l; Edelstahl	118-VA-S-8l	2.302,00
118-021	Mischkühler Inhalt: 50 l; Stahl	118-St-S-50l	5.829,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
118-022	Mischkühler	118-VA-S-50I	7.912,00
120-X	Inhalt: 50 l; Edelstahl Dampfbeheizter Quellverdampfer		Auf Anfrage
122-X	Dampfbeheizter U-Rohr-Verdampfer		Auf Anfrage
126-X	Mehrteiliger Dampfumformer		Auf Anfrage
128-013	Kondensatbehälter	128-E-100I	595,00
128-014	Inhalt 100 l, eckige Form Kondensatbehälter	* 128-E-200I	624,00
128-031	Inhalt 200 l, eckige Form Kondensatbehälter	128-E-300I	802,00
128-015	Inhalt 300 l, eckige Form Kondensatbehälter	* 128-E-400I	831,00
128-032	Inhalt 400 l, eckige Form Kondensatbehälter	128-E-500I	914,00
128-033	Inhalt 500 l, eckige Form Kondensatbehälter	128-E-600I	1.067,00
128-034	Inhalt 600 l, eckige Form Kondensatbehälter	128-E-700I	1.193,00
128-016	Inhalt 700 l, eckige Form Kondensatbehälter	128-E-800I	1.321,00
128-019	Inhalt 800 l, eckige Form Kondensatbehälter	128-E-1500I	2.261,00
128-020	Inhalt 1500 l, eckige Form Kondensatbehälter	128-E-2000I	3.016,00
128-024	Inhalt 2000 l, eckige Form Kondensatbehälter	128-E-4000I	Auf Anfrage
MP128-101	Inhalt 4000 l, eckige Form Mehrpreis(e)	MP128-E-HL	83,00
MP128-111	zusätzl. Handloch mit Deckel Mehrpreis(e)	MP128-E-P	44,00
MP128-121	zusätzl. Pumpenanschluss Mehrpreis(e)	MP128-E-MU-1	55,00
MP128-131	zusätzliche Muffe G 1 Mehrpreis(e)	MP128-E-MU-11/2	63,00
128-051	zusätzliche Muffe G 11/2 Edelstahl-Kondensatbehälter	128-E-VA-100I	1.678,00
128-052	Inhalt 100 l, eckige Form Edelstahl-Kondensatbehälter	128-E-VA-200I	1.877,00
128-053	Inhalt 200 l, eckige Form Edelstahl-Kondensatbehälter	128-E-VA-300I	2.261,00
128-054	Inhalt 300 l, eckige Form Edelstahl-Kondensatbehälter	128-E-VA-400I	3.223,00
128-055	Inhalt 400 l, eckige Form Edelstahl-Kondensatbehälter	128-E-VA-500I	3.619,00
128-056	Inhalt 500 l, eckige Form Edelstahl-Kondensatbehälter	128-E-VA-600I	4.089,00
128-057	Inhalt 600 l, eckige Form Edelstahl-Kondensatbehälter	128-E-VA-700I	4.559,00
128-058	Inhalt 700 l, eckige Form Edelstahl-Kondensatbehälter	128-E-VA-800I	5.031,00
128-060	Inhalt 800 l, eckige Form Edelstahl-Kondensatbehälter	128-E-VA-1500I	6.782,00
128-061	Inhalt 1500 l, eckige Form Edelstahl-Kondensatbehälter	128-E-VA-2000I	10.285,00
128-062	Inhalt 2000 l, eckige Form Edelstahl-Kondensatbehälter	128-E-VA-4000I	Auf Anfrage
MP128-201	Inhalt 4000 l, eckige Form Mehrpreis(e)	MP128-E-VA-HL	90,00
MP128-211	zusätzl. Handloch mit Deckel Mehrpreis(e)	MP128-E-VA-P	54,00
MP128-221	zusätzlicher Pumpenanschluss Mehrpreis(e)	MP128-E-VA-MU-1	65,00
MP128-231	zusätzliche Muffe G 1 Mehrpreis(e)	MP128-E-VA-MU-11/2	80,00
130-001	zusätzliche Muffe G 11/2 Bedampftes Kondensatgefäß	130-1-170I	Auf Anfrage
130-004	ohne Isolierung Bedampftes Kondensatgefäß	130-2-450I	Auf Anfrage
130-007	ohne Isolierung Bedampftes Kondensatgefäß	130-3-900I	Auf Anfrage
130-010	ohne Isolierung Bedampftes Kondensatgefäß	130-4-1400I	Auf Anfrage

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
130-013	Bedampftes Kondensatgefäß ohne Isolierung	130-5-2000I	Auf Anfrage
130-016	Bedampftes Kondensatgefäß ohne Isolierung	130-6-3000I	Auf Anfrage
133-301	Edelstahl-Pufferspeicher stehend, Inhalt 200 l	133-ET-200	1.582,00
133-302	Edelstahl-Pufferspeicher stehend, Inhalt 300 l	133-ET-300	1.678,00
133-304	Edelstahl-Pufferspeicher stehend, Inhalt 400 l	133-ET-400	1.930,00
133-305	Edelstahl-Pufferspeicher stehend, Inhalt 500 l	133-ET-500	2.051,00
133-306	Edelstahl-Pufferspeicher stehend, Inhalt 580 l	133-ET-580	2.515,00
133-308	Edelstahl-Pufferspeicher stehend, Inhalt 750 l	133-ET-750	3.157,00
133-309	Edelstahl-Pufferspeicher stehend, Inhalt 860 l	133-ET-860	3.580,00
133-311	Edelstahl-Pufferspeicher stehend, Inhalt 1000 l	133-ET-1000	4.132,00
133-312	Edelstahl-Pufferspeicher stehend, Inhalt 1250 l	133-ET-1250	6.672,00
133-313	Edelstahl-Pufferspeicher stehend, , Inhalt 1500 l	133-ET-1500	7.537,00
133-314	Edelstahl-Pufferspeicher stehend, Inhalt 2000 l	133-ET-2000	9.577,00
133-315	Edelstahl-Pufferspeicher stehend, Inhalt 2500 l	133-ET-2500	11.636,00
133-316	Edelstahl-Pufferspeicher stehend, Inhalt 3000 l	133-ET-3000	13.379,00
133-317	Edelstahl-Pufferspeicher stehend, Inhalt 4000 l	133-ET-4000	Auf Anfrage
MP133-201	Mehrpreis(e) Standfüße, höhenverstellbar	MP133-FUß	7,60
134-2001	Edelstahl-Brauchwasserspeicher stehend; Inhalt 150 l	134-TH-150	1.444,00
134-2111	Edelstahl-Brauchwasserspeicher stehend; Inhalt 200 l	134-TH-200	1.755,00
134-2112	Edelstahl-Brauchwasserspeicher stehend; Inhalt 300 l	134-TH-300	1.966,00
134-2121	Edelstahl-Brauchwasserspeicher stehend; Inhalt 350 l	134-TH-350	2.122,00
134-2131	Edelstahl-Brauchwasserspeicher stehend; Inhalt 400 l	134-TH-400	2.235,00
134-2133	Edelstahl-Brauchwasserspeicher stehend; Inhalt 500 l	134-TH-500	2.419,00
134-2134	Edelstahl-Brauchwasserspeicher stehend; Inhalt 580 l	134-TH-580	2.695,00
134-2141	Edelstahl-Brauchwasserspeicher stehend; Inhalt 750 l	134-TH-750	3.680,00
134-2151	Edelstahl-Brauchwasserspeicher stehend; Inhalt 1000 l	134-TH-1000	5.005,00
134-2221	Edelstahl-Solarspeicher stehend; Inhalt 300 l	134-MU-300	2.140,00
134-2222	Edelstahl-Solarspeicher stehend; Inhalt 350 l	134-MU-350	2.418,00
134-2231	Edelstahl-Solarspeicher stehend; Inhalt 400 l	134-MU-400	2.538,00
134-2241	Edelstahl-Solarspeicher stehend; Inhalt 500 l	134-MU-500	2.758,00
134-2242	Edelstahl-Solarspeicher stehend; Inhalt 580 l	134-MU-580	2.946,00
134-2251	Edelstahl-Solarspeicher stehend; Inhalt 750 l	134-MU-750	4.171,00
134-2261	Edelstahl-Solarspeicher stehend; Inhalt 1000 l	134-MU-1000	5.591,00
134-1501	Edelstahl-Warmwasserbereiter Dampf/Wasser	134-RU-D-150	1.944,00
134-1511	Edelstahl-Warmwasserbereiter Dampf/Wasser	134-RU-D-200	2.131,00
134-1521	Edelstahl-Warmwasserbereiter Dampf/Wasser	134-RU-D-300	2.307,00
134-1531	Edelstahl-Warmwasserbereiter Dampf/Wasser	134-RU-D-350	2.523,00
134-1541	Edelstahl-Warmwasserbereiter Dampf/Wasser	134-RU-D-500	2.875,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
134-1551	Edelstahl-Warmwasserbereiter Dampf/Wasser	134-RU-D-750	4.350,00
134-1561	Edelstahl-Warmwasserbereiter Dampf/Wasser	134-RU-D-1000	5.382,00
134-1611	Edelstahl-Warmwasserbereiter Dampf/Wasser	134-RU-DK-200	2.399,00
134-1621	Edelstahl-Warmwasserbereiter Dampf/Wasser	134-RU-DK-350	2.875,00
134-1631	Edelstahl-Warmwasserbereiter Dampf/Wasser	134-RU-DK-500	3.185,00
134-1641	Edelstahl-Warmwasserbereiter Dampf/Wasser	134-RU-DK-750	4.868,00
134-1651	Edelstahl-Warmwasserbereiter Dampf/Wasser	134-RU-DK-1000	6.044,00
135-X	U-Rohr-Wärmeübertrager		Auf Anfrage
140-10-X	Plattenwärmeübertrager		Auf Anfrage
140-20-X	Plattenwärmeübertrager		Auf Anfrage
141-X	Hydropilot Wohnungs-Frischwasser- und Heizungsstation	141-OV	2.050,00
142-X	U-Rohr-Verdampfer		Auf Anfrage

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
15100-001	Absorptionskälteanlage AKA Biene	15100-AKA-Bi-Wa	56.650,00
ZB15100-110	Auffangwanne für AKA Biene Edelstahl 1.4301, LxBxH: 1230 x 650 x 80 mm	NETTO-PREIS	1.115,00
15200-001	Absorptionskälteanlage AKA Hummel	15200-AKA-Hu-Wa	90.640,00
MP15200-101	Mehrpreis teilbare Ausführung für Transport und Einbringung einschl. Demontage f. AKA Hummel	NETTO-PREIS	3.289,00
ZB15200-110	Auffangwanne für AKA Hummel Edelstahl 1.4301, LxBxH: 1450 x 950 x 80 mm	NETTO-PREIS	1.552,00
15300-001	Absorptionskälteanlage AKA Hornisse	15300-AKA-Ho-Wa	185.500,00
ZB15300-110	Auffangwanne für AKA Hornisse Edelstahl 1.4301, LxBxH: 1960 x 1650 x 100 mm	NETTO-PREIS	2.094,00
MP15500-101	Inbetriebnahme AKA Biene Einsatz vor Ort	NETTO-PREIS	5.500,00
MP15500-111	Inbetriebnahme AKA Hummel Einsatz vor Ort	NETTO-PREIS	5.900,00
MP15500-112	Inbetriebnahme AKA Hornisse Einsatz vor Ort	NETTO-PREIS	6.900,00
MP15500-113	Aufschaltung AKA über Fernwartungsrouter zur Fa.Baelz	NETTO-PREIS	1.566,00
MP15500-221	Wartung Absorptionskälteanlage Biene	NETTO-PREIS	1.700,00
MP15500-225	Wartung Absorptionskälteanlage Hummel	NETTO-PREIS	1.700,00
MP15500-230	Wartung Absorptionskälteanlage Hornisse		Auf Anfrage
MP15500-240	Inhibitorenprüfung, optional für AKA Biene oder Hummel	NETTO-PREIS	850,00
MP15500-971	DGRL2014/68/EU, TS >110°C Kat. II/ Mod. A2 für AKA Biene	NETTO-PREIS	404,00
MP15500-972	DGRL2014/68/EU, TS >110°C Kat.III/ Mod. G für AKA Hummel	NETTO-PREIS	2.759,00
MP15500-973	DGRL2014/68/EU, TS >110°C Kat.IV/ Mod. G für AKA Hornisse		Auf Anfrage
15601-001	Trockenes Rückkühlwerk	15601	Auf Anfrage
MP15601-101	Tischkühler, geschlossene Ausführung Inbetriebnahme Trockenrückkühler ohne Wasserbesprühung		Auf Anfrage
15602-001	Adiabates Rückkühlwerk zur Außenaufstellung	15602	Auf Anfrage
MP15602-101	Inbetriebnahme Trockenrückkühler mit Wasserbesprühung		Auf Anfrage

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
22-001	Raumtemperaturfühler (Wandaufbau,Innenmontage) 1 x PT100	* 22-PT	43,00
22-002	Raumtemperaturfühler (Wandaufbau,Innenmontage) 2 x PT100	* 22-2PT	57,00
22-003	Raumtemperaturfühler (Wandaufbau,Innenmontage) 1 x PT100, 1 Taster, LED	* 22-PT-TL	93,00
22-004	Raumtemperaturfühler (Wandaufbau,Innenmontage) 1 x PT100; Drehschalter 0-I	* 22-PT-S	115,00
22-005	Raumtemperaturfühler (Wandaufbau,Innenmontage) 1 x PT100; Drehschalter 0-I-II, LED	22-PT-S2L	139,00
22-006	Raumtemperaturfühler (Wandaufbau,Innenmontage) 1 x PT100, Korrekturpotenionometer	* 22-PT-P	85,00
22-007	Raumtemperaturfühler (Wandaufbau,Innenmontage) 1 x PT100; Korrekturpotentiometer, Taster, LED	22-PT-PTL	129,00
22-008	Raumtemperaturfühler (Wandaufbau,Innenmontage) 1 x PT100;Korrekturpotentiometer, Drehschalter0-I	* 22-PT-PSL	157,00
22-009	Raumtemperaturfühler (Wandaufbau,Innenmontage) 1 x PT100, Korrekturpoti, Drehschalter 0-I-II, LED	22-PT-PS2L	164,00
22-101	Raumtemperaturfühler (Wandaufbau,Innenmontage) 1 x NTC	* 22-3.2	54,00
22-102	Raumtemperaturfühler (Wandaufbau,Innenmontage) 2 x NTC	* 22/2-3.2	63,00
23-001	Außentemperaturfühler (Wandaufbau, Außenmontage) 1 x PT100	* 23-PT	34,00
23-002	Außentemperaturfühler (Wandaufbau, Außenmontage) 2 x PT100;	* 23-2PT	49,00
23-111	Außentemperaturfühler (Wandaufbau, Außenmontage) 1 x PT1000;	* 23-PT1000	40,00
23-112	Außentemperaturfühler (Wandaufbau, Außenmontage) 2 x PT1000	23-2PT1000	57,00
23-101	Außentemperaturfühler (Wandaufbau, Außenmontage) 1 x NTC; (Außenaufbau)	* 23-3.1	44,00
24-011	Tauchtemperaturfühler (Rohrleitungseinbau) 1 x PT100; Einbaulänge: 50 mm; max. 160°C	* 24-PT-50mm	93,00
24-001	Tauchtemperaturfühler (Rohrleitungseinbau) 1 x PT100; Einbaulänge: 100 mm; max. 160°C	* 24-PT-100mm	94,00
24-002	Tauchtemperaturfühler (Rohrleitungseinbau) 1 x PT100; Einbaulänge: 150 mm; max. 160°C	* 24-PT-150mm	98,00
24-003	Tauchtemperaturfühler (Rohrleitungseinbau) 1 x PT100; Einbaulänge: 200 mm; max. 160°C	* 24-PT-200mm	101,00
24-020	Tauchtemperaturfühler (Rohrleitungseinbau) 2 x PT100; Einbaulänge: 50 mm; max. 160°C	24-2PT-50mm	106,00
24-021	Tauchtemperaturfühler (Rohrleitungseinbau) 2 x PT100; Einbaulänge: 100 mm; max. 160°C	24-2PT-100mm	107,00
24-022	Tauchtemperaturfühler (Rohrleitungseinbau) 2 x PT100; Einbaulänge: 150 mm; max. 160°C	24-2PT-150mm	111,00
24-023	Tauchtemperaturfühler (Rohrleitungseinbau) 2 x PT100; Einbaulänge: 200 mm; max. 160°C	24-2PT-200mm	114,00
24-111	Tauchtemperaturfühler (Rohrleitungseinbau) 1 x PT1000; Einbaulänge: 100 mm; max. 160°C	* 24-PT1000-100mm	98,00
24-112	Tauchtemperaturfühler (Rohrleitungseinbau) 1 x PT1000; Einbaulänge: 150 mm; max. 160°C	24-PT1000-150mm	101,00
24-113	Tauchtemperaturfühler (Rohrleitungseinbau) 1 x PT1000; Einbaulänge: 200 mm; max. 160°C	* 24-PT1000-200mm	105,00
24-101	Tauchtemperaturfühler (Rohrleitungseinbau) 1 x NTC; Einbaulänge: 50 mm; max. 140°C	* 24-3.3-50mm	102,00
24-102	Tauchtemperaturfühler (Rohrleitungseinbau) 1 x NTC; Einbaulänge: 100 mm; max. 140°C	* 24-3.3-100mm	103,00
24-103	Tauchtemperaturfühler (Rohrleitungseinbau) 1 x NTC; Einbaulänge:150 mm; max. 140°C	* 24-3.3-150mm	106,00
24-104	Tauchtemperaturfühler (Rohrleitungseinbau) 1 x NTC; Einbaulänge: 200 mm; max. 140°C	* 24-3.3-200mm	111,00
25-032	Kabeltemperaturfühler 1 x PT100 Länge 100 mm, PVC-Leitung 3-Leiter, 3 m	* 25-PT-100mm-PVC-CY-3m-IP43	59,00
25-043	Kabeltemperaturfühler 1 x PT100 Länge 150 mm, PVC-Leitung 3-Leiter, 3 m	* 25-PT-150mm-PVC-CY-3m-IP43	62,00
25-001	Kabeltemperaturfühler 1 x PT100 Länge 200 mm, PVC-Leitung 3-Leiter, 3 m	* 25-PT-200mm-PVC-CY-3m-IP67	66,00
25-074	Kabeltemperaturfühler 1 x PT100 Länge 200 mm, PVC-Leitung 2-Leiter, 3 m	* 25-PT-200mm-PVC-2L-3m-IP43	43,00
25-132	Kabeltemperaturfühler 1 x PT100 Länge 100 mm, Silikon-Leitung 3-Leiter, 3 m	25-PT-100mm-Sil.-3m-IP43	58,00
25-144	Kabeltemperaturfühler 1 x PT100 Länge 200 mm, Silikon-Leitung 3-Leiter, 3 m	* 25-PT-200mm-Sil.-3m-IP67	63,00
25-163	Kabeltemperaturfühler 1 x PT100 Länge 150 mm, Silikon-Leitung 3-Leiter, 5 m	* 25-PT-150mm-Sil.-5m-IP67	68,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
25-302	Kabeltemperaturfühler 1 x PT100	* 25/4-PT-100mm-PTFE-5m-IP43	93,00
ZB25-1001	Reduzieradapter G1/2 x G 1/4, 1.4571	* ZB25-KT26622	25,00
ZB25-1002	Reduzieradapter G1/2 x G 1/4, 1.4571	* ZB25-KT26622 (Cu)	19,00
26-001	Kanaltemperaturfühler 1 x PT100; Einbaulänge: 192 mm; max. 160°C	* 26-PT	82,00
26-021	Kanaltemperaturfühler 2 x PT100; Einbaulänge: 192 mm; max. 160°C	26-2PT	95,00
26-101	Kanaltemperaturfühler 1 x NTC; Einbaulänge: 192 mm; max. 140°C	* 26-3.2	91,00
26-102	Kanaltemperaturfühler 2 x NTC; Einbaulänge: 192 mm; max. 140°C	* 26/2-3.2	101,00
ZB26-100	Montageflansch für Fühlerhülse baelz 26 als Ersatz bzw. zum Nachrüsten	ZB26-MF-Ø7mm	16,00
27-011	Anlegetemperaturfühler 1 x PT100	* 27/1-PT	44,00
27-111	Anlegetemperaturfühler 1 x PT1000	* 27/1-PT1000	49,00
27-101	Anlegetemperaturfühler 1 x NTC	* 27-3.3	55,00
ZB27-100	Spannband 900 mm für Rohr-Ø >2"	* ZB27-SB-900mm	5,90
61-023	Tauchtemperaturfühler 1x PT100, Länge 100 mm -50...+600°C, Verschraubung G1/4 1.4571	* 61-1-100mm-VA	114,00
61-005	Tauchtemperaturfühler 1x PT100, Länge 200 mm -50...+600°C, Verschraubung G1/4 1.4571	* 61-1-200mm-VA	114,00
61-006	Tauchtemperaturfühler 1x PT100, Länge 300 mm -50...+600°C, Verschraubung G1/4 1.4571	* 61-1-300mm-VA	118,00
61-007	Tauchtemperaturfühler 1x PT100, Länge 400 mm -50...+600°C, Verschraubung G1/4 1.4571	* 61-1-400mm-VA	120,00
61-008	Tauchtemperaturfühler 1x PT100, Länge 600 mm -50...+600°C, Verschraubung G1/4 1.4571	* 61-1-600mm-VA	128,00
61-013	Tauchtemperaturfühler 2 x PT100, Länge 200 mm -50...+600°C, Verschraubung G1/4 1.4571	* 61-2-200mm-VA	152,00
61-014	Tauchtemperaturfühler 2 x PT100, Länge 300 mm -50...+600°C, Verschraubung G1/4 1.4571	* 61-2-300mm-VA	152,00
61-015	Tauchtemperaturfühler 2 x PT100, Länge 400 mm -50...+600°C, Verschraubung G1/4 1.4571	* 61-2-400mm-VA	155,00
61-016	Tauchtemperaturfühler 2 x PT100, Länge 600 mm -50...+600°C, Verschraubung G1/4 1.4571	* 61-2-600mm-VA	224,00
ZB61-017	Montageplatte für baelz 61...	ZB61-MP	29,00
ZB61-030	Niro-Reduzierschraubung G1/2 x G1/4, 1.4571	ZB61-G1/2xG1/4-VA	26,00
ZB61-032	Niro-Ersatz-Verschraubung G1/4, für baelz 61 + baelz 25	ZB61-G1/4-VA	9,40
79-111	Tauchtemperaturfühler mit Kopfttransmitter Umformerausgang : 4...20 mA	79-T-200mm-VA	290,00
79-112	Tauchtemperaturfühler mit Kopfttransmitter Umformerausgang : 4...20 mA	79-T-300mm-VA	299,00
79-113	Tauchtemperaturfühler mit Kopfttransmitter Umformerausgang : 4...20 mA	79-T-400mm-VA	311,00
79-131	Tauchtemperaturfühler mit Kopfttransmitter Umformerausgang : 4...20 mA	79-T-1-200mm-VA	299,00
79-132	Tauchtemperaturfühler mit Kopfttransmitter Umformerausgang : 4...20 mA	79-T-1-300mm-VA	311,00
79-133	Tauchtemperaturfühler mit Kopfttransmitter Umformerausgang : 4...20 mA	79-T-1-400mm-VA	322,00
251-023	Edelstahl-Einschraubschutzrohr für baelz 25, 61, 70, 79; für Fühlerlänge 100 mm	* 251-S5-65mm-VA	41,00
251-011	Edelstahl-Einschraubschutzrohr für baelz 25, 61, 70, 79; für Fühlerlänge 200 mm	* 251-S5-145mm-VA	55,00
251-021	Edelstahl-Einschraubschutzrohr für baelz 25, 61, 70, 79; für Fühlerlänge 300 mm	* 251-S5-245mm-VA	65,00
251-012	Edelstahl-Einschraubschutzrohr für baelz 25, 61, 70, 79; für Fühlerlänge 400 mm	* 251-S5-345mm-VA	73,00
251-024	Edelstahl-Einschraubschutzrohr für baelz 25, 61, 70, 79; für Fühlerlänge 600 mm	* 251-S5-545mm-VA	96,00
251-013	Edelstahl-Einschweißschutzrohr für baelz 25, 61; für Fühlerlänge 200 mm	* 251-S6-145mm-VA	49,00
251-022	Edelstahl-Einschweißschutzrohr für baelz 25, 61; für Fühlerlänge 300 mm	* 251-S6-245mm-VA	56,00
251-014	Edelstahl-Einschweißschutzrohr für baelz 25, 61; für Fühlerlänge 400 mm	* 251-S6-345mm-VA	63,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
251-116	Edelstahl-Einschraubschutzrohr für baelz 239/X-J...; für Fühlerlänge 300 mm	251-J-S7-300mm-VA	54,00
251-126	Edelstahl-Einschraubschutzrohr für baelz 239/X-J...; für Fühlerlänge 200 mm	* 251-J-S7-200mm-VA	52,00
251-131	Edelstahl-Einschraubschutzrohr für baelz 239/X-J... für Fühlerlänge 150 mm	* 251-J-S7-150mm-VA	50,00
251-136	Edelstahl-Einschraubschutzrohr für baelz 239/X-J...; für Fühlerlänge 100 mm	* 251-J-S7-100mm-VA	50,00
820-001	Druckmessumformer für Luft Messbereich: 0...2,5 mbar; Ausgang 0...10 V	820-2,5	563,00
820-002	Druckmessumformer für Luft Messbereich: 0...5 mbar; Ausgang 0...10 V	820-5	563,00
820-003	Druckmessumformer für Luft Messbereich: 0...10 mbar; Ausgang 0...10 V	* 820-10	563,00
820-004	Druckmessumformer für Luft Messbereich: 0...25 mbar; Ausgang 0...10 V	820-25	563,00
820-005	Druckmessumformer für Luft Messbereich: 0...50 mbar; Ausgang 0...10 V	* 820-50	563,00
820-006	Druckmessumformer für Luft Messbereich: 0...100 mbar; Ausgang 0...10 V	820-100	563,00
820-007	Druckmessumformer für Luft Messbereich: 0...200 mbar; Ausgang 0...10 V	820-200	563,00
820-011-X	Druckmessumformer für Luft Messbereich: 0...2,5 mbar; Ausgang 0...10 V	820/1-2,5-X	610,00
820-012-X	Druckmessumformer für Luft Messbereich: 0...5 mbar; Ausgang 0...10 V	820/1-5-X	610,00
820-013-X	Druckmessumformer für Luft Messbereich: 0...10 mbar; Ausgang 0...10 V	820/1-10-X	610,00
820-014-X	Druckmessumformer für Luft Messbereich: 0...25 mbar; Ausgang 0...10 V	820/1-25-X	610,00
820-015-X	Druckmessumformer für Luft Messbereich: 0...50 mbar; Ausgang 0...10 V	820/1-50-X	610,00
820-016-X	Druckmessumformer für Luft Messbereich: 0...100 mbar; Ausgang 0...10 V	820/1-100-X	610,00
820-017-X	Druckmessumformer für Luft Messbereich: 0...200 mbar; Ausgang 0...10 V	820/1-200-X	610,00
826-201	Druckmessumformer mit digitaler Anzeige Messbereich: 0...60 mbar; Ausgang 4-20 mA, 3 Leiter	826-NK-0,06	643,00
826-202	Druckmessumformer mit digitaler Anzeige Messbereich: 0...100 mbar; Ausgang 4-20 mA, 3 Leiter	826-NK-0,10	590,00
826-203	Druckmessumformer mit digitaler Anzeige Messbereich: 0...160 mbar; Ausgang 4-20 mA, 3 Leiter	826-NK-0,16	590,00
826-204	Druckmessumformer mit digitaler Anzeige Messbereich: 0...250 mbar; Ausgang 4-20 mA, 3 Leiter	826-NK-0,25	590,00
826-205	Druckmessumformer mit digitaler Anzeige Messbereich: 0...400 mbar; Ausgang 4-20 mA, 3 Leiter	826-NK-0,40	590,00
826-206	Druckmessumformer mit digitaler Anzeige Messbereich: 0...0,6 bar; Ausgang 4-20 mA, 3 Leiter	826-NK-0,6	590,00
826-207	Druckmessumformer mit digitaler Anzeige Messbereich: 0...1 bar; Ausgang 4-20 mA, 3 Leiter	826-NK-1	590,00
826-208	Druckmessumformer mit digitaler Anzeige Messbereich: 0...1,6 bar; Ausgang 4-20 mA, 3 Leiter	826-NK-1,6	590,00
826-209	Druckmessumformer mit digitaler Anzeige Messbereich: 0...2,5 bar; Ausgang 4-20 mA, 3 Leiter	826-NK-2,5	590,00
826-210	Druckmessumformer mit digitaler Anzeige Messbereich: 0...4 bar; Ausgang 4-20 mA, 3 Leiter	826-NK-4	590,00
826-211	Druckmessumformer mit digitaler Anzeige Messbereich: 0...6 bar; Ausgang 4-20 mA, 3 Leiter	826-NK-6	590,00
826-212	Druckmessumformer mit digitaler Anzeige Messbereich: 0...10 bar; Ausgang 4-20 mA, 3 Leiter	826-NK-10	590,00
826-213	Druckmessumformer mit digitaler Anzeige Messbereich: 0...16 bar; Ausgang 4-20 mA, 3 Leiter	826-NK-16	590,00
826-214	Druckmessumformer mit digitaler Anzeige Messbereich: 0...25 bar; Ausgang 4-20 mA, 3 Leiter	826-NK-25	590,00
828-101	Druckmessumformer Bereich: -100-100 mbar, Ausgang 4-20 mA, 2-Leiter	828-N-0,10N	277,00
828-102	Druckmessumformer Bereich: -200-200 mbar, Ausgang 4-20 mA, 2-Leiter	828-N-0,20N	277,00
828-103	Druckmessumformer Bereich: -1-1 bar, Ausgang 4-20 mA, 2-Leiter	828-N-1N	277,00
828-104	Druckmessumformer Bereich: -1-3 bar, Ausgang 4-20 mA, 2-Leiter	828-N-3N	277,00
828-105	Druckmessumformer Bereich: -1-9 bar, Ausgang 4-20 mA, 2-Leiter	828-N-9N	277,00
828-111	Druckmessumformer Bereich: 0-100 mbar, Ausgang 4-20 mA, 2-Leiter	828-N-0,10	277,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
828-112	Druckmessumformer Bereich: 0-160 mbar, Ausgang 4-20 mA, 2-Leiter	828-N-0,16	277,00
828-113	Druckmessumformer Bereich: 0-200 mbar, Ausgang 4-20 mA, 2-Leiter	828-N-0,20	277,00
828-114	Druckmessumformer Bereich: 0-250 mbar, Ausgang 4-20 mA, 2-Leiter	828-N-0,25	277,00
828-115	Druckmessumformer Bereich: 0-400 mbar, Ausgang 4-20 mA, 2-Leiter	* 828-N-0,40	277,00
828-116	Druckmessumformer Bereich: 0-600 mbar, Ausgang 4-20 mA, 2-Leiter	828-N-0,60	277,00
828-121	Druckmessumformer Bereich: 0-1 bar, Ausgang 4-20 mA, 2-Leiter	* 828-N-1	277,00
828-122	Druckmessumformer Bereich: 0-1,6 bar, Ausgang 4-20 mA, 2-Leiter	828-N-1,6	277,00
828-123	Druckmessumformer Bereich: 0-2 bar, Ausgang 4-20 mA, 2-Leiter	828-N-2	277,00
828-124	Druckmessumformer Bereich: 0-2,5 bar, Ausgang 4-20 mA, 2-Leiter	828-N-2,5	277,00
828-125	Druckmessumformer Bereich: 0-4 bar, Ausgang 4-20 mA, 2-Leiter	* 828-N-4	277,00
828-126	Druckmessumformer Bereich: 0-6 bar, Ausgang 4-20 mA, 2-Leiter	* 828-N-6	277,00
828-127	Druckmessumformer Bereich: 0-10 bar, Ausgang 4-20 mA, 2-Leiter	* 828-N-10	277,00
828-128	Druckmessumformer Bereich: 0...16 bar, Ausgang 4-20 mA, 2-Leiter	* 828-N-16	277,00
828-129	Druckmessumformer Bereich: 0-20 bar, Ausgang 4-20 mA, 2-Leiter	828-N-20	277,00
828-130	Druckmessumformer Bereich: 0-25 bar, Ausgang 4-20 mA, 2-Leiter	* 828-N-25	277,00
828-131	Druckmessumformer Bereich: 0-40 bar, Ausgang 4-20 mA, 2-Leiter	828-N-40	277,00
828-132	Druckmessumformer Bereich: 0...60 bar, Ausgang 4-20 mA, 2-Leiter	828-N-60	277,00
ZB828-211	Aufsteckbarer Digitalanzeiger Anzeigebereich: -1999...+9999	ZB828-DA	474,00
828-326	Druckmessumformer ex-geschützt Bereich: 0...6 bar; Ausgang 4...20mA-2Leiter	828-N-Ex-6	410,00
828-325	Druckmessumformer ex-geschützt Bereich: 0...4 bar; Ausgang 4-20 mA	828-N-Ex-4	410,00
828-327	Druckmessumformer ex-geschützt Bereich: 0...10 bar; Ausgang 4-20 mA	828-N-Ex-10	410,00
828-328	Druckmessumformer ex-geschützt Bereich: 0...16 bar; Ausgang 4-20 mA	828-N-Ex-16	410,00
1071-021	Kanalfeuchtefühler kapazitiver Feuchtesensor	1071-F+MF	468,00
1071-024	Kanalfeuchte- u. Temp.-Fühler kapazit. Feuchtesensor; Feuchte/ Temp. 4-20 mA	1071-FTA+MF	605,00
1071-023	Kanalfeuchte- u. Temp.-Fühler kapazit. Feuchtesensor; Feuchte 4-20mA, Temp.PT100	1071-FT-PT+MF	502,00
1072-001	Raumfeuchtefühler kapazitiver Feuchtesensor	1072-F	393,00
1072-012	Raumfeuchte- u.Temp.-Fühler kapazit. Feuchtesensor; Feuchte/ Temp. 0-10 V	1072-FTV	531,00
1072-003	Raumfeuchte- u.Temp.-Fühler kapazit. Feuchtesensor; Feuchte 4-20mA, Temp.PT100	1072-FT-PT	427,00
1082-001	Kanal-Luftqualitätsfühler 0...10 V DC	* 1082-260	549,00
1083-001	Wohnraum-Luftqualitätsfühler 0...10 V DC	1083	380,00
1750-005	Leitfähigkeitselektrode Schaftlänge: 340 mm; 239°C/32 bar	1750-5-340	826,00
1750-006	Leitfähigkeitselektrode Schaftlänge: 265 mm; 239°C/32 bar	1750-5-265	826,00
1750-007	Leitfähigkeitselektrode Schaftlänge:150 mm; 239°C/32 bar	1750-5-150	826,00
1753-011	Mess- u. Schaltverstärker Messbereich: 0...1000 µS/cm; Stromausgang 4...20 mA	1753-2-1000	1.015,00
1753-012	Mess- u. Schaltverstärker Messbereich: 0...10000 µS/cm; Stromausgang: 4...20 mA	1753-2-10000	1.015,00
ZB1753-021	Kapazitätsarmes Kabel Länge: 5 m, 1750 --> 1753	ZB1753-CY3x0,75mm²-5m	41,00
MP1753-022	Mehrpreis je weiterer Meter Kabel		7,80
1771-111	Bypass-Niveaumesswertgeber ohne örtliche Anzeige, Mittenentfernung 450 mm	1771-K-450	2.496,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
1771-112	Bypass-Niveaumesswertgeber ohne örtliche Anzeige, Mittenentfernung 650 mm	1771-K-650	2.825,00
1771-113	Bypass-Niveaumesswertgeber ohne örtliche Anzeige, Mittenentfernung 850 mm	1771-K-850	3.154,00
1771-114	Bypass-Niveaumesswertgeber mit Magnetrollenanzeige, Mittenentfernung 450 mm	1771-K-450-i	2.818,00
1771-115	Bypass-Niveaumesswertgeber mit Magnetrollenanzeige, Mittenentfernung 650 mm	1771-K-650-i	3.204,00
1771-116	Bypass-Niveaumesswertgeber mit Magnetrollenanzeige, Mittenentfernung 850 mm	1771-K-850-i	3.589,00
1771-221	Bypass-Niveaumesswertgeber m. Messumformer 4-20 mA mit Magnetrollenanzeige, Mittenentfernung 450 mm	1771-K-450-i-ZMU	3.058,00
1771-231	Bypass-Niveaumesswertgeber m. Messumformer 4-20 mA mit Magnetrollenanzeige, 2 Kontakte BGU; ME 450 mm	1771-K-450-i-ZMU-2BGU	3.287,00
ZB1771-200	2-Leiter Messumformer Ausgang 4...20 mA	ZB1771-ZMU	264,00
ZB1771-212	Magnetkontakt Reedkontakt: bistabil	ZB1771-BGU-2	114,00
ZB1771-201	Ablassventil X6CrNiMoTi17-12-2 - 1.4571	ZB1771-AV / DN 8, PN 400	625,00
ZB1771-007	Ersatz-Magnetschwimmer Länge: 250 mm für 1761 und 1771	ZB1771-ZVSS250	299,00
ZB1771-007-185	Ersatz-Magnetschwimmer Länge: 185 mm für 1761 und 1771	ZB1771-ZVSS185	299,00
ZB1771-008	Ersatz-Magnetrollenanzeige für baelz 1761 und 1771	ZB1771-R520/ME450	478,00
ZB1771-009	Ersatz-Magnetrollenanzeige für baelz 1761 und 1771	ZB1771-R720/ME650	561,00
ZB1771-010	Ersatz-Magnetrollenanzeige für baelz 1761 und 1771	ZB1771-R920/ME850	644,00
ZB1771-131	Niveau-Messwertgeber mit eingebautem Messumformer 4...20 mA, für 1771, ME450 mm	ZB1771-ZMU-5000Ohm-ME450	1.692,00
ZB1771-132	Niveau-Messwertgeber mit eingebautem Messumformer 4...20 mA, für 1771, ME650 mm	ZB1771-ZMU-5000Ohm-ME650	1.986,00
ZB1771-133	Niveau-Messwertgeber mit eingebautem Messumformer 4...20 mA, für 1771, ME850 mm	ZB1771-ZMU-5000Ohm-ME850	2.279,00

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
69-001	Frostwächter TÜV-geprüft Regelbereich: -10...+12°C; Kapillare: 6 m	* 69/1	168,00
69-031	Frostschutzwächter Einstellbereich: -18...13°C; Kapillare: 6 m	69/1-OM	121,00
69-041	2-Phasen-Frostschutzwächter luftseitig mit Display	69/1-OM-2P	392,00
69-101	Kanaltemperaturwächter, Außeneinstellung Regelbereich: -35...+30°C, Kapillarlänge: 1,8m	69/3-N-30-1,8m	205,00
69-111	Kanaltemperaturwächter, Außeneinstellung Regelbereich: 0...+60°C, Kapillarlänge: 1,8 m	69/3-N-60-1,8m	205,00
69-112	Kanaltemperaturwächter, Außeneinstellung Regelbereich: 0...+60°C, Kapillarlänge: 4,5 m	69/3-N-60-4,5m	229,00
69-121	Kanaltemperaturwächter, Außeneinstellung Regelbereich: 40...+100°C, Kapillarlänge: 1,8 m	69/3-N-100-1,8m	205,00
69-122	Kanaltemperaturwächter, Außeneinstellung Regelbereich: 40... +100°C, Kapillarlänge: 4,5 m	69/3-N-100-4,5m	229,00
69-131	Kanaltemperaturwächter, Inneneinstellung Regelbereich: -35... +30°C, Kapillarlänge: 1,8 m	69/3-N-I-30-1,8m	216,00
69-132	Kanaltemperaturwächter, Inneneinstellung Regelbereich: -35...+30°C, Kapillarlänge: 4,5 m	69/3-N-I-30-4,5m	232,00
69-141	Kanaltemperaturwächter, Inneneinstellung Regelbereich: 0...+60°C, Kapillarlänge: 1,8 m	69/3-N-I-60-1,8m	216,00
69-151	Kanaltemperaturwächter, Inneneinstellung Regelbereich: 40...+100°C, Kapillarlänge: 1,8 m	69/3-N-I-100-1,8m	216,00
ZB69/3-N-201	Schutzwinkel zur Kapillarbefestigung		43,00
ZB69/3-N-211	Tauchhülse, Länge 140 mm G1/2, Messing vernickelt		42,00
ZB69/3-N-221	Niro-Tauchhülse, Länge 140 mm G1/2, 1.4571		93,00
231-116	Doppelthermostat "Pilot" TÜV-baumustergeprüft STW/STB; 20...150°C; Tauchlänge: 150x15 mm	* 231/2-J-W-15-fs-VA-150	248,00
231-121	Doppelthermostat "Pilot" TÜV-baumustergeprüft STW/STB; 20...150°C; Tauchlänge: 300x15 mm	* 231/2-J-W-30-fs-VA-150	251,00
231-131	Doppelthermostat "Pilot" TÜV-baumustergeprüft STW/STB; 50...250°C; Tauchlänge: 300x15 mm	* 231/2-J-W-30-fs-VA-250	268,00
231-316	Doppelthermostat "Pilot" TÜV-baumustergeprüft TR/STW; 20...150°C; Tauchlänge: 150x15 mm	* 231/3-J-15-fs-VA-150	678,00
231-321	Doppelthermostat "Pilot" TÜV-baumustergeprüft TR/STW; 20...150°C; Tauchlänge: 300x15 mm	* 231/3-J-30-fs-VA-150	733,00
233-002	Anlegethermostat Regelbereich: 30...90°C; Skala außenliegend	* 233/2-fs	80,00
233-003	Anlegethermostat Regelbereich: 0...60°C; Skala innenliegend	233/1-fs	80,00
239-264	Ausdehnungsthermostat "Pilot" DIN-registriert (STB) 20-150°C, Tauchlänge 200x8 mm	* 239/2-J-20-f-VA-150	202,00
239-244	Ausdehnungsthermostat "Pilot" DIN-registriert (STB) 30-110°C, Tauchlänge 150x8 mm	* 239/2-J-15-f-VA-110	199,00
239-315	Ausdehnungsthermostat "Pilot" DIN-registriert (STW); 50 - 200°C; Tauchlänge: 300x8 mm	* 239/3-J-30-fs-VA-200	211,00
831-011	Membran-Differenzdruckwächter Einstellbereich: 0,2...1,5 mbar; max.50 mbar	* 831/2-fs-1,5	124,00
831-003	Membran-Differenzdruckwächter Einstellbereich: 0,4...3 mbar; max.500 mbar	* 831/2-fs-3	114,00
831-004	Membran-Differenzdruckwächter Einstellbereich: 2,5...50 mbar; max.500 mbar	* 831/2-fs-50	87,00
ZB831-005	Luftkanalanschlussnippel 1 Satz (2 Stück)	* ZB831-LGW	20,00
ZB831-006	Befestigungswinkel (Schnappwinkel)	* ZB831-KS	18,00
834-001	Maximal-Druckbegrenzer TÜV-geprüft Einstellbereich: 1,2..6 bar; Betriebsdruck: 10 bar	* 834/1-f-SDBAM6	492,00
834-002	Maximal-Druckbegrenzer TÜV-geprüft Einstellbereich: 3...16 bar; Betriebsdruck: 20 bar	* 834/1-f-SDBAM16	492,00
834-011	Maximal-Druckbegrenzer TÜV-geprüft Einstellbereich: 6...32 bar; Betriebsdruck: 45 bar	834/1-f-SDBAM32	630,00
834-015	Druckwächter TÜV-geprüft Einstellbereich: 0,5...6 bar; Betriebsdruck: 16 bar	* 834/2-fs-DWR6	313,00
834-014	Druckwächter TÜV-geprüft Einstellbereich: 3-16 bar; Betriebsdruck: 25 bar	834/2-fs-DWR16	363,00
834-023	Minimal-Druckbegrenzer TÜV-geprüft Einstellbereich: 0,5...6 bar; Betriebsdruck: 16 bar	* 834/2-s-DWR6/206	392,00
834-013	Minimal-Druckbegrenzer TÜV-geprüft Einstellbereich: 3...16 bar; Betriebsdruck: 25 bar	834/2-s-DWR16/206	440,00
835-007	Druckwächter Einstellbereich: 0,11...2 bar;	835/5-fs-2	121,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
835-006	Druckwächter Einstellbereich: 0,22...4 bar	* 835/5-fs-4	121,00
835-003	Druckwächter Einstellbereich: 0,5...8 bar	* 835/5-fs-8	121,00
835-004	Druckwächter Einstellbereich: 2...32 bar	* 835/5-fs-32	148,00
ZB835-005	Manometer-Verschraubung G 1/2 x G 3/8 AG, Stahl	* ZB835-MVR	32,00
836-105	Rohrfedermanometer mit Schaltkontakt mit Anzeige; Einstellbereich: 0 - 1 bar	836-21-1	502,00
836-106	Rohrfedermanometer mit Schaltkontakt mit Anzeige; Einstellbereich: 0 - 1,6 bar	836-21-1,6	502,00
836-107	Rohrfedermanometer mit Schaltkontakt mit Anzeige; Einstellbereich: 0 - 6 bar	836-21-6	502,00
836-108	Rohrfedermanometer mit Schaltkontakt mit Anzeige; Einstellbereich: 0 - 16 bar	836-21-16	502,00
836-112	Differenzdruckmanometer mit Mikroschaltern mit Anzeige; Einstellbereich: 0...0,4 bar	836-Diff-D40-0,4	875,00
836-113	Differenzdruckmanometer mit Mikroschaltern mit Anzeige; Einstellbereich: 0...0,6 bar	836-Diff-D40-0,6	875,00
836-114	Differenzdruckmanometer mit Mikroschaltern mit Anzeige; Einstellbereich: 0...1 bar	836-Diff-D40-1	875,00
836-115	Differenzdruckmanometer mit Mikroschaltern mit Anzeige; Einstellbereich: 0...1,6 bar	836-Diff-D40-1,6	875,00
836-116	Differenzdruckmanometer mit Mikroschaltern mit Anzeige; Einstellbereich: 0...2,5 bar	836-Diff-D40-2,5	875,00
836-117	Differenzdruckmanometer mit Mikroschaltern mit Anzeige; Einstellbereich: 0...6 bar	836-Diff-D40-6	875,00
773-011	Strömungskontrollschalter Rohrleitungseinbau, G 1/2 AG	* 773-1-51	193,00
773-012	Strömungskontrollschalter Rohrleitungseinbau, G 1/2 AG	* 773-1-111	209,00
779-001	Schwimmerschalter max. 200°C/18 barÜ	* 779	628,00
779-011	Schwimmerschalter max. 350°C/19,6 barÜ	779-2	944,00
779-021	Schwimmerschalter max. 350°C/30 barÜ	779-3	2.284,00
ZB779-003	Vierkant-Gegenflansche für baelz 779 und 779-2	ZB779-A00	114,00
779-002	Gehäuse-Schwimmerschalter max. 200°C/18 barÜ	* 779-G	1.121,00
779-012	Gehäuse-Schwimmerschalter max. 350°C/15,7 barÜ	779-2-G	1.444,00
779-015	Gehäuse-Schwimmerschalter max. 350°C/30 barÜ	779-3-G	7.913,00
780-001	Thermo-Niveauentgasung Temp./Druck: 90°C/6 bar; DN 20, PN 40, DIN 2635	780-F	1.731,00
783-103	Schwimmerschalter, 2 Schließer Edelstahl; Einbaulänge: 520 mm; max. 120°C/16 bar	783-520-180-470	351,00
783-001	Schwimmerschalter, 2 Schließer Edelstahl; Einbaulänge: 600 mm; max. 120°C/16 bar	* 783-600-200-500	351,00
783-004	Schwimmerschalter, 2 Schließer Edelstahl; Einbaulänge: 1000 mm; max. 120°C/16 bar	783-1000-200-950	382,00
783-002	Schwimmerschalter, 2 Schließer Edelstahl; Einbaulänge: 1100 mm; max. 120°C/16 bar	783-1100-200-1000	390,00
783-008	Schwimmerschalter, 3 Schließer Edelstahl; Einbaulänge: 520 mm; max. 120°C/16 bar	* 783-1-520-180-400-470	393,00
783-006	Schwimmerschalter, 3 Schließer Edelstahl; Einbaulänge: 1000 mm; max. 120°C/16 bar	783-1-1000-200-900-950	430,00
783-011	Schwimmerschalter, 4 Schließer Edelstahl; Einbaulänge: 500 mm; max. 120°C/16 bar	783-4-500-S1.../S2.../S3.../S4...	459,00
783-015	Schwimmerschalter, 4 Schließer Edelstahl; Einbaulänge: 1000 mm; max. 120°C/16 bar	783-4-1000-S1.../S2.../S3.../S4...	495,00
MP783-101-X	Mehrpreis(e) pro 100mm längerer Einbaulänge	MP783-L-X	12,00
ZB783-021	Zubehör RC-Glied 24 V	ZB783-RC/24	16,00
ZB783-022	Zubehör RC-Glied 115 V	ZB783-RC/115	16,00
ZB783-023	Zubehör RC-Glied 230 V	ZB783-RC/230	16,00
1761-001	Bypass-Niveauschalter (m. Steuergerät 466-4/4) mit Magnetrollenanzeige, Mittenentfernung 450 mm	1761-450-i-466-4BGU	2.264,00
1761-002	Bypass-Niveauschalter (m. Steuergerät 466-4/4) mit Magnetrollenanzeige, Mittenentfernung 650 mm	1761-650-i-466-4BGU	2.357,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
1761-003	Bypass-Niveauschalter (m. Steuergerät 466-4/4) mit Magnetrollenanzeige, Mittenentfernung 850 mm	1761-850-i-466-4BGU	2.449,00
1761-004	Bypass-Niveauschalter (m. Steuergerät 466-4/4) mit Magnetrollenanzeige, Mittenentfernung 1200 mm	1761-1200-i-466-4BGU	2.611,00
1761-005	Bypass-Niveauschalter (m. Steuergerät 466-4/4) mit Magnetrollenanzeige, Mittenentfernung 1400 mm	1761-1400-i-466-4BGU	2.703,00
1761-006	Bypass-Niveauschalter (m. Steuergerät 466-4/4) mit Magnetrollenanzeige, Mittenentfernung 1500 mm	1761-1500-i-466-4BGU	2.749,00
1761-021	Bypass-Niveauschalter mit Magnetrollenanzeige, Mittenentfernung 450 mm	1761-450-i-4BGU	1.823,00
1761-022	Bypass-Niveauschalter mit Magnetrollenanzeige, Mittenentfernung 650 mm	1761-650-i-4BGU	1.916,00
1761-023	Bypass-Niveauschalter mit Magnetrollenanzeige, Mittenentfernung 850 mm	1761-850-i-4BGU	2.008,00
1761-024	Bypass-Niveauschalter mit Magnetrollenanzeige, Mittenentfernung 1200 mm	1761-1200-i-4BGU	2.170,00
1761-025	Bypass-Niveauschalter mit Magnetrollenanzeige, Mittenentfernung 1400 mm	1761-1400-i-4BGU	2.262,00
1761-026	Bypass-Niveauschalter mit Magnetrollenanzeige, Mittenentfernung 1500 mm	1761-1500-i-4BGU	2.308,00
466-001	Steuergerät 4 Eingangskontakte; 24 VDC Ausgang 4 potentialfreie Schließer, 230 V, 50/60 Hz	* 466-4/4	441,00
466-002	Steuergerät 6 Eingangskontakte; 24 VDC Ausgang 3 potentialfreie Schließer, 230 V, 50/60 Hz	* 466-6/3	464,00
1781-005	Verstärkerrelais Eingang Elektrode 6 V	* 1781/5	166,00
1781-011	Elektrodenrelais zum Einsatz in Ex-Bereichen	1781-Ex	509,00
1782-001	Niveauelektrode 1,4571; Elektrodenlänge 100 mm	* 1782-4-100	254,00
1782-005	Niveauelektrode 1,4571; Elektrodenlänge 200 mm	* 1782-4-200	258,00
1782-006	Niveauelektrode 1,4571; Elektrodenlänge 250 mm	* 1782-4-250	259,00
ZB1782-011	Zubehör Muffe gekammert 1/2" x 76 mm	ZB1782 KT 24914	6,20
1783-011	Kanalrauchmelder VdS-Anerkennung (G210059) Luftmessrohr: 160 mm	1783/2-16-230VAC	664,00
1783-015	Kanalrauchmelder VdS-Anerkennung (G210059) Luftmessrohr: 600 mm	1783/2-60-230VAC	671,00
1783-021	Kanalrauchmelder VdS-Anerkennung (G210059) Luftmessrohr: 160 mm	1783/2-16-24VAC/DC	648,00
1783-025	Kanalrauchmelder VdS-Anerkennung (G210059) Luftmessrohr: 600 mm	1783/2-60-24VAC/DC	657,00
740-101	Kondensatpilot GJL-200 - 5.1300 0...+120°C; Menge: 1,8 m³/h /Höhe 51 mWs	740-CR-1-11	1.540,00
740-121	Kondensatpilot GJL-200 - 5.1300 0...+120°C; Menge: 3 m³/h /Höhe 42 mWs	740-CR-3-9	1.565,00
740-141	Kondensatpilot GJL-200 - 5.1300 0...+120°C; Menge: 5,8 m³/h /Höhe 39 mWs	740-CR-5-8	1.719,00
740-162	Kondensatpilot GJL-200 - 5.1300 0...+120°C; Menge: 10 m³/h /Höhe 31,5 mWs	740-CR-10-4	2.466,00
740-182	Kondensatpilot GJL-200 - 5.1300 0...+120°C; Menge: 10 m³/h /Höhe 64,5 mW	740-CR-10-8	3.313,00
740-501	Kondensatpilot 1.4408 0...+120°C; Menge: 1,8 m³/h /Höhe 51 mWs	740-CRN-1-11F	2.032,00
740-521	Kondensatpilot 1.4408 0...+120°C; Menge: 3 m³/h /Höhe 42 mWs	740-CRN-3-9F	1.930,00
740-541	Kondensatpilot 1.4408 0...+120°C; Menge: 1,8 m³/h /Höhe 51 mWs	740-CRN-1-11F-L	2.466,00
740-551	Kondensatpilot 1.4408 0...+120°C; Menge: 4 m³/h /Höhe 42 mWs	740-CRN-3-9F-L	2.500,00
740-301	Kondensatpilot GJL-200 - 5.1300 0...+120°C; Menge: 1,8 m³/h /Höhe 51 mWs	740-CR-1-11F	1.616,00
740-321	Kondensatpilot GJL-200 - 5.1300 0...+120°C; Menge: 3 m³/h /Höhe 42 mWs	740-CR-3-9F	1.639,00
740-341	Kondensatpilot GJL-200 - 5.1300 0...+120°C; Menge: 5,8 m³/h /Höhe 39 mWs	740-CR-5-8F	1.794,00
740-362	Kondensatpilot GJL-200 - 5.1300 0...+120°C; Menge: 10 m³/h /Höhe 31,5 mWs	740-CR-10-4F	2.529,00
740-382	Kondensatpilot GJL-200 - 5.1300 0...+120°C; Menge: 10 m³/h /Höhe 64,5 mWs	740-CR-10-8F	3.375,00
740-402	Kondensatpilot GJL-200 - 5.1300 0...+120°C; Menge: 18 m³/h /Höhe 31 mWs	740-CR-15-3F	2.749,00
740-422	Kondensatpilot GJL-200 - 5.1300 0...+120°C; Menge: 18 m³/h /Höhe 42 mWs	740-CR-15-4F	3.199,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
740-441	Kondensatpilot GJL-200 - 5.1300 0...+120°C; Menge: 1,8 m³/h /Höhe 51 mWs	740-CR-1-11F-L	2.048,00
740-451	Kondensatpilot GJL-200 - 5.1300 0...+120°C; Menge: 3 m³/h /Höhe 42 mWs	740-CR-3-9F-L	2.075,00
740-461	Kondensatpilot GJL-200 - 5.1300 0...+120°C; Menge: 5,8 m³/h /Höhe 39 mWs	740-CR-5-8F-L	2.228,00
740-007	Kondensatpilot (Eintauchpumpe) GJL-200 - 5.1300 -10...+90°C; Menge: 4 m³/h /Höhe 29,5 mWs	* 740-S-E-2-4-75	1.836,00
740-008	Kondensatpilot (Eintauchpumpe) GJL-200 - 5.1300 GJL-200 - 5.1300; -10...+90°C	* 740-S-E-1-4-37	1.501,00
749-011-X	Pumpensteuergerät (f. 1 Pumpe) mit Störmeldeausgang	749/1-SEG-X	701,00
749-021-X	Pumpensteuergerät (f.2 Pumpen) mit Störmeldeausgang	749/2-SEG-X	1.794,00

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70023-001	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	* 70023-DN 15-PN 25/40-Kvs 3,3	333,56
70023-002	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	* 70023-DN 20-PN 25/40-Kvs 5,5	362,07
70023-003	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	* 70023-DN 25-PN 25/40-Kvs 9,1	392,56
70023-004	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	* 70023-DN 32-PN 25/40-Kvs 19	516,61
70023-005	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	* 70023-DN 40-PN 25/40-Kvs 30	622,36
70023-006	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	* 70023-DN 50-PN 25/40-Kvs 46	740,34
70023-007	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	* 70023-DN 65-PN 25/40-Kvs 70	1.065,77
70023-008	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	* 70023-DN 80-PN 25/40-Kvs 125	1.397,27
70023-009	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70023-DN 100-PN 25/40-Kvs 169	1.808,14
70023-010	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70023-DN 125-PN 25/40-Kvs 260	2.536,23
70023-011	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70023-DN 150-PN 25/40-Kvs 360	3.333,54
70023-012	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70023-DN 200-PN 25-Kvs 685	5.682,72
70023-015	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70023-DN 200-PN 40-Kvs 685	7.051,53
70023-018	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70023E-DN 125-PN 25/40-Kvs 260	2.953,21
70023-019	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70023E-DN 150-PN 25/40-Kvs 360	3.833,88
70023-020	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70023E-DN 200-PN 25-Kvs 685	6.294,89
70023-023	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70023E-DN 200-PN 40-Kvs 680	7.663,70
70023-026	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	* 70023R-DN 15-PN 25/40-Kvs 3,4	548,13
70023-027	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	* 70023R-DN 20-PN 25/40-Kvs 5,6	582,73
70023-028	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	* 70023R-DN 25-PN 25/40-Kvs 8,5	613,22
70023-029	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	* 70023R-DN 32-PN 25/40-Kvs 18	785,08
70023-030	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	* 70023R-DN 40-PN 25/40-Kvs 28	907,11
70023-031	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	* 70023R-DN 50-PN 25/40-Kvs 44	1.031,24
70023-032	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	* 70023R-DN 65-PN 25/40-Kvs 70	1.407,48
70023-033	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70023R-DN 80-PN 25/40-Kvs 128	1.761,38
70023-034	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70023R-DN 100-PN 25/40-Kvs 168	2.231,19
70023-035	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70023R-DN 125-PN 25/40-Kvs 260	3.089,43
70023-036	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70023R-DN 150-PN 25/40-Kvs 365	4.004,72
70023-038	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70023R-DN 200-PN 25-Kvs 670	6.457,66
70023-037	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70023R-DN 200-PN 40-Kvs 670	7.826,47
70023-101	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, mit Stopfbuchse	70023R-VA-DN 15-PN10/40-Kvs 7	508,98
70023-102	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, m. Stopfbuchse	* 70023R-VA-DN 20-PN10/40-Kvs 9	644,99
70023-103	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, m. Stopfbuchse	70023R-VA-DN 25-PN10/40-Kvs 13	836,66
70023-104	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, m. Stopfbuchse	* 70023R-VA-DN 32-PN10/40-Kvs 21	893,62
70023-105	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, m. Stopfbuchse	70023R-VA-DN 40-PN10/40-Kvs 27	782,54
70023-106	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, m. Stopfbuchse	* 70023R-VA-DN 50-PN10/40-Kvs 34	834,46
70023-107	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, m. Stopfbuchse	70023R-VA-DN 65-PN10/16-Kvs 60	919,43
70023-108	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, m. Stopfbuchse	70023R-VA-DN 80-PN10/16-Kvs 85	1.285,77

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70023-109	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, m. Stopfbuchse	70023R-VA-DN100-PN10/16-Kvs 112	1.673,74
70023-112	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, m. Stopfbuchse	70023R-VA-DN 65-PN25/40-Kvs 60	1.357,77
70023-113	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, m. Stopfbuchse	70023R-VA-DN 80-PN25/40-Kvs 85	1.834,73
70023-114	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, m. Stopfbuchse	70023R-VA-DN100-PN25/40-Kvs 112	2.517,26
70023-110	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, m. Stopfbuchse	70023-VA-DN125-PN10/16-Kvs 243	4.225,91
70023-111	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, m. Stopfbuchse	70023-VA-DN150-PN10/16-Kvs 364	5.709,81
70023-115	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, m. Stopfbuchse	70023-VA-DN125-PN25/40-Kvs 243	4.225,91
70023-116	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, m. Stopfbuchse	70023-VA-DN150-PN25/40-Kvs 364	Auf Anfrage
70025-001	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025A-DN 10-PN 63/100/160-Kvs 2,5	649,70
70025-002	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025A-DN 15-PN 63/100/160-Kvs 3,8	649,70
70025-003	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025A-DN 20-PN 63/100/160-Kvs 5,5	694,24
70025-004	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025A-DN 25-PN 63/100/160-Kvs 7,2	694,24
70025-005	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025A-DN 32-PN 63/100/160-Kvs 23	1.388,45
70025-006	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025A-DN 40-PN 63/100/160-Kvs 25	1.388,45
70025-207	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025A-DN 50-PN 63-Kvs 38	1.548,35
70025-208	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025A-DN 65-PN 63-Kvs 72	3.240,40
70025-209	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025A-DN 80-PN 63-Kvs 125	4.404,19
70025-210	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025A-DN 100-PN 63-Kvs 170	5.588,25
70025-211	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025A-DN 125-PN 63-Kvs 265	9.215,21
70025-212	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025A-DN 150-PN 63-Kvs 380	13.449,39
70025-213	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025A-DN 200-PN 63-Kvs 685	19.033,56
70025-007	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025A-DN 50-PN 100/160-Kvs 38	1.603,01
70025-008	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025A-DN 65-PN 100/160-Kvs 72	3.679,59
70025-009	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025A-DN 80-PN 100/160-Kvs 125	4.948,65
70025-010	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025A-DN 100-PN 100/160-Kvs 170	6.142,78
70025-011	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025A-DN 125-PN 100-Kvs 265	9.514,76
70025-012	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025A-DN 150-PN 100-Kvs 380	13.730,68
70025-013	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025A-DN 200-PN 100-Kvs 685	19.227,88
70025-111	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025A-DN 125-PN 160-Kvs 265	9.909,43
70025-112	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025A-DN 150-PN 160-Kvs 380	14.155,76
70025-113	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025A-DN 200-PN 160-Kvs 685	19.620,50
70025-014	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025B-DN 10-PN 63/100/160-Kvs 2,5	902,71
70025-015	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025B-DN 15-PN 63/100/160-Kvs 3,8	902,71
70025-016	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025B-DN 20-PN 63/100/160-Kvs 5,5	947,21
70025-017	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025B-DN 25-PN 63/100/160-Kvs 7,2	947,21
70025-018	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025B-DN 32-PN 63/100/160-Kvs 23	1.694,07
70025-019	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025B-DN 40-PN 63/100/160-Kvs 25	1.694,07
70025-220	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025B-DN 50-PN 63-Kvs 38	1.904,59

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70025-221	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025B-DN 65-PN 63-Kvs 72	4.770,54
70025-222	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025B-DN 80-PN 63-Kvs 125	5.877,66
70025-223	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025B-DN 100-PN 63-Kvs 170	7.517,09
70025-224	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025B-DN 125-PN 63-Kvs 265	11.735,07
70025-225	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025B-DN 150-PN 63-Kvs 380	15.920,67
70025-226	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025B-DN 200-PN 63-Kvs 685	21.721,42
70025-020	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025B-DN 50-PN 100/160-Kvs 38	1.987,56
70025-021	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025B-DN 65-PN 100/160-Kvs 72	5.420,23
70025-022	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025B-DN 80-PN 100/160-Kvs 125	6.602,28
70025-023	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025B-DN 100-PN 100/160-Kvs 170	8.257,91
70025-024	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025B-DN 125-PN 100-Kvs 265	12.115,59
70025-025	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025B-DN 150-PN 100-Kvs 380	16.256,67
70025-026	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025B-DN 200-PN 100-Kvs 685	21.944,08
70025-124	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025B-DN 125-PN 160-Kvs 265	12.619,55
70025-125	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025B-DN 150-PN 160-Kvs 380	16.758,60
70025-126	Durchgangs-Absperrventil mit Stopfbuchse	70025B-DN 200-PN 160-Kvs 685	22.393,39
70027-015	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	* 70027R-DN 15-PN16-Kvs 4,8	141,58
70027-016	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	* 70027R-DN 20-PN16-Kvs 8,3	153,21
70027-017	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	* 70027R-DN 25-PN16-Kvs 11,9	180,40
70027-018	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	* 70027R-DN 32-PN16-Kvs 19,9	211,38
70027-019	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	* 70027R-DN 40-PN16-Kvs 27,1	240,49
70027-020	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	* 70027R-DN 50-PN16-Kvs 43,3	294,79
70027-021	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	* 70027R-DN 65-PN16-Kvs 75,1	407,28
70027-022	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	* 70027R-DN 80-PN16-Kvs 116,7	515,93
70027-023	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	* 70027R-DN100-PN16-Kvs 172,3	673,03
70027-024	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	* 70027R-DN125-PN16-Kvs 171,5	1.292,88
70027-025	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	* 70027R-DN150-PN16-Kvs 204	1.630,25
70027-026	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70027R-DN200-PN16-Kvs 457	3.466,54
70027-027	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70027R-DN250-PN16-Kvs 714	5.255,71
70027-028	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70027R-DN300-PN16-Kvs 1028	7.585,04
70027-224	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70027R-F-DN 125-PN16-Kvs 270	1.076,44
70027-225	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70027R-F-DN 150-PN16-Kvs 393	1.361,55
70027-226	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70027R-F-DN 200-PN16-Kvs 657	3.138,14
70027-227	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70027R-F-DN 250-PN16-Kvs 1035	4.852,71
70027-228	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70027R-F-DN 300-PN16-Kvs 1466	7.032,75
70027-101	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, mit Faltenbalg	70027R-VA-DN 15-PN10/40-Kvs 7	739,53
70027-102	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, mit Faltenbalg	70027R-VA-DN 20-PN10/40-Kvs 9	949,77
70027-103	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, mit Faltenbalg	70027R-VA-DN 25-PN10/40-Kvs 13	1.151,50

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70027-104	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, mit Faltenbalg	70027R-VA-DN 32-PN10/40-Kvs 21	1.222,57
70027-105	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, mit Faltenbalg	* 70027R-VA-DN 40-PN10/40-Kvs 27	1.398,97
70027-106	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, mit Faltenbalg	* 70027R-VA-DN 50-PN10/40-Kvs 34	1.631,02
70027-107	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, mit Faltenbalg	70027R-VA-DN 65-PN10/16-Kvs 60	2.420,74
70027-108	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, mit Faltenbalg	70027R-VA-DN 80-PN10/16-Kvs 85	2.954,19
70027-109	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, mit Faltenbalg	70027R-VA-DN100-PN10/16-Kvs 112	3.669,14
70027-112	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, mit Faltenbalg	70027R-VA-DN 65-PN25/40-Kvs 60	2.786,58
70027-113	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, mit Faltenbalg	70027R-VA-DN 80-PN25/40-Kvs 85	3.381,17
70027-114	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, mit Faltenbalg	70027R-VA-DN100-PN25/40-Kvs 112	4.193,33
70027-110	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, mit Faltenbalg	70027-VA-DN125-PN10/16-Kvs 243	6.128,78
70027-111	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, mit Faltenbalg	70027-VA-DN150-PN10/16-Kvs 364	8.770,59
70027-115	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, mit Faltenbalg	70027-VA-DN125-PN25/40-Kvs 243	6.128,78
70027-116	Edelstahl-Absperrventil Durchgangsform, mit Faltenbalg	70027-VA-DN150-PN25/40-Kvs 364	8.770,59
70028-015	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	* 70028R-DN 15-PN16-Kvs 4,8	231,55
70028-016	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	* 70028R-DN 20-PN16-Kvs 8,3	250,23
70028-017	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	* 70028R-DN 25-PN16-Kvs 11,9	283,18
70028-018	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	* 70028R-DN 32-PN16-Kvs 19,9	352,99
70028-019	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	* 70028R-DN 40-PN16-Kvs 27,1	380,15
70028-020	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	* 70028R-DN 50-PN16-Kvs 43,3	490,69
70028-021	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	* 70028R-DN 65-PN16-Kvs 75,1	605,16
70028-022	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	* 70028R-DN 80-PN16-Kvs 116,7	742,84
70028-023	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	* 70028R-DN100-PN16-Kvs 172,3	996,92
70028-024	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	* 70028R-DN125-PN16-Kvs 171,5	1.756,46
70028-025	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	70028R-DN150-PN16-Kvs 204	2.281,92
70028-026	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	70028R-DN200-PN16-Kvs 457	4.884,35
70028-027	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	70028R-DN250-PN16-Kvs 714	7.556,01
70028-028	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	70028R-DN300-PN16-Kvs 1028	10.862,87
70028-224	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	70028R-F-DN 125-PN16-Kvs 270	1.540,00
70028-225	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	70028R-F-DN 150-PN16-Kvs 393	2.013,23
70028-226	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	70028R-F-DN 200-PN16-Kvs 657	4.555,98
70028-227	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	70028R-F-DN 250-PN16-Kvs 1035	7.153,00
70028-228	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	70028R-F-DN 300-PN16-Kvs 1466	10.310,59
70028-042	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	* 70028AR-DN 15-PN25-Kvs 4,8	252,12
70028-043	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	70028AR-DN 20-PN25-Kvs 8,3	269,59
70028-044	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	70028AR-DN 25-PN25-Kvs 11,9	310,33
70028-045	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	70028AR-DN 32-PN25-Kvs 19,9	372,39
70028-046	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	70028AR-DN 40-PN25-Kvs 27,1	449,97
70028-047	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	* 70028AR-DN 50-PN25-Kvs 43,3	552,78

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70028-048	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	70028AR-DN 65-PN25-Kvs 75,1	694,37
70028-049	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	70028AR-DN 80-PN25-Kvs 116,7	923,23
70028-050	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	70028AR-DN100-PN25-Kvs 172,3	1.239,37
70028-051	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	70028AR-DN125-PN25-Kvs 171,5	1.987,22
70028-052	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	70028AR-DN150-PN25-Kvs 204	2.772,62
70028-251	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	70028AR-F-DN125-PN25-Kvs 270	1.770,79
70028-252	Durchgangs - Absperrventil mit Faltenbalg	70028AR-F-DN150-PN25-Kvs 393	2.503,92
70029-001	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029-DN 15-PN25/40-Kvs 3,0	509,00
70029-002	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029-DN 20-PN25/40-Kvs 5,0	528,22
70029-003	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029-DN 25-PN25/40-Kvs 8,0	539,74
70029-004	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029-DN 32-PN25/40-Kvs 15,0	727,96
70029-005	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029-DN 40-PN25/40-Kvs 42,0	804,79
70029-006	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029-DN 50-PN25/40-Kvs 52,0	883,50
70029-007	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029-DN 65-PN25/40-Kvs 70,0	1.377,16
70029-008	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029-DN 80-PN25/40-Kvs 125	1.880,37
70029-009	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029-DN100-PN25/40-Kvs 160	2.352,86
70029-010	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029-DN125-PN25/40-Kvs 260	3.267,16
70029-011	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029-DN150-PN25/40-Kvs 350	4.046,95
70029-012	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029-DN200-PN25 -Kvs 650	6.624,58
70029-013	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029-DN200-PN40 -Kvs 650	8.430,00
70029-021	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029R-DN 15-PN 25/40-Kvs 2,9	588,66
70029-022	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029R-DN 20-PN 25/40-Kvs 4,9	613,64
70029-023	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029R-DN 25-PN 25/40-Kvs 7,8	625,16
70029-024	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029R-DN 32-PN 25/40-Kvs 15,0	823,00
70029-025	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029R-DN 40-PN 25/40-Kvs 25	911,38
70029-026	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029R-DN 50-PN 25/40-Kvs 39	999,68
70029-027	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029R-DN 65-PN 25/40-Kvs 62	1.532,75
70029-028	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029R-DN 80-PN 25/40-Kvs 76	2.057,01
70029-029	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029R-DN 100-PN 25/40-Kvs 114	2.583,31
70029-030	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029R-DN 125-PN 25/40-Kvs 144	3.557,18
70029-031	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029R-DN 150-PN 25/40-Kvs 204	4.423,44
70029-032	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029R-DN 200-PN 25-Kvs 335	7.072,09
70029-033	Durchgangs-Absperrventil mit Faltenbalg	70029R-DN 200-PN 40-Kvs 335	8.877,51
70072-101	Kleinabsperrventil mit Handrad P250GH-1.0460	* 70072-PT-HTV-10	66,00
70072-151	Kleinabsperrventil mit Handrad P250GH-1.0460	70072-PT-18	101,00
70072-201	Kleinabsperrventil mit Handrad P250GH-1.0460	70072-PG-20	109,00
70072-251	Kleinabsperrventil mit Handrad X6CrNiMoTi17-12-2 - 1.4571	70072-PG-VA-20	200,00
70075-001	Manometer-Absperrventil DIN 16270/A; mit Handrad	* 70075	24,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70075-021	Niro-Manometer-Absperrventil	* 70075-VA-TW	100,00
70079-001	DVGW zertifiziert, m. Handrad	70079	536,00
70081-001	Vierspindel-Absperrventil		
	Messing; max. 120°C/40 bar		
70081-001	Rückschlagventil	* 70081A-DN 15-PN 16-Kvs 5,1	145,85
70081-002	metallisch dichtend		
70081-002	Rückschlagventil	* 70081A-DN 20-PN 16-Kvs 7,7	160,03
70081-003	metallisch dichtend		
70081-003	Rückschlagventil	* 70081A-DN 25-PN 16-Kvs 10,5	188,40
70081-004	metallisch dichtend		
70081-004	Rückschlagventil	* 70081A-DN 32-PN 16-Kvs 17,7	218,79
70081-005	metallisch dichtend		
70081-005	Rückschlagventil	* 70081A-DN 40-PN 16-Kvs 31,4	243,08
70081-006	metallisch dichtend		
70081-006	Rückschlagventil	70081A-DN 50-PN 16-Kvs 45	295,75
70081-007	metallisch dichtend		
70081-007	Rückschlagventil	70081A-DN 65-PN 16-Kvs 87	409,21
70081-008	metallisch dichtend		
70081-008	Rückschlagventil	* 70081A-DN 80-PN 16-Kvs 116	518,57
70081-009	metallisch dichtend		
70081-009	Rückschlagventil	70081A-DN 100-PN 16-Kvs 168	686,70
70081-010	metallisch dichtend		
70081-010	Rückschlagventil	70081A-DN 125-PN 16-Kvs 270	1.061,48
70081-011	metallisch dichtend		
70081-011	Rückschlagventil	70081A-DN 150-PN 16-Kvs 393	1.353,18
70081-012	metallisch dichtend		
70081-012	Rückschlagventil	70081A-DN 200-PN 16-Kvs 657	3.117,53
70081-013	metallisch dichtend		
70081-013	Rückschlagventil	70081A-DN 250-PN 16-Kvs 1035	5.366,08
70081-014	metallisch dichtend		
70081-014	Rückschlagventil	70081A-DN 300-PN 16-Kvs 1466	7.853,65
70081-015	metallisch dichtend		
70081-015	Rückschlagventil	* 70081B-DN 15-PN 16-Kvs 5,1	218,79
70081-016	metallisch dichtend		
70081-016	Rückschlagventil	70081B-DN 20-PN 16-Kvs 7,7	257,25
70081-017	metallisch dichtend		
70081-017	Rückschlagventil	70081B-DN 25-PN 16-Kvs 10,5	283,60
70081-018	metallisch dichtend		
70081-018	Rückschlagventil	70081B-DN 32-PN 16-Kvs 17,7	358,54
70081-019	metallisch dichtend		
70081-019	Rückschlagventil	* 70081B-DN 40-PN 16-Kvs 31,4	382,86
70081-020	metallisch dichtend		
70081-020	Rückschlagventil	70081B-DN 50-PN 16-Kvs 45	478,08
70081-021	metallisch dichtend		
70081-021	Rückschlagventil	70081B-DN 65-PN 16-Kvs 87	615,80
70081-022	metallisch dichtend		
70081-022	Rückschlagventil	* 70081B-DN 80-PN 16-Kvs 116	747,47
70081-023	metallisch dichtend		
70081-023	Rückschlagventil	70081B-DN 100-PN 16-Kvs 168	1.002,71
70081-024	metallisch dichtend		
70081-024	Rückschlagventil	70081B-DN 125-PN 16-Kvs 270	1.507,11
70081-025	metallisch dichtend		
70081-025	Rückschlagventil	70081B-DN 150-PN 16-Kvs 393	1.966,96
70081-026	metallisch dichtend		
70081-026	Rückschlagventil	70081B-DN 200-PN 16-Kvs 657	4.517,30
70081-027	metallisch dichtend		
70081-027	Rückschlagventil	70081B-DN 250-PN 16-Kvs 1035	7.786,77
70081-028	metallisch dichtend		
70081-028	Rückschlagventil	70081B-DN 300-PN 16-Kvs 1466	11.418,90
70081-101	metallisch dichtend		
70081-101	Edelstahl-Rückschlagventil	70081-VA-DN 15-PN10/40-Kvs 11	412,38
70081-102	metallisch dichtend		
70081-102	Edelstahl-Rückschlagventil	70081-VA-DN 20-PN10/40-Kvs 16	458,00
70081-103	metallisch dichtend		
70081-103	Edelstahl-Rückschlagventil	70081-VA-DN 25-PN10/40-Kvs 25	614,67
70081-104	metallisch dichtend		
70081-104	Edelstahl-Rückschlagventil	70081-VA-DN 32-PN10/40-Kvs 36	756,95
70081-105	metallisch dichtend		
70081-105	Edelstahl-Rückschlagventil	70081-VA-DN 40-PN10/40-Kvs 47	1.042,68
70081-106	metallisch dichtend		
70081-106	Edelstahl-Rückschlagventil	70081-VA-DN 50-PN10/40-Kvs 67	1.390,85
70081-107	metallisch dichtend		
70081-107	Edelstahl-Rückschlagventil	70081-VA-DN 65-PN10/16-Kvs 103	1.998,92
70081-108	metallisch dichtend		
70081-108	Edelstahl-Rückschlagventil	70081-VA-DN 80-PN10/16-Kvs 150	2.347,07

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70081-109	Edelstahl-Rückschlagventil metallisch dichtend	70081-VA-DN 100-PN10/16-Kvs 187	3.563,21
70081-110	Edelstahl-Rückschlagventil metallisch dichtend	70081-VA-DN 125-PN10/16-Kvs 285	4.693,54
70081-111	Edelstahl-Rückschlagventil metallisch dichtend	70081-VA-DN 150-PN10/16-Kvs 383	6.518,34
70081-112	Edelstahl-Rückschlagventil metallisch dichtend	70081-VA-DN 200-PN10-Kvs 680	14.428,18
70081-113	Edelstahl-Rückschlagventil metallisch dichtend	70081-VA-DN 200-PN16-Kvs 680	14.428,18
70081-127	Edelstahl-Rückschlagventil metallisch dichtend	70081-VA-DN 65-PN25/40-Kvs 103	1.998,92
70081-128	Edelstahl-Rückschlagventil metallisch dichtend	70081-VA-DN 80-PN25/40-Kvs 150	2.347,07
70081-129	Edelstahl-Rückschlagventil metallisch dichtend	70081-VA-DN 100-PN25/40-Kvs 187	3.563,21
70081-130	Edelstahl-Rückschlagventil metallisch dichtend	70081-VA-DN 125-PN25/40-Kvs 285	4.693,54
70081-131	Edelstahl-Rückschlagventil metallisch dichtend	70081-VA-DN 150-PN25/40-Kvs 383	6.518,34
70081-132	Edelstahl-Rückschlagventil metallisch dichtend	70081-VA-DN 200-PN25-Kvs 680	14.428,18
70081-133	Edelstahl-Rückschlagventil metallisch dichtend	70081-VA-DN 200-PN40-Kvs 680	14.428,18
70082-001	Einklemm-Rückschlagventil metallisch dichtend	* 70082-DN 15-PN6/10/16-Kvs 4	50,35
70082-002	Einklemm-Rückschlagventil metallisch dichtend	* 70082-DN 20-PN6/10/16-Kvs 7,5	54,93
70082-003	Einklemm-Rückschlagventil metallisch dichtend	* 70082-DN 25-PN6/10/16-Kvs 11	61,77
70082-004	Einklemm-Rückschlagventil metallisch dichtend	* 70082-DN 32-PN6/10/16-Kvs 16	89,21
70082-005	Einklemm-Rückschlagventil metallisch dichtend	* 70082-DN 40-PN6/10/16-Kvs 28	98,34
70082-006	Einklemm-Rückschlagventil metallisch dichtend	70082-DN 50-PN6/10/16-Kvs 40	134,80
70082-007	Einklemm-Rückschlagventil metallisch dichtend	* 70082-DN 65-PN6/10/16-Kvs 65	189,68
70082-008	Einklemm-Rückschlagventil metallisch dichtend	* 70082-DN 80-PN6/10/16-Kvs 91	289,52
70082-009	Einklemm-Rückschlagventil metallisch dichtend	* 70082-DN 100-PN6/10/16-Kvs 150	381,85
70082-010	Einklemm-Rückschlagventil metallisch dichtend	70082-DN 125-PN6/10/16-Kvs 227	646,95
70082-011	Einklemm-Rückschlagventil metallisch dichtend	70082-DN 150-PN6/10/16-Kvs 307	786,21
70082-012	Einklemm-Rückschlagventil metallisch dichtend	70082-DN 200-PN6/10/16-Kvs 517	1.124,70
70084-101	Edelstahl-Rückschlagventil Zwischenflanschausführung	* 70084-E-VA-DN 15 PN 6-40-Kvs 3,5	77,00
70084-102	Edelstahl-Rückschlagventil Zwischenflanschausführung	* 70084-E-VA-DN 20-PN 6-40-Kvs 5,7	93,00
70084-103	Edelstahl-Rückschlagventil Zwischenflanschausführung	* 70084-E-VA-DN 25-PN 6-40-Kvs 8,5	105,00
70084-104	Edelstahl-Rückschlagventil Zwischenflanschausführung	* 70084-E-VA-DN 32-PN 6-40-Kvs 20,5	133,00
70084-105	Edelstahl-Rückschlagventil Zwischenflanschausführung	* 70084-E-VA-DN 40-PN 6-40-Kvs 26,6	163,00
70084-106	Edelstahl-Rückschlagventil Zwischenflanschausführung	* 70084-E-VA-DN 50-PN 6-40-Kvs 37,5	219,00
70084-107	Edelstahl-Rückschlagventil Zwischenflanschausführung	70084-E-VA-DN 65-PN 6-40-Kvs 60	329,00
70084-108	Edelstahl-Rückschlagventil Zwischenflanschausführung	70084-E-VA-DN 80-PN 6-40-Kvs 82,5	414,00
70084-109	Edelstahl-Rückschlagventil Zwischenflanschausführung	70084-E-VA-DN 100-PN 6-40-Kvs 140	606,00
70084-151	Rückschlagventil Zwischenflanschausführung	70084-R-DN 125-PN 16-Kvs 204	457,00
70084-152	Rückschlagventil Zwischenflanschausführung	70084-R-DN 150-PN 16-Kvs 306	548,00
70084-153	Rückschlagventil Zwischenflanschausführung	70084-R-DN 200-PN 16-Kvs 525	791,00
70084-130	Edelstahl-Rückschlagventil mit leichtgängiger Sonderfeder	70084-LR-VA-DN 15-PN 10/40-Kvs 2,7	158,00
70084-131	Edelstahl-Rückschlagventil mit leichtgängiger Sonderfeder	70084-LR-VA-DN 20-PN 10/40-Kvs 5,8	188,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70084-132	Edelstahl-Rückschlagventil mit leichtgängiger Sonderfeder	70084-LR-VA-DN 25-PN 10/40-Kvs 10,3	205,00
70084-133	Edelstahl-Rückschlagventil mit leichtgängiger Sonderfeder	70084-LR-VA-DN 32-PN 10/40-Kvs 17,8	261,00
70084-134	Edelstahl-Rückschlagventil mit leichtgängiger Sonderfeder	70084-LR-VA-DN 40-PN 10/40-Kvs 27	302,00
70084-135	Edelstahl-Rückschlagventil mit leichtgängiger Sonderfeder	70084-LR-VA-DN 50-PN 10/40-Kvs 42	341,00
70084-136	Edelstahl-Rückschlagventil mit leichtgängiger Sonderfeder	70084-LR-VA-DN 65-PN 10/40-Kvs 68	544,00
70084-137	Edelstahl-Rückschlagventil mit leichtgängiger Sonderfeder	70084-LR-VA-DN 80-PN 10/40-Kvs 88	628,00
70084-138	Edelstahl-Rückschlagventil mit leichtgängiger Sonderfeder	70084-LR-VA-DN 100-PN 10/40-Kvs 112	871,00
70085-001	Rückschlagventil metallisch dichtend	* 70085-DN 15-PN25/40-Kvs 3,6	305,07
70085-002	Rückschlagventil metallisch dichtend	* 70085-DN 20-PN25/40-Kvs 6,3	329,51
70085-003	Rückschlagventil metallisch dichtend	70085-DN 25-PN25/40-Kvs 9,1	362,07
70085-004	Rückschlagventil metallisch dichtend	70085-DN 32-PN25/40-Kvs 16	488,12
70085-005	Rückschlagventil metallisch dichtend	* 70085-DN 40-PN25/40-Kvs 25	573,56
70085-006	Rückschlagventil metallisch dichtend	70085-DN 50-PN25/40-Kvs 40	697,64
70085-007	Rückschlagventil metallisch dichtend	70085-DN 65-PN25/40-Kvs 136	998,66
70085-008	Rückschlagventil metallisch dichtend	* 70085-DN 80-PN25/40-Kvs 200	1.383,03
70085-009	Rückschlagventil metallisch dichtend	70085-DN 100-PN25/40-Kvs 280	1.789,84
70085-010	Rückschlagventil metallisch dichtend	70085-DN 125-PN25/40-Kvs 435	2.497,65
70085-011	Rückschlagventil metallisch dichtend	70085-DN 150-PN25/40-Kvs 705	3.181,05
70085-012	Rückschlagventil metallisch dichtend	70085-DN 200-PN25-Kvs 1250	5.595,29
70085-015	Rückschlagventil metallisch dichtend	70085-DN 200-PN40-Kvs 1250	7.031,19
70086-001	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086A-DN 15-PN 63/100/160-Kvs 3,6	550,52
70086-002	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086A-DN 20-PN 63/100/160-Kvs 6,3	601,10
70086-003	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086A-DN 25-PN 63/100/160-Kvs 9,1	601,10
70086-004	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086A-DN 32-PN 63/100/160-Kvs 16	1.226,56
70086-005	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086A-DN 40-PN 63/100/160-Kvs 25	1.226,56
70086-006	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086A-DN 50-PN 63-Kvs 40	1.475,49
70086-007	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086A-DN 65-PN 63-Kvs 72	2.754,35
70086-008	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086A-DN 80-PN 63-Kvs 125	3.743,58
70086-009	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086A-DN 100-PN 63-Kvs 170	4.750,00
70086-010	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086A-DN 125-PN 63-Kvs 265	7.832,94
70086-011	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086A-DN 150-PN 63-Kvs 380	11.432,01
70086-012	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086A-DN 200-PN 63-Kvs 685	16.178,53
70086-106	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086A-DN 50-PN 100/160-Kvs 40	1.568,58
70086-107	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086A-DN 65-PN 100/160-Kvs 72	3.127,69
70086-108	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086A-DN 80-PN 100/160-Kvs 125	4.206,34
70086-109	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086A-DN 100-PN 100/160-Kvs 170	5.221,35
70086-110	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086A-DN 125-PN 100-Kvs 265	8.087,54
70086-111	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086A-DN 150-PN 100-Kvs 380	11.671,11

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70086-112	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086A-DN 200-PN 100-Kvs 685	16.343,69
70086-115	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086A-DN 125-PN 160-Kvs 265	8.423,03
70086-116	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086A-DN 150-PN 160-Kvs 380	12.032,40
70086-117	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086A-DN 200-PN 160-Kvs 685	16.677,44
70086-013	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086B-DN 15-PN 63/100/160-Kvs 3,6	803,54
70086-014	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086B-DN 20-PN 63/100/160-Kvs 6,3	854,14
70086-015	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086B-DN 25-PN 63/100/160-Kvs 9,1	854,14
70086-016	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086B-DN 32-PN 63/100/160-Kvs 16	1.532,16
70086-017	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086B-DN 40-PN 63/100/160-Kvs 25	1.532,16
70086-018	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086B-DN 50-PN 63-Kvs 40	1.807,42
70086-019	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086B-DN 65-PN 63-Kvs 72	4.054,94
70086-020	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086B-DN 80-PN 63-Kvs 125	4.995,98
70086-021	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086B-DN 100-PN 63-Kvs 170	6.389,51
70086-022	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086B-DN 125-PN 63-Kvs 265	9.974,83
70086-023	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086B-DN 150-PN 63-Kvs 380	13.532,56
70086-024	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086B-DN 200-PN 63-Kvs 685	18.463,21
70086-118	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086B-DN 50-PN 100/160-Kvs 40	1.896,48
70086-119	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086B-DN 65-PN 100/160-Kvs 72	4.607,19
70086-120	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086B-DN 80-PN 100/160-Kvs 125	5.611,93
70086-121	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086B-DN 100-PN 100/160-Kvs 170	7.019,20
70086-122	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086B-DN 125-PN 100-Kvs 265	10.598,25
70086-123	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086B-DN 150-PN 100-Kvs 380	13.818,15
70086-124	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086B-DN 200-PN 100-Kvs 685	18.652,48
70086-134	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086B-DN 125-PN 160-Kvs 265	10.726,60
70086-135	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086B-DN 150-PN 160-Kvs 380	14.244,80
70086-136	Rückschlagventil metallisch dichtend	70086B-DN 200-PN 160-Kvs 685	19.034,36
70098-CL-101	Strangregulier-/Absperrventil ohne Sensoren	* 70098-CL-DN 15-PN16-Kvs 11,2	218,49
70098-CL-102	Strangregulier-/Absperrventil ohne Sensoren	70098-CL-DN 20-PN16-Kvs 19,6	242,76
70098-CL-103	Strangregulier-/Absperrventil ohne Sensoren	70098-CL-DN 25-PN16-Kvs 20,3	279,17
70098-CL-104	Strangregulier-/Absperrventil ohne Sensoren	70098-CL-DN 32-PN16-Kvs 31,1	315,59
70098-CL-105	Strangregulier-/Absperrventil ohne Sensoren	70098-CL-DN 40-PN16-Kvs 55,7	364,16
70098-CL-106	Strangregulier-/Absperrventil ohne Sensoren	* 70098-CL-DN 50-PN16-Kvs 83	412,70
70098-CL-107	Strangregulier-/Absperrventil ohne Sensoren	* 70098-CL-DN 65-PN16-Kvs 137	546,23
70098-CL-108	Strangregulier-/Absperrventil ohne Sensoren	70098-CL-DN 80-PN16-Kvs 176	788,97
70098-CL-109	Strangregulier-/Absperrventil ohne Sensoren	70098-CL-DN 100-PN16-Kvs 304	1.177,41
70098-CL-110	Strangregulier-/Absperrventil ohne Sensoren	70098-CL-DN 125-PN16-Kvs 438	1.760,03
70098-CL-111	Strangregulier-/Absperrventil ohne Sensoren	70098-CL-DN 150-PN16-Kvs 558	2.306,26
70098-CL-112	Strangregulier-/Absperrventil ohne Sensoren	70098-CL-DN 200-PN16-Kvs 1008	4.855,28

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
ZB70098-CL-201	Sensorset für Strangregulierventil 70098-CL		152,30
70098-IMS-121	Strangregulier-/Absperrventil Ultraschallsensorik integriert	70098-IMS-DN 15-PN16-Kvs 11,2	400,57
70098-IMS-122	Strangregulier-/Absperrventil Ultraschallsensorik integriert	70098-IMS-DN 20-PN16-Kvs 19,6	424,84
70098-IMS-123	Strangregulier-/Absperrventil Ultraschallsensorik integriert	70098-IMS-DN 25-PN16-Kvs 20,3	449,11
70098-IMS-124	Strangregulier-/Absperrventil Ultraschallsensorik integriert	70098-IMS-DN 32-PN16-Kvs 31,1	485,53
70098-IMS-125	Strangregulier-/Absperrventil Ultraschallsensorik integriert	70098-IMS-DN 40-PN16-Kvs 55,7	534,09
70098-IMS-126	Strangregulier-/Absperrventil Ultraschallsensorik integriert	70098-IMS-DN 50-PN16-Kvs 83	582,64
70098-IMS-127	Strangregulier-/Absperrventil Ultraschallsensorik integriert	70098-IMS-DN 65-PN16-Kvs 137	655,76
70098-IMS-128	Strangregulier-/Absperrventil Ultraschallsensorik integriert	70098-IMS-DN 80-PN16-Kvs 176	1.019,36
70098-IMS-129	Strangregulier-/Absperrventil Ultraschallsensorik integriert	70098-IMS-DN 100-PN16-Kvs 304	1.452,44
70098-IMS-130	Strangregulier-/Absperrventil Ultraschallsensorik integriert	70098-IMS-DN 125-PN16-Kvs 438	2.004,03
70098-IMS-131	Strangregulier-/Absperrventil Ultraschallsensorik integriert	70098-IMS-DN 150-PN16-Kvs 558	2.584,20
70098-IMS-132	Strangregulier-/Absperrventil Ultraschallsensorik integriert	70098-IMS-DN 200-PN16-Kvs 1008	5.595,37
ZB70098-211	Messcomputer m. USB-Schnittst. zum Ein-/Auslesen von Daten	70098-MS	887,35
ZB70098-221	Messcomputer zur permanenten Messung	70098-MS-420	993,29
70098-212	Einregulier-/Absperrventil 2 selbstdichtende Messnippel	70098/2-DN 20-PN25-Kvs 5,7	293,00
70098-213	Einregulier-/Absperrventil mit 2 Messnippeln	70098/2-DN 25-PN25-Kvs 8,7	325,00
70098-214	Einregulier-/Absperrventil mit 2 Messnippeln	70098/2-DN 32-PN25-Kvs 14,2	372,00
70098-215	Einregulier-/Absperrventil mit 2 Messnippeln	70098/2-DN 40-PN25-Kvs 19,2	441,00
70098-216	Einregulier-/Absperrventil mit 2 Messnippeln	70098/2-DN 50-PN25-Kvs 33	485,00
70098-217	Einregulier-/Absperrventil mit 2 Messnippeln	70098/2-DN 65-PN25-Kvs 85	640,00
70098-218	Einregulier-/Absperrventil mit 2 Messnippeln	70098/2-DN 80-PN25-Kvs 120	1.115,00
70098-219	Einregulier-/Absperrventil mit 2 Messnippeln	70098/2-DN 100-PN25-Kvs 190	1.656,00
70098-220	Einregulier-/Absperrventil mit 2 Messnippeln	70098/2-DN 125-PN25-Kvs 300	2.155,00
70170-051	Flanschkugelhahn Durchgangsform; mit Handhebel	70170-E-DN 15-PN 40-Kvs 16,3	115,00
70170-052	Flanschkugelhahn Durchgangsform; mit Handhebel	* 70170-E-DN 20-PN 40-Kvs 29,5	129,00
70170-053	Flanschkugelhahn Durchgangsform; mit Handhebel	70170-E-DN 25-PN 40-Kvs 43	167,00
70170-054	Flanschkugelhahn Durchgangsform; mit Handhebel	70170-E-DN 32-PN 40-Kvs 89	204,00
70170-055	Flanschkugelhahn Durchgangsform; mit Handhebel	70170-E-DN 40-PN 40-Kvs 230	260,00
70170-056	Flanschkugelhahn Durchgangsform; mit Handhebel	* 70170-E-DN 50-PN 40-Kvs 265	328,00
70170-057	Flanschkugelhahn Durchgangsform; mit Handhebel	70170-E-DN 65-PN 16-Kvs 540	506,00
70170-058	Flanschkugelhahn Durchgangsform; mit Handhebel	70170-E-DN 80-PN 16-Kvs 873	649,00
70170-059	Flanschkugelhahn Durchgangsform; mit Handhebel	70170-E-DN 100-PN 16-Kvs 1390	845,00
70170-060	Flanschkugelhahn Durchgangsform; mit Handhebel	70170-E-DN 125-PN 16-Kvs 1707	1.587,00
70170-081	Edelstahl-Flanschkugelhahn Durchgangsform; mit Handhebel	* 70170-E-VA-DN 15-PN 40-Kvs 16,3	158,00
70170-082	Edelstahl-Flanschkugelhahn Durchgangsform; mit Handhebel	70170-E-VA-DN 20-PN 40-Kvs 29,5	189,00
70170-083	Edelstahl-Flanschkugelhahn Durchgangsform; mit Handhebel	* 70170-E-VA-DN 25-PN 40-Kvs 43	238,00
70170-084	Edelstahl-Flanschkugelhahn Durchgangsform; mit Handhebel	* 70170-E-VA-DN 32-PN 40-Kvs 89	307,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70170-085	Edelstahl-Flanschkgelhahn Durchgangsform; mit Handhebel	70170-E-VA-DN 40-PN 40-Kvs 230	380,00
70170-086	Edelstahl-Flanschkgelhahn Durchgangsform; mit Handhebel	70170-E-VA-DN 50-PN 40-Kvs 265	489,00
70170-087	Edelstahl-Flanschkgelhahn Durchgangsform; mit Handhebel	70170-E-VA-DN 65-PN 16-Kvs 540	767,00
70170-088	Edelstahl-Flanschkgelhahn Durchgangsform; mit Handhebel	70170-E-VA-DN 80-PN 16-Kvs 873	978,00
70170-089	Edelstahl-Flanschkgelhahn Durchgangsform; mit Handhebel	70170-E-VA-DN 100-PN 16-Kvs 1390	1.240,00
70170-090	Edelstahl-Flanschkgelhahn Durchgangsform; mit Handhebel	70170-E-VA-DN 125-PN 16-Kvs 1707	2.616,00
ZB70170-1051	Spindelverlängerung für baelz 70170-E/-VA, DN 15	ZB70170-VL-DN 15	44,00
ZB70170-1052	Spindelverlängerung für baelz 70170-E/-VA, DN 20	ZB70170-VL-DN 20	44,00
ZB70170-1053	Spindelverlängerung für baelz 70170-E/-VA, DN 25	ZB70170-VL-DN 25	53,00
ZB70170-1054	Spindelverlängerung für baelz 70170-E/-VA, DN 32	ZB70170-VL-DN 32	53,00
ZB70170-1055	Spindelverlängerung für baelz 70170-E/-VA, DN 40	ZB70170-VL-DN 40	66,00
ZB70170-1056	Spindelverlängerung für baelz 70170-E/-VA, DN 50	ZB70170-VL-DN 50	66,00
ZB70170-1057	Spindelverlängerung für baelz 70170-E/-VA, DN 65	ZB70170-VL-DN 65	81,00
ZB70170-1058	Spindelverlängerung für baelz 70170-E/-VA, DN 80	ZB70170-VL-DN 80	81,00
ZB70170-1059	Spindelverlängerung für baelz 70170-E/-VA, DN 100	ZB70170-VL-DN 100	81,00
ZB70170-1060	Spindelverlängerung für baelz 70170-E/-VA DN 125	ZB70170-VL-DN 125	Auf Anfrage
70170-501	Flanschkgelhahn Durchgang; mit Handhebel	70170-K-DN 15-PN 40-Kvs 18,8	349,00
70170-502	Flanschkgelhahn Durchgang; mit Handhebel	70170-K-DN 20-PN 40-Kvs 35,8	424,00
70170-503	Flanschkgelhahn Durchgang; mit Handhebel	70170-K-DN 25-PN 40-Kvs 66,8	645,00
70170-504	Flanschkgelhahn Durchgang; mit Handhebel	70170-K-DN 32-PN 40-Kvs 118	614,00
70170-505	Flanschkgelhahn Durchgang; mit Handhebel	70170-K-DN 40-PN 40-Kvs 193	1.135,00
70170-506	Flanschkgelhahn Durchgang; mit Handhebel	70170-K-DN 50-PN 40-Kvs 316	1.240,00
70170-507	Flanschkgelhahn Durchgang; mit Handhebel	70170-K-DN 65-PN 40-Kvs 607	1.566,00
70170-508	Flanschkgelhahn Durchgang; mit Handhebel	70170-K-DN 80-PN 40-Kvs 980	2.360,00
70170-509	Flanschkgelhahn Durchgang; mit Handhebel	70170-K-DN 100-PN 40-Kvs 1645	3.354,00
70170-510	Flanschkgelhahn Durchgang; mit Handhebel	70170-K-DN 125-PN 40-Kvs 2742	Auf Anfrage
ZB70170-1501	Spindelverlängerung für baelz 70170-K, DN 15	ZB70170-VL-DN 15	245,00
ZB70170-1502	Spindelverlängerung für baelz 70170-K, DN 20+25	ZB70170-VL-DN 20+25	247,00
ZB70170-1504	Spindelverlängerung für baelz 70170-K, DN 32+40	ZB70170-VL-DN 32+40	257,00
ZB70170-1506	Spindelverlängerung für baelz 70170-K, DN 50 + 65	ZB70170-VL-DN 50+65	340,00
ZB70170-1508	Spindelverlängerung für baelz 70170-K, DN 80 + 100	ZB70170-VL-DN 80+100	388,00
ZB70170-1509	Spindelverlängerung für baelz 70170-K, DN 125	ZB70170-VL-DN 125	Auf Anfrage
70171-051	Edelstahl-Flanschkgelhahn Durchgang; mit Handhebel	70171-B-VA-DN 15-PN 16/40-Kvs 16,3	257,00
70171-052	Edelstahl-Flanschkgelhahn Durchgang; mit Handhebel	70171-B-VA-DN 20-PN 16/40-Kvs 29,5	303,00
70171-053	Edelstahl-Flanschkgelhahn Durchgang; mit Handhebel	70171-B-VA-DN 25-PN 16/40-Kvs 43	386,00
70171-054	Edelstahl-Flanschkgelhahn Durchgang; mit Handhebel	70171-B-VA-DN 32-PN 16/40-Kvs 89	490,00
70171-055	Edelstahl-Flanschkgelhahn Durchgang; mit Handhebel	70171-B-VA-DN 40-PN 16/40-Kvs 230	571,00
70171-056	Edelstahl-Flanschkgelhahn Durchgang; mit Handhebel	70171-B-VA-DN 50-PN 16/40-Kvs 265	675,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70171-057	Edelstahl-Flanschkgelhahn Durchgang; mit Handhebel	70171-B-VA-DN 65-PN 16-Kvs 540	1.095,00
70171-058	Edelstahl-Flanschkgelhahn Durchgang; mit Handhebel	70171-B-VA-DN 65-PN 40-Kvs 540	1.185,00
70171-059	Edelstahl-Flanschkgelhahn Durchgang; mit Handhebel	70171-B-VA-DN 80-PN 16/40-Kvs 873	1.526,00
70171-060	Edelstahl-Flanschkgelhahn Durchgang; mit Handhebel	70171-B-VA-DN 100-PN 16-Kvs 1390	1.878,00
70171-061	Edelstahl-Flanschkgelhahn Durchgang; mit Handhebel	70171-B-VA-DN 100-PN 40-Kvs 1390	2.173,00
70171-062	Edelstahl-Flanschkgelhahn Durchgang; mit Handhebel	70171-B-VA-DN 125-PN 16-Kvs 1707	3.967,00
ZB70171-1051	Spindelverlängerung für baelz 70171-B-VA, DN 15	ZB70171-VL-DN 15	42,00
ZB70171-1052	Spindelverlängerung für baelz 70171-B-VA, DN 20	ZB70171-VL-DN 20	42,00
ZB70171-1053	Spindelverlängerung für baelz 70171-B-VA, DN 25	ZB70171-VL-DN 25	42,00
ZB70171-1054	Spindelverlängerung für baelz 70171-B-VA, DN 32	ZB70171-VL-DN 32	42,00
ZB70171-1055	Spindelverlängerung für baelz 70171-B-VA, DN 40	ZB70171-VL-DN 40	45,00
ZB70171-1056	Spindelverlängerung für baelz 70171-B-VA, DN 50	ZB70171-VL-DN 50	45,00
ZB70171-1057	Spindelverlängerung für baelz 70171-B-VA, DN 65	ZB70171-VL-DN 65	50,00
ZB70171-1059	Spindelverlängerung für baelz 70171-B-VA, DN 80	ZB70171-VL-DN 80	65,00
ZB70171-1060	Spindelverlängerung für baelz 70171-B-VA, DN 100	ZB70171-VL-DN 100	65,00
ZB70171-1062	Spindelverlängerung für baelz 70171-B-VA, DN 125	ZB70171-VL-DN 125	364,00
70195-001	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse mit Zentrieraugen	70195A-DN 20-PN6/10/16-Kvs 15	125,51
70195-002	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse mit Zentrieraugen	* 70195A-DN 25-PN6/10/16-Kvs 40	125,51
70195-003	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse mit Zentrieraugen	* 70195A-DN 32-PN6/10/16-Kvs 55	131,08
70195-004	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse mit Zentrieraugen	* 70195A-DN 40-PN6/10/16-Kvs 65	162,46
70195-005	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse mit Zentrieraugen	* 70195A-DN 50-PN6/10/16-Kvs 130	177,20
70195-006	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse mit Zentrieraugen	* 70195A-DN 65-PN6/10/16-Kvs 275	193,84
70195-007	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse mit Zentrieraugen	* 70195A-DN 80-PN6/10/16-Kvs 500	238,16
70195-008	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse mit Zentrieraugen	* 70195A-DN100-PN6/10/16-Kvs 750	271,35
70195-009	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse mit Zentrieraugen	* 70195A-DN125-PN6/10/16-Kvs 1650	335,97
70195-010	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse mit Zentrieraugen	* 70195A-DN150-PN6/10/16-Kvs 2600	491,05
70195-013	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse mit Zentrieraugen	* 70195A-DN200-PN6/10/16-Kvs 4100	807,78
70195-014	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse mit Zentrieraugen	70195A-DN250-PN6/10/16-Kvs 6550	1.175,94
70195-015	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse mit Zentrieraugen	70195A-DN300-PN6/10/16-Kvs 8550	1.975,26
70195-101	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse m. Gewindeflanschaugen	70195GA-DN 20-PN 10/16 Kvs 15	204,92
70195-102	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse m. Gewindeflanschaugen	70195GA-DN 25-PN 10/16-Kvs 40	204,92
70195-103	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse m. Gewindeflanschaugen	70195GA-DN 32-PN 10/16-Kvs 55	223,35
70195-104	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse m. Gewindeflanschaugen	* 70195GA-DN 40-PN 10/16-Kvs 65	238,16
70195-105	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse m. Gewindeflanschaugen	70195GA-DN 50-PN 10/16-Kvs 130	249,21
70195-106	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse m. Gewindeflanschaugen	70195GA-DN 65-PN 10/16-Kvs 275	286,12
70195-107	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse m. Gewindeflanschaugen	70195GA-DN 80-PN 10/16-Kvs 500	297,20
70195-108	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse m. Gewindeflanschaugen	70195GA-DN100-PN 10/16-Kvs 750	389,50
70195-109	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse m. Gewindeflanschaugen	70195GA-DN125-PN 10/16-Kvs 1650	489,24

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70195-110	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse m. Gewindeflanschaugen	* 70195GA-DN150-PN 10/16-Kvs 2600	542,74
70195-111	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse m. Gewindeflanschaugen	70195GA-DN200-PN 10-Kvs 4100	934,63
70195-131	Absperrklappe DVGW Zertifikat Gehäuse m. Gewindeflanschaugen	70195GA-DN200-PN 16-Kvs 4100	934,65
70195-502	Zwischenflansch-Absperrklappe mit Temperaturanzeige	70195-ER-T-DN 20-PN6/10/16-Kvs 32	106,00
70195-503	Zwischenflansch-Absperrklappe mit Temperaturanzeige	70195-ER-T-DN 25-PN6/10/16-Kvs 36	106,00
70195-504	Zwischenflansch-Absperrklappe mit Temperaturanzeige	70195-ER-T-DN 32-PN6/10/16-Kvs 40	113,00
70195-505	Zwischenflansch-Absperrklappe mit Temperaturanzeige	70195-ER-T-DN 40-PN6/10/16-Kvs 50	129,00
70195-506	Zwischenflansch-Absperrklappe mit Temperaturanzeige	70195-ER-T-DN 50-PN6/10/16-Kvs 85	139,00
70195-507	Zwischenflansch-Absperrklappe mit Temperaturanzeige	70195-ER-T-DN 65-PN6/10/16-Kvs 215	149,00
70200-507	Schmutzfänger Muffenanschluss IG	* 70200Rg-G 1/4-PN 25-Kvs 1,5	31,00
70200-508	Schmutzfänger Muffenanschluss IG	70200Rg-G 3/8-PN 25-Kvs 1,7	31,00
70200-509	Schmutzfänger Muffenanschluss IG	70200Rg-G 1/2-PN 25-Kvs 3,8	36,00
70200-510	Schmutzfänger Muffenanschluss IG	* 70200Rg-G 3/4-PN 25-Kvs 7,8	52,00
70200-511	Schmutzfänger Muffenanschluss IG	70200Rg-G 1-PN 25-Kvs 13,4	71,00
70200-512	Schmutzfänger Muffenanschluss IG	70200Rg-G 1 1/4-PN 25-Kvs 23,9	110,00
70200-513	Schmutzfänger Muffenanschluss IG	* 70200Rg-G 1 1/2-PN 25-Kvs 32,5	140,00
70200-514	Schmutzfänger Muffenanschluss IG	70200Rg-G 2-PN 25-Kvs 56,2	227,00
70200-515	Schmutzfänger Muffenanschluss IG	70200Rg-G 2 1/2-PN 25-Kvs 101,3	431,00
70200-516	Schmutzfänger Muffenanschluss IG	70200Rg-G 3-PN 25-Kvs 133,6	607,00
70200-517	Schmutzfänger Muffenanschluss IG	* 70200Rg-FS-G 1/4-PN 25-Kvs 1,4	33,00
70200-518	Schmutzfänger Muffenanschluss IG	70200Rg-FS-G 3/8-PN 25-Kvs 1,6	33,00
70200-519	Schmutzfänger Muffenanschluss IG	70200Rg-FS-G 1/2-PN 25-Kvs 3,4	40,00
70200-520	Schmutzfänger Muffenanschluss IG	70200Rg-FS-G 3/4-PN 25-Kvs 6,9	61,00
70200-521	Schmutzfänger Muffenanschluss IG	70200Rg-FS-G 1-PN 25-Kvs 10,9	79,00
70200-522	Schmutzfänger Muffenanschluss IG	70200Rg-FS-G 1 1/4-PN 25-Kvs 20,7	121,00
70200-523	Schmutzfänger Muffenanschluss IG	70200Rg-FS-G 1 1/2-PN 25-Kvs 27,4	158,00
70200-524	Schmutzfänger Muffenanschluss IG	70200Rg-FS-G 2-PN 25-Kvs 47,3	246,00
70200-525	Schmutzfänger Muffenanschluss IG	70200Rg-FS-G 2 1/2-PN 25-Kvs 82,1	453,00
70200-526	Schmutzfänger Muffenanschluss IG	70200Rg-FS-G 3-PN 25-Kvs 102	632,00
70200-1013	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GL-DN 15-PN 16-Kvs 5,3	54,00
70200-1014	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GL-DN 20-PN 16-Kvs 9,5	56,00
70200-1015	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GL-DN 25-PN 16-Kvs 16,5	59,00
70200-1016	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GL-DN 32-PN 16-Kvs 20	73,00
70200-1017	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GL-DN 40-PN 16-Kvs 33	98,00
70200-1018	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GL-DN 50-PN 16-Kvs 54	107,00
70200-1019	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GL-DN 65-PN 16-Kvs 95	154,00
70200-1020	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GL-DN 80-PN 16-Kvs 140	190,00
70200-1021	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GL-DN 100-PN 16-Kvs 201	273,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70200-1022	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GL-DN 125-PN 16-Kvs 340	416,00
70200-1023	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GL-DN 150-PN 16-Kvs 526	699,00
70200-1024	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GL-DN 200-PN 16-Kvs 870	1.158,00
70200-1037	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GL-FS-DN 15-PN 16-Kvs 5	81,00
70200-1038	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GL-FS-DN 20-PN 16-Kvs 9	83,00
70200-1039	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GL-FS-DN 25-PN 16-Kvs 14,8	88,00
70200-1040	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GL-FS-DN 32-PN 16-Kvs 18	110,00
70200-1041	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GL-FS-DN 40-PN 16-Kvs 30	149,00
70200-1042	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GL-FS-DN 50-PN 16-Kvs 48	158,00
70200-1043	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GL-FS-DN 65-PN 16-Kvs 85	213,00
70200-1044	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GL-FS-DN 80-PN 16-Kvs 131	287,00
70200-1045	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GL-FS-DN 100-PN 16-Kvs 189	411,00
70200-1046	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GL-FS-DN 125-PN 16-Kvs 320	605,00
70200-1047	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GL-FS-DN 150-PN 16-Kvs 494	953,00
70200-1048	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GL-FS-DN 200-PN 16-Kvs 818	1.453,00
70200-1313	Schmutzfänger, Flanschanschluss DIN DVGW Trinkwasserzulassung	70200-SF-AC-DN 15-PN 10/16-Kvs 5,3	113,00
70200-1314	Schmutzfänger, Flanschanschluss DIN DVGW Trinkwasserzulassung	70200-SF-AC-DN 20-PN 10/16-Kvs 9,5	118,00
70200-1315	Schmutzfänger, Flanschanschluss DIN DVGW Trinkwasserzulassung	70200-SF-AC-DN 25-PN 10/16-Kvs 16,5	121,00
70200-1316	Schmutzfänger, Flanschanschluss DIN DVGW Trinkwasserzulassung	70200-SF-AC-DN 32-PN 10/16-Kvs 20	136,00
70200-1317	Schmutzfänger, Flanschanschluss DIN DVGW Trinkwasserzulassung	70200-SF-AC-DN 40-PN 10/16-Kvs 33	154,00
70200-1318	Schmutzfänger, Flanschanschluss DIN DVGW Trinkwasserzulassung	70200-SF-AC-DN 50-PN 10/16-Kvs 54	201,00
70200-1319	Schmutzfänger, Flanschanschluss DIN DVGW Trinkwasserzulassung	70200-SF-AC-DN 65-PN 10/16-Kvs 95	254,00
70200-1320	Schmutzfänger, Flanschanschluss DIN DVGW Trinkwasserzulassung	70200-SF-AC-DN 80-PN 10/16-Kvs 140	282,00
70200-1321	Schmutzfänger, Flanschanschluss DIN DVGW Trinkwasserzulassung	70200-SF-AC-DN 100-PN 10/16-Kvs 201	309,00
70200-1322	Schmutzfänger, Flanschanschluss DIN DVGW Trinkwasserzulassung	70200-SF-AC-DN 125-PN 10/16-Kvs 340	366,00
70200-1049	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GS-DN 15-PN 16/25-Kvs 5,3	62,00
70200-1050	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GS-DN 20-PN 16/25-Kvs 9,5	73,00
70200-1051	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GS-DN 25-PN 16/25-Kvs 16,5	79,00
70200-1052	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GS-DN 32-PN 16/25-Kvs 20	125,00
70200-1053	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GS-DN 40-PN 16/25-Kvs 33	137,00
70200-1054	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GS-DN 50-PN 16/25-Kvs 54	166,00
70200-1055	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GS-DN 65-PN 16-Kvs 95	223,00
70200-1056	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GS-DN 80-PN 16-Kvs 140	293,00
70200-1057	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GS-DN 100-PN 16-Kvs 201	478,00
70200-1058	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GS-DN 125-PN 16-Kvs 340	727,00
70200-1059	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-DN 150-PN 16-Kvs 526	1.049,00
70200-1060	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GS-DN 200-PN 16-Kvs 870	1.859,00
70200-1061	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-DN 250-PN 16-Kvs 1260	4.272,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70200-1065	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-DN 65-PN 25-Kvs 95	243,00
70200-1066	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-DN 80-PN 25-Kvs 140	295,00
70200-1067	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-DN 100-PN 25-Kvs 201	506,00
70200-1068	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-DN 125-PN 25-Kvs 340	770,00
70200-1069	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-DN 150-PN 25-Kvs 526	1.124,00
70200-1070	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-DN 200-PN 25-Kvs 870	1.938,00
70200-1071	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-DN 250-PN 25-Kvs 1260	4.470,00
70200-1081	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-FS-DN 15-PN 16/25-Kvs 5	88,00
70200-1082	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-FS-DN 20-PN 16/25-Kvs 9	100,00
70200-1083	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GS-FS-DN 25-PN 16/25-Kvs 14,8	110,00
70200-1084	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-FS-DN 32-PN 16/25-Kvs 18	161,00
70200-1085	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GS-FS-DN 40-PN 16/25-Kvs 30	187,00
70200-1086	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-FS-DN 50-PN 16/25-Kvs 48	219,00
70200-1087	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GS-FS-DN 65-PN 16-Kvs 85	285,00
70200-1088	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-FS-DN 80-PN 16-Kvs 131	389,00
70200-1089	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-FS-DN 100-PN 16-Kvs 189	618,00
70200-1090	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GS-FS-DN 125-PN 16-Kvs 320	918,00
70200-1091	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-FS-DN 150-PN 16-Kvs 494	1.303,00
70200-1092	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-FS-DN 200-PN 16-Kvs 818	2.272,00
70200-1093	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-FS-DN 250-PN 16-Kvs 1184	5.230,00
70200-1097	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-FS-DN 65-PN 25-Kvs 85	303,00
70200-1098	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-FS-DN 80-PN 25-Kvs 131	392,00
70200-1099	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-FS-DN 100-PN 25-Kvs 189	646,00
70200-1100	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-FS-DN 125-PN 25-Kvs 320	963,00
70200-1101	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-FS-DN 150-PN 25-Kvs 494	1.380,00
70200-1102	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-FS-DN 200-PN 25-Kvs 818	2.350,00
70200-1103	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GS-FS-DN 250-PN 25-Kvs 1184	5.428,00
70200-1173	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GP-DN 15-PN 40-Kvs 7	140,00
70200-1174	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GP-DN 20-PN 40-Kvs 11	167,00
70200-1175	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GP-DN 25-PN 40-Kvs 18	179,00
70200-1176	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GP-DN 32-PN 40-Kvs 26	198,00
70200-1177	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GP-DN 40-PN 40-Kvs 37	266,00
70200-1178	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GP-DN 50-PN 40-Kvs 60	321,00
70200-1179	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GP-DN 65-PN 40-Kvs 100	427,00
70200-1180	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GP-DN 80-PN 40-Kvs 150	576,00
70200-1181	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GP-DN 100-PN 40-Kvs 230	824,00
70200-1182	Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-GP-DN 125-PN 40-Kvs 330	1.304,00
70200-1183	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GP-DN 150-PN 40-Kvs 405	1.782,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70200-1191	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GP-DN 200-PN 40-Kvs 650	3.074,00
70200-1192	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GP-DN 250-PN 40-Kvs 1231	5.388,00
70200-1201	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GP-FS-DN 15-PN 40-Kvs 6,2	177,00
70200-1202	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GP-FS-DN 20-PN 40-Kvs 10,1	206,00
70200-1203	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GP-FS-DN 25-PN 40-Kvs 16,8	247,00
70200-1204	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GP-FS-DN 32-PN 40-Kvs 24,3	267,00
70200-1205	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GP-FS-DN 40-PN 40-Kvs 32,9	348,00
70200-1206	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GP-FS-DN 50-PN 40-Kvs 49,5	418,00
70200-1207	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GP-FS-DN 65-PN 40-Kvs 80,3	544,00
70200-1208	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GP-FS-DN 80-PN 40-Kvs 115	745,00
70200-1209	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GP-FS-DN 100-PN 40-Kvs 189	1.067,00
70200-1210	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GP-FS-DN 125-PN 40-Kvs 303	1.641,00
70200-1211	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GP-FS-DN 150-PN 40-Kvs 400	2.270,00
70200-1218	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GP-FS-DN 200-PN 40-Kvs 590	4.046,00
70200-1219	Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-GP-FS-DN 250-PN 40-Kvs 1200	6.585,00
70200-213	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-DN 15-PN 40-Kvs 6,3	278,00
70200-214	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-DN 20-PN 40-Kvs 11	345,00
70200-215	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-DN 25-PN 40-Kvs 17,5	366,00
70200-216	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-VA-DN 32-PN 40-Kvs 26	474,00
70200-217	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-DN 40-PN 40-Kvs 37	609,00
70200-218	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	* 70200-R-VA-DN 50-PN 40-Kvs 60 70200-R-VA-DN 50-PN 40-Kvs 60 70200-R-VA-DN 65-PN 16-Kvs 100	764,00 Auf Anfrage
70200-219	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-DN 80-PN 16-Kvs 150	Auf Anfrage
70200-220	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-DN 100-PN 16-Kvs 230	Auf Anfrage
70200-221	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-DN 125-PN 16-Kvs 330	Auf Anfrage
70200-222	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-DN 150-PN 16-Kvs 405	Auf Anfrage
70200-223	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-DN 65-PN 40-Kvs 100	Auf Anfrage
70200-229	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-DN 80-PN 40-Kvs 150	Auf Anfrage
70200-230	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-DN 100-PN 40-Kvs 230	Auf Anfrage
70200-231	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-DN 125-PN 40-Kvs 330	Auf Anfrage
70200-232	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-DN 150-PN 40-Kvs 405	Auf Anfrage
70200-233	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-FS-DN 15-PN 40-Kvs 6,2	307,00
70200-251	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-FS-DN 20-PN 40-Kvs 10,1	376,00
70200-252	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-FS-DN 25-PN 40-Kvs 16,8	406,00
70200-253	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-FS-DN 32-PN 40-Kvs 24,3	518,00
70200-254	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-FS-DN 40-PN 40-Kvs 32,9	659,00
70200-255	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-FS-DN 50-PN 40-Kvs 49,5	828,00
70200-256	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-FS-DN 65-PN 16-Kvs 80,3	Auf Anfrage
70200-257	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss		

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70200-258	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-FS-DN 80-PN 16-Kvs 115	Auf Anfrage
70200-259	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-FS-DN 100-PN 16-Kvs 189	Auf Anfrage
70200-260	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-FS-DN 125-PN 16-Kvs 303	Auf Anfrage
70200-261	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-FS-DN 150-PN 16-Kvs 400	Auf Anfrage
70200-267	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-FS-DN 65-PN 40-Kvs 80,3	Auf Anfrage
70200-268	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-FS-DN 80-PN 40-Kvs 115	Auf Anfrage
70200-269	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-FS-DN 100-PN 40-Kvs 189	Auf Anfrage
70200-270	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-FS-DN 125-PN 40-Kvs 303	Auf Anfrage
70200-271	Edelstahl-Schmutzfänger Flanschanschluss	70200-R-VA-FS-DN 150-PN 40-Kvs 400	Auf Anfrage
70210-007	Schlammabscheider Flanschanschluss	70210-F-DN 50-PN 16	1.206,00
70210-008	Schlammabscheider Flanschanschluss	* 70210-F-DN 65-PN 16	1.256,00
70210-009	Schlammabscheider Flanschanschluss	70210-F-DN 80-PN 16	1.778,00
70210-010	Schlammabscheider Flanschanschluss	70210-F-DN 100-PN 16	1.850,00
70210-011	Schlammabscheider Flanschanschluss	70210-F-DN 125-PN 16	3.575,00
70210-012	Schlammabscheider Flanschanschluss	70210-F-DN 150-PN 16	3.711,00
70210-013	Schlammabscheider Flanschanschluss	70210-F-DN 200-PN 16	5.496,00
70210-014	Schlammabscheider Flanschanschluss	70210-F-DN 250-PN 16	11.089,00
70210-015	Schlammabscheider Flanschanschluss	70210-F-DN 300-PN 16	20.032,00
70210-057	Schlammabscheider HiFlow Flanschanschluss	70210-F-H-DN 50-PN 16	2.110,00
70210-058	Schlammabscheider HiFlow Flanschanschluss	70210-F-H-DN 65-PN 16	2.196,00
70210-059	Schlammabscheider HiFlow Flanschanschluss	70210-F-H-DN 80-PN 16	3.098,00
70210-060	Schlammabscheider HiFlow Flanschanschluss	70210-F-H-DN 100-PN 16	3.229,00
70210-061	Schlammabscheider HiFlow Flanschanschluss	70210-F-H-DN 125-PN 16	6.238,00
70210-062	Schlammabscheider HiFlow Flanschanschluss	70210-F-H-DN 150-PN 16	6.477,00
70210-063	Schlammabscheider HiFlow Flanschanschluss	70210-F-H-DN 200-PN 16	9.594,00
70210-064	Schlammabscheider HiFlow Flanschanschluss	70210-F-H-DN 250-PN 16	19.621,00
70210-065	Schlammabscheider HiFlow Flanschanschluss	70210-F-H-DN 300-PN 16	36.030,00
70210-103	Schlammabscheider Innengewinde	70210-M-G 3/4	112,00
70210-104	Schlammabscheider Innengewinde	70210-M-G 1	118,00
70210-105	Schlammabscheider Innengewinde	* 70210-M-G 1 1/4	163,00
70210-106	Schlammabscheider Innengewinde	* 70210-M-G 1 1/2	190,00
70210-107	Schlammabscheider Innengewinde	70210-M-G 2	616,00
70310-101	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube : GJL-250 - 5.1301	70310-H-A-v-R13-DN 15-PN 16	660,00
70310-102	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube : GJL-250 - 5.1301	70310-H-A-v-R13-DN 20-PN 16	721,00
70310-103	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube : GJL-250 - 5.1301	70310-H-A-v-R13-DN 25-PN 16	811,00
70310-104	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube : GJL-250 - 5.1301	* 70310-H-A-v-R13-DN 40-PN 16	1.549,00
70310-105	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube : GJL-250 - 5.1301	70310-H-A-v-R13-DN 50-PN 16	1.673,00
70310-111	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube : GJL-250 - 5.1301	70310-H-A-h-l-R13-DN 15-PN 16	660,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70310-112	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube: GJL-250 - 5.1301	70310-H-A-h-l-R13-DN 20-PN 16	721,00
70310-113	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube: GJL-250 - 5.1301	* 70310-H-A-h-l-R13-DN 25-PN 16	811,00
70310-114	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube: GJL-250 - 5.1301	70310-H-A-h-l-R13-DN 40-PN 16	1.549,00
70310-115	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube: GJL-250 - 5.1301	70310-H-A-h-l-R13-DN 50-PN 16	1.673,00
70310-121	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube: GJL-250 - 5.1301	70310-H-A-h-r-R13-DN 15-PN 16	660,00
70310-122	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube: GJL-250 - 5.1301	70310-H-A-h-r-R13-DN 20-PN 16	721,00
70310-123	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube: GJL-250 - 5.1301	70310-H-A-h-r-R13-DN 25-PN 16	811,00
70310-124	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube: GJL-250 - 5.1301	70310-H-A-h-r-R13-DN 40-PN 16	1.549,00
70310-125	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube: GJL-250 - 5.1301	70310-H-A-h-r-R13-DN 50-PN 16	1.673,00
70310-401	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube: GJS-400-18U-LT - JS1049	70310-H-C-v-R32-DN 15-PN40	839,00
70310-402	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube: GJS-400-18U-LT - JS1049	70310-H-C-v-R32-DN 20-PN40	911,00
70310-403	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube: GJS-400-18U-LT - JS1049	70310-H-C-v-R32-DN 25-PN40	1.021,00
70310-404	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube: GJS-400-18U-LT - JS1049	70310-H-C-v-R32-DN 40-PN40	1.895,00
70310-405	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube: GJS-400-18U-LT - JS1049	70310-H-C-v-R32-DN 50-PN40	2.022,00
70310-411	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube: GJS-400-18U-LT - JS1049	70310-H-C-h-l-R32-DN 15-PN40	839,00
70310-412	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube: GJS-400-18U-LT - JS1049	70310-H-C-h-l-R32-DN 20-PN40	911,00
70310-413	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube: GJS-400-18U-LT - JS1049	70310-H-C-h-l-R32-DN 25-PN40	1.021,00
70310-414	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube: GJS-400-18U-LT - JS1049	70310-H-C-h-l-R32-DN 40-PN40	1.895,00
70310-415	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube: GJS-400-18U-LT - JS1049	70310-H-C-h-l-R32-DN 50-PN40	2.022,00
70310-421	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube: GJS-400-18U-LT - JS1049	70310-H-C-h-r-R32-DN 15-PN40	839,00
70310-422	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube: GJS-400-18U-LT - JS1049	70310-H-C-h-r-R32-DN 20-PN40	911,00
70310-423	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube: GJS-400-18U-LT - JS1049	70310-H-C-h-r-R32-DN 25-PN40	1.021,00
70310-424	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube: GJS-400-18U-LT - JS1049	70310-H-C-h-r-R32-DN 40-PN40	1.895,00
70310-425	Schwimmer-Kondensatableiter Gehäuse/Haube: GJS-400-18U-LT - JS1049	70310-H-C-h-r-R32-DN 50-PN40	2.022,00
70311-001	Bimetall-Kondensatableiter Gehäuse/Verschlusskappe: P250GH - 1.0460	70311-H-F-R22-DN 15-PN40	407,00
70311-002	Bimetall-Kondensatableiter Gehäuse/Verschlusskappe: P250GH - 1.0460	70311-H-F-R22-DN 20-PN40	407,00
70311-003	Bimetall-Kondensatableiter Gehäuse/Verschlusskappe: P250GH - 1.0460	70311-H-F-R22-DN 25-PN40	407,00
70311-004	Bimetall-Kondensatableiter Gehäuse/Deckel: P250GH - 1.0460	70311-H-F-R22-DN 40-PN40	1.418,00
70311-005	Bimetall-Kondensatableiter Gehäuse/Deckel: P250GH - 1.0460	70311-H-F-R22-DN 50-PN40	1.509,00
70311-006	Bimetall-Kondensatableiter Gewindemuffen: P250GH - 1.0460	70311-H-M-R22-DN 1/2"-PN40	361,00
70311-007	Bimetall-Kondensatableiter Gewindemuffen: P250GH - 1.0460	70311-H-M-R22-DN 3/4"-PN40	361,00
70311-008	Bimetall-Kondensatableiter Gewindemuffen: P250GH - 1.0460	70311-H-M-R22-DN 1"-PN40	361,00
70311-009	Bimetall-Kondensatableiter Gewindemuffen: P250GH - 1.0460	70311-H-M-R22-DN 1 1/2"-PN40	1.318,00
70311-010	Bimetall-Kondensatableiter Gewindemuffen: P250GH - 1.0460	70311-H-M-R22-DN 2"-PN40	1.347,00
70311-221	Membrandruckausdehnungsgefäß für Trinkwassererwärmungs-,	70311-RIX-DD-G 3/4	126,00
70315-001	Kondensat-Kontroller Muffenanschluss	* 70315-DN 1/2"-PN 16-Kvs 4,7	203,00
70315-002	Kondensat-Kontroller Muffenanschluss	* 70315-DN 3/4"-PN 16-Kvs 4,7	203,00
70316-001	Kondensat-Kontroller Flanschanschluss	* 70316-DN 15-PN 16-Kvs 2,8	196,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70316-002	Kondensat-Kontroller Flanschanschluss	* 70316-DN 20-PN 16-Kvs 4,7	256,00
70317-001	Durchfluss-Schauglas DIN 3237, GJL250 - 5.1301	70317-DN 15-PN 16	179,00
70317-002	Durchfluss-Schauglas DIN 3237, GJL250 - 5.1301	70317-DN 20-PN 16	204,00
70317-003	Durchfluss-Schauglas DIN 3237, GJL250 - 5.1301	* 70317-DN 25-PN 16	216,00
70317-004	Durchfluss-Schauglas DIN 3237, GJL250 - 5.1301	70317-DN 32-PN 16	288,00
70317-005	Durchfluss-Schauglas DIN 3237, GJL250 - 5.1301	70317-DN 40-PN 16	322,00
70317-006	Durchfluss-Schauglas DIN 3237, GJL250 - 5.1301	70317-DN 50-PN 16	429,00
70317-007	Durchfluss-Schauglas DIN 3237, GJL250 - 5.1301	70317-DN 65-PN 16	551,00
70317-008	Durchfluss-Schauglas DIN 3237, GJL250 - 5.1301	70317-DN 80-PN 16	709,00
70317-021	Durchfluss-Schauglas DIN 3237, GP240GH - 1.0619	70317/1-DN 15-PN 40	377,00
70317-022	Durchfluss-Schauglas DIN 3237, GP240GH - 1.0619	* 70317/1-DN 20-PN 40	425,00
70317-023	Durchfluss-Schauglas DIN 3237, GP240GH - 1.0619	70317/1-DN 25-PN 40	487,00
70317-024	Durchfluss-Schauglas DIN 3237, GP240GH - 1.0619	70317/1-DN 32-PN 40	633,00
70317-025	Durchfluss-Schauglas DIN 3237, GP240GH - 1.0619	70317/1-DN 40-PN 40	652,00
70317-026	Durchfluss-Schauglas DIN 3237, GP240GH - 1.0619	70317/1-DN 50-PN 40	783,00
70317-027	Durchfluss-Schauglas DIN 3237, GP240GH - 1.0619	70317/1-DN 65-PN 40	1.242,00
70317-028	Durchfluss-Schauglas DIN 3237, GP240GH - 1.0619	70317/1-DN 80-PN 40	1.319,00
70317-101	Durchfluss - Schaugläser DIN 3237, mit Rotor	70317-RP-DN 15-PN 16	319,00
70317-102	Durchfluss - Schaugläser DIN 3237, mit Rotor	70317-RP-DN 20-PN 16	347,00
70317-103	Durchfluss - Schaugläser DIN 3237, mit Rotor	* 70317-RP-DN 25-PN 16	376,00
70317-104	Durchfluss - Schaugläser DIN 3237, mit Rotor	70317-RP-DN 32-PN 16	430,00
70317-105	Durchfluss - Schaugläser DIN 3237, mit Rotor	70317-RP-DN 40-PN 16	505,00
70317-106	Durchfluss - Schaugläser DIN 3237, mit Rotor	70317-RP-DN 50-PN 16	603,00
70317-107	Durchfluss - Schaugläser DIN 3237, mit Rotor	70317-RP-DN 65-PN 16	766,00
70317-108	Durchfluss - Schaugläser DIN 3237, mit Rotor	70317-RP-DN 80-PN 16	973,00
70339-001	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70339A-Ein-/Austritt DN 20/DN 32-PN 16	609,00
70339-002	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70339A-Ein-/Austritt DN 25/DN 40-PN 16	639,00
70339-003	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70339A-Ein-/Austritt DN 32/DN 50-PN 16	796,00
70339-004	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70339A-Ein-/Austritt DN 40/DN 65-PN 16	807,00
70339-005	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70339A-Ein-/Austritt DN 50/DN 80-PN 16	863,00
70339-006	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70339A-Ein-/Austritt DN 65/DN 100-PN 16	1.338,00
70339-007	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70339A-Ein-/Austritt DN 80/DN 125-PN 16	1.756,00
70339-008	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70339A-Ein-/Austritt DN 100/DN 150-PN 16	2.519,00
70339-009	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70339B-Ein-/Austritt DN 20/DN 32-PN 40	1.269,00
70339-010	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70339B-Ein-/Austritt DN 25/DN 40-PN 40	1.479,00
70339-011	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70339B-Ein-/Austritt DN 32/DN 50-PN 40	1.710,00
70339-012	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70339B-Ein-/Austritt DN 40/DN 65-PN 40	1.984,00
70339-013	Feder-Sicherheitsventil Bauteilgeprüft	70339B-Ein-/Austritt DN 50/DN 80-PN 40	2.162,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70339-014	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70339B-Ein-/Austritt DN 65/DN 100-PN 40	3.059,00
70339-015	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70339B-Ein-/Austritt DN 80/DN 125-PN 40	3.627,00
70339-016	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70339B-Ein-/Austritt DN 100/DN 150-PN 40	5.343,00
MP70339-101	Werksprüfzeugnis nach DIN EN 10204-2.2 mit Einstellbescheinigung + Konformitätserklärung	MP70339-DIN EN 10204-2.2	76,00
MP70339-111	Werksabnahmezeugnis nach DIN EN 10204-3.1 mit Einstellbescheinigung + Konformitätserklärung	MP70339-DIN EN 10204-3.1	192,00
MP70339-121	TÜV-Einstellbescheinigung und Konformitätserklärung bis DN 50	MP70339-TÜV-Einstellbescheinigung-50	303,00
MP70339-122	TÜV-Einstellbescheinigung und Konformitätserklärung DN 65...100	MP70339-TÜV-Einstellbescheinigung-100	353,00
70340-001	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70340A-Ein-/Austritt DN 20/DN 32-PN 16	694,00
70340-002	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70340A-Ein-/Austritt DN 25/DN 40-PN 16	729,00
70340-003	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70340A-Ein-/Austritt DN 32/DN 50-PN 16	886,00
70340-004	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70340A-Ein-/Austritt DN 40/DN 65-PN 16	890,00
70340-005	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70340A-Ein-/Austritt DN 50/DN 80-PN 16	966,00
70340-006	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70340A-Ein-/Austritt DN 65/DN 100-PN 16	1.406,00
70340-007	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70340A-Ein-/Austritt DN 80/DN 125-PN 16	1.822,00
70340-008	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70340A-Ein-/Austritt DN 100/DN 150-PN 16	2.574,00
70340-009	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70340B-Ein-/Austritt DN 20/DN 32-PN 40	1.356,00
70340-010	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70340B-Ein-/Austritt DN 25/DN 40-PN 40	1.571,00
70340-011	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70340B-Ein-/Austritt DN 32/DN 50-PN 40	1.802,00
70340-012	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70340B-Ein-/Austritt DN 40/DN 65-PN 40	2.078,00
70340-013	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70340B-Ein-/Austritt DN 50/DN 80-PN 40	2.253,00
70340-014	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70340B-Ein-/Austritt DN 65/DN 100-PN 40	3.217,00
70340-015	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70340B-Ein-/Austritt DN 80/DN 125-PN 40	3.783,00
70340-016	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70340B-Ein-/Austritt DN 100/DN 150-PN 40	5.517,00
70340-101	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70340VA-Ein-/Austritt DN 20/DN 32, PN 40	3.164,00
70340-102	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70340VA-Ein-/Austritt DN 25/DN 40, PN 40	3.597,00
70340-103	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70340VA-Ein-/Austritt DN 32/DN 50, PN 40	3.798,00
70340-104	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70340VA-Ein-/Austritt DN 40/DN 65, PN 40	5.479,00
70340-105	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70340VA-Ein-/Austritt DN 50/DN 80, PN 40	5.749,00
70340-106	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70340VA-Ein-/Austritt DN 65/DN 100, PN 40	Auf Anfrage
70340-107	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70340VA-Ein-/Austritt DN 80/DN 125, PN 40	Auf Anfrage
70340-108	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70340VA-Ein-/Austritt DN 100/DN 150, PN 40	Auf Anfrage
MP70340-101	Werksprüfzeugnis nach DIN EN 10204-2.2 mit Einstellbescheinigung + Konformitätserklärung	MP70340-DIN EN 10204-2.2	76,00
MP70340-111	Werksabnahmezeugnis nach DIN EN 10204-3.1 mit Einstellbescheinigung + Konformitätserklärung	MP70340-DIN EN 10204-3.1	192,00
MP70340-121	TÜV-Einstellbescheinigung und Konformitätserklärung bis DN 50	MP70340-TÜV-Einstellbescheinigung-50	303,00
MP70340-122	TÜV-Einstellbescheinigung und Konformitätserklärung DN 65...100	MP70340-TÜV-Einstellbescheinigung-100	353,00
70341-001	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70341A-Ein-/Austritt DN 20/DN 32-PN 16	594,00
70341-002	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70341A-Ein-/Austritt DN 25/DN 40-PN 16	641,00
70341-003	Feder-Sicherheitsventil Bauteilgeprüft	70341A-Ein-/Austritt DN 32/DN 50-PN 16	737,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70341-004	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70341A-Ein-/Austritt DN 40/DN 65-PN 16	777,00
70341-005	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70341A-Ein-/Austritt DN 50/DN 80-PN 16	906,00
70341-006	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70341A-Ein-/Austritt DN 65/DN 100-PN 16	1.347,00
70341-007	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70341A-Ein-/Austritt DN 80/DN 125-PN 16	1.657,00
70341-008	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70341A-Ein-/Austritt DN 100/DN 150-PN 16	2.496,00
70341-009	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70341B-Ein-/Austritt DN 20/DN 32-PN 40	669,00
70341-010	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70341B-Ein-/Austritt DN 25/DN 40-PN 40	710,00
70341-011	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70341B-Ein-/Austritt DN 32/DN 50-PN 40	811,00
70341-012	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70341B-Ein-/Austritt DN 40/DN 65-PN 40	900,00
70341-013	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70341B-Ein-/Austritt DN 50/DN 80-PN 40	1.131,00
70341-014	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70341B-Ein-/Austritt DN 65/DN 100-PN 40	1.685,00
70341-015	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70341B-Ein-/Austritt DN 80/DN 125-PN 40	2.125,00
70341-016	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70341B-Ein-/Austritt DN 100/DN 150-PN 40	2.968,00
70341-017	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70341C-Ein-/Austritt DN 20/DN 32-PN 40	1.243,00
70341-018	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70341C-Ein-/Austritt DN 25/DN 40-PN 40	1.479,00
70341-019	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70341C-Ein-/Austritt DN 32/DN 50-PN 40	1.638,00
70341-020	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70341C-Ein-/Austritt DN 40/DN 65-PN 40	1.929,00
70341-021	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70341C-Ein-/Austritt DN 50/DN 80-PN 40	2.148,00
70341-022	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70341C-Ein-/Austritt DN 65/DN 100-PN 40	3.036,00
70341-023	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70341C-Ein-/Austritt DN 80/DN 125-PN 40	3.530,00
70341-024	Feder-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70341C-Ein-/Austritt DN 100/DN 150-PN 40	5.156,00
MP70341-101	Werkprüfzeugnis nach DIN EN 10204-2.2 mit Einstellbescheinigung + Konformitätserklärung	MP70341-DIN EN 10204-2.2	76,00
MP70341-111	Werkabnahmezeugnis nach DIN EN 10204-3.1 mit Einstellbescheinigung + Konformitätserklärung	MP70341-DIN EN 10204-3.1	192,00
MP70341-121	TÜV-Einstellbescheinigung und Konformitätserklärung bis DN 50	MP70341-TÜV-Einstellbescheinigung-50	303,00
MP70341-122	TÜV-Einstellbescheinigung und Konformitätserklärung DN 65...100	MP70341-TÜV-Einstellbescheinigung-100	353,00
70500-001	Muffen-Durchgangsventil mit Handrad, Innengewinde	* 70500-G 1/4-PN 16-Kvs 1,3	47,00
70500-002	Muffen-Durchgangsventil Rotguss, Innengewinde	70500-G 3/8-PN 16-Kvs 1,3	47,00
70500-003	Muffen-Durchgangsventil Rotguss, Innengewinde	* 70500-G 1/2-PN 16-Kvs 2,5	57,00
70500-004	Muffen-Durchgangsventil Rotguss, Innengewinde	* 70500-G 3/4-PN 16-Kvs 6,0	67,00
70500-005	Muffen-Durchgangsventil Rotguss, Innengewinde	* 70500-G 1-PN 16-Kvs 9,6	75,00
70500-006	Muffen-Durchgangsventil Rotguss, Innengewinde	* 70500-G 1 1/4-PN 16-Kvs 15,6	112,00
70500-007	Muffen-Durchgangsventil Rotguss, Innengewinde	* 70500-G 1 1/2-PN 16-Kvs 21,6	140,00
70500-008	Muffen-Durchgangsventil Rotguss, Innengewinde	70500-G 2-PN 16-Kvs 35,0	185,00
70500-101	Niro-Muffen-Durchgangsventil mit Handrad, Innengewinde	70500-VA-G 1/2-PN 16-Kvs 3,8	57,00
70500-102	Edelstahl-Muffen-Durchgangs- ventil; 1.4408: Innengewinde	70500-VA-G 3/4-PN 16-Kvs 7	65,00
70500-103	Edelstahl-Muffen-Durchgangs- ventil; 1.4408: Innengewinde	70500-VA-G 1-PN 16-Kvs 11	85,00
70500-104	Edelstahl-Muffen-Durchgangs- ventil; 1.4408: Innengewinde	70500-VA-G 1 1/4-PN 16-Kvs 21	118,00
70500-105	Edelstahl-Muffen-Durchgangs- ventil; 1.4408: Innengewinde	70500-VA-G 1 1/2-PN 16-Kvs 29	168,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70500-106	Edelstahl-Muffen-Durchgangs-ventil; 1.4408: Innengewinde	70500-VA-G 2-PN 16-Kvs 50	206,00
70512-002	Strangregulierventil DVGW f. Feinregulierung, m. Handrad	* 70512-DN 15-1/2" IG -PN 25-Kvs 3,88	70,00
70512-003	Strangregulierventil DVGW f. Feinregulierung, m. Handrad	* 70512-DN 20- 3/4" IG-PN 25-Kvs 5,71	74,00
70512-004	Strangregulierventil DVGW f. Feinregulierung, m. Handrad	* 70512-DN 25- 1" IG -PN 25-Kvs 8,89	87,00
70512-005	Strangregulierventil DVGW f. Feinregulierung, m. Handrad	* 70512-DN 32- 1 1/4" IG-PN 25-Kvs 19,45	128,00
70512-006	Strangregulierventil f. Feinregulierung, m. Handrad	* 70512-DN 40- 1 1/2" IG-PN 25-Kvs 27,51	148,00
70512-007	Strangregulierventil f. Feinregulierung, m. Handrad	* 70512-DN 50- 2" IG -PN 25-Kvs 38,78	224,00
70512-008	Strangregulierventil f. Feinregulierung, m. Handrad	* 70512-DN 65-2 1/2" IG-PN 16-Kvs 50	488,00
70512-012	Strangregulierventil Handrad Feinregulierung, flachdichtend	70512-FD-DN 15-G 3/4 AG-PN 16-Kvs 3,88	70,00
70512-013	Strangregulierventil Handrad Feinregulierung, flachdichtend	70512-FD-DN 20-G 1 AG-PN 16-Kvs 5,71	77,00
70512-014	Strangregulierventil Handrad Feinregulierung, flachdichtend	70512-FD-DN 25-G 1 1/4 AG-PN 16-Kvs 8,89	91,00
70512-015	Strangregulierventil Handrad Feinregulierung, flachdichtend	70512-FD-DN 32-G 1 1/2 AG-PN 16-Kvs 19,45	130,00
70512-016	Strangregulierventil Handrad Feinregulierung, flachdichtend	70512-FD-DN 40-G 1 3/4 AG-PN 16-Kvs 27,51	149,00
70512-017	Strangregulierventil Handrad Feinregulierung, flachdichtend	70512-FD-DN 50-G 2 3/8 AG-PN 16-Kvs 38,78	238,00
70574-040	Systemtrenner Bälz-hydrodyn DVGW zertifiziert	70574-1/2"	450,00
70574-050	Systemtrenner Bälz-hydrodyn DVGW zertifiziert	70574-3/4"	456,00
70574-600	Systemtrenner Bälz-hydrodyn DVGW zertifiziert	70574-1"	548,00
70574-700	Systemtrenner Bälz-hydrodyn DVGW zertifiziert	70574-1 1/4"	634,00
70574-800	Systemtrenner Bälz-hydrodyn DVGW zertifiziert	70574-1 1/2"	1.176,00
70574-900	Systemtrenner Bälz-hydrodyn DVGW zertifiziert	70574-2"	1.184,00
70575-006	Systemtrenner Flanschanschluss DVGW zertifiziert	70575-DN 65-PN 16	3.989,00
70575-008	Systemtrenner Flanschanschluss DVGW zertifiziert	70575-DN 80-PN 16	6.520,00
70575-010	Systemtrenner Flanschanschluss DVGW zertifiziert	70575-DN 100-PN 16	6.752,00
70578-003	Kugelhahn, Durchgangsform Alu-Flügelgriff rot	* 70578-AG-r-G 1/2-PN 25-Kvs 36	17,00
70578-004	Kugelhahn, Durchgangsform Alu-Flügelgriff rot	70578-AG-r-G 3/4-PN 25-Kvs 59	22,00
70578-005	Kugelhahn, Durchgangsform Alu-Flügelgriff rot	70578-AG-r-G 1-PN 25-Kvs 90	29,00
70578-006	Kugelhahn, Durchgangsform Alu-Flügelgriff rot	70578-AG-r-G 1 1/4-PN 25-Kvs 159	33,00
70578-007	Kugelhahn, Durchgangsform Alu-Handhebel rot	70578-AG-r-G 1 1/2-PN 25-Kvs 230	54,00
70578-008	Kugelhahn, Durchgangsform Alu-Handhebel rot	70578-AG-r-G 2-PN 25-Kvs 418	71,00
70578-013	Kugelhahn, Durchgangsform Alu-Flügelgriff rot	* 70578-IG-r-G 1/2-PN 25-Kvs 36	17,00
70578-014	Kugelhahn, Durchgangsform Alu-Flügelgriff rot	* 70578-IG-r-G 3/4-PN 25-Kvs 59	22,00
70578-015	Kugelhahn, Durchgangsform Alu-Flügelgriff rot	70578-IG-r-G 1-PN 25-Kvs 90	29,00
70578-016	Kugelhahn, Durchgangsform Alu-Flügelgriff rot	70578-IG-r-G 1 1/4-PN 25-Kvs 159	33,00
70578-017	Kugelhahn, Durchgangsform Alu-Handhebel rot	* 70578-IG-r-G 1 1/2-PN 25-Kvs 230	54,00
70578-018	Kugelhahn, Durchgangsform Alu-Handhebel rot	* 70578-IG-r-G 2-PN 25-Kvs 418	71,00
70578-103	Kugelhahn, Durchgangsform Alu-Flügelgriff blau	* 70578-AG-b-G 1/2-PN 25-Kvs 36	17,00
70578-104	Kugelhahn, Durchgangsform Alu-Flügelgriff blau	* 70578-AG-b-G 3/4-PN 25-Kvs 59	22,00
70578-105	Kugelhahn, Durchgangsform Alu-Flügelgriff blau	70578-AG-b-G 1-PN 25-Kvs 90	29,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70578-106	Kugelhahn, Durchgangsform Alu-Flügelgriff blau	70578-AG-b-G 11/4-PN 25-Kvs 159	33,00
70578-107	Kugelhahn, Durchgangsform Alu-Handhebel blau	70578-AG-b-G 11/2-PN 25-Kvs 230	54,00
70578-108	Kugelhahn, Durchgangsform Alu-Handhebel blau	70578-AG-b-G 2-PN 25-Kvs 418	71,00
70578-113	Kugelhahn, Durchgangsform Alu-Flügelgriff blau	* 70578-IG-b-G 1/2-PN 25-Kvs 36	17,00
70578-114	Kugelhahn, Durchgangsform Alu-Flügelgriff blau	* 70578-IG-b-G 3/4-PN 25-Kvs 59	22,00
70578-115	Kugelhahn, Durchgangsform Alu-Flügelgriff blau	70578-IG-b-G 1-PN 25-Kvs 90	29,00
70578-116	Kugelhahn, Durchgangsform Alu-Flügelgriff blau	70578-IG-b-G 11/4-PN 25-Kvs 159	33,00
70578-117	Kugelhahn, Durchgangsform Alu-Handhebel blau	70578-IG-b-G 11/2-PN 25-Kvs 230	54,00
70578-118	Kugelhahn, Durchgangsform Alu-Handhebel blau	* 70578-IG-b-G 2-PN 25-Kvs 418	71,00
ZB70578-1003	Spindelverlängerung für baelz 70578..., G1/2	ZB70578-VL-G 1/2	5,00
ZB70578-1004	Spindelverlängerung für baelz 70578 ..., G 3/4	ZB70578-VL-G 3/4	5,00
ZB70578-1005	Spindelverlängerung für baelz 70578..., G 1	ZB70578-VL-G 1	7,10
ZB70578-1006	Spindelverlängerung für baelz 70578..., G11/4	ZB70578-VL-G 11/4	7,10
ZB70578-1007	Spindelverlängerung für baelz 70578..., G11/2	ZB70578-VL-G 11/2	8,80
ZB70578-1008	Spindelverlängerung für baelz 70578..., G 2	ZB70578-VL-G 2	8,80
70579-005	Kugelventile mit integrierter Messstelle	70579-G1	68,00
70579-003	Kugelventile mit integrierter Messstelle	70579-G1/2	59,00
70579-004	Kugelventile mit integrierter Messstelle	* 70579-G3/4	61,00
70580-011	Kugelhahn, Durchgangsform Messing MS 58; Innengewinde	* 70580-1-G 1/4-Kvs 5	18,00
70580-012	Kugelhahn, Durchgangsform Messing MS 58; Innengewinde	70580-1-G 3/8-Kvs 11	18,00
70580-013	Kugelhahn, Durchgangsform Messing MS 58; Innengewinde	* 70580-1-G 1/2-Kvs 20	20,00
70580-014	Kugelhahn, Durchgangsform Messing MS 58; Innengewinde	* 70580-1-G 3/4-Kvs 45 KLN 70580-05	28,00
70580-015	Kugelhahn, Durchgangsform Messing MS 58; Innengewinde	* 70580-1-G 1-Kvs 60	45,00
70580-016	Kugelhahn, Durchgangsform Messing MS 58; Innengewinde	* 70580-1-G 11/4-Kvs 120	64,00
70580-017	Kugelhahn, Durchgangsform Messing MS 58; Innengewinde	* 70580-1-G 11/2-Kvs 170	90,00
70580-018	Kugelhahn, Durchgangsform Messing MS 58; Innengewinde	70580-1-G 2-Kvs 280	135,00
70580-019	Kugelhahn, Durchgangsform Messing MS 58; Innengewinde	70580-1-G 21/2-Kvs 510	273,00
70580-020	Kugelhahn, Durchgangsform Messing MS 58; Innengewinde	* 70580-1-G 3-Kvs 770	406,00
ZB70580-1011	Spindelverlängerung für baelz 70580-1, G 1/4	ZB70580-VL-G 1/4	16,00
ZB70580-1012	Spindelverlängerung für baelz 70580-1, G 3/8	ZB70580-VL-G 3/8	16,00
ZB70580-1013	Spindelverlängerung für baelz 70580-1, G 1/2	ZB70580-VL-G 1/2	16,00
ZB70580-1014	Spindelverlängerung für baelz 70580-1, G 3/4	ZB70580-VL-G 3/4	21,00
ZB70580-1015	Spindelverlängerung für baelz 70580-1, G 1	ZB70580-VL-G 1	21,00
ZB70580-1016	Spindelverlängerung für baelz 70580-1, G 11/4	ZB70580-VL-G 11/4	29,00
ZB70580-1017	Spindelverlängerung für baelz 70580-1, G 11/2	ZB70580-VL-G 11/2	29,00
ZB70580-1018	Spindelverlängerung für baelz 70580-1, G 2	ZB70580-VL-G 2	29,00
70580-151	Edelstahl-Kugelhahn DVGW zertifiziert	70580-B-VA-G 1/4-PN 40	27,00
70580-152	Edelstahl-Kugelhahn DVGW zertifiziert	70580-B-VA-G 3/8-PN 40	27,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70580-153	Edelstahl-Kugelhahn DVGW zertifiziert	* 70580-B-VA-G 1/2-PN 40	29,00
70580-154	Edelstahl-Kugelhahn DVGW zertifiziert	70580-B-VA-G 1/2-PN 40 70580-B-VA-G 3/4-PN 40	36,00
70580-155	Edelstahl-Kugelhahn DVGW zertifiziert	70580-B-VA-G 1-PN 40	50,00
70580-156	Edelstahl-Kugelhahn DVGW zertifiziert	70580-B-VA-G 11/4-PN 25	71,00
70580-157	Edelstahl-Kugelhahn DVGW zertifiziert	70580-B-VA-G 11/2-PN 25	94,00
70580-158	Edelstahl-Kugelhahn DVGW zertifiziert	70580-B-VA-G 2-PN 25	150,00
70582-001	Kugelhahn, Durchgangsform mit Temperaturanzeige 0...120°C	70582-b-G 3/4-Kvs 21	34,00
70582-002	Kugelhahn, Durchgangsform mit Temperaturanzeige 0...120°C	70582-b-G 1-Kvs 38	41,00
70582-003	Kugelhahn, Durchgangsform mit Temperaturanzeige 0...120°C	70582-b-G 11/4-Kvs 58	54,00
70582-011	Kugelhahn, Durchgangsform mit Temperaturanzeige 0...120°C	* 70582-r-G 3/4-Kvs 21	34,00
70582-012	Kugelhahn, Durchgangsform mit Temperaturanzeige 0...120°C	70582-r-G 1-Kvs 38	41,00
70582-013	Kugelhahn, Durchgangsform mit Temperaturanzeige 0...120°C	70582-r-G 11/4-Kvs 58	54,00
70583-003	Kugelhahn, Durchgangsform Anschweißenden; mit Handhebel	70583-DN 15-PN 40-Kvs 5	94,00
70583-004	Kugelhahn, Durchgangsform Anschweißenden; mit Handhebel	70583-DN 20-PN 40-Kvs 12	103,00
70583-005	Kugelhahn, Durchgangsform Anschweißenden; mit Handhebel	70583-DN 25-PN 40-Kvs 22	115,00
70583-006	Kugelhahn, Durchgangsform Anschweißenden; mit Handhebel	70583-DN 32-PN 40-Kvs 38	142,00
70583-007	Kugelhahn, Durchgangsform Anschweißenden; mit Handhebel	70583-DN 40-PN 40-Kvs 60	165,00
70583-008	Kugelhahn, Durchgangsform Anschweißenden; mit Handhebel	70583-DN 50-PN 40-Kvs 95	238,00
70583-009	Kugelhahn, Durchgangsform Anschweißenden; mit Handhebel	* 70583-DN 65-PN 40-Kvs 170	445,00
70583-010	Kugelhahn, Durchgangsform Anschweißenden; mit Handhebel	70583-DN 80-PN 40-Kvs 270	578,00
70583-011	Kugelhahn, Durchgangsform Anschweißenden; mit Handhebel	70583-DN 100-PN 40-Kvs 435	837,00
70583-012	Kugelhahn, Durchgangsform Anschweißenden; mit Handhebel	70583-DN 125-PN 25-Kvs 830	1.016,00
70584-003	Kugelhahn, Durchgangsform Trinkwasserzulassung nach	70584-G 1/2-Kvs 15,32	16,00
70584-004	Kugelhahn, Durchgangsform Trinkwasserzulassung nach	70584-G 3/4-Kvs 25,96	19,00
70584-005	Kugelhahn, Durchgangsform Trinkwasserzulassung nach	* 70584-G1-Kvs 41,29	25,00
70584-006	Kugelhahn, Durchgangsform Trinkwasserzulassung nach	70584-G 11/4-Kvs 63,27	42,00
70584-007	Kugelhahn, Durchgangsform Trinkwasserzulassung nach	70584-G 11/2-Kvs 100	65,00
70584-008	Kugelhahn, Durchgangsform Trinkwasserzulassung nach	* 70584-G 2-Kvs 167	90,00
70584-053	Kugelhahn, Durchgangsform DVGW zertifiziert	70584-OV-DN 15 / IG 1/2-PN 10-Kvs 11	30,00
70584-054	Kugelhahn, Durchgangsform DVGW zertifiziert	70584-OV-DN 20 / IG 3/4-PN 10-Kvs 22,5	36,00
70584-055	Kugelhahn, Durchgangsform DVGW zertifiziert	70584-OV-DN 25 / IG 1-PN 10-Kvs 39,8	47,00
70584-056	Kugelhahn, Durchgangsform DVGW zertifiziert	70584-OV-DN 32 / IG 11/4-PN 10-Kvs 67,2	62,00
70584-057	Kugelhahn, Durchgangsform DVGW zertifiziert	70584-OV-DN 40 / IG 11/2-PN 10-Kvs 137,5	88,00
70584-058	Kugelhahn, Durchgangsform DVGW zertifiziert	70584-OV-DN 50 / IG 2-PN 10-Kvs 250,5	137,00
ZB70584-501	Beflambares Probenahmeventil DVGW W551, TrinkwV u. VDI 6023	ZB70584-PRE-DN8/G1/4-PN10	139,00
70586-101	Kessel-Füll-/Entleerungshahn Messing, Außengewinde	70586-O-G 3/8-PN 16	22,00
70586-102	Kessel-Füll-/Entleerungshahn Messing, Außengewinde	* 70586-O-G 1/2-PN 16	22,00
70586-103	Kessel-Füll-/Entleerungshahn Messing, Außengewinde	* 70586-O-G 3/4-PN 16	38,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70586-104	Kessel-Füll-/Entleerungshahn Messing, Außengewinde	70586-O-G 1-PN 16	55,00
70586-151	Kessel-Füll-/Entleerungshahn Eckform; Messing	* 70586-O-EF-G 1/2-PN 16	25,00
70586-203	Kessel-Füll-/Entleerungshahn DVGW zertifiziert, Druchgang	* 70586-Sp-G 1/2-PN16	16,00
70586-213	Kessel-Füll-/Entleerungshahn DVGW zertifiziert, Eckform	* 70586-Sp-EF-G 1/2-PN16	19,00
70588-001	Kappenventil als Durchströmungsarmatur	70588-G 3/4	63,00
70589-001	Kappenventil DIN 4751 Messing; Innengewinde	70589-G 3/4-PN 10	39,00
70589-002	Kappenventil DIN 4751 Messing; Innengewinde	70589-G 1-PN 10	53,00
70600-003	Manometerabsperrhahn Messing; Muffe x Muffe	* 70600-G 1/2"-PN 6	22,00
70601-003	Manometerabsperrhahn Messing; Muffe x Muffe	70601-G 1/2"-PN 10	30,00
70612-003	Rückschlagventil Innengewinde	70612-G 1/2-PN 16-Kvs 4,3	9,40
70612-004	Rückschlagventil Innengewinde	70612-G 3/4-PN 16-Kvs 7	14,00
70612-005	Rückschlagventil Innengewinde	* 70612-G 1-PN 16-Kvs 13	19,00
70612-006	Rückschlagventil Innengewinde	* 70612-G 1 1/4-PN 16-Kvs 23	25,00
70612-007	Rückschlagventil Innengewinde	* 70612-G 1 1/2-PN 16-Kvs 28	29,00
70612-008	Rückschlagventil Innengewinde	* 70612-G 2-PN 16-Kvs 42	47,00
70612-009	Rückschlagventil Innengewinde	70612-G 2 1/2-PN 12-Kvs 60	122,00
70613-001	Rückschlagventil DIN-DVGW-geprüft, Muffenanschluss	70613-G 1/2-PN 10	20,00
70613-002	Rückschlagventil 3/4" DIN-DVGW-geprüft, Muffenanschluss	70613-G 3/4-PN 10	24,00
70613-003	Rückschlagventil 1" DIN-DVGW-geprüft, Muffenanschluss	70613-G 1-PN 10	30,00
70613-004	Rückschlagventil 1 1/4" DIN-DVGW-geprüft, Muffenanschluss	70613-G 1 1/4-PN 10	42,00
70613-005	Rückschlagventil DIN-DVGW-geprüft, Muffenanschluss	70613-G 1 1/2-PN 10	50,00
70613-006	Rückschlagventil DIN-DVGW-geprüft, Muffenanschluss	70613-G 2-PN 10	82,00
70618-001	Muffen-Rückschlagklappe Bronze; Innengewinde	* 70618-R 1/2" -PN 16-Kvs 8,52	52,00
70618-002	Muffen-Rückschlagklappe Bronze; Innengewinde	* 70618-R 3/4" -PN 16-Kvs 17,46	61,00
70618-003	Muffen-Rückschlagklappe Bronze; Innengewinde	* 70618-R 1" -PN 16-Kvs 30,6	74,00
70618-004	Muffen-Rückschlagklappe Bronze; Innengewinde	* 70618-R 1 1/4"-PN 16-Kvs 47,7	86,00
70618-005	Muffen-Rückschlagklappe Bronze; Innengewinde	* 70618-R 1 1/2"-PN 16-Kvs 66	115,00
70618-006	Muffen-Rückschlagklappe Bronze; Innengewinde	70618-R 2" -PN 16-Kvs 96,3	156,00
70618-007	Muffen-Rückschlagklappe Bronze; Innengewinde	70618-R 2 1/2"-PN 16-Kvs 108,6	365,00
70619-002	Rückschlagklappe metallisch dichtend	70619-G 1/2	16,00
70619-003	Rückschlagklappe metallisch dichtend	70619-G 3/4	20,00
70619-004	Rückschlagklappe metallisch dichtend	70619-G 1	25,00
70619-005	Rückschlagklappe metallisch dichtend	70619-G 1 1/4	33,00
70619-006	Rückschlagklappe metallisch dichtend	70619-G 1 1/2	42,00
70619-007	Rückschlagklappe metallisch dichtend	70619-G 2	58,00
70619-008	Rückschlagklappe metallisch dichtend	70619-G 2 1/2	112,00
70625-001	Membran-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70625-6-Ein-/Austritt G 1/2 / G 3/4	74,00
70625-002	Membran-Sicherheitsventil Bauteilgeprüft	70625-6-Ein-/Austritt G 3/4 / G 1	80,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70625-003	Membran-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	* 70625-6-Ein-/Austritt G 1 / G 11/4	111,00
70625-004	Membran-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70625-6-Ein-/Austritt G 11/4 / G 11/2	160,00
70625-005	Membran-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70625-8-Ein-/Austritt G 1/2 / G 3/4	74,00
70625-006	Membran-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70625-8-Ein-/Austritt G 3/4 / G 1	80,00
70625-007	Membran-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70625-8-Ein-/Austritt G 1 / G 11/4	111,00
70625-008	Membran-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70625-8-Ein-/Austritt G 11/4 / G 11/2	160,00
70625-009	Membran-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70625-10-Ein-/Austritt G 1/2 / G 3/4	74,00
70625-010	Membran-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70625-10-Ein-/Austritt G 3/4 / G 1	80,00
70625-011	Membran-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70625-10-Ein-/Austritt G 1 / G 11/4	111,00
70625-012	Membran-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	* 70625-10-Ein-/Austritt G 11/4 / G 11/2	160,00
70625-013	Membran-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	* 70625H-2,5-Ein-/Austritt G 1/2 / G 3/4	22,00
70625-014	Membran-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	* 70625H-2,5-Ein-/Austritt G 3/4 / G 1	38,00
70625-015	Membran-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	* 70625H-2,5-Ein-/Austritt G 1 / G 11/4	55,00
70625-016	Membran-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	* 70625H-2,5-Ein-/Austritt G 11/4 / G 11/2	126,00
70625-017	Membran-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70625H-2,5-Ein-/Austritt G 11/2 / G 2	332,00
70625-018	Membran-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70625H-2,5-Ein-/Austritt G 2 / G 21/2	433,00
70625-023	Membran-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	* 70625H-3-Ein-/Austritt G 1/2 / G 3/4	22,00
70625-024	Membran-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	* 70625H-3-Ein-/Austritt G 3/4 / G 1	38,00
70625-025	Membran-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	* 70625H-3-Ein-/Austritt G 1 / G 11/4	55,00
70625-026	Membran-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	* 70625H-3-Ein-/Austritt G 11/4 / G 11/2	126,00
70625-027	Membran-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	* 70625H-3-Ein-/Austritt G 11/2 / G 2	332,00
70625-028	Membran-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	* 70625H-3-Ein-/Austritt G 2 / G 21/2	433,00
70625-051	Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70625-H4-Ein-/Austritt G 1/2 / G 1	230,00
70625-052	Sicherheitsventil bauteilgeprüft	* 70625-H4-Ein-/Austritt G 3/4 / G 11/4	408,00
70625-053	Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70625-H4-Ein-/Austritt G 1 / G 11/2	537,00
70625-054	Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70625-H4-Ein-/Austritt G 11/4 / G 2	705,00
70625-101	Edelstahl-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70625-VA-Ein-/Austritt G 1/2 / G 1	801,00
70625-102	Edelstahl-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70625-VA-Ein-/Austritt G 3/4 / G 11/4	973,00
70625-103	Edelstahl-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70625-VA-Ein-/Austritt G 1 / G 11/2	1.152,00
70625-104	Edelstahl-Sicherheitsventil bauteilgeprüft	70625-VA-Ein-/Austritt G 11/4 / G 2	1.343,00
70700-001	Anschlusszapfen G 1/2 links P250GH - 1.0460; max. 400°C	* 70700A-l	11,00
70700-101	Anschlusszapfen G 1/2 links 1.4571; max. 400°C	* 70700A-l-VA	17,00
70700-002	Anschlusszapfen G 1/2 rechts P250GH - 1.0460; max. 400°C	* 70700A-r	14,00
70700-102	Anschlusszapfen G 1/2 rechts 1.4571; max. 400°C	* 70700A-r-VA	20,00
70700-011	Spannmuffen G 1/2 rechts/links 11SMnPb30; max. 300°C	* 70700M	5,80
70700-021	Spannmuffen G 1/2 rechts/links 13CrMo44; max. 400°C	70700M/1	24,00
70700-111	Spannmuffen G 1/2 rechts/links 1.4571; max. 400°C	* 70700M-VA	20,00
70701-021	Stahl-Trompetenrohr abgekröpft Zapfen x Spannmuffe G1/2	70701-S-AG	32,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70701-121	VA-Trompetenrohr abgekröpft	70701S-AG-VA	87,00
70702-021	Zapfen x Spannmuffe G1/2 Stahl-U-Rohr abgekröpft	* 70702S-AG	31,00
70702-022	Zapfen x Spannmuffe G1/2 Stahl-U-Rohr abgekröpft spie- gelb. Zapfen x Spannmuffe G1/2	* 70702S-AGS	31,00
70702-121	VA-U-Rohr abgekröpft	* 70702S-AG-VA	87,00
70702-122	Zapfen x Spannmuffe G1/2 VA-U-Rohr abgekröpft spiegelb. Zapfen x Spannmuffe G1/2	* 70702S-AGS-VA	87,00
70703-002	Kamm-Dichtung Kupfer	70703-G 1/4	1,10
70703-003	Kamm-Dichtung Kupfer	* 70703-G 1/2	1,45
70703-102	Kamm-Dichtung X6CrNiMoTi17-12-2 - 1.4571	70703-VA-G 1/4	13,00
70703-103	Kamm-Dichtung X6CrNiMoTi17-12-2 - 1.4571	70703-VA-G 1/2	8,80
70705-005	Dichtscheiben passend für baelz 70700...	70705-G 1/2	0,62
70705-011	Dichtscheiben passend für baelz 70700...	* 70705-VA-G 1/2	1,55
70707-005	Dichtkantenring X6CrNiMoTi17-12-2 - 1.4571	70707-VA-G 1/2	7,70
70730-001	Ventilflüssigkeitsanzeiger Messing; Temperatur bis 200°C	* 70730	233,00
70732-001	Hahnflüssigkeitsanzeiger Messing; Temperatur bis 200°C	70732	253,00
70737-001	Hahnflüssigkeitsanzeiger Rotguss; mit Stopfbuchse,	70737-G 1/2-PN 16	1.135,00
70737-002	Hahnflüssigkeitsanzeiger Rotguss; mit Stopfbuchse,	70737-G 3/4-PN 16	1.376,00
70749-001	Duran-Glasrohre max. 200°C/16 bar	70749-13x1,5-1000 mm	29,00
70749-002	Duran-Glasrohre max. 200°C/16 bar	70749-13x1,5-1500 mm	41,00
70749-003	Duran-Glasrohre max. 200°C/16 bar	70749-16x2,25-1000mm	38,00
70749-004	Duran-Glasrohre max. 200°C/16 bar	70749-16x2,25-1500mm	53,00
70749-005	Duran-Glasrohre max. 200°C/16 bar	70749-20x2,25-1000mm	41,00
70749-006	Duran-Glasrohre max. 200°C/16 bar	70749-20x2,25-1500mm	62,00
70796-003	Entlüftungsstopfen Messing vernickelt,	* 70796-Ov-G 1/2-AG-PN 10	6,10
70798-003	Edelstahl-Entlüftungsventil Gase und Flüssigkeiten	70798-VA-G1/2	33,00
70799-001	Automatischer Dampfentlüfter Innengewinde	70799-Rp 1/2"-PN 40-Kvs 0,8	430,00
70799-002	Automatischer Dampfentlüfter Innengewinde	70799-Rp 3/4"-PN 40-Kvs 0,8	446,00
70799-003	Automatischer Dampfentlüfter Innengewinde	70799-Rp 1"-PN 40- Kvs 0,8	453,00
70799-011	Automatischer Dampfentlüfter Flansche DIN 2501	70799-DN 15-PN 40-Kvs 0,8	529,00
70799-012	Automatischer Dampfentlüfter Flansche DIN 2501	70799-DN 20-PN 40-Kvs 0,8	536,00
70799-013	Automatischer Dampfentlüfter Flansche DIN 2501	70799-DN 25-PN 40-Kvs 0,8	542,00
70802-027	Rohrfederanometer Anzeigebereich: 0...4 bar	* 70802-100-u-4	26,00
70802-028	Rohrfederanometer Anzeigebereich: 0...6 bar	* 70802-100-u-6	26,00
70802-029	Rohrfederanometer Anzeigebereich: 0...10 bar	* 70802-100-u-10	26,00
70802-030	Rohrfederanometer Anzeigebereich: 0...16 bar	* 70802-100-u-16	26,00
70802-031	Rohrfederanometer Anzeigebereich: 0...25 bar	* 70802-100-u-25	26,00
70802-032	Rohrfederanometer Anzeigebereich: 0...40 bar	* 70802-100-u-40	26,00
70804-005	Manometer mit Glyzerinfüllung Anzeigebereich: 0...4 bar	70804-100-u-4	100,00
70804-006	Manometer mit Glyzerinfüllung Anzeigebereich: 0...6 bar	70804-100-u-6	100,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
70804-007	Manometer mit Glyzerinfüllung Anzeigebereich: 0...10 bar	70804-100-u-10	100,00
70804-031	Manometer mit Glyzerinfüllung Anzeigebereich: 0...16 bar	70804-100-u-16	100,00
70804-032	Manometer mit Glyzerinfüllung Anzeigebereich: 0...25 bar	70804-100-u-25	100,00
70804-033	Manometer mit Glyzerinfüllung Anzeigebereich: 0...40 bar	70804-100-u-40	100,00
70806-006	Rohrfederanometer Anzeigebereich: 0...6 bar	70806-VA-100-u-6	96,00
70806-007	Rohrfederanometer Anzeigebereich: 0...10 bar	70806-VA-100-u-10	96,00
70806-008	Rohrfederanometer Anzeigebereich: 0...16 bar	70806-VA-100-u-16	96,00
70806-009	Rohrfederanometer Anzeigebereich: 0...25 bar	70806-VA-100-u-25	96,00
70806-010	Rohrfederanometer Anzeigebereich: 0...40 bar	70806-VA-100-u-40	96,00
71149-001	Thermo-Manometer Anzeigebereich: 20...120°C	71149-80-r-4	23,00
71149-002	Thermo-Manometer Anzeigebereich: 20...120°C	71149-80-r-6	23,00
71149-003	Thermo-Manometer Anzeigebereich: 20...120°C	71149-80-r-10	23,00
71149-014	Thermo-Manometer Anzeigebereich: 20...160°C	71149-63-r-16	60,00
71150-271	Bimetall-Zeigerthermometer Messbereich: 0...200°C, Klasse 1	* 71150HB-VA-200-100	76,00
71151-301	Bimetall-Zeigerthermometer Messbereich: 0...120°C, Klasse 1	* 71151HB-MS-120-100	83,00
71151-311	Bimetall-Zeigerthermometer Messbereich: 0...160°C, Klasse 1	* 71151HB-MS-160-100	83,00
71151-371	Bimetall-Zeigerthermometer Messbereich: 0...200°C, Klasse 1	* 71151HB-VA-200-100	98,00
71150-601	Bimetall-Zeigerthermometer -30...+50°C; rückseitig	71150-TM-VA-50-63	Auf Anfrage
71150-603	Bimetall-Zeigerthermometer 0...120°C; Anschluss rückseitig	71150-TM-VA-120-63	71,00
71150-605	Bimetall-Zeigerthermometer 0...200°C; Anschluss rückseitig	71150-TM-VA-200-63	83,00
71150-607	Bimetall-Zeigerthermometer 0...250°C; Anschluss rückseitig	71150-TM-VA-250-63	83,00
71150-609	Bimetall-Zeigerthermometer 0...300°C; Anschluss rückseitig	71150-TM-VA-300-63	98,00
71150-611	Bimetall-Zeigerthermometer 0...400°C; Anschluss rückseitig	71150-TM-VA-400-63	Auf Anfrage
71150-631	Bimetall-Zeigerthermometer -30...+50°C; rückseitig	71150-TM-VA-50-100	Auf Anfrage
71150-633	Bimetall-Zeigerthermometer 0...120°C; Anschluss rückseitig	71150-TM-VA-120-100	75,00
71150-635	Bimetall-Zeigerthermometer 0...200°C; Anschluss rückseitig	71150-TM-VA-200-100	86,00
71150-637	Bimetall-Zeigerthermometer 0...250°C; Anschluss rückseitig	71150-TM-VA-250-100	86,00
71150-639	Bimetall-Zeigerthermometer 0...300°C; Anschluss rückseitig	71150-TM-VA-300-100	101,00
71150-641	Bimetall-Zeigerthermometer 0...400°C; Anschluss rückseitig	71150-TM-VA-400-100	Auf Anfrage
71150-661	Bimetall-Zeigerthermometer -30...+50°C; rückseitig	71150-TM-VA-50-160	Auf Anfrage
71150-663	Bimetall-Zeigerthermometer 0...120°C; Anschluss rückseitig	71150-TM-VA-120-160	79,00
71150-665	Bimetall-Zeigerthermometer 0...200°C; Anschluss rückseitig	71150-TM-VA-200-160	91,00
71150-667	Bimetall-Zeigerthermometer 0...250°C; Anschluss rückseitig	71150-TM-VA-250-160	91,00
71150-669	Bimetall-Zeigerthermometer 0...300°C; Anschluss rückseitig	71150-TM-VA-300-160	107,00
71150-671	Bimetall-Zeigerthermometer 0...400°C; Anschluss rückseitig	71150-TM-VA-400-160	Auf Anfrage
80000-024	Blindflansche Wst. 1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 05, B1	* 80000/2-DN 65-PN16	25,00
80000-026	Blindflansche Wst. 1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 05, B1	* 80000/2-DN100-PN16	34,00
80000-027	Blindflansche Wst. 1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 05, B1	* 80000/2-DN125-PN16	52,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
80000-028	Blindflansche Wst. 1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 05, B1	* 80000/2-DN150-PN16	63,00
80000-029	Blindflansche Wst. 1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 05, B1	* 80000/2-DN200-PN16	95,00
80000-030	Blindflansche Wst. 1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 05, B1	80000/2-DN250-PN16	146,00
80000-031	Blindflansche Wst. 1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 05, B1	80000/2-DN300-PN16	Auf Anfrage
80000-032	Blindflansche Wst. 1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 05, B1	80000/3-DN200-PN25	Auf Anfrage
80000-034	Blindflansche Wst. 1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 05, B1	* 80000/4-DN 15-PN40	4,70
80000-035	Blindflansche Wst. 1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 05, B1	* 80000/4-DN 20-PN40	7,40
80000-036	Blindflansche Wst. 1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 05, B1	* 80000/4-DN 25-PN40	8,10
80000-037	Blindflansche Wst. 1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 05, B1	* 80000/4-DN 32-PN40	16,00
80000-038	Blindflansche Wst. 1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 05, B1	* 80000/4-DN 40-PN40	18,00
80000-039	Blindflansche Wst. 1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 05, B1	* 80000/4-DN 50-PN40	24,00
80000-040	Blindflansche Wst. 1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 05, B1	* 80000/4-DN 65-PN40	29,00
80000-041	Blindflansche Wst. 1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 05, B1	* 80000/4-DN 80-PN40	38,00
80000-042	Blindflansche Wst. 1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 05, B1	* 80000/4-DN100-PN40	50,00
80000-043	Blindflansche Wst. 1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 05, B1	* 80000/4-DN125-PN40	68,00
80000-044	Blindflansche Wst. 1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 05, B1	* 80000/4-DN150-PN40	91,00
80000-045	Blindflansche Wst. 1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 05, B1	* 80000/4-DN200-PN40	Auf Anfrage
80300-039	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	* 80300/2-DN 65/76,1 mmØ -PN 16	24,00
80300-042	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	* 80300/2-DN100/114,3 mmØ - PN 16	31,00
80300-044	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	* 80300/2-DN125/139,7 mmØ -PN 16	39,00
80300-046	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	* 80300/2-DN150/168,3 mmØ -PN 16	52,00
80300-047	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	* 80300/2-DN200/219,1 mmØ -PN 16	73,00
80300-049	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	* 80300/2-DN250/273 mmØ - PN 16	102,00
80300-050	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	80300/2-DN300/323,9 mmØ -PN 16	137,00
80300-051	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	80300/2-DN350/355,6 mmØ -PN 16	Auf Anfrage
80300-052	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	80300/2-DN400/406,4 mmØ -PN 16	Auf Anfrage
80300-053	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	* 80300/3-DN200/219,1 mmØ -PN 25	112,00
80300-055	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	80300/3-DN250/273 mmØ -PN 25	Auf Anfrage
80300-056	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	80300/3-DN300/323,9 mmØ -PN 25	Auf Anfrage
80300-058	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	* 80300/4-DN 15/21,3 mmØ -PN 40	6,10
80300-059	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	* 80300/4-DN 20/26,9 mmØ -PN 40	7,50
80300-060	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	* 80300/4-DN 25/33,7 mmØ -PN 40	9,00
80300-062	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	* 80300/4-DN 32/42,4 mmØ -PN 40	17,00
80300-064	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	* 80300/4-DN 40/48,3 mmØ -PN 40	17,00
80300-066	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	* 80300/4-DN 50/60,3 mmØ -PN 40	23,00
80300-067	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	* 80300/4-DN 65/76,1 mmØ -PN 40	27,00
80300-068	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	* 80300/4-DN 80/88,9 mmØ -PN 40	32,00
80300-070	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	* 80300/4-DN100/114,3 mmØ -PN 40	41,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
80300-072	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	* 80300/4-DN125/139,7 mmØ -PN 40	57,00
80300-074	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	* 80300/4-DN150/168,3 mmØ -PN 40	73,00
80300-075	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	2 80300/4-DN200/219,1 mmØ -PN 40	Auf Anfrage
80300-077	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	80300/4-DN250/273 mmØ -PN 40	Auf Anfrage
80300-078	Vorschweißflansche Wst.1.0460 DIN EN 1092-1, Typ 11, B1	80300/4-DN300/323,9 mmØ -PN 40	Auf Anfrage
80600-037	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80600/2-DN 65/76,1 mmØ -PN 16	58,00
80600-040	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80600/2-DN100/114,3mmØ -PN 16	87,00
80600-042	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80600/2-DN125/139,7mmØ -PN 16	111,00
80600-044	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80600/2-DN150/168,3mmØ -PN 16	153,00
80600-045	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80600/2-DN200/219,1mmØ -PN 16	225,00
80600-047	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80600/2-DN250/273 mmØ -PN 16	333,00
80600-048	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80600/2-DN300/323,9mmØ -PN 16	403,00
80600-049	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80600/3-DN200/219,1mmØ -PN 25	338,00
80600-051	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80600/3-DN250/273 mmØ -PN 25	Auf Anfrage
80600-052	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80600/3-DN300/323,9mmØ -PN 25	Auf Anfrage
80600-054	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80600/4-DN 15/21,3 mmØ -PN 40	22,00
80600-055	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80600/4-DN 20/26,9 mmØ -PN 40	25,00
80600-056	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80600/4-DN 25/33,7 mmØ -PN 40	28,00
80600-058	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80600/4-DN 32/42,4 mmØ -PN 40	38,00
80600-060	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80600/4-DN 40/48,3 mmØ -PN 40	39,00
80600-062	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80600/4-DN 50/60,3 mmØ -PN 40	56,00
80600-063	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80600/4-DN 65/76,1 mmØ -PN 40	76,00
80600-064	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80600/4-DN 80/88,9 mmØ -PN 40	96,00
80600-066	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80600/4-DN100/114,3mmØ -PN 40	129,00
80600-068	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80600/4-DN125/139,7mmØ -PN 40	189,00
80600-070	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80600/4-DN150/168,3mmØ -PN 40	217,00
80600-071	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80600/4-DN200/219,1mmØ -PN 40	Auf Anfrage
80600-073	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80600/4-DN250/273 mmØ -PN 40	Auf Anfrage
80600-074	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80600/4-DN300/323,9mmØ -PN 40	Auf Anfrage
80700-037	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80700/2-DN 65/76,1 mmØ -PN16	85,00
80700-040	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80700/2-DN100/114,3mmØ -PN16	129,00
80700-042	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80700/2-DN125/139,7mmØ -PN16	162,00
80700-044	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80700/2-DN150/168,3mmØ -PN16	228,00
80700-045	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80700/2-DN200/219,1mmØ -PN16	336,00
80700-047	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80700/2-DN250/273 mmØ -PN16	498,00
80700-048	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80700/2-DN300/323,9mmØ -PN16	601,00
80700-049	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80700/3-DN200/219,1mmØ -PN25	505,00
80700-051	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80700/3-DN250/273 mmØ -PN25	Auf Anfrage

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
80700-052	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80700/3-DN300/323,9mmØ -PN25	Auf Anfrage
80700-054	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80700/4-DN 15/21,3 mmØ -PN40	29,00
80700-055	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80700/4-DN 20/26,9 mmØ -PN40	33,00
80700-056	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80700/4-DN 25/33,7 mmØ -PN40	39,00
80700-058	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80700/4-DN 32/42,4 mmØ -PN40	57,00
80700-060	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80700/4-DN 40/48,3 mmØ -PN40	59,00
80700-062	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80700/4-DN 50/60,3 mmØ-PN40	80,00
80700-063	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80700/4-DN 65/76,1 mmØ-PN40	113,00
80700-064	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80700/4-DN 80/88,9 mmØ-PN40	142,00
80700-066	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80700/4-DN100/114,3mmØ-PN40	193,00
80700-068	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80700/4-DN125/139,7mmØ-PN40	281,00
80700-070	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80700/4-DN150/168,3mmØ-PN40	325,00
80700-071	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80700/4-DN200/219,1mmØ-PN40	Auf Anfrage
80700-073	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80700/4-DN250/273 mmØ-PN40	Auf Anfrage
80700-074	Garnitur Vorschweißflansche P250GH - 1.0460	80700/4-DN300/323,9mmØ-PN40	Auf Anfrage
80900-102	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN 15-PN6	0,70
80900-103	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN 20-PN6	0,78
80900-104	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN 25-PN6	1,25
80900-105	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN 32-PN6	1,50
80900-106	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN 40-PN6	1,90
80900-107	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN 50-PN6	2,50
80900-108	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN 65-PN6	3,20
80900-109	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN 80-PN6	3,70
80900-110	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN100-PN6	4,40
80900-111	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN125-PN6	7,90
80900-131	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN 10-PN10/16/25/40	0,70
80900-132	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN 15-PN10/16/25/40	0,70
80900-133	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN 20-PN10/16/25/40	0,78
80900-134	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN 25-PN10/16/25/40	1,25
80900-135	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN 32-PN10/16/25/40	1,50
80900-136	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN 40-PN10/16/25/40	1,90
80900-137	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN 50-PN10/16/25/40	2,50
80900-138	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN 65-PN10/16/25/40	3,20
80900-139	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN 80-PN10/16/25/40	3,70
80900-151	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN100-PN10/16	4,40
80900-152	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN125-PN10/16 80900-DN125-PN10/16	7,90
80900-153	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN150-PN10/16	12,00
80900-154	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN200-PN10/16	20,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
80900-171	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN250-PN10	Auf Anfrage
80900-172	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN300-PN10	Auf Anfrage
80900-181	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN250-PN16	22,00
80900-182	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN300-PN16	Auf Anfrage
80900-191	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN100-PN25/40	6,50
80900-192	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN125-PN25/40	8,20
80900-193	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN150-PN25/40	13,00
80900-201	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN200-PN25	21,00
80900-202	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN250-PN25	Auf Anfrage
80900-203	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN300-PN25	Auf Anfrage
80900-211	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN200-PN40	22,00
80900-212	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN250-PN40	25,00
80900-213	Graphit-Dichtung HotFit (Flanschdichtung)	80900-DN300-PN40	Auf Anfrage
81100-001	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M10 x 35 mm	0,70
81100-002	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M10 x 40 mm	1,05
81100-003	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M10 x 80 mm	0,58
81100-004	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M12 x 45 mm	0,58
81100-005	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M12 x 50 mm	0,64
81100-006	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M12 x 55 mm	0,64
81100-007	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M12 x 90 mm	0,90
81100-009	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M16 x 50 mm	1,05
81100-010	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M16 x 55 mm	1,05
81100-011	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M16 x 60 mm	1,25
81100-012	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M16 x 65 mm	1,35
81100-013	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M16 x 70 mm	1,65
81100-014	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M16 x 80 mm	1,65
81100-015	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M16 x 90 mm	1,90
81100-016	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M16 x 100 mm	2,25
81100-017	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M16 x 110 mm	2,25
81100-018	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M16 x 130 mm	2,50
81100-019	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M16 x 160 mm	3,65
81100-020	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M20 x 65 mm	2,50
81100-021	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M20 x 70 mm	2,50
81100-022	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M20 x 75 mm	2,70
81100-023	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M20 x 80 mm	2,70
81100-024	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M20 x 120 mm	3,20
81100-025	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M20 x 160 mm	4,20
81100-026	Sechskantschrauben mit Muttern Verzinkt	81100-M24 x 75 mm	4,20

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
81100-027	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M24 x 80 mm	3,65
81100-128	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M24 x 85 mm	6,40
81100-028	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M24 x 90 mm	3,80
81100-029	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M27 x 90 mm	8,70
81100-030	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M27 x 100 mm	8,70
81100-031	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M27 x 120 mm	9,90
81100-032	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M30 x 110 mm	17,00
81100-033	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M30 x 120 mm	17,00
81100-034	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M33 x 110 mm	Auf Anfrage
81100-035	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M33 x 120 mm	Auf Anfrage
81100-036	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M33 x 130 mm	Auf Anfrage
81100-037	Sechskantschrauben mit Muttern verzinkt	81100-M36 x 140 mm	Auf Anfrage
81101-005	Niro-Sechskantschrauben mit Muttern, A2-70	* 81101-M12 x 50 mm	0,93
81101-006	Niro-Sechskantschrauben mit Muttern, A2-70	* 81101-M12 x 55 mm	0,93
81101-011	Niro-Sechskantschrauben mit Muttern, A2-70	* 81101-M16 x 60 mm	1,80
81101-012	Niro-Sechskantschrauben mit Muttern, A2-70	* 81101-M16 x 65 mm	1,90
81101-013	Niro-Sechskantschrauben mit Muttern, A2-70	* 81101-M16 x 70 mm	2,10
81101-021	Niro-Sechskantschrauben mit Muttern, A2-70	* 81101-M20 x 70 mm	3,40
81101-026	Niro-Sechskantschrauben mit Muttern, A2-70	* 81101-M24 x 75 mm	6,70
81101-027	Niro-Sechskantschrauben mit Muttern, A2-70	* 81101-M24 x 80 mm	5,80
81101-128	Niro-Sechskantschrauben mit Muttern, A2-70	* 81101-M24 x 85 mm	7,80
81101-028	Niro-Sechskantschrauben mit Muttern, A2-70	* 81101-M24 x 90 mm	6,70
81101-029	Niro-Sechskantschrauben mit Muttern, A2-70	* 81101-M27 x 90 mm	12,00
81101-030	Niro-Sechskantschrauben mit Muttern, A2-70	* 81101-M27 x 100 mm	12,00
81101-032	Niro-Sechskantschrauben mit Muttern, A2-70	81101-M30 x 110 mm	Auf Anfrage
81200-001	Stahlrohrschweißbogen Form 2, 90°, DIN EN 10253	81200-21,3 x 2,0 mmØ	Auf Anfrage
81200-002	Stahlrohrschweißbogen Form 2, 90°, DIN EN 10253	81200-26,9 x 2,3 mmØ	Auf Anfrage
81200-003	Stahlrohrschweißbogen Form 2, 90°, DIN EN 10253	81200-33,7 x 2,6 mmØ	Auf Anfrage
81200-004	Stahlrohrschweißbogen Form 2, 90°, DIN EN 10253	* 81200-42,4 x 2,6 mmØ	14,00
81200-006	Stahlrohrschweißbogen Form 2, 90°, DIN EN 10253	* 81200-48,3 x 2,6 mmØ	18,00
81200-007	Stahlrohrschweißbogen Form 2, 90°, DIN EN 10253	* 81200-57 x 2,9 mmØ	23,00
81200-008	Stahlrohrschweißbogen Form 2, 90°, DIN EN 10253	* 81200-60,3 x 2,9 mmØ	21,00
81200-009	Stahlrohrschweißbogen Form 2, 90°, DIN EN 10253	* 81200-76,1 x 2,9 mmØ	27,00
81200-010	Stahlrohrschweißbogen Form 2, 90°, DIN EN 10253	* 81200-88,9 x 3,2 mmØ	39,00
81200-011	Stahlrohrschweißbogen Form 2, 90°, DIN EN 10253	81200-108 x 3,6 mmØ	55,00
81200-012	Stahlrohrschweißbogen Form 2, 90°, DIN EN 10253	* 81200-114,3 x 3,6 mmØ	53,00
81200-013	Stahlrohrschweißbogen Form 2, 90°, DIN EN 10253	* 81200-139,7 x 4,0 mmØ	87,00
81200-014	Stahlrohrschweißbogen Form 2, 90°, DIN EN 10253	81200-159 x 4,5 mmØ	Auf Anfrage

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
81200-015	Stahlrohrschweißbogen ST35.8 Form 2, 90°, DIN EN 10253	81200-168,3 x 4,5 mmØ	Auf Anfrage
81200-016	Stahlrohrschweißbogen Form 2, 90°, DIN EN 10253	81200-219,1 x 6,3 mmØ	Auf Anfrage
81300-001	Stahlrohrschweißbogen Form 3, 90°, DIN EN 10253	* 81300-21,3 x 2,0 mmØ	3,20
81300-002	Stahlrohrschweißbogen Form 3, 90°, DIN EN 10253	* 81300-26,9 x 2,3 mmØ	3,20
81300-004	Stahlrohrschweißbogen Form 3, 90°, DIN EN 10253	* 81300-33,7 x 2,6 mmØ	3,05
81300-006	Stahlrohrschweißbogen Form 3, 90°, DIN EN 10253	* 81300-42,4 x 2,6 mmØ	3,50
81300-008	Stahlrohrschweißbogen Form 3, 90°, DIN EN 10253	* 81300-48,3 x 2,6 mmØ	4,10
81300-010	Stahlrohrschweißbogen Form 3, 90°, DIN EN 10253	* 81300-60,3 x 2,9 mmØ	7,00
81300-013	Stahlrohrschweißbogen Form 3, 90°, DIN EN 10253	* 81300-76,1 x 2,9 mmØ	9,10
81300-015	Stahlrohrschweißbogen Form 3, 90°, DIN EN 10253	* 81300-88,9 x 3,2 mmØ	20,00
81300-018	Stahlrohrschweißbogen Form 3, 90°, DIN EN 10253	* 81300-114,3 x 3,6 mmØ	29,00
81300-020	Stahlrohrschweißbogen Form 3, 90°, DIN EN 10253	* 81300-139,7 x 4,0 mmØ	49,00
81300-022	Stahlrohrschweißbogen Form 3, 90°, DIN EN 10253	* 81300-168,3 x 4,5 mmØ	67,00
81300-025	Stahlrohrschweißbogen Form 3, 90°, DIN EN 10253	81300-219,1 x 6,3 mmØ	Auf Anfrage
81300-027	Stahlrohrschweißbogen Form 3, 90°, DIN EN 10253	81300-273 x 6,3 mmØ	Auf Anfrage
81300-028	Stahlrohrschweißbogen Form 3, 90°, DIN EN 10253	81300-323,9 x 7,1 mmØ	Auf Anfrage
81300-031	Stahlrohrschweißbogen Form 3, 90°, DIN EN 10253	81300-406,4 x 8,8 mmØ	Auf Anfrage
81600-001	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-26,9 x 2,3 x 21,3 x 2,0 mmØ	4,55
81600-002	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-26,9 x 2,3 x 17,2 x 1,8 mmØ	Auf Anfrage
81600-003	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-33,7 x 2,6 x 26,9 x 2,3 mmØ	3,20
81600-004	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-33,7 x 2,6 x 21,3 x 2,0 mmØ	4,75
81600-008	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-42,4 x 2,6 x 33,7 x 2,6 mmØ	3,90
81600-009	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-42,4 x 2,6 x 26,9 x 2,3 mmØ	5,80
81600-010	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-42,4 x 2,6 x 21,3 x 2,0 mmØ	7,60
81600-015	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-48,3 x 2,6 x 42,4 x 2,6 mmØ	4,55
81600-016	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-48,3 x 2,6 x 38 x 2,6 mmØ	Auf Anfrage
81600-017	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-48,3 x 2,6 x 33,7 x 2,6 mmØ	4,55
81600-018	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-48,3 x 2,6 x 26,9 x 2,3 mmØ	6,10
81600-019	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-48,3 x 2,6 x 21,3 x 2,0 mmØ	17,00
81600-027	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-60,3 x 2,9 x 48,3 x 2,6 mmØ	4,70
81600-028	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-60,3 x 2,9 x 44,5 x 2,6 mmØ	Auf Anfrage
81600-029	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-60,3 x 2,9 x 42,4 x 2,6 mmØ	5,10
81600-030	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-60,3 x 2,9 x 38 x 2,6 mmØ	Auf Anfrage
81600-031	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-60,3 x 2,9 x 33,7 x 2,6 mmØ	7,10
81600-032	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-60,3 x 2,9 x 26,9 x 2,3 mmØ	12,00
81600-033	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-60,3 x 2,9 x 21,3 x 2,0 mmØ	22,00
81600-041	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-76,1 x 2,9 x 60,3 x 2,9 mmØ	5,80
81600-042	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-76,1 x 2,9 x 57 x 2,9 mmØ	7,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
81600-043	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-76,1 x 2,9 x 48,3 x 2,6 mmØ	6,70
81600-044	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-76,1 x 2,9 x 44,5 x 2,6 mmØ	17,00
81600-045	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-76,1 x 2,9 x 42,4 x 2,6 mmØ	8,70
81600-046	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-76,1 x 2,9 x 38 x 2,6 mmØ	Auf Anfrage
81600-047	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-76,1 x 2,9 x 33,7 x 2,6 mmØ	12,00
81600-048	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-88,9 x 3,2 x 76,1 x 2,9 mmØ	7,50
81600-049	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-88,9 x 3,2 x 70 x 2,9 mmØ	Auf Anfrage
81600-050	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-88,9 x 3,2 x 60,3 x 2,9 mmØ	7,40
81600-051	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-88,9 x 3,2 x 57 x 2,9 mmØ	11,00
81600-052	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-88,9 x 3,2 x 48,3 x 2,6 mmØ	8,80
81600-053	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-88,9 x 3,2 x 44,5 x 2,6 mmØ	Auf Anfrage
81600-054	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-88,9 x 3,2 x 42,4 x 2,6 mmØ	16,00
81600-055	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-88,9 x 3,2 x 38 x 2,6 mmØ	Auf Anfrage
81600-056	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-88,9 x 3,2 x 33,7 x 2,6 mmØ	23,00
81600-066	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-114,3 x 3,6 x 88,9 x 3,2 mmØ	11,00
81600-067	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-114,3 x 3,6 x 76,1 x 2,9 mmØ	17,00
81600-068	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-114,3 x 3,6 x 60,3 x 2,9 mmØ	14,00
81600-069	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-114,3 x 3,6 x 57 x 2,9 mmØ	Auf Anfrage
81600-070	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-114,3 x 3,6 x 48,3 x 2,6 mmØ	Auf Anfrage
81600-071	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-114,3 x 3,6 x 44,5 x 2,6 mmØ	Auf Anfrage
81600-072	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-114,3 x 3,6 x 42,4 x 2,6 mmØ	Auf Anfrage
81600-079	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-139,7 x 4,0 x 114,3 x 3,6 mmØ	21,00
81600-080	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-139,7 x 4,0 x 108 x 3,6 mmØ	Auf Anfrage
81600-081	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-139,7 x 4,0 x 88,9 x 3,2 mmØ	25,00
81600-082	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-139,7 x 4,0 x 76,1 x 2,9 mmØ	29,00
81600-083	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-139,7 x 4,0 x 60,3 x 2,9 mmØ	38,00
81600-092	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-168,3 x 4,5 x 139,7 x 4,0 mmØ	32,00
81600-093	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-168,3 x 4,5 x 133 x 4,0 mmØ	Auf Anfrage
81600-094	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-168,3 x 4,5 x 114,3 x 3,6 mmØ	33,00
81600-095	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-168,3 x 4,5 x 108 x 3,6 mmØ	Auf Anfrage
81600-096	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-168,3 x 4,5 x 88,9 x 3,2 mmØ	44,00
81600-097	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-168,3 x 4,5 x 76,1 x 2,9 mmØ	58,00
81600-098	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-168,3 x 4,5 x 60,3 x 2,9 mmØ	Auf Anfrage
81600-103	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-219,1 x 6,3 x 168,3 x 4,5 mmØ	57,00
81600-104	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-219,1 x 6,3 x 159 x 4,5 mmØ	63,00
81600-105	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-219,1 x 6,3 x 139,7 x 4,0 mmØ	70,00
81600-106	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-219,1 x 6,3 x 133 x 4,0 mmØ	Auf Anfrage
81600-107	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600-219,1 x 6,3 x 114,3 x 3,6 mmØ	76,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
81600-108	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-219,1 x 6,3 x 108 x 3,6 mmØ	100,00
81600-109	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-219,1 x 6,3 x 88,9 x 3,2 mmØ	Auf Anfrage
81600-115	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-273 x 6,3 x 219,1 x 6,3 mmØ	Auf Anfrage
81600-116	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-273 x 6,3 x 168,3 x 4,5 mmØ	Auf Anfrage
81600-117	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-273 x 6,3 x 159 x 4,5 mmØ	Auf Anfrage
81600-118	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-273 x 6,3 x 139,7 x 4,0 mmØ	Auf Anfrage
81600-119	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-273 x 6,3 x 133 x 4,0 mmØ	Auf Anfrage
81600-120	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-273 x 6,3 x 114,3 x 3,6 mmØ	Auf Anfrage
81600-121	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-323,9 x 7,1 x 273 x 6,3 mmØ	Auf Anfrage
81600-122	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-323,9 x 7,1 x 267 x 6,3 mmØ	Auf Anfrage
81600-123	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-323,9 x 7,1 x 219,1 x 6,3 mmØ	Auf Anfrage
81600-124	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-323,9 x 7,1 x 168,3 x 4,5 mmØ	Auf Anfrage
81600-125	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-323,9 x 7,1 x 159 x 4,5 mmØ	Auf Anfrage
81600-126	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-323,9 x 7,1 x 139,7 x 4,0 mmØ	Auf Anfrage
81600-127	Reduzierstücke konzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600-323,9 x 7,1 x 133 x 4,0 mmØ	Auf Anfrage
81600-137	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-26,9 x 2,3 x 21,3 x 2,0 mmØ	15,00
81600-138	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-33,7 x 2,6 x 26,9 x 2,3 mmØ	9,30
81600-139	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-33,7 x 2,6 x 21,3 x 2,0 mmØ	15,00
81600-140	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-33,7 x 2,6 x 17,2 x 1,8 mmØ	24,00
81600-144	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-42,4 x 2,6 x 33,7 x 2,6 mmØ	9,30
81600-145	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-42,4 x 2,6 x 26,9 x 2,3 mmØ	Auf Anfrage
81600-146	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-42,4 x 2,6 x 21,3 x 2,0 mmØ	24,00
81600-150	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-48,3 x 2,6 x 42,4 x 2,6 mmØ	9,30
81600-151	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-48,3 x 2,6 x 38 x 2,6 mmØ	Auf Anfrage
81600-152	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-48,3 x 2,6 x 33,7 x 2,6 mmØ	10,00
81600-153	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-48,3 x 2,6 x 26,9 x 2,3 mmØ	22,00
81600-154	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-48,3 x 2,6 x 21,3 x 2,0 mmØ	30,00
81600-161	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-60,3 x 2,9 x 48,3 x 2,6 mmØ	14,00
81600-162	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-60,3 x 2,9 x 44,5 x 2,6 mmØ	Auf Anfrage
81600-163	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-60,3 x 2,9 x 42,4 x 2,6 mmØ	17,00
81600-164	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-60,3 x 2,9 x 38 x 2,6 mmØ	Auf Anfrage
81600-165	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-60,3 x 2,9 x 33,7 x 2,6 mmØ	21,00
81600-166	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-60,3 x 2,9 x 26,9 x 2,3 mmØ	32,00
81600-167	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-60,3 x 2,9 x 21,3 x 2,0 mmØ	50,00
81600-168	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-76,1 x 2,9 x 60,3 x 2,9 mmØ	18,00
81600-169	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-76,1 x 2,9 x 57 x 2,9 mmØ	31,00
81600-170	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-76,1 x 2,9 x 48,3 x 2,6 mmØ	23,00
81600-171	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-76,1 x 2,9 x 44,5 x 2,6 mmØ	54,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
81600-172	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-76,1 x 2,9 x 42,4 x 2,6 mmØ	42,00
81600-173	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-76,1 x 2,9 x 33,7 x 2,6 mmØ	79,00
81600-174	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-88,9 x 3,2 x 76,1 x 2,9 mmØ	18,00
81600-175	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-88,9 x 3,2 x 70 x 2,9 mmØ	Auf Anfrage
81600-176	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ A	* 81600/1-88,9 x 3,2 x 60,3 x 2,9 mmØ	21,00
81600-177	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-88,9 x 3,2 x 57 x 2,9 mmØ	27,00
81600-178	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-88,9 x 3,2 x 48,3 x 2,6 mmØ	26,00
81600-179	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-88,9 x 3,2 x 44,5 x 2,6 mmØ	Auf Anfrage
81600-180	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-88,9 x 3,2 x 42,4 x 2,6 mmØ	Auf Anfrage
81600-181	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-88,9 x 3,2 x 33,7 x 2,6 mmØ	67,00
81600-190	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-114,3 x 3,6 x 88,9 x 3,2 mmØ	28,00
81600-191	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-114,3 x 3,6 x 76,1 x 2,9 mmØ	33,00
81600-192	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-114,3 x 3,6 x 60,3 x 2,9 mmØ	36,00
81600-193	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-114,3 x 3,6 x 57 x 2,9 mmØ	Auf Anfrage
81600-194	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-114,3 x 3,6 x 48,3 x 2,6 mmØ	51,00
81600-195	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-114,3 x 3,6 x 42,4 x 2,6 mm	Auf Anfrage
81600-202	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ A	* 81600/1-139,7 x 4,0 x 114,3 x 3,6 mmØ	36,00
81600-203	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-139,7 x 4,0 x 108 x 3,6 mmØ	82,00
81600-205	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-139,7 x 4,0 x 88,9 x 3,2 mmØ	42,00
81600-206	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ A	* 81600/1-139,7 x 4,0 x 76,1 x 2,9 mmØ	74,00
81600-207	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-139,7 x 4,0 x 60,3 x 2,9 mmØ	100,00
81600-215	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-168,3 x 4,5 x 139,7 x 4,0 mmØ	63,00
81600-216	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-168,3 x 4,5 x 133 x 4,0 mmØ	Auf Anfrage
81600-217	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-168,3 x 4,5 x 114,3 x 3,6 mmØ	76,00
81600-218	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-168,3 x 4,5 x 88,9 x 3,2 mmØ	111,00
81600-219	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-168,3 x 4,5 x 76,1 x 2,9 mmØ	154,00
81600-220	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-168,3 x 4,5 x 60,3 x 2,9 mmØ	Auf Anfrage
81600-221	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-219,1 x 6,3 x 168,3 x 4,5 mmØ	Auf Anfrage
81600-222	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-219,1 x 6,3 x 159 x 4,5 mmØ	Auf Anfrage
81600-223	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ A	81600/1-219,1 x 6,3 x 139,7 x 4,0 mmØ	139,00
81600-224	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-219,1 x 6,3 x 133 x 4,0 mmØ	Auf Anfrage
81600-225	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-219,1 x 6,3 x 114,3 x 3,6 mmØ	289,00
81600-226	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-219,1 x 6,3 x 108 x 3,6 mmØ	337,00
81600-227	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-219,1 x 6,3 x 88,9 x 3,2 mmØ	351,00
81600-231	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-273 x 6,3 x 219,1 x 6,3 mmØ	Auf Anfrage
81600-232	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-273 x 6,3 x 168,3 x 4,5 mmØ	Auf Anfrage
81600-233	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-273 x 6,3 x 159 x 4,5 mmØ	Auf Anfrage
81600-234	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-273 x 6,3 x 139,7 x 4,0 mmØ	Auf Anfrage

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
81600-235	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-273 x 6,3 x 133,0 x 4,0 mmØ	Auf Anfrage
81600-236	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-273 x 6,3 x 114,3 x 3,6 mmØ	Auf Anfrage
81600-237	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	* 81600/1-323,9 x 7,1 x 273,0 x 6,3 mmØ	Auf Anfrage
81600-238	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-323,9 x 7,1 x 267,0 x 6,3 mmØ	Auf Anfrage
81600-239	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-323,9 x 7,1 x 219,1 x 6,3 mmØ	Auf Anfrage
81600-240	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-323,9 x 7,1 x 168,3 x 4,5 mmØ	Auf Anfrage
81600-241	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-323,9 x 7,1 x 159,0 x 4,5 mmØ	Auf Anfrage
81600-242	Reduzierstücke exzentrisch DIN 2616/DIN EN 10253-2 Typ B	81600/1-323,9 x 7,1 x 139,7 x 4,0 mmØ	Auf Anfrage
81900-031	Klöpperböden P265GH - 1.0425	* 81900-21,3 x 3 mmØ	4,25
81900-001	Klöpperböden P265GH - 1.0425	* 81900-26,9 x 3 mmØ	4,25
81900-002	Klöpperböden P265GH - 1.0425	* 81900-33,7 x 3 mmØr	4,25
81900-004	Klöpperböden P265GH - 1.0425	* 81900-42,4 x 3 mmØ	4,40
81900-006	Klöpperböden P265GH - 1.0425	* 81900-48,3 x 3 mmØ	4,55
81900-008	Klöpperböden P265GH - 1.0425	* 81900-60,3 x 3 mmØ	5,40
81900-011	Klöpperböden P265GH - 1.0425	* 81900-76,1 x 3 mmØ	6,20
81900-013	Klöpperböden P265GH - 1.0425	* 81900-88,9 x 3 mmØ	7,00
81900-016	Klöpperböden P265GH - 1.0425	* 81900-114,3 x 4 mmØ	12,00
81900-018	Klöpperböden P265GH - 1.0425	* 81900-139,7 x 4 mmØ	17,00
81900-020	Klöpperböden P265GH - 1.0425	* 81900-168,3 x 5 mmØ	25,00
81900-022	Klöpperböden P265GH - 1.0425	* 81900-219,1 x 6 mmØ	41,00
81900-024	Klöpperböden P265GH - 1.0425	81900-273 x 6 mmØ	Auf Anfrage
81900-025	Klöpperböden P265GH - 1.0425	81900-323,9 x 7 mmØ	Auf Anfrage
84000-480-001	Dämmschalen für Jetomaten baelz 480	84000-480-DN 15	130,00
84000-480-002	Dämmschalen für Jetomaten baelz 480	84000-480-DN 25	137,00
84000-480-003	Dämmschalen für Jetomaten baelz 480	84000-480-DN 32	146,00
84000-480-004	Dämmschalen für Jetomaten baelz 480	84000-480-DN 40	164,00
84000-480-005	Dämmschalen für Jetomaten baelz 480	84000-480-DN 50	188,00
84000-480-006	Dämmschalen für Jetomaten baelz 480	84000-480-DN 65	225,00
84000-480-007	Dämmschalen für Jetomaten baelz 480	84000-480-DN 80	253,00
84000-480-008	Dämmschalen für Jetomaten baelz 480	84000-480-DN 100	355,00
84000-480-009	Dämmschalen für Jetomaten baelz 480	84000-480-DN 125	370,00
84000-70210-001	Isolierungen für Schlammabscheider 70210	84000-70210-F-50/65	215,00
84000-70210-002	Isolierungen für Schlammabscheider 70210	84000-70210-F-80/100	265,00
84000-70210-003	Isolierungen für Schlammabscheider 70210	84000-70210-F-125/150	427,00
85939-001	Adapter für Thermostate ohne Schutzrohr für baelz 239/2-J oder 239/3-J	85939-KT27412	39,00
85939-002	Adapter für Thermostate mit Schutzrohr für baelz 239/2-J oder 239/3-J	85939-27411	39,00
85950-001	Dachmanschettenbeheizung für Medien unter -10...-40°C	85950-AD-HZ-10/16-12-24V AC/DC	179,00
85950-002	Dachmanschettenbeheizung für Medien unter -10...-40°C	85950-AD-HZ-10/16-110-230V AC/DC	179,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
85950-011	Dachmanschettenbeheizung für Medien unter -10...-40°C	85950-AD-HZ-22-12-24V AC/DC	Auf Anfrage
85950-012	Dachmanschettenbeheizung für Medien unter -10...-40°C	85950-AD-HZ-22-110-230V AC/DC	Auf Anfrage
ZB85950-001	Klemmgehäuse für Dachmanschettenbeheizung	ZB85950-KG	26,00

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
99.70200-001	Ersatzsieb einschl. Dichtung f. 70200-R, GJL-250 / GJS-400-18-LT	99.70200-R-DN 15-PN 16/25	29,00
99.70200-002	Ersatzsieb einschl. Dichtung f. 70200-R, GJL-250 / GJS-400-18-LT	99.70200-R-DN 20-PN 16/25	29,00
99.70200-003	Ersatzsieb einschl. Dichtung f. 70200-R, GJL-250 / GJS-400-18-LT	99.70200-R-DN 25-PN 16/25	30,00
99.70200-004	Ersatzsieb einschl. Dichtung f. 70200-R, GJL-250 / GJS-400-18-LT	99.70200-R-DN 32-PN 16/25	32,00
99.70200-005	Ersatzsieb einschl. Dichtung f. 70200-R, GJL-250 / GJS-400-18-LT	99.70200-R-DN 40-PN 16/25	34,00
99.70200-006	Ersatzsieb einschl. Dichtung f. 70200-R, GJL-250 / GJS-400-18-LT	99.70200-R-DN 50-PN 16/25	40,00
99.70200-007	Ersatzsieb einschl. Dichtung f. 70200-R, GJL-250 / GJS-400-18-LT	99.70200-R-DN 65-PN 16/25	52,00
99.70200-008	Ersatzsieb einschl. Dichtung f. 70200-R, GJL-250 / GJS-400-18-LT	99.70200-R-DN 80-PN 16/25	62,00
99.70200-009	Ersatzsieb einschl. Dichtung f. 70200-R, GJL-250 / GJS-400-18-LT	99.70200-R-DN 100-PN 16/25	83,00
99.70200-010	Ersatzsieb einschl. Dichtung f. 70200-R, GJL-250 / GJS-400-18-LT	99.70200-R-DN 125-PN 16/25	109,00
99.70200-011	Ersatzsieb einschl. Dichtung f. 70200-R, GJL-250 / GJS-400-18-LT	99.70200-R-DN 150-PN 16/25	156,00
99.70200-012	Ersatzsieb einschl. Dichtung f. 70200-R, GJL-250 / GJS-400-18-LT	99.70200-R-DN 200-PN 16/25	436,00
99.70200-013	Ersatzsieb einschl. Dichtung f. 70200-R, GJL-250 / GJS-400-18-LT	99.70200-R-DN 250-PN 16/25	836,00
99.70200-101	Ersatzsieb einschl. Dichtung f. 70200-R, GP240GH / VA	99.70200-R-DN 15-PN 16/40	64,00
99.70200-102	Ersatzsieb einschl. Dichtung f. 70200-R, GP240GH / VA	99.70200-R-DN 20-PN 16/40	64,00
99.70200-103	Ersatzsieb einschl. Dichtung f. 70200-R, GP240GH / VA	99.70200-R-DN 25-PN 16/40	71,00
99.70200-104	Ersatzsieb einschl. Dichtung f. 70200-R, GP240GH / VA	99.70200-R-DN 32-PN 16/40	79,00
99.70200-105	Ersatzsieb einschl. Dichtung f. 70200-R, GP240GH / VA	99.70200-R-DN 40-PN 16/40	86,00
99.70200-106	Ersatzsieb einschl. Dichtung f. 70200-R, GP240GH / VA	99.70200-R-DN 50-PN 16/40	110,00
99.70200-107	Ersatzsieb einschl. Dichtung f. 70200-R, GP240GH / VA	99.70200-R-DN 65-PN 16/40	120,00
99.70200-108	Ersatzsieb einschl. Dichtung f. 70200-R, GP240GH / VA	99.70200-R-DN 80-PN 16/40	128,00
99.70200-109	Ersatzsieb einschl. Dichtung f. 70200-R, GP240GH / VA	99.70200-R-DN 100-PN 16/40	181,00
99.70200-110	Ersatzsieb einschl. Dichtung f. 70200-R, GP240GH / VA	99.70200-R-DN 125-PN 16/40	247,00
99086-220	Service-Set f. baelz 86/IP8000 bestehend aus: Pilotventil/Rückführhebel/Deckel-/Bodendichtung		309,00
F20000657	Schmutzfängersieb f. 185 DN 15	KT 9228	13,00
F20000848	Kegelspindel f. 185 DN 15, Kvs 0,025; Sitz-Ø 2,5 mm	KT 23473	100,00
F20000848	Kegelspindel f. 185 DN 15, Kvs 0,025; Sitz-Ø 2,5 mm	KT 23473	100,00
F20000572	Kegelspindel f. 185 DN 15, Kvs 0,04; Sitz-Ø 2,5 mm	KT 24236	155,00
F20000846	Kegelspindel f. 185 DN 15, Kvs 0,06; Sitz-Ø 2,5 mm	KT 24512	155,00
F20000843	Kegelspindel f. 185 DN 15, Kvs 0,08; Sitz-Ø 2,5 mm	KT 24238	100,00
F20000845	Kegelspindel f. 185 DN 15, Kvs 0,10; Sitz-Ø 2,5 mm	KT 24871	100,00
F20000847	Kegelspindel f. 185 DN 15, Kvs 0,12; Sitz-Ø 2,5 mm	KT 24282	100,00
F20000610	Kegelspindel f. 185 DN 15, Kvs 0,16; Sitz-Ø 2,5 mm	KT 23658	100,00
F20000612	Kegelspindel f. 185 DN 15, Kvs 0,3; Sitz-Ø 3 mm	KT 25204	100,00
F20000482	Kegelspindel f. 185 DN 15, Kvs 0,6; Sitz-Ø 4 mm	KT 24870	100,00
F20000375	Kegelspindel f. 185 DN 15, Kvs 1; Sitz-Ø 6 mm	KT 25205	100,00
F20000742	Kegelspindel f. 185 DN 15, Kvs 1,2; Sitz-Ø 8 mm	KT 24794	100,00
F20000065	Kegelspindel f. 185 DN 15, Kvs 1,4; Sitz-Ø 10 mm	KT 25241	100,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
99185-001-TK-3-0,3	Teflon-Kegelspindel f. 185 DN 15, Kvs 0,3; Sitz-Ø 3 mm; max. 240°C		230,00
99185-001-TK-4-0,6	Teflon-Kegelspindel f. 185 DN 15, Kvs 0,6; Sitz-Ø 4 mm; max. 240°C		230,00
99185-001-TK-6-1	Teflon-Kegelspindel f. 185 DN 15, Kvs 1; Sitz-Ø 6 mm; max. 240°C		230,00
99185-001-TK-8-1,2	Teflon-Kegelspindel f. 185 DN 15, Kvs 1,2; Sitz-Ø 8 mm; max. 240°C		230,00
99185-001-TK-10-1,4	Teflon-Kegelspindel f. 185 DN 15, Kvs 1,4; Sitz-Ø 10 mm; max. 240°C		230,00
F20000841	Schraubsitz f. 185 (Ausführung f. Kegelspindel) DN 15; Sitz-Ø 2,5 mm	KT 24358	38,00
F20000066	Schraubsitz f. 185 (Ausführung f. Kegelspindel) DN 15; Sitz-Ø 3 mm	KT 26777	38,00
F20000025	Schraubsitz f. 185 (Ausführung f. Kegelspindel) DN 15; Sitz-Ø 4 mm	KT 25636	38,00
F20000578	Schraubsitz f. 185 (Ausführung f. Kegelspindel) DN 15; Sitz-Ø 6 mm	KT 26769	38,00
F20000842	Schraubsitz f. 185 (Ausführung f. Kegelspindel) DN 15; Sitz-Ø 8 mm	KT 26778	38,00
F20000638	Schraubsitz f. 185 (Ausführung f. Kegelspindel) DN 15; Sitz-Ø 10 mm	KT 26770	38,00
F20000840	Schraubsitz f. 185 (Ausführung f. Steuerglieder) DN 15; Sitz-Ø 2 mm	KT 26851	56,00
F20000369	Schraubsitz f. 185 (Ausführung f. Steuerglieder) DN 15; Sitz-Ø 2,5 mm	KT 26852	56,00
F20000838	Schraubsitz f. 185 (Ausführung f. Steuerglieder) DN 15; Sitz-Ø 3 mm	KT 26853	56,00
F20000839	Schraubsitz f. 185 (Ausführung f. Steuerglieder) DN 15; Sitz-Ø 3,5 mm	KT 26854	56,00
F20000837	Schraubsitz f. 185 (Ausführung f. Steuerglieder) DN 15; Sitz-Ø 4 mm	KT 26855	56,00
F20000836	Schraubsitz f. 185 (Ausführung f. Steuerglieder) DN 15; Sitz-Ø 5 mm	KT 26856	56,00
F20000835	Schraubsitz f. 185 (Ausführung f. Steuerglieder) DN 15; Sitz-Ø 6 mm	KT 26857	56,00
F20000834	Schraubsitz f. 185 (Ausführung f. Steuerglieder) DN 15; Sitz-Ø 8 mm	KT 26858	56,00
F20000833	Schraubsitz f. 185 (Ausführung f. Steuerglieder) DN 15; Sitz-Ø 10 mm	KT 26859	56,00
99185-021	PTFE-V-Manschettenpackung f. 185 DN 15		32,00
99185-031	Dichtungssatz kompl. f. 185 DN 15		13,00
F20000557	Flachmembrane f. 192/4 DN 15...65, PN 16/40	KT 22097	49,00
F20001882	Flachmembrane f. 192/5 DN 80...150, PN 16/40	KT 21698	122,00
F20001960	Formmembrane f. 192/5 DN 80...100, PN 16/40	KT 22010	122,00
F20001954	Formmembrane f. 192/5 DN 125...150, PN 16/40	KT 25861	122,00
F20000566	Kegelspindel f. 192/4 DN 15 + 20, PN 16/40	KS 3422 A	181,00
F20000565	Kegelspindel f. 192/4 DN 25, PN 16/40	KS 3422 B	181,00
F20000383	Kegelspindel f. 192/4 DN 32, PN 16/40	KS 3423	197,00
F20001085	Kegelspindel f. 192/4 DN 40, PN 16/40	KS 3424	197,00
F20001086	Kegelspindel f. 192/4 DN 50, PN 16/40	KS 3425	209,00
F20000402	Kegelspindel f. 192/4 DN 65, PN 16/40	3 KS 3426	250,00
F20001088	Kegelspindel f. 192/5 DN 80, PN 16/40	3KS 3630	389,00
F20001617	Kegelspindel f. 192/5 DN 100, PN 16/40	3 KS 3532	399,00
F20002290	Kegelspindel f. 192/5 DN 125, PN 16/40	KS 3631	415,00
F20001079	Lochkegelspindel DN 15 Kvs 2,5 für 192/4	KS 4029	198,00
99192-202	Lochkegelspindel f. 192/4 DN 15, PN 16/40, Kvs 2		298,00
99192-203	Lochkegelspindel f. 192/4 DN 15, PN 16/40, Kvs 1,3		298,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
F20001078	Lochkegelspindel DN 20 Kvs 3,2 für 192/4	KS 4031	198,00
99192-205	Lochkegelspindel f. 192/4 DN 20, PN 16/40, Kvs 2,5		298,00
99192-206	Lochkegelspindel f. 192/4 DN 20, PN 16/40, Kvs 1,6		298,00
F20001077	Lochkegelspindel DN 25 Kvs 4 für 192/4	KS 4032	198,00
99192-208	Lochkegelspindel f. 192/4 DN 25, PN 16/40, Kvs 2,5		298,00
F20000091	Lochkegelspindel f. 192/4 DN 32, PN 16/40, Kvs 10	KS 4033	201,00
99192-211	Lochkegelspindel f. 192/4 DN 32, PN 16/40, Kvs 6,3	SA 493	318,00
99192-212	Lochkegelspindel f. 192/4 DN 32, PN 16/40, Kvs 4		318,00
F20001080	Lochkegelspindel DN 40 Kvs 16 für 192/4	KS 4030	230,00
99192-214	Lochkegelspindel f. 192/4 DN 40, PN 16/40, Kvs 10	SA 739	336,00
99192-215	Lochkegelspindel f. 192/4 DN 40, PN 16/40, Kvs 8		336,00
F20001084	Lochkegelspindel DN 50 Kvs 25 für 192/4	KS 4034	251,00
F20001083	Lochkegelspindel DN 50 Kvs 16 für 192/4	KS 4212	251,00
99192-218	Lochkegelspindel f. 192/4 DN 65, PN 16/40, Kvs 16	KS 4215	289,00
F20001082	Lochkegelspindel DN 65 Kvs 40 für 192/4	KS 4035	290,00
99192-220	Lochkegelspindel f. 192/4 DN 65, PN 16/40, Kvs 25	SA 329	416,00
99192-221	Lochkegelspindel f. 192/4 DN 65, PN 16/40, Kvs 32		416,00
F20001941	Lochkegelspindel DN 80 Kvs 63 für 192/5	KS 4036	540,00
99192-223	Lochkegelspindel f. 192/5 DN 80, PN 16/40, Kvs 50		630,00
99192-224	Lochkegelspindel f. 192/5 DN 80, PN 16/40, Kvs 40		630,00
F20001942	Lochkegelspindel DN 100 Kvs 100 für 192/5	KS 4037	642,00
99192-226	Lochkegelspindel f. 192/5 DN 100, PN 16/40, Kvs 80	KS 4656	642,00
99192-227	Lochkegelspindel f. 192/5 DN 100, PN 16/40, Kvs 40		738,00
F20001943	Lochkegelspindel DN 125 Kvs 160 für 192/5	KS 4038	732,00
99192-229	Lochkegelspindel f. 192/5 DN 125, PN 16/40, Kvs 130		831,00
99192-230	Lochkegelspindel f. 192/5 DN 125, PN 16/40, Kvs 100		831,00
99192-101	Steuerkopf VU-VA f. 192/4 DN 15, PN 16; Ø 3,0 mm	KS 3251/KT 22118	304,00
99192-102	Steuerkopf VU-VA f. 192/4 DN 20, PN 16; Ø 3,0 mm	KS 3251/KT 22143	304,00
99192-103	Steuerkopf VU-VA f. 192/4 DN 25, PN 16; Ø 3,0 mm	KS 3251/KT 22145	304,00
99192-104	Steuerkopf VU-VA f. 192/4 DN 32...50, PN 16; Ø 3,0 mm	KS 3251/KT 21728	304,00
99192-105	Steuerkopf VU-VA f. 192/4 u. 192/5 DN 65...150, PN 16; Ø 3,0 mm	KS 3251/KT 23252	304,00
99192-111	Steuerkopf VU-VA f. 192/4 DN 15, PN 40; Ø 2,5 mm	KS 3251/KT 22118	304,00
99192-112	Steuerkopf VU-VA f. 192/4 DN 20, PN 40; Ø 2,5 mm	KS 3251/KT 22143	304,00
99192-113	Steuerkopf VU-VA f. 192/4 DN 25, PN 40; Ø 2,5 mm	KS 3251/KT 22145	304,00
99192-114	Steuerkopf VU-VA f. 192/4 DN 32...50, PN 40; Ø 2,5 mm	KS 3251/KT 21728	304,00
99192-115	Steuerkopf VU-VA f. 192/4 u. 192/5 DN 65...150, PN 40; Ø 2,5 mm	KS 3251/KT 23252	304,00
F20000548	Membrane f. 206r 99 x 2 mm Ø	KT 6927	45,00
F20001375	Membrane f. 206r 129 x 9 mm Ø	KT 6926	53,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
99206-011	Kegelspindel kompl. f. 206r für Schaftlänge 100 mm	KT 2089/1963-100	73,00
99206-012	Kegelspindel kompl. f. 206r für Schaftlänge 200 mm	KT 2089/1963-200	75,00
99206-013	Kegelspindel kompl. f. 206r für Schaftlänge 300 mm	KT 2089/1963-300	79,00
F20001382	Hi-Kegel f. 206r/265st einschl. Nietstift DIN 7341, M 3x10	KT 2089	30,00
F20000525	Metallbalgeinheit f. 206r/211r/212r	KS 7746 243A-230 V-50 Hz	150,00
K30000143	Magnetspule f. 265st-SK3		192,00
99265-3483	Kegelspindel kompl. f. 265st-SK3 für Sitz-Ø 2,5, 3, 4 und 5 mm	KS 3483	147,00
99265-005	Kegelspindel f. 265st-SK3 für Sitz-Ø 2,5, 3, 4 und 5 mm	KT 9640	109,00
99265-101	Magnetspule kompl. f. 265st-K16	230 V, 50 Hz	482,00
99265-105	Spindel f. 265st-K16 für Sitz-Ø 6, 8 und 10 mm	KT 9437	81,00
99265-107	Kegel f. 265st-K16 für Sitz-Ø 10 mm	KT 21664	41,00
F20000511	Kegelspindel f. 334/335 G 1/2, PN 16/25, Kvs 3,53	3KS2933-A	161,00
F20001194	Kegelspindel f. 334/335 G 3/4, PN 16/25, Kvs 5	KS 2933	166,00
F20001191	Kegelspindel f. 334/335 G 1, PN 16/25, Kvs 9	KS 2933	175,00
F20001193	Kegelspindel f. 334/335 G 1 1/4, PN 16/25, Kvs 16	KS 2933	187,00
F20001192	Kegelspindel f. 334/335 G 1 1/2, PN 16/25, Kvs 22	KS 2933	206,00
99335-011	PTFE-V-Manschettensack f. 335		49,00
99335-010	PTFE-V-Manschettensack f. 335-1 mit Abstreippaket		64,00
K30000437	O-Ring EPDM 44 x 2 mm		4,55
K30000566	EPDM 70 sh perox. vern. O-Ring 48 x 2 mm		4,95
99335-061	EPDM 70 Sh. perox. vern. Muffendichtungen f. 334/335		6,80
99335-062	G 1/2 (1 Satz bestehend aus 3 Dichtungen) Muffendichtungen f. 334/335	KT 24553	7,60
99335-063	G 3/4 (1 Satz bestehend aus 3 Dichtungen) Muffendichtungen f. 334/335	KT 23426	8,60
99335-064	G1 (1 Satz bestehend aus 3 Dichtungen) Muffendichtungen f. 334/335	KT 23399	9,00
99335-065	G11/4 (1 Satz bestehend aus 3 Dichtungen) Muffendichtungen f. 334/335	KT 24769	9,50
F20000190	G11/2 (1 Satz bestehend aus 3 Dichtungen) Anschweißstüllen f. 334/335/471	KT 24770	17,00
F20000740	Stahl St. 37; G 1/2; (Standardausführung) Anschweißstüllen f. 334/335/471	KT 24252	20,00
F20000553	Stahl St. 37; G 3/4; (Standardausführung) Anschweißstüllen f. 334/335/471	KT 24251	22,00
F20000128	Stahl St. 37; G 1; (Standardausführung) Anschweißstüllen f. 334/335/471	KT 23396	23,00
F20000131	Stahl St. 37; G 1 1/4; (Standardausführung) Anschweißstüllen f. 334/335/471	KT 24250	26,00
F20002165	Stahl St. 37; G 1 1/2; (Standardausführung) Anschweißstüllen f. 334/335/471	KT 24249	24,00
F20002164	Edelstahl; G 1/2 Anschweißstüllen f. 334/335/471	KT 28195	26,00
F20000236	Edelstahl; G 3/4 Anschweißstüllen f. 334/335/471	KT 28196	41,00
F20000938	Edelstahl; G 1 Anschweißstüllen f. 334/335/471	KT 28197	45,00
F20000188	Edelstahl; G 1 1/4 Anschweißstüllen f. 334/335/471	KT 28198	67,00
99335-111	Edelstahl; G 1 1/2 Gewindetüllen f. 334	KT 28199	23,00
99335-112	Messing; G 1/2 (1 Satz = 2 Stück) Gewindetüllen f. 334		27,00
99335-113	Messing; G 3/4 (1 Satz = 2 Stück) Gewindetüllen f. 334		30,00
	Messing; G 1 (1 Satz = 2 Stück)		

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
99335-121	Gewindetüllen f. 335		30,00
99335-122	Messing G 1/2, (1 Satz = 3 Stück)		38,00
99335-123	Gewindetüllen f. 335		49,00
	Messing; G 1 (1 Satz = 3 Stück)		
K30000876	Überwurfmutter f. 334/335/471	KT 23470	6,50
K30000877	Messing; G 3/4, (für G 1/2)		
	Überwurfmutter f. 334/335/471	KT 23471	8,20
K30000152	Messing; G1, (für G 3/4)		
	Überwurfmutter f. 334/335/471	KT 23397	10,00
K30000875	Messing; G 11/4, (für G 1)		
	Überwurfmutter f. 334/335/471	KT 24908	17,00
F20000336	Messing; G 11/2, (für G 11/4)		
	Überwurfmutter f. 334/335/471	KT 24909	21,00
	Messing; G 2, (für G 11/2)		
95860-223	Kegelspindel f. 340/342-B		166,00
	DN 15, PN 16/25/40, Kvs 2	KT 22153/22455	
95860-224	Kegelspindel f. 340/342-B		166,00
	DN 15, PN 16/25/40, Kvs 3	KT 22153/22455	
95860-125	Kegelspindel f. 340/342-B		152,00
	DN 15, PN 16/25/40, Kvs 5,6	KT 21972/22455	
95860-126	Kegelspindel f. 340/342-B		170,00
	DN 20, PN 16/25/40, Kvs 6,3	KT 22151/22455	
95860-127	Kegelspindel f. 340/342-B		174,00
	DN 25, PN 16/25/40, Kvs 9	KT 22152/22455	
95850-126	Kegelspindel f. 340/342-B		204,00
	DN 32, PN 16/25/40, Kvs 16	KT 22154/23411	
95850-127	Kegelspindel f. 340/342-B		215,00
	DN 40, PN 16/25/40, Kvs 25	KT 22155/29325	
95850-128	Kegelspindel f. 340/342-B		236,00
	DN 50, PN 16/25/40, Kvs 36	KT 22156/29325	
95850-129	Kegelspindel f. 340/342-B		269,00
	DN 65, PN 16/25/40, Kvs 63	KT 22157/23600	
95850-130	Kegelspindel f. 340/342-B		359,00
	DN 80, PN 16/25/40, Kvs 105	KT 22158/23601	
95850-472	Kegelspindel f. 340/342-B		559,00
	DN 100, PN 16/25/40, Kvs 130	KT 21995/26556	
95850-473	Kegelspindel f. 340/342-B		651,00
	DN 125, PN 16/25/40, Kvs 200	KT 21996/26891	
99340-101	Kegelspindel f. 340-BB		762,00
	DN 150, Kvs 360, PN 16/25	KS 3813/KT 22783	
99340-102	Kegelspindel f. 340-BB		1.029,00
	DN 200, Kvs 580	KS 3345/KT 22586	
95860-457	Kegelspindel f. 340/342-BK		180,00
	DN 15, PN 16/25/40, Kvs 2	KT 22153/23602	
95860-677	Kegelspindel f. 340/342-BK		180,00
	DN 15, PN 16/25/40, Kvs 3	KT 22153/23602	
95860-159	Kegelspindel f. 340/342-BK		165,00
	DN 15, PN 16/25/40, Kvs 5,6	KT 21972/23602	
95860-160	Kegelspindel f. 340/342-BK		185,00
	DN 20, PN 16/25/40, Kvs 6,3	KT 22151/23602	
95860-161	Kegelspindel f. 340/342-BK		187,00
	DN 25, PN 16/25/40, Kvs 9	KT 22152/23602	
95850-188	Kegelspindel f. 340/342-BK		223,00
	DN 32, PN 16/25/40, Kvs 16	KT 22154/23339	
95850-189	Kegelspindel f. 340/342-BK		236,00
	DN 40, PN 16/25/40, Kvs 25	KT 22155/23339	
95850-190	Kegelspindel f. 340/342-BK		244,00
	DN 50, PN 16/25/40, Kvs 36	KT 22156/23603	
95850-191	Kegelspindel f. 340/342-BK		278,00
	DN 65, PN 16/25/40, Kvs 63	KT 22157/23339	
95850-192	Kegelspindel f. 340/342-BK		367,00
	DN 80, PN 16/25/40, Kvs 105	KT 22158/23339	
95850-470	Kegelspindel f. 340/342-BK		576,00
	DN 100, PN 16/25/40, Kvs 130	KT 21995/28765	
95850-471	Kegelspindel f. 340/342-BK		670,00
	DN 125, PN 16/25/40, Kvs 200	KT 21996/28765	
99340-401	Kegelspindel f. 340-BBK		782,00
	DN 150, PN 16/25, Kvs 360	KS 3813/KT 22819	
99340-402	Kegelspindel f. 340-BBK		1.052,00
	DN 200, PN 16/25, Kvs 580	KS 3345/KT 22441	
F20000641	Kühlrohr f. 340/342/347-BK/BK-SS		244,00
	DN 15...25, PN 16/25/40	KS 4148	
F20001155	Kühlrohr f. 340/342/347-BK/BK-SS		244,00
	DN 32, PN 16/25/40	KS 4149	

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
F20000537	Kühlrohr f. 340/342/347-BK/BK-SS DN 40, PN 16/25/40	KS 4150	244,00
F20001156	Kühlrohr f. 340/342/347-BK/BK-SS DN 50, PN 16/25/40	KS 4151	244,00
F20000538	Kühlrohr f. 340/342/347-BK/BK-SS DN 65, PN 16/25/40	KS 4152	244,00
F20000321	Kühlrohr f. 340/342/347-BK/BK-SS DN 80, PN 16/25/40	KS 4153	244,00
F20000745	Kühlrohr f. 340/342/347-BK/BK-SS DN 100, PN 16/25/40	KS 4154	244,00
F20001158	Kühlrohr f. 340/342/347-BK/BK-SS DN 125, PN 16/25/40	KS 4155	244,00
F20000974	Kegel f. 340/342-BK-SS DN 15, PN 16/25/40, Kvs 2	KT 22153-A	99,00
F20000973	Kegel f. 340/342-BK-SS DN 15/20, PN 16/25/40, Kvs 3	KT 22153-B	99,00
F20000971	Kegel f. 340/342-BK-SS DN 15, PN 16/25/40, Kvs 5,6	KT 21972	99,00
F20000972	Kegel f. 340/342-BK-SS DN 20, PN 16/25/40, Kvs 6,3	KT 22151	135,00
F20000970	Kegel f. 340/342-BK-SS DN 25, PN 16/25/40, Kvs 9	KT 22152	135,00
99340-21990	Kegel f. 340/342-BK-SS DN 32, PN 16/25/40, Kvs 16	KT 21990/KT 9019	180,00
99340-21991	Kegel f. 340/342-BK-SS DN 40, PN 16/25/40, Kvs 25	KT 21991/KT 9019	210,00
99340-21992	Kegel f. 340/342-BK-SS DN 50, PN 16/25/40, Kvs 36	KT 21992	235,00
99340-21993	Kegel f. 340/342-BK-SS DN 65, PN 16/25/40, Kvs 63	KT 21993	294,00
99340-21994	Kegel f. 340/342-BK-SS DN 80, PN 16/25/40, Kvs 105	KT 21994	308,00
99340-21995	Kegel f. 340/342-BK-SS DN 100, PN 16/25/40, Kvs 130	KT 21995	399,00
99340-21996	Kegel f. 340/342-BK-SS DN 125, PN 16/25/40, Kvs 200	KT 21996	503,00
99340-3595	Balgspindel kompl. f. 340/342-BK-SS DN 15...25, max. 16 bar	KS 3595	556,00
F20001465	Balgspindel kompl. f. 340/342/347-BK-SS DN 32...125, max. 16 bar	KS 3544	610,00
F20001227	Sitzbuchse f. 340/342-BK/BK-SS DN 15+20, PN 40	KT 24518	121,00
F20001226	Sitzbuchse f. 340/342-BK/BK-SS DN 25, PN 40	KT 24519	121,00
F20001228	Sitzbuchse f. 340/342-BK/BK-SS DN 32, PN 40	KT 24453	121,00
F20001229	Sitzbuchse f. 340/342-BK/BK-SS DN 40, PN 40	KT 24454	187,00
F20000744	Sitzbuchse f. 340/342-BK/BK-SS DN 50, PN 40	KT 24455	227,00
F20001230	Sitzbuchse f. 340/342-BK/BK-SS DN 65, PN 40	KT 24456	286,00
F20000302	Sitzbuchse f. 340/342-BK/BK-SS DN 80, PN 40	KT 24457	314,00
F20000743	Sitzbuchse f. 340/342-BK/BK-SS DN 100, PN 40	KT 24426	527,00
F20000164	Sitzbuchse f. 340/342-BK/BK-SS DN 125, PN 40	KT 24458	534,00
F20000708	Kegel f. 340/347-BBK-/BBK-SS DN 150, PN 16/25, Kvs 360	KS 3813	624,00
F20001143	Kegel f. 340-BBK-/BBK-SS DN 200, PN 16/25, Kvs 580	3KS 3345	851,00
F20000212	Kegel f. 340-BBK-/BBK-SS DN 250, PN 16/25, Kvs 960	KS 3377	1.140,00
99340-621	Balgspindel kompl. f. 340-BBK-SS, (ohne Kegel) DN 150, PN 16/25, für Außendruck max. 25 bar	KS 3618	1.115,00
99340-622	Balgspindel kompl. f. 340-BBK-SS, (ohne Kegel) DN 200, PN 16/25, für Außendruck max. 25 bar	KS 3753	1.375,00
99340-623	Balgspindel kompl. f. 340-BBK-SS, (ohne Kegel) DN 250, PN 16/25, für Außendruck max. 25 bar	KS 3604	1.375,00
95860-657	Kegelspindel f. 347-B DN 15, PN 16/25/40, Kvs 2	KT 21997/22455	180,00
95860-658	Kegelspindel f. 347-B DN 15, PN 16/25/40, Kvs 3	KT 21998/22455	180,00
95860-498	Kegelspindel f. 347-B DN 15, PN 16/25/40, Kvs 5,6	KT 21999/22455	160,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
95860-499	Kegelspindel f. 347-B DN 20, PN 16/25/40, Kvs 6,3	KT 22000/22455	181,00
95860-500	Kegelspindel f. 347-B DN 25, PN 16/25/40, Kvs 9	KT 22001/22455	187,00
95860-249	Kegelspindel f. 347-B DN 32, PN 16/25/40, Kvs 16	KT 9845/23411	236,00
95860-250	Kegelspindel f. 347-B DN 40, PN 16/25/40, Kvs 25	KT 9847/29325	242,00
95860-251	Kegelspindel f. 347-B DN 50, PN 16/25/40, Kvs 36	KT 9849/29325	255,00
95860-252	Kegelspindel f. 347-B DN 65, PN 16/25/40, Kvs 63	KT 9851/23600	287,00
95860-253	Kegelspindel f. 347-B DN 80, PN 16/25/40, Kvs 105	KT 9853/23601	367,00
95860-254	Kegelspindel f. 347-B DN 100, PN 16/25/40, Kvs 130	KT 9855/26556	561,00
95860-255	Kegelspindel f. 347-B DN 125, PN 16/25/40, Kvs 200	KT 9856/26891	675,00
99347-101	Kegelspindel f. 347-BB DN 150, PN 16/25, Kvs 360	KS 3813/KT 22783	873,00
99347-102	Kegelspindel f. 347-BB DN 200, PN 16/25, Kvs 580	KS 3763/KT 22586	1.116,00
95860-671	Kegelspindel f. 347-BK DN 15, PN 16/25/40, Kvs 2	KT 21997/23602	188,00
95860-672	Kegelspindel f. 347-BK DN 15, PN 16/25/40, Kvs 3	KT 21998/23602	188,00
95860-531	Kegelspindel f. 347-BK DN 15, PN 16/25/40, Kvs 5,6	KT 21999/23602	170,00
95860-532	Kegelspindel f. 347-BK DN 20, PN 16/25/40, Kvs 6,3	KT 22000/23602	189,00
95860-533	Kegelspindel f. 347-BK DN 25, PN 16/25/40, Kvs 9	KT 22001/23602	196,00
95860-270	Kegelspindel f. 347-BK DN 32, PN 16/25/40, Kvs 16	KT 9845/23339	244,00
95860-271	Kegelspindel f. 347-BK DN 40, PN 16/25/40, Kvs 25	KT 9847/23339	248,00
95860-272	Kegelspindel f. 347-BK DN 50, PN 16/25/40, Kvs 36	KT 9849/23603	258,00
95860-273	Kegelspindel f. 347-BK DN 65, PN 16/25/40, Kvs 63	KT 9851/23339	290,00
95860-274	Kegelspindel f. 347-BK DN 80, PN 16/25/40, Kvs 105	KT 9853/23339	373,00
95860-275	Kegelspindel f. 347-BK DN 100, PN 16/25/40, Kvs 130	KT 9855/28765	581,00
95860-276	Kegelspindel f. 347-BK DN 125, PN 16/25/40, Kvs 130	KT 9856/28765	678,00
99347-401	Kegelspindel f. 347-BBK DN 150, PN 16/25, Kvs 360	KS 3813/KT 22819	892,00
99347-402	Kegelspindel f. 347-BBK DN 200, PN 16/25, Kvs 580	KS 3763/KT 22441	1.143,00
F20001027	Kegel f. 347-BK-SS DN 15, PN 16/25/40, Kvs 2	KT 21997	110,00
F20001026	Kegel f. 347-BK-SS DN 15, PN 16/25/40, Kvs 3	KT 21998	110,00
F20001028	Kegel f. 347-BK-SS DN 15, PN 16/25/40, Kvs 5,6	KT 21999	110,00
F20001033	Kegel f. 347-BK-SS DN 20, PN 16/25/40, Kvs 6,3	KT 22000	146,00
F20001032	Kegel f. 347-BK-SS DN 25, PN 16/25/40, Kvs 9	KT 22001	146,00
99347-22002	Kegel f. 347-BK-SS DN 32, PN 16/25/40, Kvs 16	KT 22002/KT 9019	188,00
99347-22003	Kegel f. 347-BK-SS DN 40, PN 16/25/40, Kvs 25	KT 22003/KT 9019	228,00
99347-9850	Kegel f. 347-BK-SS DN 50, PN 16/25/40, Kvs 36; M18x1,5	KT 9850	251,00
99347-9852	Kegel f. 347-BK-SS DN 65, PN 16/25/40, Kvs 63; M18x1,5	KT 9852	302,00
99347-9854	Kegel f. 347-BK-SS DN 80, PN 16/25/40, Kvs 105; M18x1,5	KT 9854	327,00
99347-9855	Kegel f. 347-BK-SS DN 100, PN 16/25/40, Kvs 130; M18x1,5	KT 9855	411,00
99347-9856	Kegel f. 347-BK-SS DN 125, PN 16/25/40, Kvs 200; M18x1,5	KT 9856	515,00
99347-3595	Balgspindel kompl. f. 347-BK-SS DN 15...25, max. 16 bar	KS 3595	556,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
F20001231	Sitzbuchse f. 347-BK/BK-SS DN 15 + 20, PN 16/25/40	KT 24520	121,00
95860-488	Sitzbuchse f. 347-BK/BK-SS DN 25, PN 16/25/40	KT 24521	121,00
F20001233	Sitzbuchse f. 347-BK/BK-SS DN 32, PN 16/25/40	KT 24445	157,00
F20001234	Sitzbuchse f. 347-BK/BK-SS DN 40, PN 16/25/40	KT 24446	179,00
F20000320	Sitzbuchse f. 347-BK/BK-SS DN 50, PN 16/25/40	KT 24447	235,00
F20000357	Sitzbuchse f. 347-BK/BK-SS DN 65, PN 16/25/40	KT 24448	261,00
F20001235	Sitzbuchse f. 347-BK/BK-SS DN 80, PN 16/25/40	KT 24404	346,00
F20001236	Sitzbuchse f. 347-BK/BK-SS DN 100, PN 16/25/40	KT 24425	464,00
95860-248	Sitzbuchse f. 347-BK/BK-SS DN 125, PN 16/25/40	KT 24449	778,00
95850-863	Dichtung f. Sitzbuchse f. 347-BK/BK-SS DN 32, PN 16/25/40	KT 25157	18,00
K30002493	Dichtung f. Sitzbuchse f. 347-BK/BK-SS DN 40, PN 16/25/40	KT 25158	17,00
F20002628	Dichtung f. Sitzbuchse f. 347-BK/BK-SS DN 50, PN 16/25/40	KT 25159	18,00
F20002629	Dichtung f. Sitzbuchse f. 347-BK/BK-SS DN 65, PN 16/25/40	KT 25160	18,00
K30000069	Dichtung f. Sitzbuchse f. 347-BK/BK-SS DN 80, PN 16/25/40	KT 25161	22,00
K30000720	Dichtung f. Sitzbuchse f. 347-BK/BK-SS DN 100, PN 16/25/40	KT 25162	23,00
K30000740	Dichtung f. Sitzbuchse f. 347-BK/BK-SS DN 125, PN 16/25/40	KT 25163	25,00
F20001141	Kegel f. 347-BBK-/BBK-SS DN 200, PN 16/25, Kvs 580	2KS 3763	938,00
F20000180	Kegel f. 347-BBK-/BBK-SS DN 250, PN 16/25, Kvs 960	KS 3764	1.458,00
99347-623	Balgspindel f. 347-BBK-SS DN 250, max. 25 bar	KS 3604	1.375,00
99347-621	Balgspindel kompl. f. 347-BBK-SS DN 150, max. 25 bar	KS 3618	1.115,00
99347-622	Balgspindel kompl. f. 347-BBK-SS DN 200, max. 25 bar	KS 3753	1.375,00
K30002891	Deckeldichtung f. 340/347-BB/BBK/BBK-SS/480/590 DN 150...300, PN 16/25	KT 22334	5,60
K30000701	Dichtung zur Abdichtung des 3. Weges f. 340/347-BB/BBK/BBK-SS, DN200, PN 16/25	KT 22333	41,00
K30000702	Dichtung zur Abdichtung des 3. Weges f. 340/347-BB/BBK/BBK-SS, DN250, PN 16/25	KT 22790	53,00
F20001150	Überwurfmutter f. 340/342/347-B DN 15...25, PN 16/25/40	KT 22126	87,00
F20000576	Überwurfmutter f. 340/342/347-B DN 32...125, PN 16/25/40	KT 22125	87,00
F20000761	Anschlussstück f. 340/342/347-B/BK/BK-SS DN 15...125, PN 16/25/40	KT 22090	30,00
F20000510	Nutring f. 340/342/347-BK-SS DN 15...125, PN 16/25/40	KT 23386	36,00
F20000512	Druckring f. 340/342-BK/BK-SS und 347-BK DN 15...125, PN 16/25/40	KT 9357	29,00
F20001687	Typenschild f. 340/342/347	TS 378	7,00
K30000845	Halbrundkernnagel verzinkt	340/342/347	0,44
K30002085	Gewindestift ISO 4026-G1/8x8-45H verz. f. 340/342/347/356/480/590	300073	1,65
F20001476	Federauflage f. 340/342/347-BK DN 15...125, PN 16/25/40	KT 9416	32,00
F20001478	Nutring f. 340/342/347-BBK-SS DN 150...300	KT 23387	64,00
F20001267	Druckring f. 340/347-BBK/BBK-SS DN 150...300	KT 26327	64,00
F20000733	Federauflage f. 340/347-BBK DN 150...300, PN 16/25/40	KT 9899	70,00
99.00356-101	Kegelspindel f. 356-1-VA/356-MS/-AS DN 15, PN 16/25/40, Kvs 1	KT 23347/KT 22122	96,00
99.00356-102	Kegelspindel f. 356-1-VA/356-MS/-AS DN 15, PN 16/25/40, Kvs 2	KT 23346/KT 22122	96,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
99.00356-103	Kegelspindel f. 356-MS DN 15, PN 16/25/40, Kvs 3,8	KT 23345/KT 22122	96,00
99.00356-106	Kegelspindel f. 356-MS DN 20, PN 16/25/40, Kvs 7,3	KT 23348/KT 22122	96,00
99.00356-107	Kegelspindel f. 356-MS DN 20, PN 16/25/40, Kvs 4	KT 23349/KT 22122	96,00
99.00356-108	Kegelspindel f. 356-MS DN 20, PN 16/25/40, Kvs 2	KT 23350/KT 22122	96,00
99.00356-111	Kegelspindel f. 356-MS DN 25, PN 16/25/40, Kvs 9,3	KT 23351/KT 22122	99,00
99.00356-112	Kegelspindel f. 356-MS DN 25, PN 16/25/40, Kvs 6,5	KT 23352/KT 22122	99,00
99.00356-113	Kegelspindel f. 356-MS DN 25, PN 16/25/40, Kvs 4	KT 23353/KT 22122	99,00
99.00356-116	Kegelspindel f. 356-/AI DN 32, PN 16/25/40, Kvs 15	KT 23354/KT 28792	118,00
99.00356-117	Kegelspindel f. 356-/AI DN 32, PN 16/25/40, Kvs 10	KT 23355/KT 28792	118,00
99.00356-118	Kegelspindel f. 356-/AI DN 32, PN 16/25/40, Kvs 7	KT 23356/KT 28792	118,00
99.00356-121	Kegelspindel f. 356-/AI DN 40, PN 16/25/40, Kvs 25	KT 23359/KT 24585	137,00
99.00356-122	Kegelspindel f. 356-/AI DN 40, PN 16/25/40, Kvs 14	KT 23358/KT 24585	137,00
99.00356-123	Kegelspindel f. 356-/AI DN 40, PN 16/25/40, Kvs 10	KT 23357/KT 24585	137,00
99.00356-126	Kegelspindel f. 356-/AI DN 50, PN 16/25/40, Kvs 42	KT 23360/KT 22122	174,00
99.00356-127	Kegelspindel f. 356-/AI DN 50, PN 16/25/40, Kvs 23	KT 23361/KT 22122	174,00
99.00356-128	Kegelspindel f. 356-/AI DN 50, PN 16/25/40, Kvs 15	KT 23363/KT 22122	316,00
99.00356-131	Kegelspindel f. 356-/AI DN 65, PN 16/25/40, Kvs 63	KT 23364/KT 29430	198,00
99.00356-132	Kegelspindel f. 356-/AI DN 65, PN 16/25/40, Kvs 38	KT 23365/KT 29430	340,00
99.00356-133	Kegelspindel f. 356-/AI DN 65, PN 16/25/40, Kvs 23	KT 23366/KT 29430	340,00
99.00356-601	Kegelspindel f. 356-AS-K DN 15, PN 16/25/40, Kvs 1	KT 23347/KT 27309	157,00
99.00356-602	Kegelspindel f. 356-AS-K DN 15, PN 16/25/40, Kvs 2	KT 23346/KT 27309	157,00
99.00356-603	Kegelspindel f. 356-AS-K DN 15, PN 16/25/40, Kvs 3,8	KT 23345/KT 27309	157,00
99.00356-606	Kegelspindel f. 356-AS-K DN 20, PN 16/25/40, Kvs 7,3	KT 23348/KT 27309	157,00
99.00356-607	Kegelspindel f. 356-AS-K DN 20, PN 16/25/40, Kvs 4	KT 23349/KT 27309	157,00
99.00356-608	Kegelspindel f. 356-AS-K DN 20, PN 16/25/40, Kvs 2	KT 23350/KT 27309	157,00
99.00356-611	Kegelspindel f. 356-AS-K DN 25, PN 16/25/40, Kvs 9,3	KT 23351/KT 27309	159,00
99.00356-612	Kegelspindel f. 356-AS-K DN 25, PN 16/25/40, Kvs 6,5	KT 23352/KT 27309	159,00
99.00356-613	Kegelspindel f. 356-AS-K DN 25, PN 16/25/40, Kvs 4	KT 23353/KT 27309	159,00
99.00356-216	Kegelspindel f. 356-K/AI-K DN 32, PN 16/25/40, Kvs 15	KT 23354/KT 23336	130,00
99.00356-217	Kegelspindel f. 356-K/AI-K DN 32, PN 16/25/40, Kvs 10	KT 23355/KT 23336	130,00
99.00356-218	Kegelspindel f. 356-K/AI-K DN 32, PN 16/25/40, Kvs 7	KT 23356/KT 23336	130,00
99.00356-221	Kegelspindel f. 356-K/AI-K DN 40, PN 16/25/40, Kvs 25	KT 23359/KT 27309	154,00
99.00356-222	Kegelspindel f. 356-K/AI-K DN 40, PN 16/25/40, Kvs 14	KT 23358/KT 27309	154,00
99.00356-223	Kegelspindel f. 356-K/AI-K DN 40, PN 16/25/40, Kvs 10	KT 23357/KT 27309	154,00
99.00356-226	Kegelspindel f. 356-K/AI-K DN 50, PN 16/25/40, Kvs 42	KT 23360/KT 29165	189,00
99.00356-227	Kegelspindel f. 356-K/AI-K DN 50, PN 16/25/40, Kvs 23	KT 23361/KT 29165	189,00
99.00356-228	Kegelspindel f. 356-K/AI-K DN 50, PN 16/25/40, Kvs 15	KT 23363/KT 29165	332,00
99.00356-231	Kegelspindel f. 356-K/AI-K DN 65, PN 16/25/40, Kvs 63	KT 23364/KT 23338	213,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
99.00356-232	Kegelspindel f. 356-K/AI-K DN 65, PN 16/25/40, Kvs 38	KT 23365/KT 23338	356,00
99.00356-233	Kegelspindel f. 356-K/AI-K DN 65, PN 16/25/40, Kvs 23	KT 23366/KT 23338	356,00
99.00356-801	Lochkegelspindel f. 356-MS DN 15, PN 16/25/40, Kvs 2,5	KT 24531/KT 22122	147,00
99.00356-802	Lochkegelspindel f. 356-MS DN 15, PN 16/25/40, Kvs 2	KT 26964/KT 22122	205,00
99.00356-803	Lochkegelspindel f. 356-MS DN 15, PN 16/25/40, Kvs 1,6	KT 29381/KT 22122	205,00
99.00356-804	Lochkegelspindel f. 356-MS DN 20, PN 16/25/40, Kvs 4	KT 27354/KT 22122	175,00
99.00356-805	Lochkegelspindel f. 356-MS DN 20, PN 16/25/40, Kvs 3,2	KT 27923/KT 22122	205,00
99.00356-806	Lochkegelspindel f. 356-MS DN 20, PN 16/25/40, Kvs 2,5	KT 26950/KT 22122	205,00
99.00356-807	Lochkegelspindel f. 356-MS DN 25, PN 16/25/40, Kvs 6,3	KT 24803/KT 22122	205,00
99.00356-808	Lochkegelspindel f. 356-MS DN 25, PN 16/25/40, Kvs 5	KT 29383/KT 22122	175,00
99.00356-809	Lochkegelspindel f. 356-MS DN 25, PN 16/25/40, Kvs 4	KT 26826/KT 22122	175,00
99.00356-810	Lochkegelspindel f. 356/-AI DN 32, PN 16/25/40, Kvs 12,5		228,00
99.00356-811	Lochkegelspindel f. 356/-AI DN 32, PN 16/25/40, Kvs 10	KT 27361/KT 28792	175,00
99.00356-812	Lochkegelspindel f. 356/-AI DN 32, PN 16/25/40, Kvs 6,3	KT 27112/KT 28792	228,00
99.00356-813	Lochkegelspindel f. 356/-AI DN 40, PN 16/25/40, Kvs 20		304,00
99.00356-814	Lochkegelspindel f. 356/-AI DN 40, PN 16/25/40, Kvs 16	KT 25200/KT 24585	206,00
99.00356-815	Lochkegelspindel f. 356/-AI DN 40, PN 16/25/40, Kvs 10	KT 27741/KT 24585	206,00
99.00356-816	Lochkegelspindel f. 356/-AI DN 50, PN 16/25/40, Kvs 32	KT 25030/KT 22122	215,00
99.00356-817	Lochkegelspindel f. 356/-AI DN 50, PN 16/25/40, Kvs 25	KT 27490/KT 22122	314,00
99.00356-818	Lochkegelspindel f. 356/-AI DN 50, PN 16/25/40, Kvs 16	KT 26845/KT 22122	314,00
99.00356-819	Lochkegelspindel f. 356/-AI DN 65, PN 16/25/40, Kvs 50		282,00
99.00356-820	Lochkegelspindel f. 356/-AI DN 65, PN 16/25/40, Kvs 40	KT 26606/KT 29430	381,00
99.00356-821	Lochkegelspindel f. 356/-AI DN 65, PN 16/25/40, Kvs 25		381,00
99.00356-840	Lochkegelspindel f. 356-K/AI-K DN 32, PN 16/25/40, Kvs 12,5		244,00
99.00356-841	Lochkegelspindel f. 356-K/AI-K DN 32, PN 16/25/40, Kvs 10	KT 27361/KT 23336	200,00
99.00356-842	Lochkegelspindel f. 356-K/AI-K DN 32, PN 16/25/40, Kvs 6,3	KT 27112/KT 23336	244,00
99.00356-843	Lochkegelspindel f. 356-K/AI-K DN 40, PN 16/25/40, Kvs 20		308,00
99.00356-844	Lochkegelspindel f. 356-K/AI-K DN 40, PN 16/25/40, Kvs 16	KT 25200/KT 27309	210,00
99.00356-845	Lochkegelspindel f. 356-K/AI-K DN 40, PN 16/25/40, Kvs 10	KT 27741/KT 27309	210,00
99.00356-846	Lochkegelspindel f. 356-K/AI-K DN 50, PN 16/25/40, Kvs 32	KT 25030/KT 29165	223,00
99.00356-847	Lochkegelspindel f. 356-K/AI-K DN 50, PN 16/25/40, Kvs 25	KT 27490/KT 29165	323,00
99.00356-848	Lochkegelspindel f. 356-K/AI-K DN 50, PN 16/25/40, Kvs 16	KT 26845/KT 29165	323,00
99.00356-849	Lochkegelspindel f. 356-K/AI-K DN 65, PN 16/25/40, Kvs 50		291,00
99.00356-850	Lochkegelspindel f. 356-K/AI-K DN 65, PN 16/25/40, Kvs 40	KT 26606/KT 23338	387,00
99.00356-851	Lochkegelspindel f. 356-K/AI-K DN 65, PN 16/25/40, Kvs 25		387,00
F20001704	Druckschraube für baelz 356	KT 22079	36,00
91030-001	PTFE-V-Manschettenpackung Spindel-Ø 10 mm		49,00
91030-021	PTFE-V-Manschettenpackung (nw) reinweiß Spindel-Ø 10 mm		101,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
91030-004	PTFE-V-Manschettenpackung f. 356/356-AI DN 40...65, Spindel-Ø 10 mm		49,00
91030-051	PTFE-V-Manschettenpackung f. 480-/K, 590-/K DN 15-125; 585 DN 15-50, Spindel-Ø 10 mm		49,00
91030-161	PTFE-V-Manschettenpackung f. 591/591-K DN 32-80, Spindel-Ø 10/16 mm		266,00
91030-162	PTFE-V-Manschettenpackung f. 591/591-K DN 100 + 125, Spindel-Ø 16/16 mm		266,00
91030-052	PTFE-V-Manschettenpackung f. 344, 480/590-/K DN 100+125, 585 DN 65-125, Spindel-Ø 16 mm		161,00
91030-003	PTFE-V-Manschettenpackung f. 340/347-B-EMF DN100+125; 360 EM-C/CC DN 50-125, Spindel-Ø 16 mm		161,00
91030-101	PTFE-V-Manschettenpackung f. 340/347-BB-EMF/AI-BB DN150-300, 360-EM-C/CC DN150-200, Spindel-Ø 22 mm		200,00
91030-102	PTFE-V-Manschettenpackung f. 340/347-BBK/AI-BBK DN 150-300, Spindel-Ø 22 mm		215,00
91030-103	PTFE-V-Manschettenpackung f. 340/347-BBK-SS/ -AI-BBK-SS, DN 150-300, Spindel-Ø 22 mm		215,00
91030-153	PTFE-V-Manschettenpackung f. 480-/K, 590-/K DN 150-300, Spindel-Ø 22 mm		215,00
91030-163	PTFE-V-Manschettenpackung f. 591/591-K DN 150 + 200, Spindel-Ø 22/22 mm		287,00
99373-051	Motor f. 373-E07-20, Ty 06/18 230 V, 50/60 Hz (220...240 V)	99373-RSM63/8SG-230 KT 24669	166,00
99373-053	Motor f. 373-E07-20, Ty 06/18 115 V, 50/60 Hz	99373-RSM63/8SG-115 KT 24669	181,00
99373-055	Motor f. 373-E07-20, Ty 06/18 24 V, 50/60 Hz	99373-RSM63/8SG-24 KT 24669	223,00
F20001531	Zahnrad f. 373-E07-20, Ty 06/18 Trieb 1	KS 5217	52,00
F20000206	Zahnrad f. 373-E07-20-18 Trieb 2	KS 5218	52,00
F20001533	Zahnrad f. 373-E07-20-06 Trieb 3	KS 5219	52,00
F20000803	Zahnrad f. 373-E07-20-06 Trieb 4	KS 5220	52,00
F20001187	Gewindespindel f. 373-E02/E06/E07 f. Regelarmaturen m. Spindel-Ø 10 mm	KT 21635	70,00
F20000579	Gewindespindel f. 373-E07....S21-L f. Regelarmaturen m. Spindel-Ø 16 mm	KT 24862	102,00
F20001517	Zwischenring von E02 alt auf E06 3x Inbusschraube M10x30, 1x M8x15	SK 2493	150,00
99373-08571101-03	Motor f. 373-E11/... Typ RSM 63/8SG; 230 V, 50/60 Hz	99373-RSM63/8SG-230 KT 23566	387,00
99373-08581101-03	Motor f. 373-E11/... Typ RSM 63/8SG; 115 V, 50/60 Hz	99373-RSM63/8SG-115 KT 23566	387,00
99373-08591101-03	Motor f. 373-E11/... Typ RSM 63/8SG; 24 V, 50/60 Hz	99373-RSM63/8SG-24 KT 23566	387,00
99373-08570011-03	Diodenplatine f. 373-E11/... m. Kondensator; 230 V, 50/60 Hz	99373-230 KS 3562	111,00
99373-08580011-03	Diodenplatine f. 373-E11/... m. Kondensator; 115 V, 50/60 Hz	99373-115 KS 4076	111,00
99373-08590011-03	Diodenplatine f. 373-E11/... m. Kondensator; 24 V, 50/60 Hz	99373-24 KS 4077	111,00
99373-08570511-03	Hubmagnet f. 373-E11/... 230 V, 50/60 Hz	99373-230 KS 3555/3562	298,00
99373-08580511-03	Hubmagnet f. 373-E11/... 115 V, 50/60 Hz	99373-115 KS 3555/4076	298,00
99373-08590511-03	Hubmagnet f. 373-E11/... 24 V, 50/60 Hz	99373-24 KS 3555/4077	298,00
99373-21809	Gewindespindel f. 373-E11/... f. Regelarmaturen m. Spindel-Ø 10 mm	99373 KT 21809	79,00
F20001334	Gewindespindel f. 373-E11/... f. Regelarmaturen m. Spindel-Ø 16 mm	KT 25458	102,00
99373-091	Motor f. 373-E40-40-20... 230 V, 50/60 Hz; einschl. Motorritzel	99373-RSM842/3F-230 KT 9340	356,00
99373-093	Motor f. 373-E40-40-20... 115 V, 50/60 Hz; einschl. Motorritzel	99373-RSM842/3F-115 KT 9340	441,00
99373-095	Motor f. 373-E40-40-20... 24 V, 50/60 Hz; einschl. Motorritzel	99373-RSM842/3F-24 KT 9340	473,00
F20001652	Ferngeberitzel f. 373-E40-40-20... Hub 8 mm; 21 Zähne	KT 21943 A	31,00
F20001651	Ferngeberitzel f. 373-E40-40-20... Hub 12 mm; 14 Zähne	KT 21943 B	31,00
F20001650	Ferngeberitzel f. 373-E40-40-20... Hub 16 mm; 10 Zähne	KT 21943 C	31,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
F20000613	Ferngeberitzel f. 373-E40-40-20... Hub 22 mm; 7 Zähne	KT 21943D	31,00
F20001659	Ferngeberitzel f. 373-E40-40-20... Hub 44 mm; 5 Zähne	KT 21943 E	31,00
99373-40-9367	Führung für Ferngeberitzel passend bis max. Hub 44 mm	KT 9367	15,00
F20001186	Gewindespindel f. 373-E40-40-20-S21 f. Regelarmaturen m. Spindel-Ø 10 mm	KT 9484 A	93,00
F20001338	Gewindespindel f. 373-E40-40-20-S21-L f. Regelarmaturen m. Spindel-Ø 16 mm	KT 25181	102,00
F20001348	Gewindespindel f. 373-E40-40-20-S31 f. Regelarmaturen m. Spindel-Ø 22 mm	KT 27104	121,00
F20001563	Gewindebuchse f. 373-E40-40-20-S21/-S31	KT 7857	65,00
99373-45-001	Motor f. 373-E45-40-15... 230V, 50/60 Hz, einschl. Motorritzel		236,00
99373-45-003	Motor f. 373-E45-40-15... 115V, 50/60 Hz, einschl. Motorritzel		236,00
99373-45-005	Motor f. 373-E45-40-15... 24 V, 50/60 Hz, einschl. Motorritzel		236,00
99373-45-011	Platine komplett f. 373-E45-40-15... 230 V, 50/60 Hz, einschl. Kondensator		266,00
99373-45-013	Platine komplett f. 373-E45-40-15... 115 V, 50/60 Hz, einschl. Kondensator		328,00
99373-45-015	Platine komplett f. 373-E45-40-15... 24 V, 50/60 Hz, einschl. Kondensator		328,00
99373-502	Kondensator 0,1 µF / 400 V für 373-E05-S-18-08-230V, 50 Hz		9,60
K30000731	Kondensator 0,1 µF / 600 V einschl. 250 Ohm/1 W B1 f. 373-E06-20-06/-07-18-230V, 50/60 Hz		9,60
K30001161	Kondensator 0,2 uF / 500V einschl. 100 Ohm/1 W f. 373-E02-10-04/10-20-230V, 50/60 Hz		9,60
K30002196	Kondensator 0,5 uF/500 V einschl. 100 Ohm/1W f. 373-E40-40-20-230 VAC		20,00
99373-721	Kondensator 0,6 µF / 400 V einschl. 100 Ohm/1 W f. 373-E40-40-20-230V-50/60Hz		20,00
99373-513	Kondensator 0,12 µF / 500 V einschl. 560 Ohm/0,5 W f. 373-E02-10-04 + 375-E03-40-3min. 230 VAC		8,70
K30002282	Kondensator 0,27 uF / 500 V einschl. 100 Ohm/1 W f. 375-E03-20Nm-0,7min.-230V-60Hz		17,00
K30002283	Kondensator 0,33 uF/500 V einschl. 100 Ohm/1W f. 373-E02-10-20-230V-60Hz und		17,00
K30001159	Kondensator 0,36 uF/500 V einschl. 100 Ohm/1W f. 373-E07-20-06/-20-18-230 V, 50/60 Hz		17,00
K30002268	Kondensator 0,39 µF / 250 V einschl. 60 Ohm/1W f. 373-E06-20-06/E06-07-18-115V-60 Hz		17,00
K30002284	Kondensator 0,43 uF/500 V einschl. 100 Ohm/1W f. 373-E02-10-20-230V-50Hz und		17,00
99373-540	Kondensator 0,47 µF / 250 V einschl. 60 Ohm/1W B3 f. 373-E06-20-06/E06-07-18-115V-50Hz		17,00
99373-504	Kondensator 0,5 µF / 175 V einschl. 56 Ohm/0,5 W f. 373-E02-10-04 + 375-E03-40Nm-3min.-115V-50/60Hz		8,70
K30002197	Kondensator 0,68 uF/500 V einschl. 100 Ohm/1W f. 375-E41-150Nm-1min.-230V-50/60 Hz		26,00
99373-702	Kondensator 0,82 µF / 200 V einschl. 33 Ohm/0,25W f. 373-E02-10-04/10-20-115V, 50/60Hz und		32,00
99373-547	Kondensator 1 µF / 600 V einschl. 60 Ohm/1W f. 373-E40-40-38 + E60-90-18 230V, 50/60 Hz		32,00
99373-550	Kondensator 1,2 µF / 125 V einschl. 10 Ohm/1W f. 375-E03-20Nm-0,7min. 115V, 60 Hz		23,00
99373-559	Kondensator 1,33 µF / 250 V einschl. 100 Ohm/2W f. 373-E06-20-18/E06-10-54 115V, 50/60Hz		23,00
99373-563	Kondensator 1,5 µF / 125 V einschl. 10 Ohm/1W f. 373-E02-10-20/375-E03-12Nm-0,25min. 115 V, 60Hz		30,00
K30002089	Kondensator 1,65 uF / 250 V einschl. 18 Ohm/0,25W 373-E07-20-06/-20-18 115V, 50/60Hz		30,00
99373-568	Kondensator 1,8 µF / 115 V einschl. 10 Ohm/1W f. 375-E03-20Nm-0,7min. 115V, 50Hz		30,00
99373-569	Kondensator 1,8 µF / 125 V einschl. 10 Ohm/1W f. 373-E02-10-20 + 375-E03-12Nm-0,25min. 115V, 50Hz		30,00
K30002275	Kondensator 2,0 uF/ 250 V einschl. 10 Ohm/1W f. 373-E40-40-20 115V, 50/60Hz		30,00
99373-576	Kondensator 2,2 µF / 250 V einschl. 50 Ohm/2W f. 375-E41-150Nm-1min. 120V, 50/60Hz		41,00
99373-584	Kondensator 2,5 µF / 500 V einschl. 140 Ohm/10W f. 373-E40-40-38 230V, 50/60Hz		74,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
K30001187	Kondensator 2,5 µF / 200 V einschl. 10 Ohm/0,5W f. 373-E40-40-20 115V, 50/60Hz		74,00
99373-587	Kondensator 2,7 µF / 250 V einschl. 50 Ohm/2W für 375-E41-150Nm-1min. 115V, 50/60Hz		41,00
99373-588	Kondensator 3,3 µF / 100 V f. 373-E05-S-18-08 24V, 50Hz		20,00
99373-591	Kondensator 4 µF / 300 V einschl. 25 Ohm/1W f. 373-E40-40-38 + E60-90-18 115V, 50/60Hz und		50,00
99373-594	Kondensator 5 µF / 500 V f. 373-E60-90-18-230V, 50/60Hz		154,00
99373-596	Kondensator 8 µF / 63 V f.f. 373-E06-20-06/E06-07-18 24V, 60Hz		25,00
99373-602	Kondensator 10 µF / 63 V B4 f. 373-E06-20-06/E06-07-18 24 V, 50Hz		25,00
99373-605	Kondensator 12 µF / 40 V f. 373-E02-10-04 + 375-E03-40Nm-3min. 24V, 50/60Hz		26,00
K30002261	Kondensator 16 µF / 130 V f. 373-E40-40-38 115V, 60Hz		53,00
99373-703	Kondensator 20 µF / 40 V f. 373-E02-10-04/10-20 24V, 50/60Hz und		38,00
99373-620	Kondensator 20 µF / 120 V f. 373-E40-40-38 115V, 50Hz		64,00
99373-626	Kondensator 25 µF / 25 V f. 375-E03-20Nm-0,7min. 24V, 60Hz		54,00
99373-632	Kondensator 26,8 µF / 63 V f. 373-E06-20-18/E06-10-54 24V, 50/60Hz		57,00
99373-638	Kondensator 30 µF / 25 V f. 373-E02-10-20 + 375-E03-12Nm-0,25min. 24V, 60Hz		64,00
99373-644	Kondensator 36 µF / 25 V f. 373-E02-10-20 24V, 50Hz (DRSM50/6 ESNG) und		75,00
K30001285	Kondensator 36 µF / 63 V f. 373-E07-20-06/-20-18 24V, 50/60Hz		75,00
99373-650	Kondensator 42 µF / 45 V f. 373-E40-40-20-24V, 50/60Hz		84,00
99373-723	Kondensator 48 µF / 45 V f. 373-E40-40-20 24V, 50/60Hz		95,00
99373-659	Kondensator 57 µF / 63 V f. 375-E41-150Nm-1min. 24V, 50/60Hz		109,00
99373-663	Kondensator 80 µF / 60 V f. 373-E60-90-18-24V, 50/60Hz		127,00
99373-660	Kondensator 84 µF / 60 V f. 373-E40-40-38 + E60-90-18 24V, 50/60Hz		127,00
99373-662	Kondensator 200 µF / 26 V f. 373-E40-40-38 24V, 50/60Hz		251,00
99374-001	2 kraftabhängige Endschalter Preis für 2 Endschalter	99374-E02	42,00
99374-011	2 kraftabhängige Endschalter Preis für 2 Endschalter	99374-E07	42,00
99374-021	2 kraftabhängige Endschalter Preis für 2 Endschalter	99374-E11	42,00
99374-031	2 kraftabhängige Endschalter Preise für 2 Endschalter	99374-E40	42,00
99.0P373-001	NBR-Rollmembrane f. P21/P22 einschl. Klemmband Edelstahl	KT 7468/KS 4095	118,00
99.0P373-002	Silikonmembrane f. P21/P22 einschl. Klemmband Edelstahl	KT 27824/KS 4095	188,00
F20000178	Klemmband für 373-P21/P22	KS 4095	33,00
99.0P373-005	Dichtungssatz komplett f. 373-P21/P22		20,00
F20000637	Membranteller für 373-P21... u. P22...	KT 9696	66,00
F20001296	Spindel f. 373-P21...-Fo, P21-V...-Fo	KT 23713	33,00
F20000639	Spindel für 373-P21...-Fu	KT 23714	33,00
F20001297	Spindel für 373-P21-V...-Fu	KT 23715	32,00
F20001323	Spindel für 373-P21L...-Fo, P21L-V...-Fo f. Regelarmaturen mit Spindel- Ø 16 mm	KT 24393	44,00
F20001322	Spindel für 373-P21L...-Fu f. Regelarmaturen mit Spindel- Ø 16 mm	KT 24394	44,00
F20001321	Spindel für 373-P21L-V...-Fu f. Regelarmaturen mit Spindel- Ø 16 mm	KT 24395	42,00
F20000249	Spindel für 373-P22...-Fo	KT 23343	65,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
F20001313	Spindel für 373-P22...-Fu	KT 23341	65,00
F20001325	Spindel f. 373-P22L...-Fo f. Regelarmaturen mit Spindel- Ø 16 mm	KT 24428	75,00
F20001324	Spindel f. 373-P22L...-Fu f. Regelarmaturen mit Spindel- Ø 16 mm	KT 24429	75,00
F20000485	Druckfeder für 373-P21/P21L-3, 6, 12 u. 18 Fo/Fu	KT 21923	18,00
F20000734	Druckfeder für 373-P21/P21L-12 u. 18 Fo/Fu	KT 21938	23,00
F20002065	Druckfeder für 373-P21/P21L-18-Fo/Fu	KT 22673	23,00
F20000275	Druckfeder für 373-P21/P21L-V6-Fo/Fu	KT 22029	26,00
99.0P373-081	Druckfeder für 373-P22/P22L-1 Fo/Fu	KT 23575	54,00
99.0P373-082	Druckfeder für 373-P22/P22L-3 u. -6 Fo/Fu	KT 23576	54,00
99.0P373-006	Dichtungssatz komplett f. 373-P21L/P22L		20,00
99.0P373-101	NBR-Rollmembrane f. P31/P32 einschl. Klemmband Edelstahl	KT 7738/KS 5191	293,00
99.0P373-102	NBR-Rollmembrane f. P41 einschl. Klemmband Edelstahl	KT 7757/KS 5310	363,00
F20000193	Klemmband für 373-P31/P32	KS 5191	78,00
F20000181	Klemmband für 373-P41	KS 5310	100,00
99.0P373-105	Dichtungssatz komplett f. 373-P31/P32 u. 373-P41		39,00
F20000053	Membranteller für 373-P31... u. P32...	KT 7927	212,00
F20001780	Membranteller für 373-P41... u. P41-V6...	MKT 9446, KT 9447	271,00
F20000980	Spindel für 373-P31...-Fo/Fu	KT 28914	110,00
F20000979	Spindel für 373-P32...-Fo/Fu	KT 23630	129,00
F20000982	Spindel für 373-P41...-Fo/Fu u. P41-V6-Fo	KT 28915	110,00
F20000977	Spindel für 373-P41-V6-Fu	KT 22828	110,00
F20000028	Druckfeder für 373-P31-3, 6 u. 18 Fo/Fu	KT 22725	32,00
F20000030	Druckfeder für 373-P31-18-Fo/Fu	KT 22729	25,00
F20000029	Druckfeder für 373-P31-18-Fo/Fu	KT 22730	25,00
F20002067	Druckfeder für 373-P32-3, 6 u. 18 Fo/Fu	KT 24761	34,00
99.0P373-176	Druckfeder f. 373-P32-18-Fo/Fu	KT 24765	27,00
99.0P373-177	Druckfeder f. 373-P32-18-Fo/Fu	KT 24768	27,00
F20001769	Druckfeder für 373-P41-3 u. 6 Fo/Fu	KT 22818	57,00
F20002064	Druckfeder für 373-P41-V6-Fo/Fu	KT 22738	87,00
99.0S373-923	Aluminiumständer S21 komplett einschl. Kupplung	99.0S373-S21	64,00
99.0S373-923-BS	Aluminiumständer S21-BS mit Polyesterbeschichtung	99.0S373-S21-BS	96,00
99.0S373-924	Aluminiumständer S21-L komplett einschl. Kupplung	99.0S373-S21-L	99,00
99.0S373-924-BS	Aluminiumständer S21-L-BS mit Polyesterbeschichtung	99.0S373-S21-L-BS	130,00
99.0E373-902	Handrad S21.... f. E-Antriebe zur manuellen Hubveränderung		25,00
99.0S373-921	Stahlständer verzinkt S41 kompl. einschl. Kupplung für Regelarmaturen ohne Kühlrohr	99.0S373-S41	453,00
99.0S373-922	Stahlständer verzinkt S41C kompl. einschl. Kupplung für Regelarmaturen mit Kühlrohr	99.0S373-S41C	453,00
99.0S373-930	Kupplung komplett für Stahlständer S31/-C u. S41/-C		94,00
99375-001	Motor f. 375-E03-40-3 230V, 50/60Hz	99375-RSM51/8-230 KT 5479	230,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
99375-003	Motor f. 375-E03-40-3 115V, 50/60Hz	99375-RSM51/8-115 KT 5479	248,00
99375-005	Motor f. 375-E03-40-3 24V, 50/60Hz	99375-RSM51/8-24 KT 5479	291,00
99375-011	Motor 373-E03-20-0,7 230V, 50/60Hz	99375-RSM51/8-230 KT 5479	230,00
99375-013	Motor f. 373-E03-20-0,7 115V, 50/60Hz	99375-RSM51/8-115 KT 5479	248,00
99375-015	Motor f. 373-E03-20-0,7 24V, 50/60Hz	99375-RSM51/8-24 KT 5479	291,00
99375-021	Motor f. 375-E03-12-0,25 230V, 50Hz	99375-RSM51/8-230-50 KT 5479	230,00
99375-022	Motor f. 375-E03-12-0,25 230V, 60Hz	99375-RSM51/8-230-60 KT 5479	230,00
99375-023	Motor f. 375-E03-12-0,25 115V, 50Hz	99375-RSM51/8-115-50 KT 5479	248,00
99375-024	Motor f. 375-E03-12-0,25 115V, 60Hz	99375-RSM51/8-115-60 KT 5479	248,00
99375-025	Motor f. 375-E03-12-0,25 24V, 50Hz	99375-RSM51/8-24-50 KT 5479	291,00
99375-026	Motor f. 375-E03-12-0,25 24V, 60Hz	99375-RSM51/8-24-60 KT 5479	291,00
99375-053	Motor f. 375-E41-150-1 230 V, 50/60 Hz	99375-SM6486R-375-230 KT 22063	422,00
99375-055	Motor f. 375-E41-150-1 115V, 50/60Hz	99375-SM6486R-375-115 KT 22063	436,00
99375-057	Motor f. 375-E41-150-1 24V, 50/60Hz	99375-SM6486R-375-24 KT 22063	502,00
99375-3823	Platine mit Kondensator f. 375-E41-150-1 0,68 uF, 230V, 50/60Hz	99375 KS 3823	73,00
F20001198	Kegelspindel f. 471/471-1...4 passend f. G1/2...11/2, Sitz-Ø 3 mm	KT 26208	96,00
F20000208	Kegelspindel f. 471/471-1...4 passend f. G1/2...11/2, Sitz-Ø 6 mm	KT 28058	96,00
F20000549	Kegelspindel f. 471/471-1...4 passend f. G1/2...11/2, Sitz-Ø 9 mm	KT 28059	96,00
F20000550	Kegelspindel f. 471/471-1...4 passend f. G1/2...11/2, Sitz-Ø 12 mm	KT 28060	96,00
F20001196	Kegelspindel f. 471/471-1...4 passend f. G1/2...11/2, Sitz-Ø 16 mm	KT 28172	96,00
F20000076	Anschlussdeckel f. 471/471-1...4 passend f. G1/2...11/2, Düsen-Ø 3 mm	KT 23591-Ausführung "A"	109,00
F20000077	Anschlussdeckel f. 471/471-1...4 passend f. G1/2...11/2, Düsen-Ø 6 mm	KT 23591-Ausführung "B"	109,00
F20001797	Anschlussdeckel f. 471/471-1...4 passend f. G1/2...11/2, Düsen-Ø 9 mm	KT 23591-Ausführung "C"	109,00
F20001796	Anschlussdeckel f. 471/471-1...4 passend f. G1/2...11/2, Düsen-Ø 12 mm	KT 23591-Ausführung "D"	109,00
F20001795	Anschlussdeckel f. 471/471-1...4 passend f. G1/2...11/2, Düsen-Ø 16 mm	KT 23591-Ausführung "E"	109,00
F20000324	Federkäfig f. 471/471-1...3	KT 23590	31,00
F20002375	Federkäfig f. 471-4	KT 29626	31,00
F20000194	Druckschraube f. 471/471-1...3	KT 29223	29,00
99471-051	PTFE-V-Manschettenpackung f. 471/471-1...3		49,00
99471-050	PTFE-V-Manschettenpackung f. 471-4 mit Abstreifpaket		64,00
99471-061	Muffendichtungen f. 471 G1/2 (1 Satz = 4 Dichtungen)	KT 24553	9,10
99471-062	Muffendichtungen G3/4 (1 Satz = 4 Dichtungen)	KT 23426	11,00
99471-063	Muffendichtungen f. 471 G1 (1 Satz = 4 Dichtungen)	KT 23399	12,00
99471-064	Muffendichtungen f. 471 G11/4 (1 Satz = 4 Dichtungen)	KT 24769	12,00
99471-065	Muffendichtungen f. 471 G11/2 (1 Satz = 4 Dichtungen)	KT 24770	13,00
99471-121	Ersatzteile für baelz 471 Gewindetüllen 3-fach, G 1/2		30,00
99471-122	Ersatzteile für baelz 471 Gewindetüllen 3-fach, G 3/4		38,00
99471-123	Ersatzteile für baelz 471 Gewindetüllen 3-fach, G 1		49,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
99.00475-001	Kopfstück komplett f. 475 f. Düsen-Ø 2,5 mm (einschl. Packung+ Kegelspindel)	KS 3975	86,00
99.00475-011	Kopfstück kompl. f. 475 f. Düsen-Ø 3,5 mm (einschl. Packung+ Kegelspindel)	KS 3974	86,00
99.00475-021	Kopfstück komplett f. 475 f. Düsen-Ø 5 mm (einschl. Packung+ Kegelspindel)	KS 3973/Kegel KT 23422/Spindel KT 23526	86,00
99.00475-031	Kopfstück komplett f. 475 f. Düsen-Ø 6,5 mm (einschl. Packung+ Kegelspindel)	KS 3973/Kegel KT 23424/Spindel KT 23526	86,00
99.00475-041	Kopfstück komplett f. 475 f. Düsen-Ø 8 mm (einschl. Packung+ Kegelspindel)	KS 3973/Kegel KT 23429/Spindel KT 23526	86,00
99.00475-051	Kopfstück komplett f. 475-1 f. Düsen-Ø 2,5 mm (einschl. Packung+ Kegelspindel)	KS 7968	86,00
99.00475-053	Kopfstück komplett f. 475-1 f. Düsen-Ø 3,5 mm (einschl. Packung+ Kegelspindel)	KS 7969	86,00
99.00475-055	Kopfstück komplett für 475-1 f. Düsen-Ø 5 mm (einschl. Packung+ Kegelspindel)	KS 7970/Kegel KT 23422/Spindel KT 28598	86,00
99.00475-057	Kopfstück komplett f. 475-1 f. Düsen-Ø 6,5 mm (einschl. Packung+ Kegelspindel)	KS 7970/Kegel KT 23424/Spindel KT 28598	86,00
99.00475-059	Kopfstück komplett f. 475-1 f. Düsen-Ø 8 mm (einschl. Packung+ Kegelspindel)	KS 7970/Kegel KT 23429/Spindel KT 28598	86,00
99.00475-071	Kopfstück komplett f. 475-2 f. Düsen-Ø 2,5 mm (einschl. Packung+ Kegelspindel)	KS 8033	86,00
99.00475-073	Kopfstück komplett f. 475-2 f. Düsen-Ø 3,5 mm (einschl. Packung+ Kegelspindel)	KS 8034	86,00
99.00475-075	Kopfstück komplett f. 475-2 f. Düsen-Ø 5 mm (einschl. Packung+ Kegelspindel)	KS 8360/Kegel KT 28415/Spindel KT 28598	86,00
99.00475-077	Kopfstück komplett f. 475-2 f. Düsen-Ø 6,5 mm (einschl. Packung+ Kegelspindel)	KS 8360/Kegel KT 28557/Spindel KT 28598	86,00
99.00475-079	Kopfstück komplett f. 475-2 f. Düsen-Ø 8 mm (einschl. Packung+ Kegelspindel)	KS 8360/Kegel KT 27289/Spindel KT 28598	86,00
F20001705	Düse f. 475/475-1...2 Ø 2,5 mm	KT 24647	57,00
F20001737	Düse f. 475/475-1...2 Ø 3,5 mm	KT 24648	57,00
F20000126	Düse f. 475/475-1...2 Ø 5 mm	KT 24649	57,00
F20000358	Düse f. 475/475-1...2 Ø 6,5 mm	KT 24650	57,00
F20000394	Düse f. 475/475-1...2 Ø 8 mm	KT 24651	57,00
K30000008	Gewindetüllen f. 475.... Messing, G3/4 (1Satz = 3 Gewindetüllen)		41,00
F20000770	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 2,5 mm, f. DN 25, PN 16/25/40	KT 23795	130,00
F20000776	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 3,2 mm, f. DN 25, PN 16/25/40	KT 23796	130,00
F20000771	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 4 mm, f. DN 25, PN 16/25/40	KT 23797	130,00
F20000623	Düse f. 480-1...7, 590/590...2 Ø 5 mm, f. DN 15, PN 16/25/40	KT 28514	130,00
F20000615	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 6,5 mm, f. DN 15, PN 16/25/40	KT 23799	130,00
F20000666	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 8 mm, f. DN 25, PN 16/25/40	KT 23800	130,00
F20000679	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 10 mm, f. DN 25, PN 16/25/40	KT 23790	130,00
F20000773	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 8 mm, f. DN 32, PN 16/25/40	KT 23794	150,00
F20000778	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 10 mm, f. DN 32, PN 16/25/40	KT 23793	150,00
F20000575	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 12,5 mm, f. DN 32, PN 16/25/40	KT 23792	150,00
F20000142	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 10 mm, f. DN 40, PN 16/25/40	KT 23807	153,00
F20000779	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 12,5 mm, f. DN 40, PN 16/25/40	KT 23808	153,00
F20000774	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 16 mm, f. DN 40, PN 16/25/40	KT 23809	153,00
F20000775	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 12,5 mm, f. DN 50, PN 16/25/40	KT 23813	159,00
F20000143	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 16 mm, f. DN 50, PN 16/25/40	KT 23812	159,00
F20000266	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 20 mm, f. DN 50, PN 16/25/40	KT 23789	159,00
F20000781	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 16 mm, f. DN 65, PN 16/25/40	KT 23818	174,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
F20000782	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø20 mm, f. DN 65, PN 16/25/40	KT 23817	174,00
F20000308	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 25 mm, f. DN 65, PN 16/25/40	KT 23816	174,00
F20000443	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 20 mm, f. DN 80, PN 16/25/40	KT 23846	215,00
F20000783	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 25 mm, f. DN 80, PN 16/25/40	KT 23845	215,00
F20000361	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 32 mm, f. DN 80, PN 16/25/40	KT 23842	215,00
F20000444	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 37 mm, f. DN 80, PN 16/25/40	KT 25903	215,00
F20000788	Düse DN 100 Ø 25 für 480-1...7 + 590...590-2	KT 23838	251,00
F20000784	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 32 mm, f. DN 100, PN 16/25/40	KT 23837	251,00
F20000251	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 40 mm, f. DN 100, PN 16/25/40	KT 23819	251,00
F20000824	Düse DN 100 Ø 47 für 480-1...7	KT 25904	251,00
F20000789	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 32 mm, f. DN 125, PN 16/25/40	KT 23831	381,00
F20000785	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 40 mm, f. DN 125, PN 16/25/40	KT 23821	381,00
F20000786	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 50 mm, f. DN 125, PN 16/25/40	KT 23820	381,00
F20000787	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 60 mm, f. DN 125, PN 16/25/40	KT 25027	381,00
F20000790	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 40 mm, f. DN 150, PN 16/25/40	KT 23078	705,00
99480-232	Düse f. 480-1...7 Ø 50 mm, f. DN 150, PN 16/25/40	KT 23078B	705,00
99480-233	Düse f. 480-1...7 Ø 65 mm, f. DN 150, PN 16/25/40	KT 23078C	705,00
F20000808	Kegelspindel f. 480-1...8 DN 15 + 25, Düsen-Ø 2,5 mm, PN 16/25/40	KT 26117	72,00
F20000210	Kegelspindel f. 480-1...8 DN 15 + 25, Düsen-Ø 3,2 mm, PN 16/25/40	KT 26305	72,00
F20000809	Kegelspindel f. 480-1...8 DN 15 + 25, Düsen-Ø 4 mm, PN 16/25/40	KT 26306	72,00
F20000174	Kegelspindel f. 480-1...8 DN 15 + 25, Düsen-Ø 5 mm, PN 16/25/40	KT 28799	72,00
F20000810	Kegelspindel f. 480-1...8 DN 15 + 25, Düsen-Ø 6,5 mm, PN 16/25/40	KT 26141	72,00
F20000301	Kegelspindel f. 480-1...8 DN 15...40, Düsen-Ø 8 mm, PN 16/25/40	KT 26143	72,00
F20000804	Kegelspindel f. 480-1...8 DN 25...40, Düsen-Ø 10 mm, PN 16/25/40	KT 28793	109,00
F20000632	Kegelspindel f. 480-1...8 DN 32 + 40, Düsen-Ø 12,5 mm, PN 16/25/40	KT 28794	90,00
F20002451	Kegelspindel f. 480-1...8 DN 40, Düsen-Ø 16 mm, PN 16/25/40	KS 5139	121,00
F20000806	Kegelspindel f. 480-1...8 DN 50, Düsen-Ø 12,5 mm, PN 16/25/40	KT 26318	145,00
F20002452	Kegelspindel f. 480-1...8 DN 50, Düsen-Ø 16 mm, PN 16/25/40	KS 5140	145,00
F20002453	Kegelspindel f. 480-1...8 DN 50, Düsen-Ø 20 mm, PN 16/25/40	KS 5059	145,00
F20002454	Kegelspindel f. 480-1...8 DN 50, Düsen-Ø 23 mm, PN 16/25/40	KS 5130	145,00
F20002455	Kegelspindel f. 480-1...8 DN 65, Düsen-Ø 16 mm, PN 16/25/40	KS 5177	155,00
F20002456	Kegelspindel f. 480-1...8 DN 65, Düsen-Ø 20 mm, PN 16/25/40	KS 5270	155,00
F20002457	Kegelspindel f. 480-1...8 DN 65, Düsen-Ø 25 mm, PN 16/25/40	KS 5168	155,00
F20002458	Kegelspindel f. 480-1...8 DN 65, Düsen-Ø 30 mm, PN 16/25/40	KS 5401	155,00
F20002459	Kegelspindel f. 480-1...8 DN 80, Düsen-Ø 20 mm, PN 16/25/40	KS 5295	198,00
F20002460	Kegelspindel f. 480-1...8 DN 80, Düsen-Ø 25 mm, PN 16/25/40	KS 5296	198,00
F20002461	Kegelspindel f. 480-1...8 DN 80, Düsen-Ø 32 mm, PN 16/25/40	KS 5078	198,00
F20002462	Kegelspindel f. 480-1...8 DN 80, Düsen-Ø 37 mm, PN 16/25/40	KS 5294	198,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
99480-312	Ersatzteile für baelz 480...		551,00
F20002463	Kegelspindel DN 150, PN 16/25/40		205,00
F20002464	Kegelspindel f. 480-1...4 DN 100, Düse 25, Spindel-Ø 10 mm, PN 16/25/40	KS 4445	205,00
F20002465	Kegelspindel f. 480-1...4 DN 100, Düse 32, Spindel-Ø 10 mm, PN 16/25/40	KS 4446	205,00
F20002466	Kegelspindel f. 480-1...4 DN 100, Düse 40, Spindel-Ø 10 mm, PN 16/25/40	KS 4417	216,00
F20002467	Kegelspindel f. 480-1...4 DN 125, Düse 32, Spindel-Ø 10 mm, PN 16/25/40	KS 4028	216,00
F20002468	Kegelspindel f. 480-1...4 DN 125, Düse 40, Spindel-Ø 10 mm, PN 16/25/40	KS 4235	216,00
F20000814	Kegelspindel f. 480-1...4 DN 125, Düse 50, Spindel-Ø 10 mm, PN 16/25/40	KS 4011	205,00
F20000816	Kegel f. 480-5...8, PN 16/25/40 DN 100, für Düsen-Ø 25 mm u. Spindel-Ø 16 mm	KT 26311 KT 26311	205,00
F20000630	Kegel f. 480-5...8, PN 16/25/40 DN 100, für Düsen-Ø 32 mm u. Spindel-Ø 16 mm	KT 26310 KT 26310	182,00
F20002469	Kegel f. 480-5...8, PN 16/25/40 DN 100, für Düsen-Ø 40 mm u. Spindel-Ø 16 mm	KT 26118 KT 26118	182,00
F20000821	Kegel f. 480-5...8, PN 16/25/40 DN 100, für Düsen-Ø 47 mm u. Spindel-Ø 16 mm	KS 26014 KS 26014	216,00
F20000825	Kegel f. 480-5...8, PN 16/25/40 DN 125, für Düsen-Ø 32 mm u. Spindel-Ø 16 mm	KT 26910 KT 26910	198,00
F20000633	Kegel f. 480-5...8, PN 16/25/40 DN 125, für Düsen-Ø 40 mm u. Spindel-Ø 16 mm	KT 26312 KT 26312	198,00
F20000817	Kegel f. 480-5...8, PN 16/25/40 DN 125, für Düsen-Ø 50 mm u. Spindel-Ø 16 mm	KT 25965 KT 25965	198,00
F20002470	Kegel f. 480-5...8, PN 16/25/40 DN 125, für Düsen-Ø 60 mm u. Spindel-Ø 16 mm	KT 25912 KT 25912	534,00
F20002471	Kegel f. 480-1...8, PN 16/25/40 DN 150, für Düsen-Ø 40 mm u. Spindel-Ø 22 mm	KS 5091 KS 5091	534,00
F20001766	Kegel f. 480-1...8, PN 16/25/40 DN 150, für Düsen-Ø 65 mm u. Spindel-Ø 22 mm	KS 5088 KS 5088	92,00
F20001765	Spindel 1.4571 f. 480-5...8, PN 16/25/40 DN 100...125, Hub 22+ 40 mm, f.373-E...-S21-L+ P22-L	KT 29177	92,00
F20000268	Spindel 1.4571 für 480-5 DN 100...125, PN 16/25/40, Hub 22 mm	KT 29178	33,00
F20000441	Einschraubstück f. 480-1: DN 15-65 + 480-2-6: Düsen-Ø <16 mm +590/590-1 Düsen-Ø < 16 mm	KT 9412	41,00
F20000634	Einschraubstück für 480-1: DN 80...125 u. 480-2-6: Düsen-Ø ab 16 mm +590/1: Düsen-Ø ab 16 mm	KT 22824	53,00
F20000273	Einschraubstück für Spindel-Ø 16 mm	KT 24308	70,00
F20001618	Überwurfmutter für Spindel-Ø 10 mm	KT 22124	135,00
F20000214	Überwurfmutter für Spindel-Ø 16 mm	KT 24396	31,00
F20000207	Anschlussstück f. 480 + 590, PN 16/25/40 f. Spindel-Ø 10 mm, Hub 22 mm	KT 23393	31,00
K30000572	Anschlussstück f. 185, DN 15+ 25 / 356/ 471 / 480 / 590	KT 23369	6,20
F20000647	Diffusordichtungen f. 480-1...7 u. 590/590...2 DN 15, PN 16/25/40	KT 24304	6,20
K30000544	Diffusordichtungen f. 480-1...7 u. 590/590...2 DN 25, PN 16/25/40	KT 24785	6,20
99480-24633	Diffusordichtungen f. 480-1...3 u. 590 DN 32, PN 16/25/40	KT 24575	7,30
99480-23885	Diffusordichtungen f. 480-1...3 u. 590 DN 40, PN 16/25/40	KT 24633	9,10
99480-23640	Diffusordichtungen f. 480-1...3 u. 590 DN 50, PN 16/25/40	KT 23885	15,00
99480-23644	Diffusordichtungen f. 480-1...3 u. 590 DN 65, PN 16/25/40	KT 23640	17,00
K30000675	Diffusordichtungen f. 480-1...3 u. 590 DN 80, PN 16/25/40	KT 23644	17,00
99480-22861	Diffusordichtung f. 480-1...3 u. 590 DN 100, PN 16/25/40	KT 22462	18,00
K30001164	Diffusordichtung f. 480-1...3 u. 590 DN 125, PN 16/25/40	KT 22861	7,30
K30001163	Diffusordichtung f. 480-4...7 u.590-1...2 DN 40, PN 16/25/40	KT 24113	9,10
K30001209	Diffusordichtung f. 480-4...7 u. 590-1...2 DN 50, PN 16/25/40	KT 24114-1	15,00
	Diffusordichtung f. 480-4...7 u. 590-1...2 DN 65, PN 16/25/40		

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
K30001165	Diffusordichtung f. 480-4...7 u. 590-1...2 DN 80, PN 16/25/40	KT 24116	17,00
K30001210	Diffusordichtung f. 480-4...7 u. 590-1...2 DN 100, PN 16/25/40	KT 24117	17,00
K30001166	Diffusordichtung f. 480-4...7 u. 590-1...2 DN 125, PN 16/25/40	KT 24224	18,00
K30000091	Diffusordichtung f. 480-1...7 u. 590...590-2 DN 150, PN 16/25/40	KT 22807	20,00
F20002162	Düsendreher komplett DN 15...25 für 480 + 590	KS 3711	75,00
F20001046	Düsendreher komplett DN 32 für 480 + 590	KS 6788	84,00
F20001047	Düsendreher komplett DN 40 für 480 + 590	KS 4519	116,00
99.00480-513	Düsendreher kompl. für baelz 480 und 590, DN 50	KS 5306	218,00
99.00480-514	Düsendreher kompl. für baelz 480 und 590, DN 65	KS 6775	218,00
99.00480-524	Düsendreher kompl. für baelz 480 und 590, DN 65, Sonderdüsen-Ø 30 mm		248,00
99.00480-515	Düsendreher kompl. für baelz 480 und 590, DN 80	KS 7051	248,00
F20001048	Düsendreher komplett DN 100 für 480 + 590	KS 6919	278,00
F20001049	Düsendreher komplett DN 125 für 480 + 590	KS 6920	301,00
99.00480-800	Universalschlüssel SW 36 mm; für DN 32...125		204,00
F20000620	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 2,5 mm, f. DN 15, PN 16/25/40	KT 28511	269,00
F20000621	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 3,2 mm, f. DN 15, PN 16/25/40	KT 28512	269,00
F20000622	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 4 mm, f. DN 15, PN 16/25/40	KT 28513	269,00
F20000624	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 6,5 mm, f. DN 15, PN 16/25/40	KT 28508	269,00
F20000577	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 8 mm, f. DN 15, PN 16/25/40	KT 28438	269,00
F20000777	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 5 mm, f. DN 25, PN 16/25/40	KT 23798	269,00
F20000772	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 5 mm, f. DN 32, PN 16/25/40	KT 23804	287,00
F20000801	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 6,5 mm, f. DN 32, PN 16/25/40	KT 23801	287,00
F20000793	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 6,5 mm, f. DN 40, PN 16/25/40	KT 23811	291,00
F20000792	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 8 mm, f. DN 40, PN 16/25/40	KT 23810	291,00
F20000800	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 8 mm, f. DN 50, PN 16/25/40	KT 23815	298,00
F20000780	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 10 mm, f. DN 50, PN 16/25/40	KT 23814	298,00
F20000168	Düse f. 590...590-2 DN 50 Ø 23	KT 26703	298,00
F20000799	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 10 mm, f. DN 65, PN 16/25/40	KT 23852	312,00
F20000676	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 12,5 mm, f. DN 65, PN 16/25/40	KT 23851	312,00
F20000823	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 30 mm, f. DN 65, PN 16/25/40	KT 26499	312,00
F20000797	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 12,5 mm, f. DN 80, PN 16/25/40	KT 23848	353,00
F20000798	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 16 mm, f. DN 80, PN 16/25/40	KT 23847	353,00
F20000796	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 16 mm, f. DN 100, PN 16/25/40	KT 23840	387,00
F20000669	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 20 mm, f. DN 100, PN 16/25/40	KT 23839	387,00
F20000794	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 20 mm, f. DN 125, PN 16/25/40	KT 23835	520,00
F20000795	Düse f. 480-1...7 u. 590/590...2 Ø 25 mm, f. DN 125, PN 16/25/40	KT 23834	520,00
99590-0451	Düse f. 590/590...2 Ø 25 mm, f. DN 150, PN 16/25/40	KT 25189	840,00
99590-0452	Düse f. 590/590...2 Ø 32 mm, f. DN 150, PN 16/25/40	KT 25190	840,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
99590-0454	Düse f. 590/590...2 Ø 50 mm, f. DN150, PN 16/25/40	KT 23078B	840,00
99590-0455	Düse f. 590/590...2 Ø 65 mm, f. DN 150, PN 16/25/40	KT 23078C	840,00
99590-1001	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 15, Düsen-Ø 2,5 mm, PN16/25/40	KT 22047	212,00
99590-1002	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 15, Düsen-Ø 3,2 mm, PN16/25/40	KT 22047	212,00
99590-1003	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 15, Düsen-Ø 4 mm, PN16/25/40	KT 22047	212,00
99590-1004	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 15, Düsen-Ø 5 mm, PN16/25/40	KT 22047	212,00
99590-1005	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 15, Düsen-Ø 6,5 mm, PN16/25/40	KT 22047	212,00
99590-1051	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 25, Düsen-Ø 2,5 mm, PN16/25/40	KT 22048	224,00
99590-1052	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 25, Düsen-Ø 3,2 mm, PN16/25/40	KT 22048	224,00
99590-1053	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 25, Düsen-Ø 4 mm, PN16/25/40	KT 22048	224,00
99590-1054	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 25, Düsen-Ø 5 mm, PN16/25/40	KT 22048	224,00
99590-1055	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 25, Düsen-Ø 6,5 mm, PN16/25/40	KT 22048	224,00
99590-1056	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 25, Düsen-Ø 8 mm, PN 16/25/40	KT 22048	224,00
99590-1057	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 25, Düsen-Ø 10 mm, PN 16/25/40	KT 22048	224,00
99590-1101	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 32, Düsen-Ø 5 mm, PN 16/25/40	KT 22049	232,00
99590-1102	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 32, Düsen-Ø 6,5 mm, PN 16/25/40	KT 22049	232,00
99590-1103	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 32, Düsen-Ø 8 mm, PN 16/25/40	KT 22049	232,00
99590-1104	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 32, Düsen-Ø 10 mm, PN 16/25/40	KT 22049	232,00
99590-1105	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 32, Düsen-Ø 12,5 mm, PN 16/25/40	KT 22049	232,00
99590-1151	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 40, Düsen-Ø 6,5 mm, PN 16/25/40	KT 22050	261,00
99590-1152	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 40, Düsen-Ø 8 mm, PN 16/25/40	KT 22050	261,00
99590-1153	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 40, Düsen-Ø 10 mm, PN 16/25/40	KT 22050	261,00
99590-1154	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 40, Düsen-Ø 12,5 mm, PN 16/25/40	KT 22050	261,00
99590-1155	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 40, Düsen-Ø 16 mm, PN 16/25/40	KS 4419	261,00
99590-1201	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 50, Düsen-Ø 8 mm, PN 16/25/40	KT 22051	290,00
99590-1202	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 50, Düsen-Ø 10 mm, PN 16/25/40	KT 22051	290,00
99590-1203	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 50, Düsen-Ø 12,5 mm, PN 16/25/40	KT 22051	290,00
99590-1204	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 50, Düsen-Ø 16 mm, PN 16/25/40	KS 4412	290,00
99590-1205	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 50, Düsen-Ø 20 mm, PN 16/25/40	KS 5059	290,00
99590-1251	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 65, Düsen-Ø 10 mm, PN 16/25/40	KT 22052	300,00
99590-1252	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 65, Düsen-Ø 12,5 mm, PN 16/25/40	KT 22052	300,00
99590-1253	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 65, Düsen-Ø 16 mm, PN 16/25/40	KS 3928	300,00
99590-1254	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 65, Düsen-Ø 20 mm, PN 16/25/40	KS 3928	300,00
99590-1255	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 65, Düsen-Ø 25 mm, PN 16/25/40	KS 4436	300,00
99590-1301	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 80, Düsen-Ø 12,5 mm, PN 16/25/40		341,00
99590-1302	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 80, Düsen-Ø 16 mm, PN 16/25/40		341,00
99590-1303	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 80, Düsen-Ø 20 mm, PN 16/25/40	KS 4731	341,00
99590-1304	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 80, Düsen-Ø 25 mm, PN 16/25/40	KS 4422	341,00

W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Koepffstraße 5, D-74076 Heilbronn, Telefon (07131) 1500-0, Telefax (07131) 1500-21

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
99590-1305	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 80, Düsen-Ø 32 mm, PN 16/25/40	KS 5078	341,00
99590-1351	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 100, Düsen-Ø 16 mm, PN 16/25/40		351,00
99590-1352	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 100, Düsen-Ø 20 mm, PN 16/25/40	KS 4445	351,00
99590-1353	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 100, Düsen-Ø 25 mm, PN 16/25/40		351,00
99590-1354	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 100, Düsen-Ø 32 mm, PN 16/25/40	KS 4446	351,00
99590-1355	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 100, Düsen-Ø 40 mm, PN 16/25/40	KS 4417	351,00
99590-1401	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 125, Düsen-Ø 20 mm, PN 16/25/40	KS 4028	362,00
99590-1402	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 125, Düsen-Ø 25 mm, PN 16/25/40		362,00
99590-1403	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 125, Düsen-Ø 32 mm, PN 16/25/40	KS 4235	362,00
99590-1404	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 125, Düsen-Ø 40 mm, PN 16/25/40		362,00
99590-1405	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 125, Düsen-Ø 50 mm, PN 16/25/40	KS 4011	362,00
99590-1451	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 150, Düsen-Ø 25 mm, PN 16/25/40		712,00
99590-1452	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 150, Düsen-Ø 32 mm, PN 16/25/40	KS 4598	712,00
99590-1453	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 150, Düsen-Ø 40 mm, PN 16/25/40		712,00
99590-1454	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 150, Düsen-Ø 50 mm, PN 16/25/40	KS 4598	712,00
99590-1455	Kegelspindel f. 590/590...2 DN 150, Düsen-Ø 65 mm, PN 16/25/40		712,00
99590-1365	Ersatzteile für baelz 590... Kegel DN 100, für Düsen-Ø 40 mm, PN 16/25/40	KT 25412	327,00
99590-1414	Ersatzteile für baelz 590... Kegel DN 125, Düsen-Ø 40 mm, PN 16/25/40	KT 25358	341,00
99590-1415	Ersatzteile für baelz 590... Kegel DN 125, Düsen-Ø 50 mm, PN 16/25/40	KT 25965	341,00
99590-1416	Ersatzteile für baelz 590... Kegel DN 125, Düsen-Ø 60 mm, PN 16/25/40	KT 25912	341,00
99590-1481	Spindel f. 590-2, Ø 16 mm	KT 24751	95,00
99590-1482	f. DN 100 + 125 ab Düsen-Ø 40 mm, PN 16/25/40 Spindel f. 590-2, Ø 16 mm		95,00
F20000252	f. DN 100 + 125 ab Düsen-Ø 40 mm, PN 16/25/40 Überwurfmutter f. 590/590...2, PN 16/25/40	KT 25506	133,00
92000-001	f. Spindel-Ø 10 mm, Hub 40 mm Hochleistungs-Fettpaste	KT 23878	152,00
92000-101	für Dachmanschettensätze Hochleistungs-Fettpaste G805	92000-L55/3	
G51000462	für Antriebsspindel Montagepaste HT1200	92000-G805	41,00
92300-001	-20°C....1200°C Montagepaste weiß UH1 96-402	92200-HT1200	50,00
	f. Lebensmittel, Trinkwasser	* 92300-UH196-402	44,00

Maximale Differenzdrücke für Regelventile und Strahlpumpen



Maximale Differenzdrücke gegen welche die Antriebe der Ventile schließen

Durchgangsventil: $Dp_0 = p_1 - p_2$: Differenzdruck zwischen Eingang und Ausgang bei geschlossenem Weg AB - A

Dreiwegeventil:


Mischventil

gerader Durchgang offen

$$Dp_0 = p_A - p_B$$

Eckdurchgang offen

$$Dp_0 = p_A - p_{AB}$$


**Umstellventil**

gerader Durchgang offen

$$Dp_0 = p_{AB} - p_B$$

Eckdurchgang offen

$$Dp_0 = p_{AB} - p_A$$



Wir empfehlen das Dreiwegeventil immer nur als Mischventil einzusetzen, da es als Umstellventil zum Schlagen neigt. Bei hohen Druckabfällen besteht die Gefahr des Kegelrattens kurz vor Schließstellung des Ventils. Aus diesem Grund sind die Differenzdrücke bei Umstellventilen in der Tabelle auf 0,6 bar begrenzt.

Elektrische Antriebe**Durchgangsventile, Dreiwegeventile als Mischventile**

baelz 334; 335; 340/347-B/BB; 342-B; 340/347-BK/BBK; 342-BK; 340/347-BK-SS/BBK-SS; 342-BK-SS; 344; 346-22; 353; 354; 356; 356-K; 356-K-SS; 365; 365-K; 365-K-SS; 367; 367-K; 367-K-SS

Die hier angegebenen Differenzdrücke werden durch den Nenndruck der Gehäuse begrenzt, wenn dieser darunter liegt.

baelz	373-	Antriebskraft N	DN	Δp max barü						Werte in Klammern () für Typ 346-22									
				15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300		
Kegel schließt gegen die Strömung	E07-	20-	2000	40	40	32	20	12	8	4,8	3	2	1,2						
	E65-	11-	1100	25	25	16	10	6,3	4	2,4	1,5	1	0,6						
	E65-	20-	2000	40	40	32	20	12	8	4,8	3	2	1,2						
	E45-	40-	4000	40	40	40	40	25	16	10	6,9	4,4	2,8	1,7					
	E66-	80-	8000							23,8	15,1	9,3	5,7	3,1	1,6	0,9			
	E66-	150-	15000									17,9	11,3	7,1	3,8	2,3	1,5		
	E64-	70-	7000											2,8	1,5	0,9	0,5		
	E64-	140-	14000											6,8	3,6	2,3	1,5		
	E88-	100-	10000							28	18	11	7,4	5	2,7	1,7	1,1		
	E88-	100-	13000							37	24	15	9,8	6,7	3,7	2,3	1,5		
	E88-	100-	16000							40	30	19	12	8,4	4,6	2,9	2		
	E88-	300-	30000									(36)	(23)	15,3	9	5,8	3,9		
	E88-	300-	35000											18,9	10,5	6,7	4,6		
	E88-	300-	40000											21,7	12,1	7,7	5,3		

Durchgangsventile für hohe Drücke

baelz 358-K; 359-K

Die hier angegebenen Differenzdrücke werden durch den Nenndruck der Gehäuse begrenzt, wenn dieser darunter liegt.

baelz	373-	Antriebskraft N	DN	Δp max barü															
				15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300		
Kegel schließt gegen die Strömung	E07-	20-	2000	92	41	32	20	11,4											
	E65-	20-	2000	92	41	32	20	11,4											
	E45-	40-	4000	160	89	68	44	25,7	16,1										
	E66-	80-	8000	160	160	132	85	51	32	18,7									
	E66-	150-	15000	160	160	160	160	104	66	40									
	E88-	100-	10000	160	160	160	115	68	43	25,4									
	E88-	130-	13000	160	160	160	151	90	57	33,6									
	E88-	160-	16000	160	160	160	160	111	71	41,7									
	E88-	300-	30000								52,3	33,3	21,1						

Dreiwegeventile als Umstellventile

baelz 335; 342/347-B; 342/347-BK; 342/347-BK-SS; 347-BB; 347-BBK; 347-BBK-SS; 367; 367-K; 367-K-SS

baelz	373-	Antriebskraft N	DN	Δp max barü															
				15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300		
Kegel schließt mit der Strömung	E07-	20-	2000	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6						
	E65-	11-	1100	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6						
	E65-	20-	2000	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6						
	E45-	40-	4000	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6						
	E66-	150-	15000											1	0,6	0,6	0,6		
	E88-	100-	10000											1	0,6	0,6	0,6		
	E88-	300-	30000											1	0,6	0,6	0,6		

Für Antrieb baelz E88 gilt: Bei Bestellung im Klartext angeben:

baelz 373	E88-100	10.000N	- Drehmoment	eingestellt auf	16	Nm
baelz 373	E88-100	13.000N	- Drehmoment	eingestellt auf	21	Nm
baelz 373	E88-100	16.000N	- Drehmoment	eingestellt auf	26	Nm
baelz 373	E88-300	30.000N	- Drehmoment	eingestellt auf	72	Nm
baelz 373	E88-300	35.000N	- Drehmoment	eingestellt auf	84	Nm
baelz 373	E88-300	40.000N	- Drehmoment	eingestellt auf	96	Nm

Technische Änderungen vorbehalten

WS-0119

Schutzvermerk ISO 16016 beachten

W. Bälz & Sohn GmbH & Co.
Telephone +49 (0)7131 15 00 0

Koepffstrasse 5
Telefax +49 (0)7131 15 00 21

74076 Heilbronn
www.baelz.de

Germany
mail@baelz.de

Bälz-electrodyn
Technische Daten
Maximale Differenzdrücke gegen welche die Antriebe der Ventile schließen

Elektrische Antriebe																	
Entlastete Durchgangsventile für Flüssigkeiten und Dampf																	
baelz 340-B-EMF, 340-BB-EMF																	
Die hier angegebenen Differenzdrücke werden durch den Nenndruck der Gehäuse begrenzt, wenn dieser darunter liegt.																	
Kegel schließt gegen die Strömung	baelz	Antriebskraft		DN													
	373-	N		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	E07- 20-	2000						40	40	40	40	40	40				
	E65- 11-	1100						40	40	40	40						
	E65- 20-	2000						40	40	40	40	40	40				
	E45- 40-	4000						40	40	40	40	40	40	8,2			
	E66- 80-	8000												24,8	40	9,7	6,3
	E66- 150-	15000												40	40	29,1	22,1
	E63- 440-	4448												10,3			
	E63- 660-	6672												20,9			
	E64- 70-	7000												22,5	40	8,4	5,3
	E64- 140-	14000												40	40	28,6	21,7
	E88- 100-	10000												36,7	40	16,1	11,5
	E88- 130-	13000												40	40	23,9	17,9
	E88- 160-	16000												40	40	31,7	24,2
	E88- 300-	30000												40	40	40	40
	E88- 350-	35000												40	40	40	40
	E88- 400-	40000												40	40	40	40

Entlastete Dreiwegeventile als Mischventile und Umstellventile für Flüssigkeiten und Dampf																	
baelz 347-B-EMF; 347-BB-EMF																	
Die hier angegebenen Differenzdrücke werden durch den Nenndruck der Gehäuse begrenzt, wenn dieser darunter liegt.																	
	baelz	Antriebskraft		DN													
	373-	N		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	E07- 20-	2000						40	40	29,2	21,4	12,1	4,2				
	E65- 11-	1100						20,3	14	7,8	3,9						
	E65- 20-	2000						40	40	29,2	21,4	12,1	4,2				
	E45- 40-	4000						40	40	40	40	40	26,7	6,5			
	E66- 80-	8000												19,7	15,5	8,7	5,7
	E66- 150-	15000												40	37,3	26,2	20,3
	E63- 440-	4448												8,2			
	E63- 660-	6672												16,5			
	E64- 70-	7000												17,8	12,4	7,6	4,8
	E64- 140-	14000												40	36,6	25,7	19,9
	E88- 100-	10000												29	21,5	14,6	10,6
	E88- 130-	13000												40	31,1	21,6	16,4
	E88- 160-	16000												40	40	28,6	22,3
	E88- 300-	30000												40	40	40	40
	E88- 350-	35000												40	40	40	40
	E88- 400-	40000												40	40	40	40

Entlastete Durchgangsventile für Dampf																	
baelz 346-EMB																	
Die hier angegebenen Differenzdrücke werden durch den Nenndruck der Gehäuse begrenzt, wenn dieser darunter liegt.																	
Kegel schließt gegen die Strömung	baelz	Antriebskraft		DN													
	373-	N		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	E07- 20-	2000						40	20,4	11	10,4	4,4	2,1				
	E65- 20-	2000						40	20,4	11	10,4	4,4	2,1				
	E45- 40-	4000						40	40	32	32	17	10				
	E66- 150-	15000												29,6			
	E88- 300-	30000												31,4			
E88- 300-	35000												40				
E88- 300-	40000												40				

Entlastete Durchgangsventile für Flüssigkeiten und Dampf																	
baelz 360-EM-C; 360-EM-CC																	
Die hier angegebenen Differenzdrücke werden durch den Nenndruck der Gehäuse begrenzt, wenn dieser darunter liegt.																	
Kegel schließt mit der Strömung	baelz	Antriebskraft		DN													
	373-	N		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	E07- 20-	2000						146	55	67	61	52	42				
	E65- 11-	1100						53	18	17	11	2,6					
	E65- 20-	2000						146	55	67	61	52	42				
	E45- 40-	4000						160	129	160	160	151	142	68	58		
	E66- 80-	8000												160	150		
	E66- 150-	15000												160	160		
E63- 660-	6672												138				
E64- 70-	7000												147	137			

Bälz-electrodyn

Technische Daten

Maximale Differenzdrücke gegen welche die Antriebe der Ventile schließen

Pneumatische Antriebe			Durchgangsventile baelz 334; 340-B/BB; 340-BK/BBK; 340-BK-SS/BBK-SS; 344; 346-22; 356; 356-K; 356-K-SS; 365; 365-K; 365-K-SS															
Die hier angegebenen Differenzdrücke werden durch den Nenndruck der Gehäuse begrenzt, wenn dieser darunter liegt.																		
(OPG)	ohne Pressluft geschlossen	baelz 373-	Antriebs-federkraft N	nötiger Steuer-luftdruck bar	DN 15	20	25	32	40	50	65	80	Werte in Klammern () für Typ 346-22					
Kegel schließt gegen die Strömung	P11-	1	950	3,0	39,5	18,2	13,6	8,1	4,3	2,4	1,1	0,5						
	P21-	3	1020	1,2	29	29	16	9,9	6,3	4,6	2,7	1,8	1	0,6				
	P21-	6	2040	3,0	40	40	35	21	13,5	8,9	5,2	3,4	2,2	1,4				
	P21-	12	3390	6,0	40	40	40	36	23	14	8	5	3,5	2,1				
	P21-	18	4030	6,0	40	40	40	40	27	18	10	7	4,5	2,8				
	P21-	V6	7590	6,0	40	40	40	40	40	34	20	13	8	5				
	P22-	3	1846	3,0	40	40	34,5	18,8	11	6,5	3,4	2	1,1	0,5				
	P22-	6	3692	6,0	40	40	40	40	25,2	15,3	8,5	5,3	3,2	1,9				
	P31-	3	2480 / (4223)	1,2									(3,9)	(2,5)	1,1			
	P31-	6	4960 / (8446)	3,0									(8,5)	(5,5)	2,4			
	P31-	18	10560 / (18120)	6,0									(19)	(12)	5,3			
	P32-	6	4402	3,0												0,8		
	P32-	18	8115	6,0												1,8		
	P41-	3	3765	1,2											2,4	1	0,6	0,4
	P41-	6	7530	3,0									(15)	(10)	5	2	1,3	0,9
	P41-	V6	31920	6,0									(40)	(36)	21	10,5	6,5	4,5

Durchgangsventile baelz 334; 340-B/BB; 340-BK/BBK; 340-BK-SS/BBK-SS; 344; 356; 356-K; 356-K-SS																		
Die hier angegebenen Differenzdrücke werden durch den Nenndruck der Gehäuse begrenzt, wenn dieser darunter liegt.																		
(OPO)	ohne Pressluft offen	baelz 373-	Antriebs-federkraft N	nötiger Steuer-luftdruck bar	DN 15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Kegel schließt gegen die Strömung	P11-	1	2111	6,0	40	40	40	29,2	17	10,5	5,8	3,7						
	P21-	3	2520	1,2	7	7	4,5	2,8	1,8	1,1	0,6	0,4						
				3,0	40	40	40	40	31	19	12	8	5	3				
				6,0	40	40	40	40	40	40	30	20	12	8				
	P21-	6	5040	3,0	40	40	35	21	14	8	5,3	3,5	2,2	1,4				
				6,0	40	40	40	40	40	39	24	16	10	6				
				1,2											0,6			
	P31-	3	6120	3,0												6		
				6,0											14,8			
				1,2											3			
	P31-	6	12240	3,0												12		
				6,0														
				1,2											1,2	0,7	0,4	0,3
	P41-	3	9285	3,0												12	6,8	4,3
				6,0											30	17	11	7,5
				3,0											5	3	2	
P41-	6	18570	6,0												15	10	6	

Dreiwegeventile als Mischventile baelz 335; 342/347-B/BK/BBK-SS; 347-BB/BBK/BBK-SS; 353; 354; 367; 367-K; 367-K-SS																		
Die hier angegebenen Differenzdrücke werden durch den Nenndruck der Gehäuse begrenzt, wenn dieser darunter liegt.																		
	baelz 373-	Antriebs-federkraft N	nötiger Steuer-luftdruck bar	DN 15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
Kegel schließt gegen die Strömung	P11-	1	950	6,0	18,6	18,6	13,9	5,6	3,4	1,9	0,9	0,4						
	P21-	3	1020	1,2	7	7	4,5	2,8	1,7	1,1	0,7	0,4	0,3	0,2				
	P21-	6	2040	3,0	40	40	33	20	13	8	5	3,3	2,1	1,3				
	P21-	12	3390	6,0	40	40	40	35	22	14	8,5	5,6	3,6	2,3				
	P21-	18	4030	6,0	40	40	40	40	27	17	10	7	4,3	2,7				
	P21-	V6	7590	6,0	40	40	29	18	11,5	7	4,3	2,8	1,8	1,2				
	P31-	3	2480	1,2											0,6			
	P31-	6	4960	3,0											2,3			
	P31-	18	10560	6,0											5			
	P41-	3	3765	1,2											2,4	1	0,6	
	P41-	6	7530	3,0											4,8	2	1,3	
	P41-	V6	31920	6,0											8,2	3,5	2,3	

Dreiwegeventile als Umstellventile baelz 335; 342/347-B/BK/BBK-SS; 347-BB/BBK/BBK-SS; 367; 367-K; 367-K-SS																	
Kegel schließt mit der Strömung	alle		1,2-6,0	Alle Umstellventile nur bis 0,6 bar Differenzdruck einsetzen. Ist ein Umstellventil > 0,6 bar Differenzdruck erforderlich, muss am Antrieb eine Dämpfungseinrichtung vorgesehen werden													

Technische Änderungen vorbehalten

Schutzvermerk ISO 16016 beachten

W. Bälz & Sohn GmbH & Co.
Telephone +49 (0)7131 15 00 0

Koepffstrasse 5
Telefax +49 (0)7131 15 00 21

74076 Heilbronn
www.baelz.de
Germany
mail@baelz.de

Bälz-electrodyn
Technische Daten
Maximale Differenzdrücke gegen welche die Antriebe der Ventile schließen

Pneumatische Antriebe				Durchgangsventile für hohe Drücke baelz 358-K; 359-K																	
Die hier angegebenen Differenzdrücke werden durch den Nenndruck der Gehäuse begrenzt, wenn dieser darunter liegt.																					
(OPG)																					
ohne Pressluft geschlossen Kegel schließt gegen die Strömung	baelz 373- geschloss	Antriebs- federkraft N	nötiger Steuer- luftdruck bar	DN Δp max bar ü																	
				15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300				
				P21- 6-	2040	3,0	95	43	32,5	20,4	11,7	7	3,8	2,3	1,2	0,6					
				P21- 12-	3390	6,0	160	75	57	36,5	21,3	13,2	7,5	4,7	2,8	1,6					
				P21- 18-	4030	6,0	160	90	69	44	25,9	16,2	9,2	5,8	3,5	2,1					
				P21- V6-	7590	6,0	160	160	134	87	52	32,5	18,8	12,2	7,6	4,7					
				P22- 6-	3692	6,0	160	82	63	40	23,5	14,7	8,3	5,3	3,2	1,9					
				P31- 6-	4960	3,0	160	112	86	55	32,6	20,5	11,8	7,5	4,6	2,8					
P31- 18-	10560	6,0	160	160	160	122	73	46	27	17,5	11	6,8									
P41- V6-	31920	6,0								55,7	35,5	22,5									

Entlastete Durchgangsventile für Flüssigkeiten und Dampf baelz 340-B-EMF; 340-BB-EMF																			
Die hier angegebenen Differenzdrücke werden durch den Nenndruck der Gehäuse begrenzt, wenn dieser darunter liegt.																			
(OPG)																			
ohne Pressluft geschlossen Kegel schließt gegen die Strömung	baelz 373- geschloss	Antriebs- federkraft N	nötiger Steuer- luftdruck bar	DN Δp max bar ü															
15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300						
P11- 1-	950	3,0					40	40	40										
P21- 3-	1020	1,2					40	40	40	40									
P21- 6-	2040	3,0					40	40	40	40	40	40							
P22- 3-	1846	3,0					40	40	40	40	40	40							
P22- 6-	3692	6,0					40	40	40	40	40	40							
P31- 3-	2480	3,0											1						
P31- 6-	4960	3,0											12,8						
P31- 18-	10560	6,0											39,4						
P32- 6-	4402	3,0												33,8	1,6				
P32- 18-	8115	6,0												40	11,2	7,5			
P41- 3-	3765	1,2											7,1	17,7					
P41- 6-	7530	3,0											24,9	40	9,7	6,3			
P41- V6-	31920	6,0											40	40	40	40			
Entlastete Dreiwegeventile als Mischventile und Umstellventile für Flüssigkeiten und Dampf baelz 347-B-EMF; 347-BB-EMF																			
Die hier angegebenen Differenzdrücke werden durch den Nenndruck der Gehäuse begrenzt, wenn dieser darunter liegt.																			
baelz 373-	Antriebs- federkraft N	nötiger Steuer- luftdruck bar	DN Δp max bar ü																
15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300						
P11- 1-	950	6,0					19,3	13,2	7,4										
P21- 3-	1020	1,2					21	14,6	8,2	4,2									
P21- 6-	2040	3,0					40	40	30	22	12,7	4,6							
P22- 3-	1846	3,0					40	37,4	25,9	18,7	10	2,4							
P22- 6-	3692	6,0					40	40	40	40	35,8	23,3							
P31- 3-	2480	3,0											0,8						
P31- 6-	4960	3,0											10,1						
P31- 18-	10560	6,0											31,1						
P32- 6-	4402	3,0												4,3	1,5				
P32- 18-	8115	6,0												15,9	10,1	6,9			
P41- 3-	3765	1,2											5,6	2,4					
P41- 6-	7530	3,0											19,8	14,1	8,8	5,8			
P41- V6-	31920	6,0											40	40	40	40			

Bälz-electrodyn
Technische Daten
Maximale Differenzdrücke gegen welche die Antriebe der Ventile schließen
Pneumatische
Entlastete Durchgangsventile für Dampf
Antriebe
baelz 346-EMB

Die hier angegebenen Differenzdrücke werden durch den Nenndruck der Gehäuse begrenzt, wenn dieser darunter liegt.

(OPG)

ohne Pressluft geschlossen	baelz 373-	Antriebsfederkraft N	Steuerluftdruck bar	DN	Δp max barü													
				15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
Kegel schließt gegen die Strömung	P21- 6-	2040	3,0					40	21	11,5	10,8	4,6	2,3					
	P21- 12-	3390	6,0					40	40	25,7	25,7	13	7,9					
	P21- 18-	4030	6,0					40	40	32	32	17	10,6					
	P21- V6-	7590	6,0					40	40	40	40	40	25,7					
	P41- V6-	31920	6,0														39	

Der Entlastungsbalg benötigt selbst einen hohen Anteil an Kraft, um bewegt zu werden. Die Antriebe P31... bis P41-6 sind nicht geeignet.

Entlastete Durchgangsventile für Flüssigkeiten und Dampf
baelz 360-EM-C; 360-EM-CC

Die hier angegebenen Differenzdrücke werden durch den Nenndruck der Gehäuse begrenzt, wenn dieser darunter liegt.

(OPG)

ohne Pressluft geschlossen	baelz 373-	Antriebs-federkraft	Steuer-luftdruck	DN															
				Δp max bar ü															
		N	bar	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300		
Kegel schließt mit der Strömung	P21- 3-	1020	1,2					55	19,3	18,6	12,9	3,6							
	P21- 6-	2040	3,0					150	57	69	63	54	44						
	P22- 3-	1846	3,0					132	50	59	54	44	35						
	P22- 6-	3692	6,0					160	118	151	146	136	127						
	P31- 3-	2480	3,0											28,4					
	P31- 6-	4960	3,0											93					
	P32- 6-	4402	3,0													68			
	P41- 3-	3765	1,2											62	52				
	P41- 6-	7530	3,0											160	151				

Bälz-electrodyn
Technische Daten
Maximale Differenzdrücke für Strahlpumpen
Elektrische Antriebe
baelz 480; 590

Kegel schließt mit der Strömung

Die hier angegebenen Differenzdrücke werden durch den Nenndruck der Gehäuse begrenzt, wenn dieser darunter liegt.

baelz	Antriebskraft N	Düse Ø (mm)		Δp max barü														
		bis 12,5	16	20	23	25	30	32	37	40	47	50	60	65	80	90	100	120
373-																		
E07-	2000	181	75	47	36	30	21	18	14	13	9,7	8,5	5,9					
E65-11	1100	86	36	22	17	14	10	9	6,8	6,4	4,6	4,1	2,8					
E65-20	2000	181	75	47	36	30	21	18	14	13	9,7	8,5	5,9					
E45-	4000			97	73	62	43	38	29	27	19	17	12	11				
E66-	15000									106	76	67	46	43	27	21	17	11
E88-	10000									69	50	44	30	28	17	14	11	7,7

Pneumatische Antriebe
baelz 480; 590

Kegel schließt mit der Strömung

Die hier angegebenen Differenzdrücke werden durch den Nenndruck der Gehäuse begrenzt, wenn dieser darunter liegt.

baelz 373-	Antriebs- federkraft N	Steuer- luftdruck (bar)	Düse Ø (mm)				Δp max barü																
			bis 20	23	25	30	32	37	40	47	50	60	65	80	90	100	120						
P11- 1-	950	6,0*	84	68	58	41	36	27															
P21- 3-	1020	3,0*	141	106	90	63	56	42	40	29	25	17											
P21- 6-	2040	3,0*	123	93	79	55	49	37	35	25	22	15											
P21- 6-	2040	6,0	294	223	189	133	117	89	83	60	53	36											
P22- 3-	1846	3,0*							37	26	23	16	15										
P22- 6-	3692	6,0							73	52	46	32	30										
P31- 3-	2480	3,0*							110	79	69	48	45										
P31- 6-	4960	3,0*							93	67	59	41	38										
P31- 6-	4960	6,0							220	158	139	96	89										
P32- 6-	4402	3,0*											61	42	39	25	19	15	11				
P32- 6-	4402	6,0											141	98	91	57	45	36	25				
P41- 6-	7530	6,0											281	195	180	114	89	71	49				

* min. erforderlicher Steuerluftdruck

Technische Daten

**Druck / Temperatur - Zuordnungen von EN-Werkstoffen,
die bei Bälz-Druckgeräten zum Einsatz kommen
und eine Zuordnung der Werkstoffe zur Bälz-Type.**



Max. zulässige Druck- und Temperaturwerte nach DIN EN 1092

Werkstoff: EN-GJS-400-18-LT²⁾

Druck-Temperatur-Tabelle nach DIN EN 1092-2

PN	max. zulässiger Druck (PS) in bar bei Temperatur in °C									
	120 ¹⁾	150	200	240 ³⁾	250	260 ³⁾	290 ³⁾	300	315 ³⁾	350
16	16,0	15,5	14,7	14,0	13,9	13,6	13,0	12,8	12,3	11,2
25	25,0	24,3	23,0	22,0	21,8	21,4	20,3	20,0	19,2	17,5

¹⁾ von -10 °C bis +120 °C zulässig

²⁾ früher GGG 40.3

³⁾ Zwischenwerte linear interpoliert

Werkstoff: P250GH²⁾; GP240GH³⁾; P235GH⁴⁾

Druck-Temperatur-Tabelle nach DIN EN 1092-1

PN	max. zulässiger Druck (PS) in bar bei Temperatur in °C													
	RT ¹⁾	100	120 ⁵⁾	150	200	240 ⁵⁾	250	260 ⁵⁾	290 ⁵⁾	300	315 ⁵⁾	350	400	450
16	16	14,8	14,4	14	13,3	12,3	12,1	11,8	11,2	11,0	10,7	10,2	9,5	5,2
25	25	23,2	22,7	22,0	20,8	19,3	19,0	18,6	17,5	17,2	16,8	16,0	14,8	8,2
40	40	37,1	36,3	35,2	33,3	30,9	30,4	29,8	28,1	27,6	27,0	25,7	23,8	13,1
63	63	58,5	57,3	55,5	52,5	48,9	48,0	47,1	44,4	43,5	42,6	40,5	37,5	20,7
100	100	92,8	90,8	88,0	83,3	77,5	76,1	74,6	70,4	69,0	67,5	64,2	59,5	32,8
160	160	148,5	145,4	140,9	133,3	124,1	121,9	119,6	112,7	110,4	108,1	102,8	95,2	52,5

¹⁾ bei Raumtemperatur von -10 °C bis +50 °C zulässig

²⁾ früher C22.8

³⁾ früher GS-C25

⁴⁾ früher St 35.8

⁵⁾ Zwischenwerte linear interpoliert

Werkstoff: 1.4571

Druck-Temperatur-Tabelle nach DIN EN 1092-1

PN	max. zulässiger Druck (PS) in bar bei Temperatur in °C														
	RT ¹⁾	100	120 ³⁾	150	200	240 ³⁾	250	260 ³⁾	290 ³⁾	300	315 ³⁾	350	400	450 ²⁾	500 ²⁾
16	16,0	16,0	15,8	15,6	14,9	14,2	14,1	13,9	13,4	13,3	13,1	12,8	12,4	12,2	12,0
25	25,0	25,0	24,8	24,5	23,3	22,3	22,1	21,8	21,0	20,8	20,5	20,1	19,5	19,1	18,8
40	40,0	40,0	39,6	39,2	37,3	35,7	35,4	34,9	33,7	33,3	32,9	32,1	31,2	30,6	30,0

¹⁾ bei Raumtemperatur von -10 °C bis +50 °C zulässig

²⁾ ab 400 °C interkristalline Korrosion gegeben

³⁾ Zwischenwerte linear interpoliert

Technische Daten**Werkstoff: 1.4408****Druck-Temperatur-Tabelle nach DIN EN 1092-1**

PN	max. zulässiger Druck (PS) in bar bei Temperatur in °C												
	RT ¹⁾	100	120 ³⁾	150	200	240 ³⁾	250	260 ³⁾	290 ³⁾	300	315 ³⁾	350 ²⁾	400 ²⁾
16	16,0	16,0	15,4	14,5	13,4	12,8	12,7	12,5	11,9	11,8	11,6	11,4	10,9
25	25,0	25,0	24,5	22,7	21,0	20,0	19,8	19,5	18,7	18,5	18,2	17,8	17,1
40	40,0	40,0	39,2	36,3	33,7	32,1	31,8	31,3	30,1	29,7	29,3	28,5	27,4

¹⁾ bei Raumtemperatur von -10 °C bis +50 °C zulässig²⁾ ab 300 °C interkristalline Korrosion gegeben³⁾ Zwischenwerte linear interpoliert**Werkstoff: 13CrMo4-5; G17CrMo5-5****Druck-Temperatur-Tabelle nach DIN EN 1092-1**

PN	max. zulässiger Druck (PS) in bar bei Temperatur in °C ¹⁾													
	120 ²⁾	150	200	240 ²⁾	250	260 ²⁾	290 ²⁾	300	315 ²⁾	350	400	450	500	550
63	63	63	63	63	63	63	63	63	62,1	60,0	56,7	53,1	41,1	14,7
100	100	100	100	100	100	100	100	100	98,5	95,2	90	84,2	65,2	23,3
160	160	160	160	160	160	160	160	160	157,6	152,3	144	134,8	104,3	37,3

¹⁾ einsetzbar bis -10 °C²⁾ Zwischenwerte linear interpoliert**Werkstoff: CuSn5Zn5Pb5-C / CC491K²⁾****Druck-Temperatur-Tabelle nach DIN EN 1092-3**

PN	max. zulässiger Druck (PS) in bar bei Temperatur in °C									
	120 ¹⁾	140 ³⁾	150	180	190 ³⁾	200	220	240 ³⁾	250	260
10	10,0	10,0	10,0	10,0	9,2	8,5	7,0	5,6	5,0	4,0
16	16,0	16,0	16,0	16,0	14,7	13,5	11,3	9,1	8,0	7,0
25	25,0	25,0	25,0	25,0	23,1	21,2	17,5	13,9	12,2	10,5
40	40,0	39,0	38,5	34,0	32,0	30,0	25,5	21,5	19,5	17,5

¹⁾ von -10 °C bis +120 °C zulässig²⁾ früher G-CuSn5ZnPb / 2.1096.1 (Rg5)³⁾ Zwischenwerte linear interpoliert

Technische Daten**Werkstoffzuordnungen gemäß Bälz-Typenbezeichnung für die wichtigsten drucktragenden Teile**

baelz-Type	Nenndruck PN	Werkstoff
185	16 - 40	1.4021
192	16 / 25	GJS-400-18-LT; P250GH; P235GH
192	40	GP240GH; GJS-400-18-LT; P250GH; P235GH
334	16 / 25	CuSn5Zn5Pb5-C (Rg 5); CuZn30
335	16 / 25	CuSn5Zn5Pb5-C (Rg 5)
340	16 / 25	GJS-400-18-LT; P250GH
340	40	GP240GH; P250GH
342	16 / 25	GJS-400-18-LT
342	40	GP240GH
344	16 - 40	1.4408
346-22	16 / 25	GJS-400-18-LT; P250GH
346-22	40	GP240GH; P250GH
347	16 / 25	GJS-400-18-LT
347	40	GP240GH
353	16 - 40	1.4571
354	16 - 40	1.4408; 1.4571
356-VA	16 - 40	1.4571
356	16 - 40	P250GH
358-K	63 / 100 / 160	13CrMo4-5; G17CrMo5-5
359-K	63 / 100 / 160	GP240GH; P250GH
360	40	GP240GH; 1.4571
471	16 / 25	CuSn5Zn5Pb5-C (Rg 5)
472	16	CuSn5Zn5Pb2-C (Rg)
474-RT	16	CuZn39Pb1Al-C
474-MMSV	16	CuZn39Pb1Al-C; CuZn40
475	16	CuSn5Zn5Pb5-C (Rg 5)
480	16 / 25	GJS-400-18-LT
480	40	GP240GH; P250GH; P235GH
585	16	GJS-400-18-LT
590	16 / 25	GJS-400-18-LT; P250GH; P235GH
590	40	GP240GH; P250GH; P235GH
591	16 / 25	GJS-400-18-LT; P250GH; P235GH
591	40	GP240GH; P250GH; P235GH
650	16 / 25	GJS-400-18-LT; P250GH

Technische Daten**Normen- und Werkstoffübersicht**

Im Rahmen der europäischen Harmonisierung werden sukzessive DIN-Normen überarbeitet. Nachfolgend sind die wichtigsten Änderungen tabellarisch aufgeführt.

Anschlussmasse		
	heute	früher
Flansche	EN 1092-1 EN 1092-2	DIN 2500 ff
Schweißenden	EN 12627	DIN 3239 Teil 1
Schweißmuffen	EN 12760	DIN 3239 Teil 2

Baulängen								
	Flansch				Schweißende			
	heute		früher		heute		früher	
	Norm	Reihe	Norm	Reihe	Norm	Reihe	Norm	Reihe
Ventile	EN 558-1	1 2 14 8	DIN 3202 Teil 1	F1 F2 F4 F32	EN 12982	64 65	DIN 3202 Teil 2	S2 S3
Schieber	EN 558-1	15 26	DIN 3202 Teil 1	F5 F7	EN 12982	15 26	DIN 3202 Teil 2	S8 S9
Klappen	EN 558-1	20	DIN 3202 Teil 3	K1	-	-	-	-

Technische Daten**Folgende EG-Richtlinien werden im Rahmen ihres jeweiligen Geltungsbereiches eingehalten:**

2014/68/EU	Druckgeräterichtlinie	früher: 97/23/EG	
2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie	früher: 2006/95/EG	
2014/30/EU	Elektromagnetische Verträglichkeit	früher: 89/336/EWG	
2006/42/EG	Maschinenrichtlinie	früher: 98/37/EG	
94/9/EG	ExVO (Explosionsschutz-Verordnung)		neu ab 20.04.16: 2014/34/EU

Folgende Normen werden bei unseren Produkten angewandt:

Stellgeräte für die industrielle Prozessregelung	DIN EN 1349	früher: DIN IEC 60534-4
Kennzeichnung von Industriearmaturen	DIN EN 19	
Armaturenbaulänge	DIN EN 558	
Benennung von Armaturenteilen	DIN EN 736	
Werkstoffauswahl	DIN EN 1503	
Flanschbearbeitung	DIN EN 1092	
Schrauben und Muttern	DIN EN 1515-1	früher: DIN 2507
Flanschdichtungen	DIN EN 1514	früher: DIN 2690
Werkstoff- Prüfbescheinigungen	DIN EN 10204	früher: DIN 50049
Festigkeits- und Dichtheitsprüfungen	DIN EN 12266-1	früher: DIN 3230
Prüfverfahren der Durchflußkapazität	DIN EN 60534-2-3	identisch: IEC 60534-2-3
Armaturengehäuse – Festigkeitsberechnungen gegen Innendruck	DIN EN 12516-2	früher: DIN 3840
Armaturen – Richtlinien für Geräuschberechnungen	VDMA 24422	
Druckgeräte	AD 2000 – Regelwerk	
Druckbehälter – Gehäuse von Ausrüstungsteile	TRB 801 Nr. 45	
Druckbehälter	DIN EN 13445	
Rohrleitungen	DIN EN 13480	
Heizwasserbetriebene Fernwärmeanlagen	DIN 4747-1	
Warmwasser – Heizungsanlagen	DIN EN 12828	früher: DIN 4751
Kesselanlagen	DIN EN 12953-6	früher: DIN 4752
Wassererwärmungsanlagen	DIN 4753-1	
Temperaturregeleinrichtungen und Temperaturbegrenzer für wärmeerzeugende Anlagen	DIN EN 14597	früher: DIN 32730 DIN 3440
Sicherheit von Maschinen	DIN EN ISO 12100	früher: DIN EN 292
Elektrische Ausrüstungen von Maschinen	DIN EN 60204-1	
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Störaussendung	DIN EN 61000-6-3 DIN EN 61000-6-4	früher: DIN EN 50081-1 DIN EN 50081-2
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-1 DIN EN 61000-6-2	früher: DIN EN 50082-1 DIN EN 50082-2
Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte	DIN EN 61010-1	
Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen – Besondere Anforderungen an temperaturabhängige Regel- und Steuergeräte	DIN EN 60730-2-9	
Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen – Besondere Anforderungen an elektrische Antriebe	DIN EN 60730-2-14	

Technische Daten

Werkstoffe						
heute			früher			ASTM-Äquivalent
Kurzzeichen	Nummer	Norm	Kurzzeichen	Nummer	Norm	Norm / Kurzzeichen
EN-GJL-250	5.1301	EN 1561	GG-25	0.6025	DIN 1691	A 48-40B
EN-GJS-400-15	5.3106	EN 1563	GGG-40	0.7040	DIN 1693-1	A 536-60-40-18
EN-GJS-400-18-LT	5.3103	EN 1563	GGG-40.3	0.7043	DIN 1693-1	-
P235GH	1.0345	EN 10216-2	St 35.8	1.0305	DIN 17175	A 414 C
P250GH	1.0460	EN 10273 EN 10222-2	C 22.8	1.0460	DIN 17243	A 105
P265GH	1.0425	EN 10028-2	H II	1.0425	DIN 17155	A 285 C
P235TR1	1.0254	EN 10216-1	St 37.0	1.0254	DIN 1626	A 519 1020
P235TR2	1.0255	EN 10216-1	St 37.4	1.0255	DIN 1628	A 381 K03013
16Mo3+NT	1.5415	EN 10273 EN 10222-2	15Mo3	1.5415	DIN 17243	A 182 F1
13CrMo4-5	1.7335	EN 10273 EN 10222-2	13CrMo44	1.7335	DIN 17243	A 182 F11
X20Cr13	1.4021	EN 10088-1	X20Cr13	1.4021	DIN 17440	AISI 420
X3CrNiMo13-4	1.4313	EN 10088-1	X4CrNi134	1.4313	SEW 400	A 182 F6NM
X5CrNi18-10	1.4301	EN 10088-1	X5CrNi1810	1.4301	DIN 17440	AISI 304
X6CrNiTi18-10	1.4541	EN 10088-1	X6CrNiTi1810	1.4541	DIN 17440	AISI 321
X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571	EN 10088-1	X6CrNiMoTi17122	1.4571	DIN 17440	A 182 F316 A 276 316TI
X10CrNi18-8	1.4310	EN 10088-1	X12CrNi177	1.4310	DIN 17224	AISI 301
X14CrMoS17	1.4104	EN 10088-1	X12CrMoS17	1.4104	DIN 17440	AISI 430F
GP240GH	1.0619	EN 10213	GS-C25	1.0619	DIN 17245	A 216 WCB
G17CrMo5-5	1.7357	EN 10213	GS-17CrMo55	1.7357	DIN 17245	A 217 WC6
GX5CrNi19-10	1.4308	EN 10213	G-X6CrNi189	1.4308	DIN 17445	A 351 CF8
GX5CrNiMo19-11-2	1.4408	EN 10213	G-X6CrNiMo1810	1.4408	DIN 17445	A 351 CF8M
S235JRG2	1.0038	EN 10025-2	RSt 37-2	1.0038	DIN 17100	A 283 B+C A 570 36
CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K	EN 1982	G-CuSn5Zn5Pb	2.1096.01	DIN 1705	B 505 C83600
CuZn39Pb1Al-C	CC754S	EN 1982	GK-CuZn37Pb	2.0340.02	DIN 1709	-

Arbeits- und Preisbuch



Bestell-Nr.	Bestelltext	Type	Euro/St.
WAZ-011	Bescheinigung der Endprüfung DIN EN 12266/1349, TRD110, DN15...200		106,00
WAZ-012	Bescheinigung der Endprüfung DIN EN 12266/1349, TRD110, DN 250...300		151,00
WAZ-111	Abnahmeprüfzeugnisse nach DIN EN 10204/3.1		106,00
WAZ-001	Abnahmeprüfzeugnisse DIN EN 10204/3.1, f. Flansche, Formstücke		18,00

Der Bälz-technische-Servicedienst steht Ihnen jederzeit nach schriftlicher Bestellung sowie vorheriger Terminabsprache/Vereinbarung mit unserem Büro zur Verfügung für: Einregulierung, Inbetriebnahme, Einweisung des Bedienpersonals, vorbeugende Instandhaltung, Störungsbeseitigung an bestehenden Regelanlagen und -geräten. Servicedienst-Anforderungen werden nur aufgrund nachstehender und umseitig aufgeführter Bedingungen vorgemerkt und erledigt.

1. Personalkosten je Arbeits-, Vorbereitungs-, Wartestunde (Mindestverrechnung ½ Stunde)

Die Normalarbeitszeit beträgt 8 Stunden täglich, von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.00 bis 16.00 Uhr (1 Stunde Mittagspause)

1.1. Servicetechniker	EUR	89,00
1.2. Spezialist für Kompaktregler, Automatisierungssysteme und Leitsysteme	EUR	146,00

2. Überstunden-Zuschläge für Mehr-, Samstags, Sonntags- und Feiertagsarbeit auf die vorstehend genannten Sätze

2.1. Überstunden (bis 20 Uhr) und Samstagsstunden	+ 25%
2.2. Nachtstunden (20 Uhr bis 6 Uhr)	+ 50%
2.3. Sonntagsstunden	+ 50%
2.4. Feiertagsstunden	+ 100%

3. Erschwerniszulagen

Diese gelten bei besonders schmutzigen Arbeiten, bei Arbeiten in größeren Höhen, bei ungewöhnlichen Temperaturen oder in dauernd gebückter Haltung

3.1. Erschwerniszuschlag je Stunde auf Pos. 1.1 – 1.2	+ 50%
---	-------

4. Fahrtkosten

4.1. Fahrzeug- und Einsatzpauschalen

0 – 50	Kilometer	EUR	82,50
51 – 125	Kilometer	EUR	165,50
126 – 200	Kilometer	EUR	247,50
201 – 350	Kilometer	EUR	412,50
351 – 500	Kilometer	EUR	660,00
501 – 650	Kilometer	EUR	907,50
darüber maximal		EUR	995,00

Sollte ein weiterer Servicetechniker benötigt werden, berechnen wir jeweils 50% der entsprechenden Fahrtkostenpauschale

5. Übernachtungskosten pauschal je Nacht (entlastet)	EUR	89,00
---	-----	-------

6. Hilfsmittel und Kleinteile pauschal	EUR	13,00
---	-----	-------

Alle Preise netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Grundlage für die Berechnung ist das Formular Servicearbeitsschein. Der Servicearbeitsschein ist Bestandteil der Rechnung.

Mit dieser Preisliste verliert die Service-Preisliste 10/2015 ihre Gültigkeit.

Bedingungen für die Durchführung von Inbetriebnahme-, Reparatur- und Wartungsarbeiten (IRWB Nr. 5)

VOLLMACHTSBESCHRÄNKUNG!

Unsere Mitarbeiter sind nicht bevollmächtigt, durch mündliche Zusatzabreden von den nachfolgenden Bedingungen oder unserer schriftlichen Auftragsbestätigung abzuweichen. Es bedarf insoweit der Schriftform. Nur mündliche Erklärungen unserer Mitarbeiter sind für uns nicht rechtsverbindlich.

I. Geltungsbereich

1.) Diese Bedingungen gelten für die Entsendung von Technikern zur Durchführung von Inbetriebnahme-, Reparatur- und Wartungsaufträgen.

2.) Die Inbetriebnahme beinhaltet:

a.) Funktionsprüfung der gelieferten Bälz-Geräte.

b.) Leistungsveränderungen

Eine vollständige Fehlerbeseitigung kann aus technischen Gründen im Einzelfall vor Ort zu einer Erweiterung des in unserer schriftlichen Auftragsbestätigung genannten Leistungsumfanges zwingen. Wir sind bemüht, eine solche Auftrags-erweiterung sofort auszuführen. Dies setzt aber voraus, dass der Besteller selbst oder ein von ihm zur Auftrags-erweiterung bevollmächtigter Vertreter vor Ort anwesend ist. Andernfalls sind wir bis zum Abschluss einer Auftrags-erweiterung nicht verpflichtet, über den ursprünglich erteilten Auftrag hinausgehende Leistungen zu erbringen.

c.) Wir lassen den Auftrag je nach den von uns einzuschätzenden technischen Anforderungen von einem oder – bei Bedarf – von mehreren Technikern mit entsprechender Qualifikation ausführen.

Von der Inbetriebnahme ist ausgeschlossen:

d.) Das Überprüfen und Reinigen von Schmutzfängern.

e.) Das Nachziehen der Schrauben und Muttern an Wärmeübertragern, Armaturen und anderen Anlagenteilen.

f.) Fehlersuche und Fehlerbeseitigung außerhalb von Bälz-Geräten.

g.) Berichtigung falsch oder mangelhaft montierter Bälz-Geräte.

3.) Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen, die der vorausgegangenen Lieferung der Regelgeräte und Apparate zugrunde liegen und dem Besteller bekannt sind, sind auch Vertragsinhalt dieser IRWB Nr. 5.

4.) Unsere IRWB Nr. 5 werden durch Erteilung eines Auftrags vom Besteller (Käufer) verbindlich anerkannt, auch für nachfolgende Leistungen, selbst dann, wenn seine eigenen Geschäftsbedingungen anders lauten.

Abweichungen von unseren Bedingungen müssen schriftlich vereinbart sein und sind nur dann wirksam, wenn sie die Unterschrift eines Geschäftsführers der Firma W. Bälz & Sohn GmbH & Co., Heilbronn, tragen.

Dies gilt insbesondere für Einkaufs- oder Auftragsbedingungen des Bestellers (Käufers), soweit sie mit diesen Bedingungen im Widerspruch stehen bzw. den Umfang der Leistungs- bzw. den Umfang der Verkäuferpflichten in irgendeiner Weise erweitern, ändern oder einzelne Bestimmungen ausschließen.

Schweigen auf uns mitgeteilte anderslautende Bedingungen des Bestellers (Käufers) oder von Einheitsbedingungen kann nicht als Anerkennung dieser Bedingungen ausgelegt werden. Insbesondere ist ein Schweigen auf Auftrags-schreiben mit widersprechendem Inhalt nicht als Einverständnis anzusehen.

Die Annahme des Beginns der Leistung gilt unwiderleglich als Einverständnis mit unseren IRWB Nr. 5.

II. Arbeitszeit und Vergütung

1.) Die Vergütung für die Entsendung unserer Techniker wird nach dem Aufwand für Fahrzeug- und Einsatzpauschalen, Arbeitszeit usw. berechnet. Die Berechnung erfolgt gemäß Auftragsbestätigung.

2.) Der Teileverbrauch wird nach Aufwand berechnet.

3.) Unsere Techniker passen sich soweit möglich der beim Besteller eingeführten Arbeitszeit an. Für Überstunden sowie Arbeit an Sonn- und Feiertagen werden die üblichen Zuschläge auf die in der Auftragsbestätigung genannten Stundensätze in Anrechnung gebracht.

III. Zahlungsbedingungen

1.) Die Inbetriebnahme-, Reparatur- und Wartungsarbeiten sind sofort nach Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug zahlungsfällig. Die Aufrechnung gegen unsere Forderung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig, im Übrigen wird die Aufrechnung ausgeschlossen. Ein Zurückbehaltungsrecht kann nur aus dem selben Vertragsverhältnis geltend gemacht werden, im Übrigen wird das Zurückbehaltungsrecht ausgeschlossen. Auf unser Verlangen ist der Besteller verpflichtet, im Einzelfall bezifferte Vorschüsse zu leisten. Kommt er der Aufforderung zur Zahlung dieser Vorschüsse nicht innerhalb von 10 Tagen nach, sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei.

2.) Zahlungen dürfen nur auf unsere genannten Konten geleistet werden. Unsere Mitarbeiter sind nicht zum Inkasso berechtigt.

3.) Sofern dem Besteller aus der Durchführung unserer Inbetriebnahme-, Reparatur und Wartungsarbeiten eine Forderung gegen einen Dritten, insbesondere den Bauherrn oder den Eigentümer oder den Besitzer der Anlage erwächst, tritt er diese Forderung hiermit zur Sicherheit an uns ab.

IV. Verpflichtungen des Bestellers

1.) Der Besteller hat die zum Schutz von Personen und Sachen am Einsatzort notwendigen Maßnahmen zu treffen. Er hat auch unsere Techniker von besonderen Gefahren und bestehenden Sicherheitsvorschriften zu unterrichten, soweit dies für unsere Techniker von Bedeutung ist.

2.) Die Regelanlagen und Übertrageranlagen müssen vollkommen verdrahtet, angeschlossen, isoliert, sauber und gut zugänglich sein, bevor unsere Techniker zur jeweiligen Leistung angefordert werden.

3.) Der Besteller ist auf seine Kosten zur technischen Hilfestellung verpflichtet, insbesondere zu:

a.) Bereitstellung der notwendigen geeigneten Hilfskräfte (Fachkräfte und Handlanger) in der für die Leistung erforderlichen Zahl und für die erforderliche Zeit. Der Auftragnehmer übernimmt für die Hilfskräfte keine Haftung.

b.) Vornahme von Gerüstarbeiten.

c.) Bereitstellung der erforderlichen Vorrichtungen und schweren Werkzeuge.

d.) Bereitstellung von Heizung, Beleuchtung, Betriebskraft, Wasser, einschließlich der erforderlichen Anschlüsse.

e.) Bereitstellung notwendiger trockener und verschleißbarer Räume für die Aufbewahrung von Teilen, Messgeräten und Werkzeugen unserer Techniker.

f.) Transport von Ersatzteilen zum Einsatzort und Schutz der Ersatzteile vor schädlichen Einflüssen jeglicher Art; Reinigen des Einsatzortes.

4.) Von unseren Technikern ausgetauschte, reparaturwürdige Teile hat der Besteller frei Haus an unser Werk in Heilbronn zu senden; dies gilt für Leistungen innerhalb und außerhalb der Garantiezeit. Es ist unseren Technikern untersagt, ausgetauschte Teile in ihren Einsatzwagen zu transportieren.

V. Abnahme

Unsere Leistung ist nach Erbringung vom Besteller oder einem Bevollmächtigten unverzüglich abzunehmen.

Kommt eine Abnahme unmittelbar nach Leistungserbringung nicht zustande, werden wir dem Besteller mit Rechnungserteilung schriftlich die Beendigung unserer Leistung anzeigen und eine angemessene Frist – in der Regel zwei Wochen – zur Erklärung der Abnahme setzen. Lässt der Besteller diese Frist fruchtlos verstreichen, gilt die Leistung als abgenommen. Auf diese Wirkung des Fristablaufs werden wir den Besteller in dem Anschreiben nochmals hinweisen, wenn der Besteller kein Kaufmann ist.

VI. Gewährleistung

Wir gewährleisten, dass unsere Leistung den anerkannten Regeln der Technik entspricht.

Ist der Besteller Kaufmann, hat er uns erkennbare Mängel der vertraglichen Leistung unverzüglich nach Leistungserbringung schriftlich anzuzeigen. Unterlässt der kaufmännische Besteller diese Anzeige, sind alle Gewährleistungsansprüche wegen dieser Mängel ausgeschlossen.

Ist der Besteller kein Kaufmann, hat er uns offensichtliche Mängel der vertraglichen Leistung spätestens binnen zwei Wochen nach Leistungserbringung schriftlich anzuzeigen. Unterlässt er diese Anzeige, sind alle Gewährleistungsansprüche wegen dieser Mängel ausgeschlossen.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr. Sie beginnt mit Abnahme der Leistung (Ziffer V). Mit dem Ablauf der Gewährleistungsfrist verjähren auch Ansprüche aus § 280 BGB, soweit diese aus Mängeln der Werkleistung hergeleitet werden.

VII. Der Auftragnehmer ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen Dritten zu übertragen.

VIII. Schadensersatzhaftung/Haftungsbeschränkung,

Für Schäden, die als Folge der Erbringung unserer vertraglichen Leistungen entstanden sind, haften wir aus welchen Rechtsgründen auch immer nur

- bei Vorsatz

- bei grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen

- bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit

- bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen haben

- im Rahmen unserer Garantieusage

- für Mängel unserer Leistung, soweit nach dem Produkthaftungsgesetz für Personen- und Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.

- Bei schuldhafter Verletzung über die reine Gewährleistung hinausgehender wesentlicher Vertragspflichten haften wir auch bei grober Fahrlässigkeit unserer Erfüllungsgehilfen und bei leichter Fahrlässigkeit, im letzteren Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Für die unter dieser Ordnungsnummer (VIII.) genannten Haftungsansprüche gilt abweichend von den Fristen in Ordnungsnummer VI. die gesetzliche Verjährung.

IX. Verjährung

Außerhalb von Gewährleistungsansprüchen gilt:

Schadenersatzansprüche des Bestellers wegen anfänglichem Unvermögen oder nachträglicher Unmöglichkeit verjähren in 1 Jahr ab Eintritt der Unmöglichkeit. Schadenersatzansprüche des Bestellers aus Leistungsverzug verjähren in 1 Jahr nach Schadensentstehung.

X. Datenschutz

Wir sind berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehungen oder im Zusammenhang mit diesen erhaltenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes zu verarbeiten.

XI. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Gerichtssprache ist Deutsch. Ist der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für beide Teile – auch für Streitigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess – Heilbronn am Neckar.

Wärmeübertrager, Meßgeräte, Stellglieder, Schaltschränke, Software und Zubehör

Warenrücknahme zur Gutschrift?

Antragstellung, Sachverhalt, Begründung, Bedingungen, Warenverrechnung



Warenrücknahme zur Gutschrift

Nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen Nr. 13 ff. nehmen wir Waren aus einem ordnungsgemäß erfüllten Kaufvertrag nicht zurück. Wenn wir uns in Ausnahmefällen aus wirtschaftlichen Gründen zu Ihren Gunsten zur Rücknahme von Geräten bereit erklären, dann ist dies nur möglich, sofern der folgende Sachverhalt gegeben ist:

1. Sie haben die betreffende Bälz-Rechnung voll bezahlt.

Sie haben **vor** der Warenrückgabe unsere Genehmigung beantragt und dabei die beabsichtigte Rückgabe konkret beschrieben mit:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 2.1 Bälz-Rechnungsnummer/Liefernummer..... | Nur mit diesen Angaben können |
| 2.2 Bälz-Lieferdatum?..... | wir Ihren Antrag bearbeiten. |
| 2.3 Lieferung an? Name, Ort..... | |
| 2.4 Ihre Zahlung vom?..... | Schicken Sie daher die Ware bitte |
| 2.5 Grund der beabsichtigten Rückgabe?..... | nicht ohne vorherige schriftliche |
| 2.6 Zustand der Ware?..... | Bälz-Genehmigung an uns zurück. |

3. Sie geben uns vorher Ihre schriftliche Zustimmung zu diesem Beleg Bälzform 439.
 - 3.1 Die Bälz-Geräte waren bisher nicht eingesetzt.
 - 3.2 Für die Überprüfung und Kontrolle müssen 40% des Netto-Warenwertes bezahlt werden, mindestens jedoch EUR 100,00.
 - 3.3 Verpackungskosten, Transportversicherung, Transportkosten werden nicht gutgeschrieben.
 - 3.4 TÜV-Kosten und sonstige Abnahmekosten werden nicht gutgeschrieben.
 - 3.5 Spezialausführungen, Schaltschränke, veraltete Typen sowie gebrauchte Geräte können grundsätzlich nicht zurückgenommen werden.
4. Sie haben als Gutschriftsempfänger keinen Anspruch auf Barauszahlung der Gutschrift. Eine Gutschrift erfolgt stets nur gegen Warenverrechnung.
5. Eine Gutschrift erfolgt ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ohne Festlegung für etwaige künftige Fälle. Damit sind alle Ihre Ansprüche aus dem von uns geprüften Sachverhalt abgegolten.

Wärmeübertrager, Meßgeräte, Regler, Stellglieder, Schaltschränke, Software und Zubehör sind keine schlichten Waren. Es sind langfristige Investitionsgüter. Es gibt keinen Schlußverkauf und keine Ware 2. Wahl. Diese Waren sind im Grunde immer wichtige Teile für Systeme und Verfahren. Tritt im Regelkreis nur eine winzige Schwachstelle auf, so funktioniert das Ganze nicht. Deshalb ist in der Meß-, Regel- und Wärmetechnik die vorherige sorgfältige Projektarbeit unerlässlich. Die Bälz-Berater stehen dafür gern zu Ihrer Verfügung.

Datum

Firmenstempel

Unterschrift

Kaufmännische Änderungen vorbehalten.
Bälzform 439/1 - Damit ist Bälzform 439 ungültig.

lpb 2'+2

Wichtig

Anweisungen für den Schadenfall
(Bei Nichtbeachtung kann die Leistungspflicht des
Versicherers entfallen)

Bei Transportschäden Ersatzansprüche gegen Dritte sicherstellen durch rechtzeitiges Hinzuziehen von Beauftragten des Beförderungsunternehmens zur Schadenfeststellung.

Äußerlich erkennbare Beschädigungen oder Verluste müssen vor Abnahme des Gutes durch einen entsprechenden Vermerk auf dem Frachtbrief bescheinigt werden. Bei Bahntransporten ist außerdem von der Bahn eine Tatbestandsaufnahme zu verlangen. Bei Postsendungen ist vor Abnahme beschädigter Pakete usw. der Schaden durch die Post schriftlich bescheinigen zu lassen.

Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden, die sich also erst beim Auspacken herausstellen, muß das Gut im vorgefundenen Zustand liegen bleiben und der Beförderungsunternehmer unverzüglich schriftlich zur Schadenfeststellung aufgefordert werden.

Halten Sie unbedingt die Reklamationsfristen für die Aufforderung des Beförderungsunternehmens zur Schadenfeststellung ein!

Die Fristen betragen in der Bundesrepublik Deutschland

- bei Postsendungen 24 Stunden nach Empfang der Sendung
- bei Bahntransporten 7 Tage nach Empfang der Sendung
- bei Kraftfahrzeugtransporten 6 Tage nach Empfang der Sendung

Bei Sendungen nach bzw. von Ländern außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind die in dem betreffenden Bestimmungsland gültigen Reklamationsfristen zu beachten, die im allgemeinen mit den in der Bundesrepublik Deutschland gültigen Fristen übereinstimmen.

Zum Schadennachweis sind dem Versicherer unverzüglich folgende Belege einzureichen:

- a) die Faktura (Original), Beförderungspapiere (Original-Frachtbrief, -Ladeschein und dergleichen),
- b) gegebenenfalls Bericht des zuständigen Havarie-Kommissars,
- c) Bescheinigung des Transportunternehmens, in dessen Gewahrsam sich das Gut bei Eintritt des Versicherungsfalles befunden hat, nämlich:
 1. bei Eisenbahntransporten die bahnamtliche Bescheinigung,
 2. bei Postsendungen die postamtliche Bescheinigung,
 3. bei Transporten mit Kraftfahrzeug oder Fuhrwerk ein Bericht des Fahrzeugführers mit einer Stellungnahme des Unternehmers,
 4. bei Transporten auf Binnengewässern ein Unfallbericht des Schiffers,
 5. bei Transporten mit Luftfahrzeugen ein Bericht des Luftverkehrs-Unternehmens,
 6. bei Lagerung ein Bericht des Lagerhalters,
- d) eine Berechnung des Gesamtschadens,
- e) schriftliche Abtretungserklärung des aus dem Beförderungsvertrag Berechtigten an den Versicherer.

Ausschließlicher Gerichtsstand ist entweder der Ausstellungsort des Versicherungsscheines bzw. des Versicherungszertifikates oder der Sitz der Hauptniederlassung des Versicherers.

Für die erforderlichen Mitteilungen an die Beförderungsunternehmen wird die Verwendung nachstehenden Textes empfohlen:

An die Güterabfertigungsstelle der Deutschen Bundesbahn in

(bzw. an das Postamt, die Speditionsfirma, das Fuhrunternehmen etc.)

Die am _____ eingegangene Sendung (Absender: _____)

von _____ nach _____

(Angabe der Kolli und der Signatur)

ist hier unbeanstandet abgenommen worden, da äußerlich erkennbare Schäden nicht vorlagen. Beim Öffnen hat sich jedoch ergeben, daß der Inhalt offenbar während des Transportes beschädigt bzw. bestohlen wurde. Es wird deshalb um baldigen Besuch eines Beauftragten und um Feststellung des Schadens gebeten. Die Sendung befindet sich in dem Zustand der Entdeckung des Schadens

in meiner Wohnung/in meinem Lager _____
(Straße und Hausnummer)

Zeugen: _____

Important!

Instructions to be followed in case of loss or damage
(Failure to comply with these instructions may prejudice
any claim under the policy)

TR 9280/00

Secure rights of recovery from third parties by immediately arranging for said loss or damage to be surveyed and certified by representatives of the transport undertaking concerned.

Externally apparent loss or damage must be certified by means of an appropriate notation in the way-bill before taking delivery of the goods. In the case of transport by rail, a factual report must in addition be requested from the competent railway authorities. In the case of postal sendings, it must be ensured prior to taking delivery of damaged parcels, etc. that the damage is certified in writing by the competent postal authorities.

Where loss or damage is not externally apparent, i. e. it is not discovered until unpacking, the goods must be left in the state in which they were found and the transport undertaking concerned immediately requested in writing to certify the loss or damage.

It is imperative that the time-limits stipulated for requesting the transport undertaking to survey and certify loss or damage (lodging of claim) are strictly observed.

The time-limits in the Federal Republic of Germany are as follows:

- Postal sendings: 24 hours following receipt of the goods
- Rail transport: 7 days following receipt of the goods
- Road transport: 6 days following receipt of the goods

In respect of shipments to countries outside the Federal Republic of Germany, the time-limits prescribed in the country of destination for filing claims against third parties - which generally correspond to the time-limits in Germany - must be observed.

As proof of claim, the following documents must be furnished to the insurers without delay:

- a) The original invoice, together with the documents of carriage (original way-bill, original consignment note and the like).
- b) Report of the competent claims survey agent where necessary.
- c) Loss or damage certification by the transport undertaking in whose custody the goods were located at the time the loss or damage occurred, as follows:
 1. Transport by rail: Certification by the railway authorities.
 2. Postal sendings: Certification by the postal authorities.
 3. Transport by road: Report of the driver, accompanied by the remarks of the carriers.
 4. Transport by inland waterways: Casualty report of the master of the vessel.
 5. Transport by air: Report of the airline company.
 6. Storage: Report of the storage point operator.
- d) A calculation of the total claim.
- e) A written statement of subrogation to the insurers by the beneficiary under the contract of carriage.

Jurisdiction shall be restricted to either the place at which the certificate or policy was issued or the place at which underwriters have their Head Office.

It is recommended that the following text be used when applying to the respective transport undertakings for survey and certification of loss or damage:

To the Goods Clearance Office at the arrival railway station in

(or to the Post Office, Forwarding Agents or Carriers, as the case may be)

The consignment _____
(description of goods and markings)

dispatched by _____
(consignor)

from _____ to _____

which arrived on the _____ was taken delivery of at this end without reservation, having revealed no external signs of loss or damage. Upon unpacking, however, it was found that the contents had been damaged and/or stolen during transit. It is therefore requested that an authorised representative be dispatched as soon as possible to survey and certify the loss and/or damage. The consignment is still in the state in which the loss and/or damage was discovered, at my home

(at my warehouse/storage site): _____
(street and house number)

Witnesses: _____

Important!

Instructions à observer en cas de sinistre
L'inobservation de ces instructions peut entraîner
la déchéance du droit à la garantie)

Pour tout sinistre, l'Assuré doit:

prendre toutes mesures nécessaires pour conserver ses droits et recours contre le transporteur et tous tiers responsables en invitant les représentants du transporteur à assister aux constatations, et cela en temps opportun,

formuler des réserves sur le titre de transport avant de prendre livraison des marchandises si les pertes ou dommages sont apparents. S'il s'agit d'un transport par voie ferrée, exiger des Chemins de fer un procès verbal de constat. Pour les envois par la poste, réclamer à l'Administration des Postes, avant d'effectuer le retrait des colis endommagés, une attestation par écrit.

Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents et ne sont décelés qu'au déballage, laisser les marchandises en l'état où celles-ci ont été trouvées et, par écrit et sans délai, inviter le transporteur à constater les dommages.

L'Assuré est tenu d'observer strictement les délais impartis pour inviter le transporteur à assister aux constatations. En République Fédérale d'Allemagne, ces délais ont été fixés comme suit:

- Envois par la poste 24 h après réception de l'envoi
- Envois par chemin de fer 7 jours après réception de l'envoi
- Envois par route 6 jours après réception de l'envoi

En cas d'envois à destination de pays situés hors des frontières de la République Fédérale d'Allemagne, l'Assuré doit respecter les délais en vigueur dans le pays de destination. Ceux-ci correspondent, en général, aux délais en vigueur en Allemagne.

A l'appui de toute réclamation, l'Assuré est tenu d'adresser, sans retard, à son Assureur les pièces ci-dessous désignées:

- a) Facture originale, documents d'expédition, titre de transport (original), bulletin de chargement ou autres,
- b) Eventuellement rapport du commissaire d'avaries compétent,
- c) Attestation du transporteur sous la garde duquel se trouvaient les marchandises au moment du sinistre, à savoir:
 1. Attestation de l'Administration des Chemins de fer s'il s'agit d'un transport par voie ferrée,
 2. Attestation de l'Administration des Postes s'il s'agit d'un envoi par la poste,
 3. Rapport du conducteur et position prise par le transporteur routier s'il s'agit d'un transport effectué par camion ou par chariot,
 4. Rapport d'accident établi par le batelier s'il s'agit d'un transport sur les eaux continentales,
 5. Rapport de la Compagnie de navigation aérienne s'il s'agit d'un transport par avion,
 6. Rapport établi par le magasinier si les marchandises, au moment du sinistre, séjournaient en entrepôt,
- d) Un décompte du dommage global.
- e) Acte de subrogation rédigé en faveur de l'Assureur par le bénéficiaire.

Le seul Tribunal compétent pour tout litige sera le Tribunal du lieu d'établissement de la police ou du certificat d'assurance ou le Tribunal sous la juridiction duquel se trouve le siège principal de l'Assureur.

Pour adresser aux entreprises de Transports les informations nécessaires concernant le sinistre, il est conseillé d'utiliser le texte ci-dessous:

A la gare destinataire de _____

(ou au Bureau de Poste de, ou à la Sté transitaire, ou l'Entreprise de Transport)

L'envoi arrivé le _____ (Expéditeur: _____

de _____ à destination de _____

(Designation des colis)

à été réceptionné sans réserves, celui-ci n'ayant présenté aucune trace apparente d'avaries. Au déballage, il a été constaté cependant que le contenu a subi, au cours du transport, les dommages suivants: _____

Nous vous prions, en conséquence, de bien vouloir venir assister, dans les meilleurs délais, à la constatation des dommages. Cet envoi est resté à mon domicile/dans mon entrepôt dans les mêmes conditions qu'au déballage.

Adresse: _____

Témoins: _____

¡Importante!

Instrucciones en Caso de Averías
(Su incumplimiento puede librar al asegurador de las obligaciones contraídas)

En caso de avería deben salvaguardarse los derechos frente a terceros

pidiendo a tiempo la presencia de mandatarios de la empresa de transporte para la certificación del daño.

Los daños o pérdidas visibles exteriormente tienen que ser certificados, antes de la retirada de la mercancía, mediante una indicación correspondiente en la carta de porte. En el transporte por ferrocarril ha de exigirse, además, de la compañía transportadora una certificación de la avería. En los envíos postales, debe pedirse a la Oficina de Correos que certifique por escrito la avería, antes de ser retirados los paquetes u otros objetos deteriorados.

Quando se trate de daños no visibles exteriormente, es decir daños que solo son comprobables al desempacar la mercancía, ésta ha de dejarse en el estado en que ha sido encontrada, invitando sin demora y por escrito a la empresa transportista a que certifique la avería.

¡Observe sin falta los plazos de reclamación para solicitar de la empresa transportista la certificación de daño! Estos plazos son en la República Federal de Alemania de:

- 24 horas a partir del recibo del envío en los envíos postales
- siete días a partir del recibo del envío en el transporte ferroviario
- seis días a partir del recibo del envío en el transporte por carretera

En los despachos a países distintos de la República Federal de Alemania, han de observarse los plazos de reclamación válidos en el país de destino correspondiente, que, en general, coinciden con los plazos vigentes en aquella.

Para la comprobación del daño, han de presentarse al asegurador, sin demora, los siguientes documentos:

- a) La factura (original), los documentos de transporte (carte de porte original, conocimiento etc.).
- b) En su caso, certificado del Comisario de Averías competente.
- c) Certificado de la empresa transportista, bajo cuya custodia se haya encontrado la mercancía al producirse la avería, es decir:
 1. Certificado de la Compañía de Ferrocarriles en el transporte ferroviario.
 2. Certificado de la Oficina de Correos en los envíos postales.
 3. Informe del conductor del vehículo, acompañado de una nota del transportista, en los transportes por carretera.
 4. Informe del patrón en los transportes efectuados por aguas interiores.
 5. Informe de la Compañía Aérea en los transportes por avión.
 6. Informe del depositario, cuando el daño se haya producido en almacén.
- d) Relación del valor total del daño.
- e) Declaración por escrito de la persona a la que competen los derechos en virtud del contrato de transporte, cediendo tales derechos al asegurador.

Unico lugar de jurisdicción es el lugar de libranza de la presente póliza o del presente certificado de seguro o el domicilio principal de la entidad aseguradora.

Para los avisos necesarios a la empresa transportadora se recomienda utilizar el siguiente texto:

A la »Güterabfertigungsstelle der Deutschen Bundesbahn (Compañía de Ferrocarriles)« en _____

(o a la Estafeta de Correos, a la Agencia de Transportes, a la Empresa de Transportes).

El envío recibido el _____ (Remitente: _____

de _____ a _____

(indicación de los bultos y marcas respectivas)

ha sido retirado en ésta sin reclamación alguna, por no existir daños visibles exteriormente. Sin embargo, al abrir el envío ha resultado que el contenido fue deteriorado o robado, al parecer, durante el transporte. Por ello se solicita la pronta visita de un mandatario y la comprobación del daño. El envío se encuentra en el mismo estado que al descubrirse el daño en mi domicilio particular/almacén _____

(Calle y número)

Testigos: _____